

Инвестор:
 Заказчик: Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Иркутской области, 664025, г. Иркутск, ул. 5-й Армии, д. 2/1
 Подрядчик: ИП Сергеев С.А., 665712, Ирк.обл., г.Братск, ул. Чернореченская, д.25а
 Стройка: Многоквартирный жилой дом, расположенный по адресу: г. Братск, ул. Макаренко, д.18

Код	322001
Форма по ОКУД	
по ОКПО	
по ОКПО	00105213
по ОКПО	
по ОКПО	
Вид деятельности по ОКДП	
Договор подряда (контракт)	номер 91/ПО-А/2016
	дата 03 08 2017
Вид операции	Капитальный ремонт

Номер документа	Дата составления
7	06.10.2017


Отчетный период	
с	по
21.08.2017	06.10.2017

СПРАВКА

О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ

Номер п/п	Наименование пусковых комплексов, этапов, объектов, видов выполненных работ, оборудования, затрат	Код	Стоимость выполненных работ и затрат, руб.		
			с начала проведения работ	с начала года	в том числе за отчетный период
1	2	3	4	5	6
	Всего работ и затрат, включаемых в стоимость работ в том числе: в т.ч.		630 843.06	630 843.06	630 843.06
1	Ремонт подвальных помещений многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: г. Братск, ул.Макаренко, д.18		630 843.06	630 843.06	630 843.06
Итого, руб.					630 843.06
Налог на добавленную стоимость, руб.					113 551.75
Всего с учетом налогов, руб.					744 394.81

Заказчик:
 Генеральный директор Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Иркутской области


 _____ Д.М. Быков

М.П.
 Подрядчик:
 ИП Сергеев С.А.

 Сергей Алексеевич М.П.

_____ С.А. Сергеев

Виза согласования:
 Главный бухгалтер отдела бухгалтерского учета


 _____ О.Г. Боброва

Унифицированная форма № КС-2
 Утверждена постановлением Госкомстата России
 от 11 ноября 1999 года №100

Форма по ОКУД

Код

0322005

по ОКПО

по ОКПО

по ОКПО

Инвестор -
 Заказчик - Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Иркутской области, 664025, г. Иркутск, ул. 5-й Армии, д. 2/1
 Подрядчик - ИП Сергеев Сергей Александрович, 665712, Иркутская обл., г. Братск, ул. Чернореченская, д.25А
 Стройка - Многоквартирный жилой дом, расположенный по адресу: г. Братск, ул. Макаренко, д.18
 Объект - Ремонт подвальных помещений ✓

Вид деятельности по ОКДП
 Договор подряда (контракт)

номер

91/ПО-А/2016

дата

03.08.2017

Вид операции

капитальный ремонт

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
07	06.10.2017	21.08.2017	06.10.2017

АКТ
 О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Смета №3, ремонт подвальных помещений относящихся к общедомовому имуществу
 Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда):

744,395 тыс. руб.

Номера	Обоснование	Ед. изм.	Кол.		Сметная стоимость в текущих (прогнозных) ценах, руб.					Т/з осн. раб. (на ед./ всего)	Т/з мех. (на ед./ всего)			
			на ед.	всего	на ед.	общая	В том числе							
по порядку	позиции по смете						Осн.З/п	Эк.Маш	З/п/Мех	Мат				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

Раздел I. Отмостка

1	1	ГЭСНр68-12-5 Држка Микстрон Рф от 30.01.14 №31/пр	Разборка покрытий и оснований: цементно-бетонных	100 м3 конструкций			0.1245	29398.84	3660	1517	2143	525	77.72	16.85
			Запраты труда рабочих (ср 2.4)	чел. час	77.72		9.68	156.77	1517.53	1517.53			9.68	
			Запраты труда машинистов	чел. час	16.85		2.1							2.1
		1. 060248	Эккаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства 0,65 м3	маш. час	12.34		1.54	1021	1572.34		1572.34		385.63	
		2. 070149	Бульдозеры при работе на других видах строительства 79 кВт (108 л.с.)	маш. час	4.51		0.56	1005.98	563.35		563.35		140.23	

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		3. 091400	Рыхлатели прицепные (без трактора)	Маш.час	1.98		39.68	9.92		9.92			154	
2	2	ГЭСН01-02-057-02	Разработка грунта вручную под устройство оснований, группа грунтов: 2	100 м3 грунта			23283.26	2095	2095				13.86	
		<i>Директ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр</i>												
3	3	ГЭСН11-01-001-02	Затраты труда рабочих (ср 2) Уплотнение грунта: щебнем	Чел.час 100 м2 площади уплотнения	154		151.19	2095.49	2095.49				13.86	
		<i>Директ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр</i>												
			Затраты труда рабочих (ср 2.8)	Чел.час	7.7		162.48	1125.99	1125.99				6.93	
			Затраты труда машинистов	Чел.час	0.88									0.79
		1. 030101	Автопозушки 5 т	Маш.час	0.33		935.38	280.61		280.61			55.94	
		2. 050101	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат), пропускная способность до 5 м3/мин	Маш.час	0.46		516.65	211.83		211.83			76.44	
		3. 153101	Катки дорожные самоходные гладкие 5 т	Маш.час	0.09		1207.04	96.56		96.56			21.37	
		4. 331100	Трамбовки пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	Маш.час	0.93		29.35	24.65		24.65				
3	5.	408-0043	Щебень из гравия для строительных работ марка Др.8, фракция 20-40 мм	м3	5.1		694.57	3188.08					3188.08	
		6. 411-0001	Вода	м3	0.22		9.05	1.79					1.79	
4	4	ГЭСН27-06-009-01	Укладка металлической сетки в цементобетонное дорожное покрытие	1000 м2 покрытия			61961.63	5143	181	11		1	4951	12.43 1.03 0.07
		<i>Директ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр</i>												0.01
			Затраты труда рабочих (ср 3.5)	Чел.час	12.43		175.86	181.14	181.14				1.03	
			Затраты труда машинистов	Чел.час	0.07									0.01
		1. 021141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т	Маш.час	0.07		877.77	8.78		8.78			2.5	
		2. 400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	Маш.час	0.09		824.99	8.25		8.25				
		Н, 3	3. 101-6040	Сетка сварная из арматурной проволоки диаметром 4,0 мм, без покрытия, 100х100 мм	м2	1000	59.64	4950.12					4950.12	
5	5	ГЭСН06-01-001-01	Устройство бетонной отмостки (прям.)	100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле			389705.82	48518	3388	2174		482	42956	180 22.41 18 2.24
		<i>Директ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр</i>												
			Затраты труда рабочих (ср 2)	Чел.час	180		151.19	3388.17	3388.17				22.41	
			Затраты труда машинистов	Чел.час	18									2.24

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		1. 020129	Краны башенные при работе на других видах строительства 8 т	Маш.час	18	2.24	958.75	2147.6		2147.6	481.33			
		2. 111301	Вибратор поверхностный	Маш.час	48	5.98	2.03	12.14		12.14				
		3. 400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	Маш.час	0.13	0.02	824.99	16.5		16.5				
		4. 101-1668	Рогожа	м2	250	31.13	47.15	1467.78				1467.78		
	3	5. 401-0006	Бетон тяжёлый, класс В15 (М200)	м3	102	12.7	3267.06	41491.66				41491.66		
		6. 411-0001	Вода	м3	0.2	0.0249	9.05	0.23				0.23		
	6	ГЭСН07-02-002-07 Дриказ Микстров РФ от 30.01.14 №31/пр	Установка лотков между сооружениями сечением: до 0,5 м2(прим)	100 м3 сборных железобетонны х конструкций		0.00968	355614.23	3442	1574	1714	355	154	924.63 8.95	146.38 1.42
			Затраты труда рабочих (ср 3.5)	чел.час	924.63	8.95	175.86	1573.95	1573.95				8.95	
			Затраты труда машинистов	чел.час	146.38	1.42								1.42
		1. 021143	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 16 т	Маш.час	36.62	0.35	1340.01	469		469	87.64			
		2. 021243	Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства до 16 т	Маш.час	109.76	1.06	1060.11	1123.72		1123.72	265.43			
		3. 400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	Маш.час	14.06	0.14	824.99	115.5			115.5			
		4. 101-0782	Покówki из квадратных заготовок, масса 1,8 кг	т	0.2	0.0019	32483.49	61.72				61.72		
		5. 402-0004	Раствор готовый кладочный цементный марки 100	м3	2.1	0.0203	3654.24	74.18				74.18		
		6. 411-0001	Вода	м3	200	1.936	9.05	17.52				17.52		
	7	403-2362	Изделия сборные железобетонные водоотводных сооружений на автомобильных дорогах, теплоскопический лоток малый марка В-6, длиной 520 мм, объемом бетона 0,022 м3 с расходом стали класса А-1-3,33 кг, бетон марки 300 (СЕРВИИ 3.503.1-66)	шт.	44		671.01	29524				29524		
Раздел 2. Электропитание														
8	9	ГЭСН09-04-012-01 Дриказ Микстров РФ от 30.01.14 №31/пр	Демонтаж дверных блоков металлических	1 м2 проема		1.89	432.38	817	610	207			1.68 3.18	
			Затраты труда рабочих (ср 4.2)	чел.час	1.68	3.18	192.16	611.07	611.07				3.18	
		1. 040502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	Маш.час	0.28	0.53	29.56	15.67		15.67				
		2. 331451	Перфораторы электрические	Маш.час	0.133	0.25	23.38	5.85		5.85				
		3. 400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	Маш.час	0.119	0.22	824.99	181.5		181.5				

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
9	10	ГЭСН09-04-012-01 <i>Директ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр</i>	Установка металлических дверных блоков в готовые проемы	1 м2 проема			1.89	737.18	1393	872	298	223	2.4	4.54
			Затраты труда рабочих (ср 4.2)	чел.час	2.4		4.54	192.16	872.41	872.41			4.54	
			Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	Маш.час	0.4		0.76	29.56	22.47		22.47			
			2. 330301	Маш.час	0.12		0.23	10.37	2.39		2.39			
			3. 331451	Маш.час	0.19		0.36	23.38	8.42		8.42			
			4. 400001	Маш.час	0.17		0.32	824.99	264		264			
			5. 101-1513	т	0.0001		0.0002	52410.47	10.48			10.48		
			6. 101-1921	шт.	0.1		0.189	193.2	36.51			36.51		
			7. 204-0062	т	0.003		0.0057	31228.65	178			178		
			Детали закладные и накладные изготовленные без применения сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий поставляемые отдельно											
10	11	203-8119	Дверь противопожарная металлическая однополная ДПМ-01/60, размером 800х2100 мм	шт.			1	11797.02	11797			11797		
11	12	ГЭСНр61-7-1 <i>Директ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр</i>	Ремонт откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором: прямойнейных	100 м2 отреставрированной поверхности			0.01	81415.65	814	666	3	2	145	383.06 3.83
			Затраты труда рабочих (ср 3.4)	чел.час	383.06		3.83	173.77	665.54	665.54			3.83	
			Затраты труда машинистов	чел.час	1.16		0.01							0.01
			1. 030954	Маш.час	1.16		0.01	224.05	2.24		2.24	1.65		
			Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномагнотовые, высота подъема 45 м											
			2. 402-0083	МЗ	4.4		0.044	3315.51	145.88			145.88		
			Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6											
			3. 411-0001	МЗ	0.35		0.0035	9.05	0.03			0.03		
			Вода											
12	13	ГЭСН15-04-005-03 <i>Директ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр</i>	Окраска поливинилхлоридными вододисперсионными составами улучшенная: по штукатурке откосов	100 м2 окрашиваемой поверхности			0.01	11717.3	117	75	1	41	42.9 0.43	0.02
			Затраты труда рабочих (ср 3.4)	чел.час	42.9		0.43	173.77	74.72	74.72			0.43	
			Затраты труда машинистов	чел.час	0.02									
			1. 101-1596	М2	0.84		0.0084	132.61	1.11			1.11		
			Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25											
			2. 101-1712	т	0.051		0.0005	12119.44	6.06			6.06		
			Шпательная клеевая											
			3. 101-1757	кг	0.31		0.0031	52.39	0.16			0.16		
			Ветошь											
			4. 101-9844	т	0.063		0.0006	53787.64	32.27			32.27		
			Краска вододисперсионная											

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
13	15	ГЭСН15-02-017-01 Директ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Штукатурка внутренних поверхностей наружных стен, когда остальные поверхности не оштукатуриваются, известковым раствором по камню и бетону: простая	100 м2 оштукатуриваемой поверхности			0.254	20438.54	5191	3482	348	306	1361	77.95 19.8	6.54 1.66
			Затраты труда рабочих (ср 3.5)	чел.час	77.95	19.8		175.86	3482.03	3482.03				19.8	
			Затраты труда машинистов	чел.час	6.54	1.66									
			Подъемники грузоподъемностью до 500 кг однооперные, высота подъема 45 м	маш.час	0.62	0.16		224.05	35.85		35.85	26.44			
			2. 111500	маш.час	5.92	1.5		208.21	312.32		312.32	279.68			
			3. 101-0874	м2	2.64	0.6706		216	144.85			144.85			
			Сетка тканая с квадратными ячейками № 05 без покрытия												
			4. 102-0054	м3	0.06	0.0152		3284.77	49.93			49.93			
			Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, IV сорта												
			5. 402-0083	м3	0.04	0.0102		3315.51	33.82			33.82			
			Раствор готовый оглеочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6												
			6. 402-0086	м3	1.4	0.3556		3167.31	1126.3			1126.3			
			Раствор готовый оглеочный тяжелый, известковый 1:2,5												
			7. 405-0219	т	0.006	0.0015		3580.03	5.37			5.37			
			Гипсовые вяжущие, марка Г3												
14	16	ГЭСН15-04-005-03 Директ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Окразка поливинилпалестальными водозумльсионными составами улучшенная: по штукатурке стен	100 м2 окрашиваемой поверхности			0.254	11717.3	2976	1894	33	1	1049	42.9 10.9	0.02 0.01
			Затраты труда рабочих (ср 3.4)	чел.час	42.9	10.9		173.77	1894.09	1894.09				10.9	
			Затраты труда машинистов	чел.час	0.02	0.01									0.01
			1. 030954	маш.час	0.02	0.01		224.05	2.24		2.24	1.65			
			Подъемники грузоподъемностью до 500 кг однооперные, высота подъема 45 м												
			2. 400001	маш.час	0.15	0.04		824.99	33		33				
			Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т												
			3. 101-1596	м2	0.84	0.2134		132.61	28.3			28.3			
			Шкурка шифовальная двухслойная с зернистостью 40-25												
			4. 101-1712	т	0.051	0.013		12119.44	157.55			157.55			
			Шпателька клеевая												
			5. 101-1757	кг	0.31	0.0787		52.39	4.12			4.12			
			Ветошь												
			6. 101-9844	т	0.063	0.016		53787.64	860.6			860.6			
			Краска водозумльсионная												
15	18	ГЭСН16-17-3 Директ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Окрашивание водозумльсионными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных: водозумльсионной краской, с расцветкой старой краски до 35%	100 м2 окрашиваемой поверхности			0.0966	11001.82	1063	586	7	2	470	36.25 3.5	0.1 0.01
			Затраты труда рабочих (ср 3.1)	чел.час	36.25	3.5		167.36	585.76	585.76				3.5	
			Затраты труда машинистов	чел.час	0.1	0.01									0.01
			1. 030954	маш.час	0.1	0.01		224.05	2.24		2.24	1.65			
			Подъемники грузоподъемностью до 500 кг однооперные, высота подъема 45 м												

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	2. 030954		Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одноярусные, высота подъема 45 м	Маш.час	0,83		224,05	17,92						
	3. 050101		Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат), пропускная способность до 5 м ³ /мин	Маш.час	0,81		516,65	41,33			41,33	14,92		
	4. 111301		Вибратор поверхностный	Маш.час	3,96		2,03	0,77			0,77			
	5. 401-0006		Бетон тяжёлый, класс В15 (М200)	м3	3,06		3267,06	965,74				965,74		
	6. 411-0001		Вода	м3	3,5		9,05	3,06				3,06		
19	ГЭСН11-01-015-02 <i>Присказ Министров РФ от 30.01.14 №31/пр</i>		Устройство покрытий бетонных на каждые 5 мм изменения толщины	100 м2 покрытия	0,0966		7574,6	732	71	17	12	644	4,76 0,46	0,76 0,07
			Затраты труда рабочих (ср 2.2)	Чел.час	4,76		153,98	70,83	70,83				0,46	
			Затраты труда машинистов	Чел.час	0,76		0,07							0,07
	1. 030954		Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одноярусные, высота подъема 45 м	Маш.час	0,76		224,05	15,68			15,68	11,57		
	2. 111301		Вибратор поверхностный	Маш.час	3,24		2,03	0,63		0,63				
	3. 401-0006		Бетон тяжёлый, класс В15 (М200)	м3	2,04		3267,06	643,94				643,94		
20	ГЭСН13-03-003-06 <i>Присказ Министров РФ от 30.01.14 №31/пр</i>		Окраска оштукатуренных бетонных и оштукатуренных поверхностей: эмалью (прим.)	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,0966		10283,04	993	110	7		876	6,48 0,63	0,02
			Затраты труда рабочих (ср 3.5)	Чел.час	6,48		175,86	110,79	110,79				0,63	
			Затраты труда машинистов	Чел.час	0,02									
	1. 340101		Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций мощностью 1 кВт	Маш.час	1,3		15,72	2,04		2,04				
	2. 101-2467		Растворитель марки Р-4	т	0,016		68118,98	102,18				102,18		
	3. Прайс		Эмаль для окрашивания и защиты бетонных поверхностей "Профи"	т	0,038		210033,05	777,12				777,12		
Раздел 3. Тепловой пункт														
21	ГЭСН09-04-012-01 <i>Присказ Министров РФ от 30.01.14 №31/пр</i>		Демонтаж дверных блоков металлических	1 м2 проема	1,89		432,38	817	610	207			1,68 3,18	
			Затраты труда рабочих (ср 4.2)	Чел.час	1,68		192,16	611,07	611,07				3,18	
	1. 040502		Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	Маш.час	0,28		29,56	15,67		15,67				
	2. 331451		Перфораторы электрические	Маш.час	0,133		23,38	5,85		5,85				
	3. 400001		Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	Маш.час	0,119		824,99	181,5		181,5				

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
22	23	ГЭСН09-04-012-01 Дриказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/нр	Установка металлических дверных блоков в готовые проемы	1 м2 проема		1.89	737.18	1393	872	298		223	2.4	
			Заграты труда рабочих (ср 4.2)	чел.час	2.4	4.54	192.16	872.41	872.41				4.54	
			Установка для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	Маш.час	0.4	0.76	29.56	22.47		22.47				
			Машины шифовальные электрические	Маш.час	0.12	0.23	10.37	2.39		2.39				
			Перфораторы электрические	Маш.час	0.19	0.36	23.38	8.42		8.42				
			Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	Маш.час	0.17	0.32	824.99	264		264				
			Электроды диаметром 4 мм Э42	т	0.0001	0.0002	52410.47	10.48				10.48		
			Пена монтажная для герметизации стыков в баллоннике емкостью 0,85 л	шт.	0.1	0.189	193.2	36.51				36.51		
			Детали закладные и накладные изготовленные без применения сварки, пнуга, сверления (пробивки) отверстий поставляемые огдельно	т	0.003	0.0057	31228.65	178				178		
	24	203-8122	Дверь противопожарная металлическая однолопная ДПМ-01/60, размером 900х2100 мм	шт.		1	11797.02	11797				11797		
	25	ГЭСНр61-7-1 Дриказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/нр	Ремонт откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором: прямолинейных	100 м2 отремонтированной поверхности		0.01	81415.65	814	666	3	2	145	383.06	1.16
			Заграты труда рабочих (ср 3.4)	чел.час	383.06	3.83	173.77	665.54	665.54				3.83	
			Заграты труда машинистов	чел.час	1.16	0.01								0.01
			1. 030954 Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одноножтовые, высота подъема 45 м	Маш.час	1.16	0.01	224.05	2.24		2.24	1.65			
			2. 402-0083 Раствор готовый отлегочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6	м3	4.4	0.044	3315.51	145.88				145.88		
			3. 411-0001 Вода	м3	0.35	0.0035	9.05	0.03				0.03		
	26	ГЭСН15-04-005-03 Дриказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/нр	Окраска поливинилцетатными водоземлюльсионными составами улучшеная: по штукатурке откосов	100 м2 окрашиваемой поверхности		0.01	11717.3	117	75	1		41	42.9	0.02
			Заграты труда рабочих (ср 3.4)	чел.час	42.9	0.43	173.77	74.72	74.72				0.43	
			Заграты труда машинистов	чел.час	0.02									
			1. 101-1596 Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м2	0.84	0.0084	132.61	1.11				1.11		
			2. 101-1712 Шпатлевка клеевая	т	0.051	0.0005	12119.44	6.06				6.06		
			3. 101-1757 Ветошь	кг	0.31	0.0031	52.39	0.16				0.16		
			4. 101-9844 Краска водоземлюльсионная	т	0.063	0.0006	53787.64	32.27				32.27		

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
26	17	ГЭСН15-02-016-01 Дриказ Микстров РФ от 30.01.14 №31/пр	Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: простая стен	100 м2 штукатуриваемой поверхности	75.4	0.296	15156.37	4486	3925.2	377	331	184	75.4	6.07
			Заплаты труда рабочих (ср 3.5)	чел.час	6.07	1.8			3925.2				22.32	1.8
			Заплаты труда машинистов	чел.час	0.62	0.18	224.05	40.33		40.33	29.75			
			Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одностоповые, высота подъема 45 м	маш.час	5.45	1.61	208.21	335.22		335.22	300.18			
			Растворы: состав 1 м3/ч	маш.час	2.77	0.8199	216	177.1				177.1		
			Сетка тканая с квадратными ячейками № 05 без покрытия	т	0.006	0.0018	3580.03	6.44				6.44		
			Гипсовые вяжущие, марка Г3	кг		334.776	12.32	4124				4124		
27	31	402-0077	Смесь штукатурная «Ротбанд», КНАУФ	100 м2 окрашиваемой поверхности		0.296	3180.84	942	654	8		280	11.99	0.01
28	27	ГЭСН15-04-027-05 Дриказ Микстров РФ от 30.01.14 №31/пр	Штукатурка по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску	чел.час	11.99	3.55	184.36	654.48	654.48				3.55	
			Заплаты труда рабочих (ср 3.9)	чел.час	0.01	0.01	824.99	8.25		8.25				
			Заплаты труда машинистов	чел.час	0.03	0.01								
			Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	4.4	1.302	132.61	172.66				172.66		
			Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м2	0.029	0.0086	12138.84	104.39				104.39		
			Шпатель: масляно-клеевая	т	0.15	0.0444	52.39	2.33				2.33		
			Ветошь	кг		0.296	4502.28	1333				426	16.32	0.01
29	29	ГЭСН15-04-006-04 Дриказ Микстров РФ от 30.01.14 №31/пр	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 2 раза стен	100 м2 покрытия		4.83	186.45	900.55	900.55				4.83	
			Заплаты труда рабочих (ср 4)	чел.час	16.32	4.83							4.83	
			Заплаты труда машинистов	чел.час	0.01	0.01	824.99	8.25		8.25				
			Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0.02	0.01								
			Ветошь	кг	0.2	0.0592	52.39	3.1				3.1		
			Грунтовка Kovaland G 01 Для внутренних и наружных работ, укрепляет поверхность, снижает расход краски, выравнивает по цвету акриловая глубокого проникновения	кг	20	5.92	71.51	423.34				423.34		

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
30	6	ГЭСН15-04-005-03 Дрипка Министров РФ от 30.01.14 №31/пр	Окраска поливинилхлоридными водноэмульсионными составами улучшенная: по штукатурке стен	100 м2 окрашиваемой поверхности			0.296	11717.3	3468	2207	38	1	1223	42.9 12.7	0.02 0.01
			Затраты труда рабочих (ср 3.4)	чел.час	42.9		12.7	173.77	2206.88	2206.88				12.7	
			Затраты труда машинистов	чел.час	0.02		0.01								0.01
		1. 030954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м	Маш.час	0.02		0.01	224.05	2.24		2.24	1.65			
		2. 400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	Маш.час	0.15		0.04	824.99	33		33				
		3. 101-1596	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м2	0.84		0.2486	132.61	32.97				32.97		
		4. 101-1712	Шпатлевка клесовая	т	0.051		0.0151	12119.44	183			183			
		5. 101-1757	Ветошь	кг	0.31		0.0918	52.39	4.81			4.81			
		6. 101-9844	Краска водноэмульсионная	т	0.063		0.0186	53787.64	1000.45			1000.45			
31	28	ГЭСНр62-3-3 Дрипка Министров РФ от 30.01.14 №31/пр	Простая масляная окраска ранее окрашенных потолков: с подготовкой и расчисткой старой краски до 35%	100 м2 окрашиваемой поверхности			0.11	8757.64	963	730	8	2	225	39.67 4.36	0.1 0.01
			Затраты труда рабочих (ср 3.1)	чел.час	39.67		4.36	167.36	729.69	729.69				4.36	
			Затраты труда машинистов	чел.час	0.1		0.01								0.01
		1. 030954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м	Маш.час	0.1		0.01	224.05	2.24		2.24	1.65			
		2. 400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	Маш.час	0.06		0.01	824.99	8.25		8.25				
		3. 101-0628	Олифа комбинированная, марки К-3	т	0.0044		0.0005	52781.43	26.39			26.39			
		4. 101-1596	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м2	0.8		0.088	132.61	11.67			11.67			
		5. 101-1712	Шпатлевка клесовая	т	0.045		0.005	12119.44	60.6			60.6			
		6. 101-1757	Ветошь	кг	0.16		0.0176	52.39	0.92			0.92			
		7. 101-9840	Краски для внутренних работ масляные готовые к применению	т	0.0175		0.0019	65956.11	125.32			125.32			
32	32	ГЭСН46-06-006-01 Дрипка Министров РФ от 30.01.14 №31/пр	Разборка полов с основанием подземной части жилых зданий	10 м2			0.036	1683.05	61	46	15	3		6.89 0.25	0.45 0.02
			Затраты труда рабочих (ср 3.8)	чел.час	6.89		0.25	182.27	45.57	45.57				0.25	
			Затраты труда машинистов	чел.час	0.45		0.02		9.9		9.9				0.02
		1. 060247	Экспедиторы однокорпусные дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства 0,5 м3	Маш.час	0.38		0.01	990.25				2.15			

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	2. 330804		Молотки при работе от передвижных компрессорных станций отбойные пневматические	Маш. час	0.14		105.31	1.05		1.05				
33	34 ГЭСН01-02-057-02 Дрипка Министров РФ от 30.01.14 №31/пр		Разработка грунта вручную под устройство оснований, группа грунтов: 2	100 м3 грунта	0.0022		23283.26	51	51				154 0.34	
			Затраты труда рабочих (ср 2)	чел. час	154	0.34	151.19	51.4	51.4				0.34	
34	35 ГЭСН06-01-024-03 Дрипка Министров РФ от 30.01.14 №31/пр		Устройство стен подвалов и подпорных стен железобетонных высотой: до 3 м, толщиной до 300 мм	100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле	0.0018		262753.05	473	321	76	15	76	1051.83 1.89	37.85 0.07
			Затраты труда рабочих (ср 3.2)	чел. час	1051.83	1.89	169.45	320.26	320.26				1.89	
			Затраты труда машинистов	чел. час	37.85	0.07								0.07
			Краны башенные при работе на других видах строительства 8 т	Маш. час	34.99	0.06	958.75	57.53		57.53	12.89			
			Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	Маш. час	83.3	0.15	29.56	4.43		4.43				
			Вибратор глубинный	Маш. час	53.55	0.1	7.37	0.74		0.74				
			Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	Маш. час	3.73	0.01	824.99	8.25		8.25				
			Электроды диаметром 4 мм Э42	т	0.1	0.0002	52410.47	10.48				10.48		
			Болты с гайками и шайбами строительные	т	0.12	0.0002	79248.37	15.85				15.85		
			Гвозди строительные	т	0.086	0.0002	51602.64	10.32				10.32		
			Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, III сорта	м3	0.19	0.0003	5148.15	1.54				1.54		
			Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и богее, III сорта	м3	2.2	0.004	5148.15	20.59				20.59		
			Шиты из досок толщиной 25 мм	м2	103	0.1854	98.25	18.22				18.22		
			Известь строительная негашеная комовая, сорт I	т	0.074	0.0001	11946.85	1.19				1.19		
			10. 203-0511											
			11. 405-0253											
35	36 ГЭСН09-06-001-02 Дрипка Министров РФ от 30.01.14 №31/пр		Монтаж: решеток над прямым (прям)	1 т конструкций	0.0134		49185.15	659	112	10		537	50.79 0.68	0.12
			Затраты труда рабочих (ср 3)	чел. час	50.79	0.68	165.27	112.38	112.38				0.68	
			Затраты труда машинистов	чел. час	0.12									
			Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т)	Маш. час	10.53	0.14	35.93	5.03		5.03				
			Аппарат для газовой сварки и резки	Маш. час	1.86	0.02	3.69	0.07		0.07				
			2. 040504											

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		3. 041000	Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А	Маш. час	2.03		56.97	1.71		1.71				
		4. 330301	Машини шифофальные электрические	Маш. час	0.41		10.37	0.1		0.1				
		5. 101-0324	Кислорода технический газообразный	м3	1.5	0.0201	34.76	0.7				0.7		
		6. 101-2278	Пропан-бутан, смесь техническая	кг	0.45	0.006	41.16	0.25				0.25		
	3	7. 101-1895	Решетки для прямиков стальные	т	1	0.0134	39459.32	528.75				528.75		
		8. 508-0097	Канат двойной свивки типа ТК, конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., оцинкованный из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 5,5 мм	10 м	0.0187	0.0003	135.07	0.04				0.04		
	36	37	ГЭСН13-06-004-01 Дрипка Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Обеспыливание поверхности	1 м2		18.76	199	175	24			0.1	
			Затраты труда рабочих (ср 3)	чел. час	0.1		165.27	175.19	175.19				1.06	
		1. 331305	Пылесосы промышленные	Маш. час	0.1	1.06	22.27	23.61		23.61				
	37	38	ГЭСН13-03-001-05 Дрипка Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей (прим.)	100 м2		4923.71	522	162	3		357	7.42	0.01
			Затраты труда рабочих (ср 4.7)	чел. час	7.42	0.79	206.38	163.04	163.04				0.79	
			Затраты труда машинистов	чел. час	0.01									
		1. 340101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций мощностью 1 кВт	Маш. час	0.65	0.07	15.72	1.1		1.1				
		2. 101-2467	Растворитель марки Р-4	т	0.0092	0.001	68118.98	68.12				68.12		
		3. 113-0090	Лак ХС-76 химстойкий	т	0.023	0.0024	119033.79	285.68				285.68		
	38	33	ГЭСН11-01-015-01 Дрипка Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Устройство покрытий бетонных толщиной 30 мм	100 м2		17989.24	1907	660	184	54	1063	40.43	2.84
			Затраты труда рабочих (ср 2.2)	чел. час	40.43	4.29	153.98	660.57	660.57				4.29	
			Затраты труда машинистов	чел. час	2.84	0.3								0.3
		1. 030101	Автоподъемники 5 т	Маш. час	1.2	0.13	935.38	121.6		121.6	24.24			
		2. 030954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м	Маш. час	0.83	0.09	224.05	20.16		20.16	14.87			
		3. 050101	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин	Маш. час	0.81	0.09	516.65	46.5		46.5	16.78			
		4. 111301	Вибратор поверхностный	Маш. час	3.96	0.42	2.03	0.85		0.85				
	3	5. 401-0006	Бетон тяжелый, класс В15 (М200)	м3	3.06	0.3244	3267.06	1059.83				1059.83		
		6. 411-0001	Вода	м3	3.5	0.371	9.05	3.36				3.36		

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
39	70	ГЭСН11-01-015-02 Директ Министров РФ от 30.01.14 №31/пр	Устройство покрытий бетонных на каждые 5 мм изменения толщины	100 м2 покрытия		0.106	7574.6	803	78	19	13	706	4.76 0.5	0.76 0.08
			Зарплата труда рабочих (ср 2.2)	чел. час	4.76	0.5	153.98	76.99	76.99				0.5	
			Зарплата труда машинистов	чел. час	0.76	0.08								0.08
			Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномаховые, высота подъема 45 м	маш. час	0.76	0.08	224.05	17.92			17.92	13.22		
			Вибратор поверхностный	маш. час	3.24	0.34	2.03	0.69			0.69			
	3	3. 401-0006	Бетон тяжелый, класс В15 (М200)	м3	2.04	0.2162	3267.06	706.34				706.34		

Раздел 4. Вход в подвал

40	40	ГЭСН46-04-012-03 Директ Министров РФ от 30.01.14 №31/пр	Разборка деревянных заполнения проемов: дверных и воротных	100 м2		0.0684	18024.12	1233	1114	119	87		103.91 7.11	7.74 0.53
			Зарплата труда рабочих (ср 2.4)	чел. час	103.91	7.11	156.77	1114.63	1114.63				103.91	
			Зарплата труда машинистов	чел. час	7.74	0.53							7.11	
			Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномаховые, высота подъема 45 м	маш. час	7.74	0.53	224.05	118.75			118.75	87.59		0.53
41	41	ГЭСН09-04-012-01 Директ Министров РФ от 30.01.14 №31/пр	Установка металлических дверных блоков в готовые проемы	1 м2 проема		3.42	737.18	2521	1577	540		404	2.4 8.21	
			Зарплата труда рабочих (ср 4.2)	чел. час	2.4	8.21	192.16	1577.63	1577.63				2.4	
			Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш. час	0.4	1.37	29.56	40.5			40.5		8.21	
			Машинны шинфальговые электрические	маш. час	0.12	0.41	10.37	4.25		4.25				
			Перфораторы электрические	маш. час	0.19	0.65	23.38	15.2		15.2				
			Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш. час	0.17	0.58	824.99	478.49		478.49				
			Электроды диаметром 4 мм Э42	т	0.0001	0.0003	52410.47	15.72				15.72		
			Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 0,85 л	шт.	0.1	0.342	193.2	66.07				66.07		
			7. 204-0062	т	0.003	0.0103	31228.65	321.66				321.66		
42	42	203-8113	Дверь металлическая однополная ДМ-01/30, размером 800x2100 мм	шт.		2	11041.21	22082				22082		

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
43	43	ГЭСН09-04-012-01 Директ Министров РФ от 30.01.14 №31/пр	Установка металлических дверных блоков в готовые проемы	1 м2 проема			3.42	6713.52	22960	1577	540	20843	2.4 8.21	
			Заплата труда рабочих (ср 4.2)	Чел. час	2.4		8.21	192.16	1577.63	1577.63			8.21	
			Установка для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	Маш. час	0.4		1.37	29.56	40.5		40.5			
			2. 330301 Машинный шинфалевальные электрические	Маш. час	0.12		0.41	10.37	4.25		4.25			
			3. 331451 Перфораторы электрические	Маш. час	0.19		0.65	23.38	15.2		15.2			
			4. 400001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	Маш. час	0.17		0.58	824.99	478.49		478.49			
			5. 101-1513 Электроды диаметром 4 мм Э42	т	0.0001		0.0003	52410.47	15.72			15.72		
			6. 101-1921 Пена монтажная для герметизации стыков в баллоннике емкостью 0,85 л	шт.	0.1		0.342	193.2	66.07			66.07		
	3	7. 203-8146 Блок дверной стальной внутренний однополыйный ДСВ		м2	1		3.42	5976.34	20439.08			20439.08		
			8. 204-0062 Детали закладные и накладные изготовленные без применения сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий поставляемые отдельно	т	0.003		0.0103	31228.65	321.66			321.66		
44	44	ГЭСНр56-9-1 Директ Министров РФ от 30.01.14 №31/пр	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	100 коробок			0.04	30745.84	1230	1115	115	30	179.3 7.17	3.97 0.16
			Заплата труда рабочих (ср 2.3)	Чел. час	179.3		7.17	155.38	1114.07	1114.07			7.17	
			Заплата труда машинистов	Чел. час	3.97		0.16							0.16
			1. 050101 Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин	Маш. час	3.97		0.16	516.65	82.66		82.66	29.83		
			2. 330804 Молотки при работе от передвижных компрессорных станций отбойные пневматические	Маш. час	7.93		0.32	105.31	33.7		33.7			
45	45	ГЭСНр61-7-1 Директ Министров РФ от 30.01.14 №31/пр	Ремонт откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором: прямолинейных	100 м2 отремонтрованной поверхности			0.056	81415.65	4559	3728	15	816	383.06 21.45	1.16 0.07
			Заплата труда рабочих (ср 3.4)	Чел. час	383.06		21.45	173.77	3727.37	3727.37			21.45	
			Заплата труда машинистов	Чел. час	1.16		0.06							0.06
			1. 030954 Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м	Маш. час	1.16		0.06	224.05	13.44		13.44	9.92		
			2. 402-0083 Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6	м3	4.4		0.2464	3315.51	816.94			816.94		
			3. 411-0001 Вола	м3	0.35		0.0196	9.05	0.18				0.18	

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
46	46	ГЭСНП5-04-005-03 Директ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Окразка поливинилалетатными водоземulsionными составами улучшеннаг. по штукатурке откосов	100 м2 окрашиваемой поверхности	42.9 0.02	2.4	11717.3	656	417			232	42.9 2.4	0.02
			Загрaты труда рабочих (ср 3.4)	Чел.час	0.02		173.77	417.05	417.05				2.4	
			Загрaты труда машинистов	Чел.час	0.15		824.99	8.25			8.25			
			Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	Маш.час	0.84		132.61	6.23				6.23		
			Шкурка шифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	т	0.051		12119.44	35.15				35.15		
			Платлевка клеевая	кг	0.31		52.39	0.91				0.91		
			Ветошь	т	0.063		53787.64	188.26				188.26		
			Краска водоземulsionная	т	0.55		9575.97	52.67				26.48	28.02	0.1
47	47	ГЭСНр62-16-3 Директ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Окрашивание водоземulsionными составами поверхностей стен, ранее окрашенных: водоземulsionной краской, с расцветкой старой краски до 35%	100 м2 окрашиваемой поверхности	28.02 0.1	15.41 0.06	167.36	2579.02	2579.02				15.41	0.06
			Загрaты труда рабочих (ср 3.1)	Чел.час	0.1		224.05	13.44			13.44		9.92	
			Загрaты труда машинистов	Чел.час	0.1		824.99	24.75			24.75			
			Подъемники грузоподъемностью до 500 кг однопачтовые, высота подъема 45 м	Маш.час	0.06		9605.42	63.4				63.4		
			Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	т	0.012		9.3	16.37				16.37		
			Мел природный молотый	шт.	3.2		132.61	116.7				116.7		
			Мыло твердое хозяйственное 72%	М2	1.6		12119.44	426.6				426.6		
			Шкурка шифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	т	0.064		30.06	40.19				40.19		
			Платлевка клеевая	кг	2.43		53787.64	1984.76				1984.76		
			Клей малярный жидкий	т	0.067		634.32	1.52				1.52		
			Краска водоземulsionная	т	0.0044									
			Пемза шлаковая (щебень пористый из метадупругического шлака), марка 600, фракция 5-10 мм	М3	0.24		9.05	1.19				1.19		
			Вода	М3	0.16		11001.82	1760			971		36.25	0.1
48	48	ГЭСНр62-17-3 Директ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Окрашивание водоземulsionными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных: водоземulsionной краской, с расцветкой старой краски до 35%	100 м2 окрашиваемой поверхности	36.25 0.1	5.8 0.02	167.36	970.69	970.69			777	36.25 5.8	0.1 0.02
			Загрaты труда рабочих (ср 3.1)	Чел.час	0.1		224.05	4.48			4.48		5.8	
			Загрaты труда машинистов	Чел.час	0.1									0.02
			Подъемники грузоподъемностью до 500 кг однопачтовые, высота подъема 45 м	Маш.час	0.1						4.48			

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		2. 400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0.06		824.99	8.25		8.25				
		3. 101-0620	Мел природный молотый	т	0.012		9605.42	18.25				18.25		
		4. 101-0623	Мыло твердое хозяйственное 72%	шт.	3.2		9.3	4.76				4.76		
		5. 101-1596	Шкурка шифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м2	1.6		132.61	33.95				33.95		
		6. 101-1712	Шпатлевка клеевая	т	0.068		12119.44	132.1				132.1		
		7. 101-1840	Клей малярный жидкий	кг	2.43		30.06	11.69				11.69		
		8. 101-9844	Краска водоземлемulsionная	т	0.067		53787.64	575.53				575.53		
		9. 409-0639	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция 5-10 мм	м3	0.0044		634.32	0.44				0.44		
		10. 411-0001	Вода	м3	0.24		0.0384	9.05	0.35			0.35		
49	49	ГЭСНр57-10-3 Привоз Минитрора РФ от 30.01.14 №31/пр	Заделка выбоин в полах: цементных площадью до 1,0 м2	100 мест			0.06	21390.71	1283	1232	51	15	124.23 7.45	1.38 0.08
			Заплаты труда рабочих (ср 3)	чел.час	124.23		7.45	165.27	1231.26	1231.26			7.45	
			Заплаты труда машинистов	чел.час	1.38		0.08							0.08
			Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин	маш.час	1.38		0.08	516.65	41.33		41.33	14.92		
			Молотки при работе от передвижных компрессорных станций отбойные пневматические	маш.час	1.38		0.08	105.31	8.42		8.42			
			Вода	м3	0.1		0.006	9.05	0.05			0.05		
50	50	ГЭСН15-01-070-02 Привоз Минитрора РФ от 30.01.14 №31/пр	Облицовка: дверных проемов в наружных стенах откосной планкой из оцинкованной стали с полимерным покрытием с установкой наличников из оцинкованной стали с полимерным покрытием	1 м2 проемов			16	667.63	10682	4897	21	5764	1.7 27.2	
			Заплаты труда рабочих (ср 3.7)	чел.час	1.7		27.2	180.04	4897.09	4897.09			27.2	
			Шуруповерт	маш.час	0.16		2.56	7.8	19.97		19.97			
			Пила дисковая электрическая	маш.час	0.04		0.64	2.37	1.52		1.52			
			Шурупы-саморезы 4,2х16 мм	шт.	18		288	0.34	97.92			97.92		
			Аквиглон из оцинкованной стали с полимерным покрытием	п.м	2.7		43.2	61.13	2640.82			2640.82		
			Откосная планка шириной 350 мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием	п.м	2.2		35.2	62.02	2183.1			2183.1		
			Наличники из оцинкованной стали с полимерным покрытием	п.м	0.46		7.36	114.37	841.76			841.76		

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
51	ГЭСН08-02-002-05	Кладка перегородок из кирпича: неармированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м	100 м2 перегородок (за вычетом проемов)	143.99	0.11	90026.28	9903	2618	433	97	6852	143.99	15.84	4.11
		Привязка Минусов РФ от 30.01.14 №31/пр												0.45
		Загрязты труда рабочих (ср 3)	чел.час	15.84	165.27	2617.88	2617.88						15.84	
		Загрязты труда машинистов	чел.час	4.11	0.45									0.45
		Краны бапенные при работе на других видах строительства 8 т	маш.час	4.11	0.45	958.75	431.44			431.44	96.7			
		2. 101-0782	Покровки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг	т	0.0023	32483.49	9.75					9.75		
		3. 102-0026	Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, IV сорта	м3	0.016	0.0018	3762.39	6.77				6.77		
		3	Раствор готовый кладочный цементный марки 100	м3	2.3	0.253	3654.24	924.52				924.52		
		3	5. 404-0005	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 100	1000 шт.	5.04	10663.93	5912.08				5912.08		
		6. 411-0001	Вода	м3	0.3	0.033	9.05	0.3				0.3		

Раздел 5. Подвал

52	ГЭСНр62-16-3	Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных: водоэмульсионной краской, с расцветкой старой краски до 35%	100 м2 окрашиваемой поверхности	28.02	3.61	9575.97	34569	16929	260	60	17380	28.02	101.15	0.1
		Привязка Минусов РФ от 30.01.14 №31/пр												0.36
		Загрязты труда рабочих (ср 3.1)	чел.час	28.02	101.15	167.36	16928.46	16928.46					101.15	
		Загрязты труда машинистов	чел.час	0.1	0.36									0.36
		1. 030954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м	маш.час	0.1	0.36	224.05	80.66	80.66	59.5				
		2. 400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0.06	0.22	824.99	181.5	181.5					
		3. 101-0620	Мел приролный молоотый	т	0.012	0.0433	9605.42	415.91				415.91		
		4. 101-0623	Мыло твердое хозяйственное 72%	шт.	3.2	11.55	9.3	107.42				107.42		
		5. 101-1596	Шкурка шифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м2	1.6	5.776	132.61	765.96				765.96		
		6. 101-1712	Шпатлевка клеевая	т	0.064	0.231	12119.44	2799.59				2799.59		
		7. 101-1840	Клей малярный жидкий	кг	2.43	8.772	30.06	263.69				263.69		
		8. 101-9844	Краска водоэмульсионная	т	0.067	0.2419	53787.64	13011.23				13011.23		
		9. 409-0639	Пемза шлаковая (цебень пористый из метаталургического шлака), марка 600, фракция 5-10 мм	м3	0.0044	0.0159	634.32	10.09				10.09		
		10. 411-0001	Вода	м3	0.24	0.8664	9.05	7.84				7.84		

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
53	55	ГЭСН09-03-049-01 Дрипка Министров Р-Ф от 30.01.14 №31/пр	Монтаж съемных металлических полов из плит размером 500х500 мм: стальных штампованных	100 м2 пола		0.1728	85096.82	14705	14513	192	24		471.97 81.56	0.55 0.1
			Затраты труда рабочих (ср 3.6)	Чел.час	471.97			177.95	14513.6				81.56	
			Затраты труда машинистов	Чел.час	0.55			0.1						0.1
			Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т	маш.час	0.55		877.77	87.78		87.78	25.04			
			Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0.76		824.99	107.25		107.25				
54	56	101-3767	Сталь листовая горячекатаная марки Ст3пс толщиной 3-5 мм	т		0.542592	23996.24	13020				13020		
55	39	ГЭСН15-04-030-02 Дрипка Министров Р-Ф от 30.01.14 №31/пр	Масляная окраска металлических поверхностей: больших (кроме кровель), количество окрасок 2	100 м2 окрашиваемой поверхности		0.1728	4253.74	735	362	5		368	12.21 2.11	0.01
			Затраты труда рабочих (ср 3.3)	Чел.час	12.21		171.68	362.24	362.24				2.11	
			Затраты труда машинистов	Чел.час	0.01									
			Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0.03		824.99	8.25		8.25				
			Ветошь	кг	0.1		52.39	0.91				0.91		
			Олифа натуральная	кг	3.2		101.47	56.11				56.11		
			Краски для внутренних работ масляные готовые к применению	т	0.0273		65956.11	309.99				309.99		
56	57	ГЭСНр53-1-1 Дрипка Министров Р-Ф от 30.01.14 №31/пр	Разборка обшивки: неопштукатуренных деревянных стен	100 м2 стен		3.4	2196.46	7468	6125	1343	383		12.3 41.82	0.45 1.53
			Затраты труда рабочих (ср 1.6)	Чел.час	12.3		146.46	6124.96	6124.96				41.82	
			Затраты труда машинистов	Чел.час	0.45									1.53
			Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т	маш.час	0.45		877.77	1342.99		1342.99	383.13			
Раздел 6. Приемки														
57	61	ГЭСН09-04-009-01 Дрипка Министров Р-Ф от 30.01.14 №31/пр	Монтаж оконных блоков: стальных с напелыниками из стали при высоте здания до 50 м (прим.)	1 т конструкций		0.271744	105160.9	28577	4966	2394	391	21217	92.35 25.1	5.74 1.56
			Затраты труда рабочих (ср 4.4)	Чел.час	92.35			197.88	4966.79	4966.79			25.1	
			Затраты труда машинистов	Чел.час	5.74									1.56
			Краны козловые при работе на монтаже технологического оборудования 32 т	маш.час	0.07		927.75	18.56		18.56				

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	2. 021141		Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т	маш.час	0.15		877.77	35.11		35.11	10.02			
	3. 021439		Краны на пневмоколонном ходу при работе на других видах строительства 2,5 т	маш.час	5.52		1147.82	1721.73		1721.73	375.62			
	4. 040504		Аппарат для газовой сварки и резки	маш.час	2.3		3.69	2.32		2.32				
	5. 041000		Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.час	34.73		56.97	537.8		537.8				
	6. 041400		Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах от 80 °С до 500 °С	маш.час	2.28		28.63	17.75		17.75				
	7. 330206		Дрези электрические	маш.час	1.61		4.7	2.07		2.07				
	8. 330301		Машины шифовальные электрические	маш.час	2.8		10.37	7.88		7.88				
	9. 400001		Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0.23		824.99	49.5		49.5				
	10. 101-0324		Кислород технический газообразный	м3	1.95		34.76	18.42		18.42				
	11. 101-1019		Швеллеры № 40 из стали марки Ст0	т	0.00194		31752.56	15.88		15.88				
	12. 101-1515		Электроды диаметром 4 мм Э46	т	0.025		64749.56	440.3		440.3				
	13. 101-2278		Пропан-бутан, смесь техническая	кг	0.6		41.16	6.71		6.71				
	14. 101-2467		Растворитель марки Р-4	т	0.0006		68118.98	13.62		13.62				
	15. 113-0021		Грунтовка ГФ-021 красно-коричневая	т	0.00031		60462.5	6.05		6.05				
	16. 201-0756		Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0.1		55597.35	1512.25		1512.25				
	3	17. 201-0778	Прочие индустриальные сварные конструкции, масса сборочной единицы до 0,1 т	т	1		70666.69	19200.14		19200.14				
		18. 508-0097	Канат двойной связи типа ТК, конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., оцинкованный из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 5,5 мм	10 м	0.0187		135.07	0.69		0.69				
58	62	ГЭСНр57-10-3 Присказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Заделка выбоин в полах: цементных площадью до 1,0 м2	100 мест		0.1	21390.71	2139	2053	86	26		124.23 12.42	1.38 0.14
			Заплаты труда рабочих (ср 3)	чел.час	124.23		165.27	2052.65	2052.65				12.42	
			Заплаты труда машинистов	чел.час	1.38									0.14
	1. 050101		Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин	маш.час	1.38		516.65	72.33		72.33	26.1			
	2. 330804		Молотки при работе от передвижных компрессорных станций отбойные пневматические	маш.час	1.38		105.31	14.74		14.74				
	3. 411-0001		Вода	м3	0.1		9.05	0.09					0.09	

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
59	63	ГЭСН46-02-009-02 <i>Директа Министром РФ от 30.01.14 №31/пр</i>	Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных	100 м2		0.343	3450.16	1183	1183				22.82	7.83
	Д	1. 509-9900	Строительный мусор	чел.час т	22.82 7.8		151.19	1183.82	1183.82				7.83	
60	64	ГЭСН15-02-016-01 <i>Директа Министром РФ от 30.01.14 №31/пр</i>	Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: простая стен	100 м2 штукатуриваемой поверхности		0.343	20162.79	6916	4548	437	384	1931	75.4 25.86	6.07 2.08
			Затраты труда рабочих (ср 3.5)	чел.час	75.4	25.86	175.86	4547.74	4547.74				25.86	
			Затраты труда машинистов	чел.час	6.07	2.08								2.08
		1. 030954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одноплаточные, высота подъема 45 м	маш.час	0.62	0.21	224.05	47.05		47.05	34.71			
		2. 111500	Растворносысы 1 м3/ч	маш.час	5.45	1.87	208.21	389.35		389.35	348.66			
		3. 101-0874	Сетка тканая с квадратными ячейками № 05 без покрытия	м2	2.77	0.9501	216	205.22				205.22		
		4. 402-0083	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6	м3	1.51	0.5179	3315.51	1717.1				1717.1		
		5. 405-0219	Гипсовые вяжущие, марка Г3	т	0.006	0.0021	3580.03	7.52				7.52		
61	65	ГЭСН15-04-005-03 <i>Директа Министром РФ от 30.01.14 №31/пр</i>	Окразка поливинилхлоридными водоразбавляемыми составами улучшенной: по штукатурке стен	100 м2 окрашиваемой поверхности		0.343	11717.3	4019	2557	44	1	1418	42.9 14.71	0.02 0.01
			Затраты труда рабочих (ср 3.4)	чел.час	42.9	14.71	173.77	2556.16	2556.16				14.71	
			Затраты труда машинистов	чел.час	0.02	0.01								0.01
		1. 030954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одноплаточные, высота подъема 45 м	маш.час	0.02	0.01	224.05	2.24		2.24	1.65			
		2. 400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0.15	0.05	824.99	41.25		41.25				
		3. 101-1596	Штукра шпифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м2	0.84	0.2881	132.61	38.2				38.2		
		4. 101-1712	Шпателька клеевая	т	0.051	0.0175	12119.44	212.09				212.09		
		5. 101-1757	Ветошь	кг	0.31	0.1063	52.39	5.57				5.57		
		6. 101-9844	Краска водоразбавляемая	т	0.063	0.0216	53787.64	1161.81				1161.81		

Раздел 7. Прочее

62	66	ФССЦип01-01-01-041 <i>Директа Министром РФ от 30.01.14 №31/пр</i>	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза		7.1434	832.95	5950	5950					
----	----	--	---	-----------	--	--------	--------	------	------	--	--	--	--	--

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
Тендерный коэффициент 634013.13 * 0,995								630 843,06							
НДС 18%								113 551,75							
ВСЕГО по акту								744 394,81						693,35	24,97

Сдел:

Подрядчик

ИП Сергеев Сергей Александрович

Принял:

Заказчик:

Первый заместитель генерального директора Фонда

Согласовано:

Главный инженер

Начальник отдела мониторинга технического состояния и технического сопровождения капитального ремонта многоквартирных домов

Начальник отдела подготовки проектно-сметной документации

Главный специалист (г. Братск) отдела мониторинга технического состояния и технического сопровождения капитального ремонта многоквартирных домов

Председатель комитета жилищно-коммунального хозяйства администрации г. Братска

Собственник помещения ул.Макаренко д.18, кв. 17

Инженер строительного контроля ООО ПСК "Гелиополь"

С.А. Сергеев

О.В. Хиндянов

А.О. Попов

С.В. Яковлев

Е.В. Лебедева

Д.А. Кабанов

Р.А. Мельников

С.Н. Рубаносов

В.С. Смирнов

2024.01/120 - 2/2016.

Смирнов

