

Заказчик : Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Иркутской области», 664025, г.Иркутск, ул. 5 армии 2/1 ИНН 3808233587
 организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик: ООО "СпецСтройИнвест" 664000, г. Иркутск, ул. Березовая роща, д. 76, ИНН 3812106207
 организация, адрес, телефон, факс

Стройка: Многоквартирный жилой дом, расположенный по адресу: г. Иркутск, пер. 14-й Советский, 20
 наименование

Объект: Ремонт и утепление фасада
 наименование

Форма по ОКУД	Код
	322005
по ОКПО	
по ОКПО	87050073
Вид деятельности по ОКДП	
Договор подряда (контракт)	номер
	27/2015-П
	дата
	27.01.2016
	Вид операции

СПРАВКА

Номер документа	Дата составления
5	28.06.2016

Отчетный период	
с	по
15.05.2016	28.06.2016

О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ

Номер п/п	Наименование пусковых комплексов, объектов, видов работ, оборудования, затрат	Код	Стоимость выполненных работ и затрат, руб.		
			с начала проведения работ	с начала года по отчетный месяц включительно	в том числе за отчетный месяц
1	2	3	4	5	6
	Всего работ и затрат, включаемых в стоимость работ на капитальный ремонт многоквартирного дома расположенного по адресу: г. Иркутск, пер. 14-й Советский, д. 20, в соответствии с договором № 27/2015-П от 27.01.2016 г.				
1	Ремонт и утепление фасада		1 096 590,37	1 096 590,37	1 096 590,37
	Итого, руб.		1 096 590,37	1 096 590,37	1 096 590,37

Заказчик (генподрядчик) Генеральный директор Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Иркутской области

Д.М. Быков

Подрядчик (субподрядчик) Директор ООО "СпецСтройИнвест"

Т.Е. Борулава

№.0 Главный бухгалтер отдела бухгалтерского учета Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Иркутской области

О.В. Калашова



190976
содерж.

Унифицированная форма № КС-2
 Утверждена постановлением Госкомстата России
 от 11 ноября 1999 года №100

Код	
322005	
Форма по ОКУД	
по ОКПО	
по ОКПО	87050073
Вид деятельности по ОКДП	
Договор подряда(контракт)	27/2015-П
номер	
дата	27.01.2016
Вид операции	

Заказчик: Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Иркутской области, 664025. г.Иркутск, ул. 5
 армии 2/1, ИНН 3808233587
 организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик: ООО "СпецСтройИнвест" 664000, г. Иркутск, ул. Березовая роща, д. 76, ИНН 3812106207
 организация, адрес, телефон, факс

Стройка: Многоквартирный жилой дом, расположенный по адресу: г. Иркутск, пер. 14- Советский, д.20
 наименование

Объект: Ремонт и утепление фасада
 наименование

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
6	28.06.2016	15.05.2016	28.06.2016

АКТ
 О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Смета №. Ремонт и утепление фасада
 Основание - договор № 27/2015-П от 27.01.2016г., Составительная ведомость к локальному расчету от 27.06.2016г.
 Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда): 1096,590 тыс. руб.
 Средства на оплату труда 307,117 тыс. руб.
 Сметная трудоемкость 1802,83 чел.час

Номер по подл.	Номера позиции по смете	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.		Сметная стоимость в текущих (прогнозных) ценах, руб.				Т/з мех. (на ед./ всего)			
					на ед.	всего	на ед.	общая	В том числе			Т/з осн. раб. (на ед./ всего)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Раздел 1. Ремонт фасада														
1	1	ГЭСН08-07-001-02 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31 пр	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м; трубчатых для прочих отделочных работ	100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов		10,1336	9600,44	97287,02	73774,23	585,22		22927,57	43,5 440,81	
			Загрязняющие вещества (гр 3.1)	чел.час	43,5		167,36	73773,96	73773,96					
		1-400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,07		824,99	585,74		585,74			440,81	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		2. 101-2594	Детали деревянные лесов из пиломатериалов хвойных пород	м3	0,009	0,0912	2611,05	238,13				238,13		
		3. 101-2595	Детали стальных трубчатых лесов, укомплектованные пробками, крючками и хомутами, окрашенные	т	0,035	0,3547	55886,02	19822,77				19822,77		
		4. 203-0514	Щиты настила	м2	3,4	34,45	83,24	2867,62				2867,62		
2		ГЭСНр69-5-1 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Заделка гнезд на фасадах после разборки лесов	100 отверстий		1,013	23412,02	23716,38	3661,41	18711,53	2251,25	1343,44	20,8 21,07	8,32 8,43
		1. 031005	Затраты труда рабочих (ср 3,4)	чел.час	20,8	21,07	173,77	3661,33					21,07	
			Автогидроподъемники высотой подъема свыше 35 м	маш.час	8,32	8,43	2220,12	18715,61		18715,61	2251,74			
		2. 402-0083	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1,6	м3	0,4	0,4052	3315,51	1343,44				1343,44		
3		ГЭСНр62-41-1 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Оплетка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок с: земли и лесов (наружные откосы)	100 м2 расчищенной поверхности		7,5954	3144,75	23885,63	23885,63				20,8 157,98	
			Затраты труда рабочих (ср 2)	чел.час	20,8	157,98	151,19	23885					157,98	
4		ГЭСНр61-10-1 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов: цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм	100 м2 отремонтирова нной поверхности		0,3798	41504,47	15763,4	12989,84	2,05		2771,51	201,84 76,66	
			Затраты труда рабочих (ср 3,2)	чел.час	201,84	76,66	169,45	12990,04					76,66	
		1. 030401	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.час	0,71	0,27	7,59	2,05		2,05				
		2. 402-0083	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1,6	м3	2,2	0,8356	3315,51	2770,44				2770,44		
		3. 411-0001	Вода	м3	0,35	0,1329	9,05	1,2				1,2		
5		ГЭСНр62-25-1 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Протравка фасадов простых с: земли и лесов (Прим.)	100 м2 обработанной поверхности		7,5954	1749,41	13287,47	5453,27	629,13		7205,07	4,29 32,58	
			Затраты труда рабочих (ср 3,1)	чел.час	4,29	32,58	167,36	5452,59					32,58	
		1. 030401	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.час	0,1	0,76	7,59	5,77		5,77				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		2. 050401	Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 ат), производительность 0,5 м3/мин	маш. час	1,71	12,99	19,11	248,24		248,24				
		3. 340201	Агрегаты окрасочные с пневматическим распылением для окраски фасадов зданий, производительность 500 м3/ч, мощность 1 кВт	маш. час	3,42	25,98	12,03	312,54		312,54				
		4. 400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш. час	0,01	0,08	824,99	66		66				
3		5. 4-14/528	Грунтовка Мастер-санитар профилактика плесени и грибка	кг	16,1	122,3	58,92	7205,92				7205,92		
6		ГЭСНр62-25-1 Приказ Министра РФ от 30.01.14 №3/нр	Огрунтовка фасадов простоях с: земли и лесов (Прим.)	100 м2 обработанной поверхности		7,5954	1952,11	14827,06	5453,27	629,13		8744,66	4,29 32,58	
		1. 030401	Затраты труда рабочих (ср 3,1)	чел. час	4,29	32,58	167,36	5452,59					32,58	
		2. 050401	Лебедки электрические тяговые усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш. час	0,1	0,76	7,59	5,77		5,77				
		3. 340201	Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 ат), производительность 0,5 м3/мин	маш. час	1,71	12,99	19,11	248,24		248,24				
		4. 400001	Агрегаты окрасочные с пневматическим распылением для окраски фасадов зданий, производительность 500 м3/ч, мощность 1 кВт	маш. час	3,42	25,98	12,03	312,54		312,54				
3		5. 4-14/512	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш. час	0,01	0,08	824,99	66		66				
			Грунтовка Kasland G 01 Для внутренних и наружных работ, укрепляет поверхность, снижает расход краски, выравнивает по цвету акриловая глубокого проникновения	кг	16,1	122,3	71,51	8745,67				8745,67		
7		ГЭСНр62-25-7 Приказ Министра РФ от 30.01.14 №3/нр	Шпатлевка фасадов простоях с: земли и лесов (Прим.)	100 м2 обработанной поверхности		7,5954	5074,17	38540,35	29624,87	131,1		8784,38	23,6 179,25	
		1. 030401	Затраты труда рабочих (ср 3)	чел. час	23,6	179,25	165,27	29624,65					179,25	
		2. 400001	Лебедки электрические тяговые усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш. час	0,1	0,76	7,59	5,77		5,77				
3		3. 101-3588	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш. час	0,02	0,15	824,99	123,75		123,75				
		4. 409-0639	Шпатлевка фасадная ВГТ	т	0,05	0,3798	23071,26	8762,46				8762,46		
			Пемза шлаковая (цебень, пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция 5-10 мм	м3	0,0047	0,0357	634,32	22,65				22,65		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
8	8	ГЭСНр62-26-10 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Окраска фасадов по подготовленной поверхности : за 2 раза с земли и лесов, краской в/д фасадной высокопрочной	100 м2 окрашиваемой поверхности	7,5954	3320,78	25222,65	21443,84	21443,84	2963,73		814,37	16,87 128,13	
		1. 030401	Затраты труда рабочих (ср 3,1) Лебедки электрические тяговые усилием до 5,79 кН (0,59 т)	чел.час	128,13	167,36	21443,84	21443,84					128,13	
		2. 050401	Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 ат), производительность 0,5 м3/мин	маш.час	0,76	7,59	5,77			5,77				
		3. 340201	Агрегаты окрасочные с пневматическим распылением для окраски фасадов зданий, производительность 500 м3/ч, мощность 1 кВт	маш.час	108,01	12,03	1299,36	1299,36		1299,36				
		4. 400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,76	824,99	626,99	626,99		626,99				
		5. 101-1292	Уайт-спирит	т	0,0016	53588,22	653,78	653,78		653,78		653,78		
		6. 101-1757	Ветошь	кг	0,41	52,39	163,14	163,14		163,14		163,14		
	3	7. 101-9843	Краски ВДАК евро-фасад "Tikkurilla"	т	0,03	0,2279								
9	9	4-14/592	Краска фасадная Новасил LC Тиккурила	л	151,9333333	386,68	58749,58	58749,58				58749,58		
10	10	ГЭСНр62-41-1 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок с: земли и лесов (наружные откосы)	100 м2 расчищенной поверхности	0,50656	3144,75	1593	1593					20,8 10,54	
		11	Затраты труда рабочих (ср 2)	чел.час	10,54	151,19	1593,54	1593,54					10,54	
		12	Протравка фасадов простых с: земли и лесов (Прим.) (наружные откосы)	100 м2 обработанной поверхности	0,50656	1749,41	886,18	363,69	363,69	41,96		480,53	4,29 2,17	
11	11	ГЭСНр62-25-1 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Затраты труда рабочих (ср 3,1) Лебедки электрические тяговые усилием до 5,79 кН (0,59 т) Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 ат), производительность 0,5 м3/мин	чел.час маш.час маш.час	2,17 0,05 0,87	167,36 7,59 19,11	363,17 0,38 16,63	363,17		0,38 16,63			2,17	
		13	Агрегаты окрасочные с пневматическим распылением для окраски фасадов зданий, производительность 500 м3/ч, мощность 1 кВт	маш.час	1,73	12,03	20,81	20,81		20,81				
	3	14	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,01	824,99	8,25	8,25		8,25				
		15	Грунтовка Мастер-санитар профилактика плесени и грибка	кг	8,136	58,92	480,55	480,55				480,55		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
12	12	ГЭСНр62-25-1 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Опруговка фасадов простых с: земли и лесов (Прим.) (наружные откосы)	100 м2 обработанной поверхности		0,50656	1952,11	988,86	363,69	41,96		583,21	4,29 2,17	
			Затраты труда рабочих (ср 3,1)	чел.час	4,29	2,17	167,36	363,17	363,17				2,17	
		1. 030401	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.час	0,1	0,05	7,59	0,38		0,38				
		2. 050401	Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 ат), производительность 0,5 м3/мин	маш.час	1,71	0,87	19,11	16,63		16,63				
		3. 340201	Агрегаты окрасочные с пневматическим распылением для окраски фасадов зданий, производительность 500 м3/ч, мощность 1 кВт	маш.час	3,42	1,73	12,03	20,81		20,81				
		4. 400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,01	0,01	824,99	8,25		8,25				
	3	5. 4-14/512	Грунтовка Krasland G 01 Для внутренних и наружных работ, укрепляет поверхность, снижает расход краски, выравнивает по цвету акриловая глубокого проникновения	кг	16,1	8,156	71,51	583,24				583,24		
13	13	ГЭСНр62-25-7 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Шпатлевка фасадов простых с: земли и лесов (Прим.) (наружные откосы)	100 м2 обработанной поверхности		0,50656	5074,17	2570,37	1975,77	8,74		585,86	23,6 11,95	
			Затраты труда рабочих (ср 3)	чел.час	23,6	11,95	165,27	1974,98	1974,98				11,95	
		1. 030401	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.час	0,1	0,05	7,59	0,38		0,38				
		2. 400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,02	0,01	824,99	8,25		8,25				
		3. 101-3588	Шпатлевка фасадная ВГТ	т	0,05	0,0253	23071,26	583,7				583,7		
	3	4. 409-0639	Пемза шлаковая (лебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция 5-10 мм	м3	0,0047	0,0024	634,32	1,52				1,52		
14	14	ГЭСНр62-26-4 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов: простых за 2 раза с земли и лесов (наружные откосы)	100 м2 окрашиваемой поверхности		0,50656	2892,57	1465,26	1236,91	174,04		54,31	14,59 7,39	
			Затраты труда рабочих (ср 3,1)	чел.час	14,59	7,39	167,36	1236,79	1236,79				7,39	
		1. 030401	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.час	0,1	0,05	7,59	0,38		0,38				
		2. 050401	Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 ат), производительность 0,5 м3/мин	маш.час	6,03	3,05	19,11	58,29		58,29				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		3. 340201	Агрегаты окрасочные с пневматическим распылителем для окраски фасадов зданий, производительность 500 м ³ /ч, мощность 1 кВт	маш.час	12,06	6,11	12,03	73,5						
		4. 400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,1	0,05	824,99	41,25						
		5. 101-1292	Уайт-спирит	т	0,0016	0,0008	53588,22	42,87				42,87		
		6. 101-1757	Ветошь	кг	0,41	0,2077	52,39	10,88				10,88		
15	15	4-14/592	Краска фасадная Новасел LC Тиккурила	л		18,2	386,68	7037,58				7037,58		
16	16	ГЭСНр62-9-11 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон: за два раза только со стороны фасада с приставных лестниц с расчетной старой краски до 35%	100 м ² окрашиваемой поверхности		0,23631	23385,96	5526,34	4844,73	11,7		669,91	122,5	28,95
		1. 400001	Затраты труда рабочих (ср 3,1)	чел.час	122,5	28,95	167,36	4845,07					28,95	
		2. 101-0628	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,06	0,01	824,99	8,25		8,25				
		3. 101-1596	Олифа комбинированная, марки К-3	т	0,0046	0,0011	52781,43	58,06				58,06		
		4. 101-1712	Шпателька клеевая	м ²	1,1	0,2599	132,61	34,47				34,47		
		5. 101-1757	Ветошь	т	0,0378	0,0089	12119,44	107,86				107,86		
		6. 101-9840	Краски для внутренних работ масляные готовые к применению	кг	0,18	0,0425	52,39	2,23				2,23		
		7. 409-0639	Пемза шлаковая (щебень лорытый из металлургического шлака), марка 600, фракция 5-10 мм	т	0,0221	0,0032	89463,56	465,21				465,21		
17	17	ГЭСНр58-20-1 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Смена обделок из листового стали: отливов подоконных, шириной до 0,4 м	м ³	0,0024	0,0006	634,32	0,38				0,38		
		1. 030954	Затраты труда рабочих (ср 3)	100 м		0,136	20856,95	2836,55	930,76	6,93	1,8	1898,86	41,41	0,08
		2. 400001	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одностачные, высота подъема 4,5 м	чел.час	41,41	5,63	165,27	930,47					5,63	
		3. 101-0794	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,08	0,01	224,05	2,24		2,24	1,65			
		4. 101-1805	Проволока канатная оцинкованная, диаметром 2,6 мм	маш.час	0,04	0,01	824,99	8,25		8,25				
		5. 101-2411	Саморезы 4,2x32 мм	т	0,006	0,0008	74953,65	59,96				59,96		
	3		Водоотлив оконный шириной планки 250 мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием	шт	360,9831	49,09	1,16	56,94				56,94		
	3			п.м	102	13,87	128,37	1780,49				1780,49		

Карниз

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
18	18	ГЭСНр61-22-1 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Ремонт штукатурки наружных вертикальных горизонтальных карнизов по камню и бетону цементно-известковым раствором длиной в одном месте до 5 м с земли и лесов	100 м2 отремонтirованной площади развернутой поверхности стяг		0,0527	118187,62	6228,49	5214,19	0,71		1013,59	549,55 28,96	
		1. 030401	Затраты труда рабочих (ср 3.7)	чел.час	549,55	28,96	180,04	5213,96	5213,96				28,96	
		2. 402-0083	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.час	1,78	0,09	7,59	0,68		0,68				
		3. 411-0001	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6	м3	5,8	0,3057	3315,51	1013,55				1013,55		
19	19	ГЭСНр62-41-1 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок с: земли и лесов	100 м2 раешенной поверхности		1,0542	3144,75	3315,2	3315,2			0,17	20,8 21,93	
		1. 030401	Затраты труда рабочих (ср 2)	чел.час	20,8	21,93	151,19	3315,6	3315,6				21,93	
		2. 050401	Проправка фасадов простых с: земли и лесов (Прим.)	100 м2 обработанной поверхности		1,0542	1749,41	1844,23	756,88	87,32		1000,03	4,29 4,52	
20	20	ГЭСНр62-25-1 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Затраты труда рабочих (ср 3.1)	чел.час	4,29	4,52	167,36	756,47	756,47				4,52	
		1. 030401	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.час	0,1	0,11	7,59	0,83		0,83				
		2. 050401	Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 ат), производительность 0,5 м3/мин	маш.час	1,71	1,8	19,11	34,4		34,4				
		3. 340201	Агрегаты окрасочные с пневматическим распылением для окраски фасадов зданий, производительность 500 м3/ч, мощность 1 кВт	маш.час	3,42	3,61	12,03	43,43		43,43				
		4. 400001	Автомобиль бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,01	0,01	824,99	8,25		8,25				
	3	5. 4-14/528	Грунтовка Мастер-санитар профилактика плесени и грибка	кг	16,1	16,97	58,92	999,87		999,87				
21	21	ГЭСНр62-25-1 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Огрунтовка фасадов простых с: земли и лесов (Прим.)	100 м2 обработанной поверхности		1,0542	1952,11	2057,91	756,88	87,32		1213,71	4,29 4,52	
		1. 030401	Затраты труда рабочих (ср 3.1)	чел.час	4,29	4,52	167,36	756,47	756,47				4,52	
			Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.час	0,1	0,11	7,59	0,83		0,83				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		2. 050401	Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 ат), производительность 0,5 м3/мин	маш. час	1,71	1,8	19,11	34,4		34,4				
		3. 340201	Агрегаты окрасочные с пневматическим распылением для окраски фасадов зданий, производительность 500 м3/ч, мощность 1 кВт	маш. час	3,42	3,61	12,03	43,43		43,43				
	3	4. 400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш. час	0,01	0,01	824,99	8,25		8,25				
		5. 4-14/512	Грунтовка Krasland G 01/Для внутренних и наружных работ, укрепляет поверхность, снижает расход краски, выравнивает по цвету акриловая глубокого проникновения	кг	16,1	16,97	71,51	1213,52		1213,52				
22	22	ГЭСНр62-25-7 Приказ Министра РФ от 30.01.14 №3 /пр	Шпатлевка фасадов простых с: земли и лесов (Прим.)	100 м2 обработанной поверхности		1,0542	5074,17	5349,19	4111,77	18,2		1219,22	23,6 24,88	
		1. 030401	Затраты труда рабочих (ср 3)	чел. час	23,6	24,88	165,27	4111,92	4111,92				24,88	
		2. 400001	Лебедки электрические тяговые усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш. час	0,1	0,11	7,59	0,83		0,83				
	3	3. 101-3588	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш. час	0,02	0,02	824,99	16,5		16,5				
		4. 409-0639	Шпатлевка фасадная ВГТ	т	0,05	0,0527	23071,26	1215,86		1215,86				
			Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция 5-10 мм	м3	0,0047	0,005	634,32	3,17				3,17		
23	23	ГЭСНр62-26-4 Приказ Министра РФ от 30.01.14 №3 /пр	Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов: простых за 2 раза с земли и лесов	100 м2 окрашиваемой поверхности		1,0542	2892,57	3049,35	2574,12	362,19		113,04	14,59 15,38	
		1. 030401	Затраты труда рабочих (ср 3,1)	чел. час	14,59	15,38	167,36	2574	2574				15,38	
		2. 050401	Лебедки электрические тяговые усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш. час	0,1	0,11	7,59	0,83		0,83				
		3. 340201	Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 ат), производительность 0,5 м3/мин	маш. час	6,03	6,36	19,11	121,54		121,54				
		4. 400001	Агрегаты окрасочные с пневматическим распылением для окраски фасадов зданий, производительность 500 м3/ч, мощность 1 кВт	маш. час	12,06	12,71	12,03	152,9		152,9				
		5. 101-1292	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш. час	0,1	0,11	824,99	90,75		90,75				
		6. 101-1757	Уайт-спирит	т	0,0016	0,0017	53588,22	91,1		91,1		91,1		
			Ветошь	кг	0,41	0,4322	52,39	22,64		22,64		22,64		
24	24	4-14/592	Краска фасадная Новавел ГС Тинкурила	л		3,78	386,68	1461,65				1461,65		

Замена окна на оконные блоки энергосберегающей конструкции (в составе общего имущества)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
25	25	ГЭСН46-04-012-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Разборка деревянных заполнений проемов: оконных с подоконными досками	100 м2		0,0644	31291,57	2015,18	1903,5	111,68	82,38		188,54 12,14	7,74 0,5
			Затраты труда рабочих (ср 2,4)	чел. час	188,54	12,14	156,77	1903,19	1903,19				12,14	
			Подъемник грузоподъемностью до 500 кг одномачтовый, высота подъема 45 м	маш. час	7,74	0,5	224,05	112,03		112,03	82,64			
26	26	ГЭСН46-04-012-02 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Разборка деревянных заполнений проемов: оконных без подоконных досок	100 м2		0,01265	28817,74	364,54	342,61	21,93	16,18		172,76 2,19	7,74 0,1
			Затраты труда рабочих (ср 2,4)	чел. час	172,76	2,19	156,77	343,33	343,33				2,19	
			Подъемник грузоподъемностью до 500 кг одномачтовый, высота подъема 45 м	маш. час	7,74	0,1	224,05	22,41		22,41	16,53			
27	27	ГЭСН10-01-034-06 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2. двухстворчатых	100 м2 проемов		0,0644	351428,76	22632,01	1590,18	234,4	7,02	20807,43	145,72 9,38	0,66 0,04
			Затраты труда рабочих (ср 3,2)	чел. час	145,72	9,38	169,45	1589,44	1589,44				9,38	
			Подъемник грузоподъемностью до 500 кг одномачтовый, высота подъема 45 м	маш. час	0,66	0,04	224,05	8,96		8,96	6,61			
			Шуруповерт	маш. час	12,47	0,8	7,8	6,24		6,24				
			Перфораторы электрические	маш. час	19,22	1,24	23,38	28,99		28,99				
			Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш. час	3,57	0,23	824,99	189,75		189,75				
			Лента бутылочная	м	244	15,71	24,67	387,57				387,57		
			Лента бутылочная диффузионная	м	56	3,606	30,77	110,96				110,96		
			Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) типа Макрофлекс, Soudal в баллонах по 750 мл	шт.	69	4,444	195,57	869,11				869,11		
			Лента ПСУЛ	м	156	10,05	9,76	98,09				98,09		
			Дюбели монтажные 10x130 (10x150) мм	10 шт.	38,9	2,505	28,08	70,34				70,34		
			Клинья пластиковые монтажные	шт.	800	51,52	5,9	303,97				303,97		
3	3	10. 102-0303 11. 203-0998	Блок оконный пластиковый двухстворчатый, с глухой и поворотной-откидной створкой, двухкамерным стеклопакетом (32 мм), площадью до 2 м2	м2	100	6,44	2945,25	18967,41				18967,41		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
28	28	ГЭСН10-01-034-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: глухих с площадью проема до 2 м2	100 м2 проемов			312970,65	6102,93	564,21	73,51	5,67	5463,21	170,75 3,33	1,76 0,03
			Затраты труда рабочих (ср.3.2)	чел.час	170,75		169,45	564,27	564,27				3,33	
			Польемники грузоподъемностью до 500 кг одномагчтовые, высота подъема 45 м	маш.час	1,76		224,05	6,72		6,72	4,96			
			Шуруповерт	маш.час	9,81		7,8	1,48		1,48				
			Перфораторы электрические	маш.час	15,12		23,38	6,78		6,78				
			Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	3,57		824,99	57,75		57,75				
			Лента бутылочная	м	347		24,67	166,94				166,94		
			Лента бутылочная диффузионная	м	71		30,77	42,62				42,62		
			Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) типа Makroflex, Soudal в баллонах по 750 мл	шт.	92		195,57	350,85				350,85		
			Лента ПСУЛ	м	214		9,76	40,73				40,73		
			Дюбели монтажные 10x130 (10x132, 10x150) мм	10 шт.	30,6		28,08	16,76				16,76		
			Клennя пластиковые монтажные	шт.	800		5,9	92,04				92,04		
			Блок оконный пластиковый глухой, односторонний с двухкамерным стеклопакетом (32 мм), площадью до 1 м2	м2	100		2438,62	4755,31				4755,31		
29	29	ГЭСН10-01-035-02 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Установка подоконных досок из ПВХ: в панельных стенах	100 п.м			29810,91	1550,17	182,71	8,73	0,43	1358,73	21,26 1,11	0,05
			Затраты труда рабочих (ср.3)	чел.час	21,26		165,27	183,45	183,45				1,11	
			Польемники грузоподъемностью до 500 кг одномагчтовые, высота подъема 45 м	маш.час	0,05		224,05							
			Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,19		824,99	8,25		8,25				
			Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) типа Makroflex, Soudal в баллонах по 750 мл	шт.	45,3		195,57	460,76				460,76		
			Доски подоконные ПВХ, шириной 300 мм	м	100		149,1	775,32				775,32		
			Клennя пластиковые монтажные	шт.	400		5,9	122,72				122,72		
30	30	ГЭСНр61-7-1 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором: прямолинейных	100 м2 отремонтирова нной поверхности			81415,65	6439,98	5265,24	20,56	15,16	1154,18	383,06 30,3	1,16 0,09
			Затраты труда рабочих (ср.3.4)	чел.час	383,06		173,77	5265,23	5265,23				30,3	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		1. 030954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 4,5 м	маш.час	1,16		224,05	20,16		20,16	14,87			
		2. 402-0083	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6	м3	4,4		3315,51	1153,8				1153,8		
		3. 411-0001	Вода	м3	0,35		9,05	0,25				0,25		
31	31	ГЭСН15-04-024-08 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Простая окраска масляными составами по штукатурке откосов, подготовленных под окраску окрашиваемой поверхности (прим.)	100 м2			6855,09	852,09	444,84	5,41	0,21	401,84	21,12 2,63	0,01
		1. 030954	Затраты труда рабочих (ср 3,2)	чел.час	21,12		169,45	445,65					2,63	
		2. 400001	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 4,5 м	маш.час	0,01		224,05							
		3. 101-0627	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,05		824,99	8,25		8,25				
		4. 101-1596	Ошпа комбинационная, марки К-2	т	0,0103		64671,02	84,07				84,07		
		5. 101-1667	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м2	0,8		132,61	13,18				13,18		
		6. 101-1757	Шпателька масляно-кислая	т	0,0005		12138,84	7,28				7,28		
		7. 101-0406	Ветошь	кг	0,21		52,39	1,37				1,37		
	3		Краска для наружных работ голубая 424, темно-серая	т	0,0267		89463,56	295,23				295,23		
		8. 409-0639	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция 5-10 мм	м3	0,0004		634,32							
32	32	ГЭСНр58-20-1 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Смена обделок из листового стали: отливов подоконных, шириной до 0,4 м	100 м			20921,54	1485,43	485,91	3,62	0,94	995,9	41,41 2,94	0,08 0,01
		1. 030954	Затраты труда рабочих (ср 3)	чел.час	41,41		165,27	485,89					2,94	
		2. 400001	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 4,5 м	маш.час	0,08		224,05	2,24		2,24	1,65			
		3. 101-0794	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,04		824,99	29,98				29,98		
	3		Проволока канатная оцинкованная, диаметром 2,6 мм	т	0,0004		74953,65							
	3		Саморезы 4,2x32 мм	штг	416,6667		1,16	34,31				34,31		
	3		Водоотлив оконный шириной планки 250 мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием	п.м	102		128,37	929,66				929,66		
Балконы														

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
33	33	ГЭСПр58-20-1 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Смена обделок из листовой стали: отливов балконовых, шириной до 0,4 м	100 м			0,2	20921,54	4184,31	1368,77	10,18	2,64	2805,36	41,41	0,08
			Заплаты труда рабочих (ср.3)	чел.час	41,41		8,28	165,27	1368,44				8,28		
			Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 4,5 м	маш.час	0,08		0,02	224,05	4,48		4,48	3,31			
			Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,04		0,01	824,99	8,25		8,25				
			Проволока канатная оцинкованная, диаметром 2,6 мм	т	0,006		0,0012	74953,65	89,94			89,94			
	3		Саморезы 4,2x32 мм	шт	416,6667		83,33	1,16	96,66			96,66			
	3		Водоотлив оконный шириной планки 250 мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием	п.м	102		20,4	128,37	2618,75			2618,75			
34	34	ГЭСН09-04-006-02 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Монтаж отражающих конструкций стен: из профилированного листа при высоте здания до 30 м (обшивка балконов)	100 м2			0,2	54750,18	10950,04	3702,91	149,98	17,03	7097,15	105,28	16,4
			Заплаты труда рабочих (ср.3,5)	чел.час	105,28		21,06	175,86	3703,61					21,06	
			Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т	маш.час	0,34		0,07	877,77	61,44		61,44	17,53			
			Домкраты гидравлические грузоподъемностью 63-100 т	маш.час	0,99		0,2	4,47	0,89		0,89				
			Аппарат для газовой сварки и резки	маш.час	3,36		0,67	3,69	2,47		2,47				
			Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.час	0,18		0,04	56,97	2,28		2,28				
			Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах от 80 °С до 500 °С	маш.час	0,02			28,63							
			Древо электрические	маш.час	2,41		0,48	4,7	2,26		2,26				
			Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,5		0,1	824,99	82,5		82,5				
			Канаты пеньковые пропитанные	т	0,00015			126617,08							
			Кислород технический газообразный	м3	2,98		0,596	34,76	20,72			20,72			
			Проволока горячекатаная в мотках, диаметром 6,3-6,5 мм	т	0,00004			27812,67							
			Швеллеры № 40 из стали марки Ст10	т	0,00297		0,0006	31752,56	19,05			19,05			
			Электроды диаметром 4 мм Э42	т	0,0034		0,0007	52410,47	36,69			36,69			
			Болты с гайками и шайбами строительные	т	0,007		0,0014	79248,37	110,95			110,95			
			Газовли строительные	т	0,00002			51602,64							
			Пропан-бутан, смесь техническая	кг	0,903		0,1806	41,16	7,43			7,43			
			Растворитель марки Р-4	т	0,00009			68118,98							
	Н, 3		Профилированный настил окрашенный С10-10000-0,7	т	0,777		0,1554	39919,05	6203,42			6203,42			
	Н, 3		Шурупы-саморезы коньковые оцинкованные 4,8x80 мм	10 шт.	80		16	29,74	475,84			475,84			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		19. 102-0023	Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, I сорта	м3	0,0013	0,0003	5557,7	1,67				1,67		
		20. 113-0021	Грунтовка ГФ-021 красно-коричневая	т	0,00047	0,0001	60462,5	6,05				6,05		
		21. 201-0756	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,019	0,0038	55597,35	211,27				211,27		
		22. 508-0097	Канат двойной свивки типа ТК, конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., оцинкованный из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 и/мм2, диаметром 5,5 мм	10 м	0,016	0,0032	135,07	0,43				0,43		
35	35	ГЭСНр62-41-1 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок с: земли и лесов(прим.)	100 м2 рабочей поверхности		0,14	3144,75	440,27	440,27				20,8 2,91	
36	36	ГЭСНр62-25-1 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Затраты труда рабочих (ср 2) Протравка фасадов простых с: земли и лесов (Прим.) (балконные плиты)	чел.час 100 м2 обработанной поверхности	20,8	2,91	151,19	439,96	439,96				2,91 4,29 0,6	
		1. 030401	Затраты труда рабочих (ср 3,1)	чел.час	4,29	0,6	167,36	100,42	100,42				0,6	
		2. 050401	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.час	0,1	0,01	7,59	0,08		0,08				
		3. 340201	Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 ат), производительность 0,5 м3/мин	маш.час	1,71	0,24	19,11	4,59		4,59				
		4. 400001	Агрегаты окрасочные с пневматическим распылением для окраски фасадов зданий, производительность 500 м3/ч, мощность 1 кВт	маш.час	3,42	0,48	12,03	5,77		5,77				
	3	5. 4-14/528	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,01	2,254	58,92	132,81				132,81		
37	37	ГЭСНр62-25-1 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Грунтовка Мастер-санитар профилактика плесени и грибка Огрунтовка фасадов простых с: земли и лесов (Прим.) (балконные плиты)	100 м2 обработанной поверхности		0,14	1952,11	273,3	100,52			161,18	4,29 0,6	
		1. 030401	Затраты труда рабочих (ср 3,1)	чел.час	4,29	0,6	167,36	100,42	100,42				0,6	
			Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.час	0,1	0,01	7,59	0,08		0,08				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		2. 050401	Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 ат), производительность 0,5 м ³ /мин	маш. час	1,71	0,24	19,11	4,59		4,59				
		3. 340201	Агрегаты окрасочные с пневматическим распылением для окраски фасадов зданий, производительность 500 м ³ /ч, мощность 1 кВт	маш. час	3,42	0,48	12,03	5,77		5,77				
		4. 400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш. час	0,01		824,99							
	3	5. 4-14/512	Грунтовка Knauf G 01 Для внутренних и наружных работ, укрепляет поверхность, снижает расход краски, выравнивает по шпату акриловая глубокого проникновения	кг	16,1	2,254	71,51	161,18				161,18		
38	38	ГЭСНр62-25-7 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Шпателька фасадов простых с: земли и лесов (Прим.) (балконные плиты)	100 м2 обработанной поверхности		0,14	5074,17	710,38	546,05	2,42		161,91	23,6 3,3	
		1. 030401	Затраты труда рабочих (ср 3)	чел. час	23,6	3,3	165,27	545,39		545,39				3,3
		2. 400001	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш. час	0,1	0,01	7,59	0,08		0,08				
		3. 101-3588	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш. час	0,02		824,99							
	3	4. 409-0639	Шпателька фасадная ВГТ	т	0,05	0,007	23071,26	161,5				161,5		
			Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция 5-10 мм	м3	0,0047	0,0007	634,32	0,44				0,44		
39	39	ГЭСНр62-26-4 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов: простых за 2 раза с земли и лесов (балконные плиты)	100 м2 окрашиваемой поверхности		0,14	2892,57	404,96	341,85	48,1		15,01	14,59 2,04	
		1. 030401	Затраты труда рабочих (ср 3,1)	чел. час	14,59	2,04	167,36	341,41		341,41				2,04
		2. 050401	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш. час	0,1	0,01	7,59	0,08		0,08				
		3. 340201	Компрессоры передвижные с пневматическим распылением давлением 600 кПа (6 ат), производительность 0,5 м ³ /ч, мощность 1 кВт	маш. час	6,03	0,84	19,11	16,05		16,05				
		4. 400001	Агрегаты окрасочные с пневматическим распылением для окраски фасадов зданий, производительность 500 м ³ /ч, мощность 1 кВт	маш. час	12,06	1,69	12,03	20,33		20,33				
		5. 101-1292	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш. час	0,1	0,01	824,99	8,25		8,25				
		6. 101-1757	Уайт-сприг	т	0,0016	0,0002	53588,22	10,72		10,72		10,72		
			Ветошь	кг	0,41	0,0574	52,39	3,01		3,01		3,01		
40	40	4-14/592	Краска фасадная Новасил LC Тиккурила	л		5	386,68	1933,4				1933,4		

Цоколь

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
41	41	ГЭСН20-02-002-01 Приказ Министрoя РФ от 30.01.14 №31/пр	Установка решеток жалюзийных площадью в свету: до 0,5 м2	1 решетка			266,77	1333,85	1268,5	65,35			1,46 7,3	
		1. 040502	Затраты труда рабочих (ср 3.4)	чел.час	1,46	7,3	173,77	1268,52	1268,52	17,74	17,74		7,3	
		2. 330206	Древля электрические	маш.-ч	0,12	0,6	29,56							
		3. 400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,27	1,35	4,7	6,35		6,35				
42	42	4-14/5732	Решетки жалюзийные Р-200	шт.	0,01	0,05	824,99	41,25		41,25		931,35		
43	43	ГЭСНр61-10-1 Приказ Министрoя РФ от 30.01.14 №31/пр	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов: цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщину слоя до 20 мм	100 м2 отремонтирова нной поверхности		0,62	41504,47	25732,77	21205,11	3,34		4524,32	201,84 125,14	
		1. 030401	Затраты труда рабочих (ср 3.2)	чел.час	201,84	125,14	169,45	21204,97	21204,97	3,34	3,34		125,14	
		2. 402-0083	Лебедки электрические тяговые усилением до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,71	0,44	7,59	3,34						
		3. 411-0001	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6	м3	2,2	1,364	3315,51	4522,36				4522,36		
44	44	ГЭСНр62-41-1 Приказ Министрoя РФ от 30.01.14 №31/пр	Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок с: земли и лесов	100 м2 расчищенной поверхности		0,6142	3144,75	1931,51	1931,51				20,8 12,78	
		1. 030401	Затраты труда рабочих (ср 2)	чел.час	20,8	12,78	151,19	1932,21	1932,21				12,78	
45	45	ГЭСНр62-25-4 Приказ Министрoя РФ от 30.01.14 №31/пр	Протравка ранее окрашенных фасадов(прим)	100 м2 обработанной поверхности		0,929	1891,66	1757,35	786,71	89,38		881,26	5,06 4,7	
		1. 030401	Затраты труда рабочих (ср 3.1)	чел.час	5,06	4,7	167,36	786,59	786,59	0,68	0,68		4,7	
		2. 050401	Лебедки электрические тяговые усилением до 5,79 кН (0,59 т)	маш.час	0,1	0,09	7,59	0,68						
		3. 050401	Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 атг), производительность 0,5 м3/мин	маш.час	2,02	1,88	19,11	35,93		35,93				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		3. 340201	Агрегаты окрасочные с пневматическим распылением для окраски фасадов зданий, производительность 500 м ³ /ч, мощность 1 кВт	маш. час	4,04	3,75	12,03	45,11		45,11				
		4. 400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш. час	0,01	0,01	824,99	8,25		8,25				
3		5. 4-14/528	Грунтовка Мастер-санитар профилактика плесени и грибка	кг	16,1	14,96	58,92	881,44				881,44		
46	46	ГЭСНр62-25-4 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Отрунтовка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками: сложных с земли и лесов	100 м2 обработанной поверхности		0,929	2094,36	1945,66	786,71	89,38		1069,57	5,06 4,7	
		1. 030401	Затраты труда рабочих (ср 3,1)	чел. час	5,06	4,7	167,36	786,59					4,7	
		2. 050401	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш. час	0,1	0,09	7,59	0,68		0,68				
		3. 340201	Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 ат), производительность 0,5 м ³ /мин	маш. час	2,02	1,88	19,11	35,93		35,93				
		4. 400001	Агрегаты окрасочные с пневматическим распылением для окраски фасадов зданий, производительность 500 м ³ /ч, мощность 1 кВт	маш. час	4,04	3,75	12,03	45,11		45,11				
3		5. 4-14/512	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш. час	0,01	0,01	824,99	8,25		8,25				
	3		Грунтовка Krasland G 01 Для внутренних и наружных работ, укрепляет поверхность, снижает расход краски, выравнивает по цвету акриловая глубокого проникновения	кг	16,1	14,96	71,51	1069,79				1069,79		
47	47	ГЭСНр62-25-10 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Шпатлевка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками: сложных с земли и лесов	100 м2 обработанной поверхности		0,929	5733,6	5326,51	4236,05	16,03		1074,43	27,59 25,63	
		1. 030401	Затраты труда рабочих (ср 3)	чел. час	27,59	25,63	165,27	4235,87					25,63	
		2. 400001	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш. час	0,1	0,09	7,59	0,68		0,68				
		3. 101-3588	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш. час	0,02	0,02	824,99	16,5		16,5				
3		4. 409-0639	Шпатлевка фасадная ВГТ	т	0,05	0,0465	23071,26	1072,81				1072,81		
			Пемза шлаковая (цебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция 5-10 мм	м3	0,0047	0,0044	634,32	2,79				2,79		
48	48	ГЭСНр62-26-10 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов: сложных за 2 раза с земли и лесов	100 м2 окрашиваемой поверхности		0,929	3320,78	3085	2622,9	362,5		99,6	16,87 15,67	
			Затраты труда рабочих (ср 3,1)	чел. час	16,87	15,67	167,36	2622,53					15,67	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		1. 030401	Лобзекл электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш. час	0,1	0,09	7,59	0,68		0,68				
		2. 050401	Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 ат), производительность 0,5 м ³ /мин	маш. час	7,11	6,61	19,11	126,32		126,32				
		3. 340201	Агрегаты окрасочные с пневматическим распылением для окраски фасадов зданий, производительность 500 м ² /ч, мощность 1 кВт	маш. час	14,22	13,21	12,03	158,92		158,92				
		4. 400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш. час	0,1	0,09	824,99	74,25		74,25		80,38		
		5. 101-1292	Уайт-спирит	т	0,0016	0,0015	53588,22	80,38				19,96		
		6. 101-1757	Ветошь	кг	0,41	0,3809	52,39	19,96				12889,33		
49	49	4-14/592	Краска фасадная Новасил LC Тиккуриана	л		33,3333333	386,68	12889,33						
Ремонт козырьков, вход в подъезд														
50	50	ГЭСНр62-5-1 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Простая масляная окраска ранее окрашенных металлических дверей: без подготовки с расчисткой старой краски до 10%	100 м2 окрашиваемой поверхности		0,0666096	4158,56	274,86	204,31	4,75	1,09	65,8	18,47	0,1 0,01
		1. 030954	Затраты труда рабочих (ср 3,1)	чел. час	18,47	1,22	167,36	204,18					1,22	
		2. 400001	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одноимачтовые, высота подъема 45 м	маш. час	0,1	0,01	224,05	2,24		2,24	1,65			
		3. 101-0628	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш. час	0,06	0,0001	52781,43	5,28				5,28		
		4. 101-1757	Олифа комбинированная, марки К-3	т	0,002	0,0106	52,39	0,56				0,56		
		5. 101-0409	Ветошь	кг	0,16	0,001	60381,61	60,38				60,38		
51	51	ГЭСНр62-41-1 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Краска для наружных работ коричневая Очистка вручную поверхности входа в подъезд и козырьков от перхлорвиниловых и масляных красок с: земли и лесов	100 м2 расчищенной поверхности		0,0734	3144,75	230,82	230,82				20,8 1,53	
		1. 021141	Затраты труда рабочих (ср 2)	чел. час	20,8	1,53	151,19	231,32					1,53	
52	52	ГЭСН46-01-008-02 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Обетонирование козырьков (прим)	1 м3		0,1	9278,6	927,86	369,54	26,59	3,01	531,73	22,94 2,29	0,12 0,01
		1. 021141	Затраты труда рабочих (ср 2,7)	чел. час	22,94	2,29	161,09	368,9					2,29	
		2. 111301	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т	маш. час	0,12	0,01	877,77	8,78			2,5			
		3. 330301	Вибратор поверхностный	маш. час	0,21	0,02	2,03	0,04						
		4. 400001	Машины пневматические электрические	маш. час	1,92	0,19	10,37	1,97						
			Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш. час	0,17	0,02	824,99	16,5						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		5. 101-0797	Проволока горячекатаная в мотках, диаметром 6,3-6,5 мм	т	0,003	0,0003	27812,67	8,34				8,34		
		6. 101-1805	Гвозди строительные	т	0,0028	0,0003	51602,64	15,48				15,48		
		7. 102-0008	Лесоматериалы круглые хвойных пород для строительства диаметром 14-24 см, длиной 3-6,5 м	м3	0,1	0,01	2931,39	29,31				29,31		
		8. 102-0060	Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, II сорта	м3	0,07	0,007	5148,15	36,04				36,04		
		9. 203-0511	Щиты из досок толщиной 25 мм	м2	3	0,3	98,25	29,48				29,48		
	3	10. 401-0242	Бетон песчаный, класс В5 (М75)	м3	1,02	0,102	3769,35	384,47				384,47		
		11. 402-0012	Раствор готовый кладочный цементно-известковый марки 25	м3	0,08	0,008	3345,2	26,76				26,76		
		12. 405-0253	Извесь строительная негашеная комовая, сорт I	т	0,0024	0,0002	11946,85	2,39				2,39		
		13. 411-0001	Вола	м3	0,007	0,0007	9,05	0,01				0,01		
53	53	ГЭСН11-01-011-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №3 /пр	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм	100 м2 стяжки		0,0519	12348,44	640,88	315,75	15,72	10,89	309,41	39,51 2,05	1,27 0,07
			Заплата труда рабочих (ср 2,2)	чел.час	39,51	2,05	153,98	315,66						
		1. 030954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одноопорные, высота подъема 4,5 м	маш.час	1,27	0,07	224,05	15,68		15,68				2,05
		2. 111301	Вибратор поверхностный	маш.час	9,07	0,47	2,03	0,95		0,95				
	3	3. 402-0061	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный	м3	2,04	0,1059	2906,89	307,84				307,84		
		4. 411-0001	Вола	м3	3,5	0,1817	9,05	1,64				1,64		
54	54	ГЭСН12-01-024-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №3 /пр	Устройство кровли козырьков с применением битумно-полимерной мастики с 2-х слойным покрытием (прим.)	1 м2 покрытия		5,19	492,44	2555,76	208,12			2347,64	0,22 1,14	
			Заплата труда рабочих (ср 3,8)	чел.час	0,22	1,14	182,27	207,79						1,14
	3	1. 101-2978	Материал рулонный гидроизоляционный наплавляемый битумно-полимерный "Техноэластмост В" для второго слоя	м2	1	5,19	226,17	1173,82				1173,82		
	3	2. 101-2978	Материал рулонный гидроизоляционный наплавляемый битумно-полимерный "Техноэластмост В" для второго слоя	м2	1	5,19	226,17	1173,82				1173,82		
55	55	ГЭСНр61-10-3 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №3 /пр	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов: цементно-известковым раствором площадью отдельных мест более 5 м2 толщиной слоя до 20 мм	100 м2 отремонтированной поверхности		0,0734	39201,64	2877,4	2341,38	0,4		535,62	188,25 13,82	
			Заплата труда рабочих (ср 3,2)	чел.час	188,25	13,82	169,45	2341,8						13,82

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		1. 030401	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш. час	0,71	0,05	7,59	0,38		0,38				
		2. 402-0083	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6	м ³	2,2	0,1615	3315,51	535,45				535,45		
		3. 411-0001	Вола	м ³	0,35	0,0257	9,05	0,23				0,23		
56	56	ГЭСНр62-25-1 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/нр	Протравка фасадов простоях с: земли и лесов (Прим.)	100 м ² обработанной поверхности		0,0734	1749,41	128,41	52,7	6,08		69,63	4,29 0,31	
		1. 030401	Затраты труда рабочих (ср 3,1)	чел. час	4,29	0,31	167,36	51,88		51,88			0,31	
		2. 050401	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш. час	0,1	0,01	7,59	0,08		0,08				
		3. 340201	Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 ат), производительность 0,5 м ³ /мин	маш. час	1,71	0,13	19,11	2,48		2,48				
		4. 400001	Агрегаты окрасочные с пневматическим распылением для окраски фасадов зданий, производительность 500 м ³ /ч, мощность 1 кВт	маш. час	3,42	0,25	12,03	3,01		3,01				
	3	4. 400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш. час	0,01	1,182	824,99	69,64				69,64		
		5. 4-14/528	Грунтовка Мастер-санитар профилактика плесени и грибка	кг	16,1		58,92							
57	57	ГЭСНр62-25-7 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/нр	Шпателька фасадов простоях с: земли и лесов (Прим.)	100 м ² обработанной поверхности		0,0734	5074,17	372,44	286,29	1,27		84,88	23,6 1,73	
		1. 030401	Затраты труда рабочих (ср 3)	чел. час	23,6	1,73	165,27	285,92		285,92			1,73	
		2. 400001	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш. час	0,1	0,01	7,59	0,08		0,08				
		3. 101-3588	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш. час	0,02		824,99							
	3	4. 409-0639	Шпателька фасадная ВГТ	т	0,05	0,0037	23071,26	85,36				85,36		
			Пемза шлаковая (песень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция 5-10 мм	м ³	0,0047	0,0003	634,32	0,19				0,19		
58	58	ГЭСНр62-26-4 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/нр	Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов: простоях за 2 раза с земли и лесов	100 м ² окрашиваемой поверхности		0,0734	2892,57	212,31	179,23	25,22		7,86	14,59 1,07	
		1. 030401	Затраты труда рабочих (ср 3,1)	чел. час	14,59	1,07	167,36	179,08		179,08			1,07	
			Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш. час	0,1	0,01	7,59	0,08		0,08				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		2. 050401	Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 ат), производительность 0,5 м3/мин	маш. час 6,03	6,03	0,44	19,11	8,41	8,41	8,41				
		3. 340201	Агрегаты окрасочные с пневматическим распылением для окраски фасадов зданий, производительность 500 м3/ч, мощность 1 кВт	маш. час 12,06	12,06	0,89	12,03	10,71	10,71	10,71				
		4. 400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш. час 0,1	0,1	0,01	824,99	8,25	8,25	8,25		5,36		
		5. 101-1292	Уайт-спирит	т 0,0016	0,0016	0,0001	53588,22	5,36	5,36	5,36		1,58		
		6. 101-1757	Ветошь	кг 0,41	0,41	0,0301	52,39	1,58	1,58	1,58		1005,37		
59	59	4-14/592	Краска фасадная Новасил LC Тиккурила	л		2,6	386,68	1005,37	1005,37	1005,37				
60	60	ГЭСН09-04-012-01 И/4-Пр. Минрегион от 13.07.11 №339	Установка металлических дверных блоков в готовые проемы	1 м2 проема		2,6	624,17	1622,84	1199,07	410,15		13,62	2,4 6,24	
		1. 040502	Затраты труда рабочих-строителей (ср 4,2)	чел. час 2,4	2,4	6,24	192,16	1199,08	1199,08	1199,08			6,24	
		2. 330301	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч 0,4	0,4	1,04	29,56	30,74	30,74	30,74				
		3. 331451	Машин шифовальные электрические	маш.-ч 0,12	0,12	0,31	10,37	3,21	3,21	3,21				
		4. 400001	Перфораторы электрические	маш.-ч 0,19	0,19	0,49	23,38	11,46	11,46	11,46				
		5. 101-1513	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч 0,17	0,17	0,44	824,99	363	363	363				
61	61	203-8125	Электроды диаметром 4 мм Э42	т 0,0001	0,0001	0,0003	52410,47	15,72	17016,54	17016,54		15,72		
62	62	4-14/3531	Дверь металлическая двустворчатая	шт. 1		1	17016,54	1006	1006	1006		1006		
63	63	ГЭСН15-04-030-04 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Доводчик GEZE TS 1000С в комплекте со стандартной тягой, RAL 9016 Масляная окраска металлических поверхностей: решеток, перелетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2 (пожарная лестница)	шт. 100 м2 окрашиваемой поверхности		0,0735	7358,53	540,85	448,33	0,99	0,06	91,53	35,53 2,61	0,005
		1. 030954	Затраты труда рабочих (ср 3,3)	чел. час 35,53	35,53	2,61	171,68	448,08	448,08	448,08			2,61	
		2. 400001	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одноопорные, высота подъема 45 м	маш. час 0,005	0,005		224,05							
		3. 101-1757	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш. час 0,015	0,015	0,011	824,99	0,58				0,58		
		4. 101-1825	Ветошь	кг 1,35	1,35	0,0992	101,47	10,07	10,07	10,07		10,07		
		5. 101-0406	Олифа натуральная	т 0,0123	0,0123	0,0009	89463,56	80,52				80,52		
64	64	ФССЦп01-01-01-041 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Краска для наружных работ голубая 424, темно-серая Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза		6,6008	832,95	5498,14	5498,14	5498,14				

Согласовано:

Начальник отдела мониторинга технического состояния и технического сопровождения капитального ремонта многоквартирных домов Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Иркутской области _____ А.О. Попов



Начальник отдела подготовки проектно-сметной документации Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Иркутской области _____

М.В. Шамова
Е.В. Лебедева



Специалист отдела мониторинга технического состояния и технического сопровождения капитального ремонта многоквартирных домов _____



Д.С. Кулик


**ВИДАМ РАБОТ
СООТВЕТСТВУЕТ**

Представитель органа местного самоуправления _____

13.07.16

Ф.ОМИНЫХ С.В.

Представитель собственников многоквартирного дома _____



Представитель строительного контроля ПФГБОУ ВО ИРНИТУ _____

