

**Заказчик (Генподрядчик)** - Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Иркутской области, 664003, г. Иркутск, ул. Грязнова, д. 1. Тел.: (3952) 28-01-21

**Подрядчик (Субподрядчик)** - ООО "Иркстройкапитал", 664011, Иркутская область, г. Иркутск, ул. 5-й Армии, д. 31, кв. 58. Тел.: 89041536322

**Стройка** - Многоквартирный жилой дом, расположенный по адресу: Иркутская область, г. Железногорск-Илимский, 8-й квартал, дом 1

**Объект** - Многоквартирный жилой дом, расположенный по адресу: Иркутская область, г. Железногорск-Илимский, 8-й квартал, дом 1

|                            |                  |
|----------------------------|------------------|
| Код                        |                  |
| Форма по ОКУД              | 0322001          |
| по ОКПО                    | 22842231         |
| по ОКПО                    | 22838703         |
| Вид деятельности по ОКДП   |                  |
| Договор подряда (контракт) | номер 172/A/2022 |
|                            | дата 27 06 2022  |
|                            | Вид операции     |

|         |                 |                  |                 |               |
|---------|-----------------|------------------|-----------------|---------------|
| СПРАВКА | Номер документа | Дата составления | Отчетный период |               |
|         | 1               | 06.11.2022       | с 01.08.2022    | по 06.11.2022 |

**О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ**

| Номер п/п                 | Наименование пусковых комплексов, этапов, объектов, видов выполненных работ, оборудования, затрат | Код | Стоимость выполненных работ и затрат, руб. |                   |                                |
|---------------------------|---|-----|--|-------------------|--------------------------------|
|                           |   |     | с начала проведения работ                  | с начала года     | в том числе за отчетный период |
| 1                         | 2   | 3   | 4  | 5                 | 6                              |
| 1                         | <b>Всего работ и затрат, включаемых в стоимость работ в том числе:</b>                            |     | 261 618,00                                 | 261 618,00        | 261 618,00                     |
| 1.1.                      | Ремонт подвала  |     | 261 618,00                                 | 261 618,00        | 261 618,00                     |
| <b>Итого</b>              |   |     | <b>261 618,00</b>                          | <b>261 618,00</b> | <b>261 618,00</b>              |
| Сумма НДС 20%             |   |     | 52 323,60                                  | 52 323,60         | 52 323,60                      |
| <b>Всего с учетом НДС</b> |   |     | <b>313 941,60</b>                          | <b>313 941,60</b> | <b>313 941,60</b>              |

**Заказчик (генподрядчик):** *Гловин*  
 Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Иркутской области  
 Заместитель генерального директора по финансово-экономическим вопросам

**Подрядчик (субподрядчик):**  
 ООО "Иркстройкапитал"  
 Директор

Виза согласования:  
 Главный бухгалтер отдела бухгалтерского учета



*[Signature]*  
 /Н.Н.Платонова/  
 25.11.2022

*[Signature]*  
 /Д.И.Костромин/

**ЭКЗ. ФОНДА**

Унифицированная форма № КС-2  
 Утверждена постановлением Госкомстата России  
 от 11 ноября 1999 года №100

форма по ОКУД

Код

0322005

по ОКТО

по ОКТО

по ОКТО

Инвестор -  
 Заказчик (Генподрядчик) - Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Иркутской области, 664003, г. Иркутск, ул. Грязнова, д. 1. Тел.: (3952) 28-01-21  
 Подрядчик (Субподрядчик) - ООО "Иркутстройкапитал", 664011, Иркутская область, г. Иркутск, ул. 5-й Армии, д. 31, кв. 58. Тел.: 89041536322  
 Стройка - Многоквартирный жилой дом, расположенный по адресу: Иркутская обл., г.Железногорск-Илимский, квартал 8, дом 1  
 Объект - Многоквартирный жилой дом, расположенный по адресу: Иркутская обл., г.Железногорск-Илимский, квартал 8, дом 1 (Ремонт подвала)

Вид деятельности по ОКДП

Договор подряда (контракт)

| номер        | дата | 172/A/2022 | 27.06.2022 |
|--------------|------|------------|------------|
| Вид операции |      |            |            |

| номер документа | Дата составления | Отчетный период |            |
|-----------------|------------------|-----------------|------------|
|                 |                  | с               | по         |
| 1               | 06.11.2022       | 01.08.2022      | 06.11.2022 |

**АКТ  
 О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ**

Смета № 3, Ремонт подвальных помещений, в т.ч. отмостка  
 Основание - Дефектная ведомость  
 Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда): \_\_\_\_\_ 313,942 тыс. руб.  
 строительных работ \_\_\_\_\_ 250,812 тыс. руб.  
 монтажных работ \_\_\_\_\_ 1,730 тыс. руб.  
 Средства на оплату труда \_\_\_\_\_ 31,006 тыс. руб.  
 Сметная трудоемкость \_\_\_\_\_ 104,446 чел. час

| Номер по пор и/или рядк у         | поз ици по | Наименование работ | Номер единичной расценки | Единица измерения | Выполнено работ          |                       |                 |
|-----------------------------------|------------|--------------------|--------------------------|-------------------|--------------------------|-----------------------|-----------------|
|                                   |            |                    |                          |                   | количество на ед./ всего | Цена за единицу, руб. | стоимость, руб. |
| 1                                 | 2          | 3                  | 4                        | 5                 | 6                        | 7                     | 8               |
| <b>Раздел 1. Монтажные работы</b> |            |                    |                          |                   |                          |                       |                 |
| Отмостка                          |            |                    |                          |                   |                          |                       |                 |

|   |   | 3   |  |         | 4                      |           |       | 5 |  |  | 6 |  |  | 7 |  |  | 8 |
|---|---|---|--|---------|------------------------|-----------|-------|---|--|--|---|--|--|---|--|--|---|
| 1 | 2 |   |  |         |                        |           |       |   |  |  |   |  |  |   |  |  |   |
| 1 | 1 | Разборка покрытий и оснований: Цементно-бетонных (Кoeffициент роста цен на строительную продукцию на 1 кв. 2022 в по отношению к ценам 3 кв. 2021 в. ПЗ=1,0255 (ОЗП=1,0255; ЭМ=1,0255; ЗПМ=1,0255; МАТ=1,0255; ТЗ=1,0255; ТЗМ=1,0255); Общее положение ТЕР-2000 п.1.03 Зональный коэффицент применительно для Нижегородского района ЭМ=1,17; МАТ=1,24)  | ГЭСНр68-12-5                                     | 100 м3  | 0,0895<br>8,95 / 100   | 31686,84  | 3184  |   |  |  |   |  |  |   |  |  |   |
|   |   | Затраты труда рабочих (ср 2,4)  | Приказ Минстра<br>Росси от 26.12.2019<br>№875/пр | чел.-ч  | 50,76225<br>4,5432214  | 283,95    | 1290  |   |  |  |   |  |  |   |  |  |   |
|   |   | Затраты труда машинистов  |  | чел.-ч  | 11,003615<br>0,9848235 |           |       |   |  |  |   |  |  |   |  |  |   |
|   |   | Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)  |  | маш.час | 2,87<br>0,256865       | 1354,95   | 418   |   |  |  |   |  |  |   |  |  |   |
|   |   | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, емкость ковша 0,65 м3  |  | маш.час | 7,86<br>0,70347        | 1735,31   | 1465  |   |  |  |   |  |  |   |  |  |   |
|   |   | Рыхлители прицепные (без трактора)  |  | маш.час | 1,98<br>0,17721        | 52,05     | 11    |   |  |  |   |  |  |   |  |  |   |
| 2 | 2 | Строительный мусор (Кoeffициент роста цен на строительную продукцию на 1 кв. 2022 в по отношению к ценам 3 кв. 2021 в. ПЗ=1,0255 (ОЗП=1,0255; ЭМ=1,0255; ЗПМ=1,0255; МАТ=1,0255; ТЗ=1,0255; ТЗМ=1,0255); Общее положение ТЕР-2000 п.1.03 Зональный коэффицент применительно для Нижегородского района ЭМ=1,17; МАТ=1,24)  | ГЭСН01-02-057-02                                 | 100 м3  | 0,179<br>17,9 / 100    | 42172,9   | 8903  |   |  |  |   |  |  |   |  |  |   |
|   |   | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, грунта грунтов: 2 (п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; Кoeffициент роста цен на строительную продукцию на 1 кв. 2022 в по отношению к ценам 3 кв. 2021 в. ПЗ=1,0255 (ОЗП=1,0255; ЭМ=1,0255; ЗПМ=1,0255; МАТ=1,0255; ТЗ=1,0255; ТЗМ=1,0255); Общее положение ТЕР-2000 п.1.03 Зональный коэффицент применительно для Нижегородского района ЭМ=1,17; МАТ=1,24) | Приказ Минстра<br>Росси от 26.12.2019<br>№871/пр | 100 м3  | 0,179<br>17,9 / 100    | 42172,9   | 8903  |   |  |  |   |  |  |   |  |  |   |
|   |   | Затраты труда рабочих (ср 2)  |  | чел.-ч  | 181,61605<br>32,509273 | 273,85    | 8903  |   |  |  |   |  |  |   |  |  |   |
| 4 | 4 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня (п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; Кoeffициент роста цен на строительную продукцию на 1 кв. 2022 в по отношению к ценам 3 кв. 2021 в. ПЗ=1,0255 (ОЗП=1,0255; ЭМ=1,0255; ЗПМ=1,0255; МАТ=1,0255; ТЗ=1,0255; ТЗМ=1,0255); Общее положение ТЕР-2000 п.1.03 Зональный коэффицент применительно для Нижегородского района ЭМ=1,17; МАТ=1,24)                                | ГЭСН27-04-001-04                                 | 100 м3  | 0,179<br>17,9 / 100    | 168663,05 | 40006 |   |  |  |   |  |  |   |  |  |   |
|   |   | Затраты труда рабочих (ср 2,3)  | Приказ Минстра<br>Росси от 01.06.2020<br>№295/пр | чел.-ч  | 25,47342<br>4,5597422  | 281,43    | 1283  |   |  |  |   |  |  |   |  |  |   |
|   |   | Затраты труда машинистов  |  | чел.-ч  | 26,406625<br>4,7267859 |           |       |   |  |  |   |  |  |   |  |  |   |
|   |   | Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)  |  | маш.час | 2,59<br>0,46361        | 1354,95   | 942   |   |  |  |   |  |  |   |  |  |   |

| 1 | 2   | 3                       | 4       | 5          | 6         | 7     | 8 |
|---|---|-------------------------|---------|------------|-----------|-------|---|
|   | Автогрейдеры среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)  | 2. 91.01.02-004         | Маш.час | 2,3        | 2058,37   | 1271  |   |
|   | Погрузчики, грузоподъемность 5 т                        | 3. 91.06.05-011         | Маш.час | 2,46       | 1371,41   | 906   |   |
|   | Катки самоходные пневмоколенные статические, масса 30 т | 4. 91.08.03-030         | Маш.час | 12,21      | 2380,33   | 7803  |   |
|   | Машины поливальные 6000 л                               | 5. 91.13.01-038         | Маш.час | 2,18559    | 1278,83   | 357   |   |
|   | Вода  | 6. 01.7.03.01-0001      | М3      | 1,04       | 12,83     | 20    |   |
|   | Шебень М 200, фракция 5(3)-10 мм, группа 2              | 7. ФССЦ-02.2.05.04-1557 | М3      | 1,253      | 1147,46   | 27424 |   |
|   | Н, 3  |                         |         | 105        |           |       |   |
|   | Затраты труда рабочих (ср 3)                            |                         |         | 18,795     |           |       |   |
|   | Затраты труда рабочих (ср 3)                            |                         |         | 211,099175 | 300,36    | 7374  |   |
|   | Затраты труда машинистов                                |                         | цел.-ч  | 24,5508341 |           |       |   |
|   | Краны башенные, грузоподъемность 8 т                    | 1. 91.05.01-017         | Маш.час | 36,61035   | 1379,8    | 6272  |   |
|   | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т      | 2. 91.05.05-015         | Маш.час | 4,2577837  | 1701,98   | 267   |   |
|   | Погрузчики, грузоподъемность 5 т                        | 3. 91.06.05-011         | Маш.час | 26,06      | 1371,41   | 60    |   |
|   | Вибраторы глубинные                                     | 4. 91.07.04-001         | Маш.час | 0,25       | 8,88      | 14    |   |
|   | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т            | 5. 91.14.02-001         | Маш.час | 0,10467    | 8,88      | 14    |   |
|   | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)  | 6. 91.17.04-233         | Маш.час | 1,35       | 1067,62   | 251   |   |
|   | Вода  | 7. 01.7.03.01-0001      | М3      | 0,157005   | 37,97     | 28    |   |
|   | Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм                  | 8. 01.7.07.12-0024      | М2      | 4,3        | 12,83     | 1     |   |
|   | Электроды сварочные Э42, диаметр 4 мм                   | 9. 01.7.11.07-0032      | Т       | 0,084899   | 14,97     | 66    |   |
|   | Гвозди строительные                                     | 10. 01.7.15.06-0111     | Т       | 3,489      | 126372,43 | 93    |   |
|   | Известь строительная негашеная комовая, сорт I          | 11. 03.1.02.03-0011     | Т       | 0,005      | 112265,92 | 33    |   |
|   | Проволока горячекатаная в мотках, диаметр 6,3-6,5 мм    | 12. 08.3.03.06-0002     | Т       | 0,0005815  | 16607,9   | 25    |   |
|   |   |                         |         | 0,002      | 72072,02  | 109   |   |
|   |   |                         |         | 0,0002326  |           |       |   |
|   |   |                         |         | 0,01       |           |       |   |
|   |   |                         |         | 0,001163   |           |       |   |
|   |   |                         |         | 0,0102     |           |       |   |
|   |   |                         |         | 0,0011863  |           |       |   |

| 1              | 2  | 3   | 4  | 5       | 6                           | 7 | 8        |       |
|----------------|----|---|--|---------|-----------------------------|---|----------|-------|
|                |    | Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75-150 мм, толщина 44 мм и более, длина 4-6,5 м, сорт III   | 13. 11. 1. 03. 06-0095   | М3      | 0,04<br>0,004652            |   | 18534,36 | 110   |
|                |    | Шиты из Досок, толщина 40 мм  | 14. 11. 2. 13. 04-0012   | М2      | 3,6<br>0,41868              |   | 800,85   | 426   |
| 6              | 6  | Бетон т3ржелый, класс В12,5 (М150)<br>(п. 8. 7. 1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗГП=1,15; ЭМ=1,25; ЗГПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; Коэффициент роста цен на строительную продукцию на 1 кв. 2022 и по отношению к ценам 3 кв. 2021 г. ПЗ=1,0255 (ОЗГП=1,0255; ЭМ=1,0255; ЗГПМ=1,0255; МАТ=1,0255; ТЗ=1,0255; ТЗМ=1,0255);<br>Общее положение ТЕР-2000 п. 1.03 Зональный коэффициент применительно для Нидерландского района ЭМ=1,17; МАТ=1,24 | ФССЦ-04.1.02.05-0005<br>Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | М3      | 11,63                       |   | 3783,52  | 55954 |
| 7              | 7  | Арматурные сетки сварные 100Х100Х4<br>(п. 8. 7. 1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗГП=1,15; ЭМ=1,25; ЗГПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; Коэффициент роста цен на строительную продукцию на 1 кв. 2022 и по отношению к ценам 3 кв. 2021 г. ПЗ=1,0255 (ОЗГП=1,0255; ЭМ=1,0255; ЗГПМ=1,0255; МАТ=1,0255; ТЗ=1,0255; ТЗМ=1,0255);<br>Общее положение ТЕР-2000 п. 1.03 Зональный коэффициент применительно для Нидерландского района ЭМ=1,17; МАТ=1,24 | 08.4.02.01-0021  | Т       | 0,14273<br>89,43*1,596/1000 |   | 77640,89 | 14092 |
| Тепловой пункт |    |   |  |         |                             |   |          |       |
| 8              | 13 | Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных водоэмульсионной краской с расходом старой краски до 35%<br>(Коэффициент роста цен на строительную продукцию на 1 кв. 2022 и по отношению к ценам 3 кв. 2021 г. ПЗ=1,0255 (ОЗГП=1,0255; ЭМ=1,0255; ЗГПМ=1,0255; МАТ=1,0255; ТЗ=1,0255; ТЗМ=1,0255);<br>Общее положение ТЕР-2000 п. 1.03 Зональный коэффициент применительно для Нидерландского района ЭМ=1,17; МАТ=1,24)  | ГЭСНр62-16-3<br>Приказ Минстроя России от 09.02.2021 №50/пр          | 100 М2  | 0,2884<br>28,84 / 100       |   | 12779,52 | 4127  |
|                |    | Затраты труда машинистов  |  | чел.-ч  | 26,56045<br>7,6600338       |   | 303,38   | 2324  |
|                |    | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м  |  | маш.час | 0,1<br>0,02884              |   | 513,66   | 18    |
|                |    | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т  |  | маш.час | 0,06<br>0,017304            |   | 1067,62  | 22    |
|                |    | Вода  |  | М3      | 0,24<br>0,069216            |   | 12,83    | 1     |
|                |    | Мыло хозяйственное твердое 72%  |  | шт      | 5,1<br>1,47084              |   | 18,53    | 35    |
|                |    | Мел природный молотый   |  | т       | 0,0255<br>0,0073542         |   | 16729,47 | 156   |
|                |    | Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25  |  | М2      | 0,8<br>0,23072              |   | 392,77   | 115   |
|                |    | Щебень пористый из металлургического шлака М 600, фракция 5-10 мм   |  | М3      | 0,0044<br>0,001269          |   | 457,89   | 1     |

| 1       | 2  | 3   | 4       | 5         | 6           | 7        | 8    |
|---------|--|---|---------|-----------|-------------|----------|------|
|         | Клей малярный жидкий   | 8. 14.1.03.02-0201  | кг      | 4,02      | 1,159368    | 80,49    | 119  |
| Н,<br>3 | Краска водоэмульсионная для внутренних работ ВАК-10  | 9. ФССЦ-14.3.02.01-0221   | т       | 0,067     | 0,0193228   | 51927,44 | 1276 |
|         | Шпатлевка клеевая  | 10. 14.5.11.01-0001   | т       | 0,0072    | 0,0020765   | 22698,84 | 60   |
| 9       | 14 Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных: водоэмульсионной краской, с расцветкой старой краски до 35%<br><i>(Коэффициент роста цен на строительную продукцию на 1 кв. 2022 г по отношению к ценам 3 кв. 2021 г. ПЗ=1,0255 (ОЗП=1,0255; ЭМ=1,0255; ЗПМ=1,0255; МАТ=1,0255; ТЗ=1,0255; ТЗМ=1,0255);<br/>Общее положение ТЕР-2000 п.1.03 Зональный коэффициент применительно для Нижегородского района ЭМ=1,17; МАТ=1,24)</i>   | ГЭСНр62-17-3<br>Прайз Минстрой<br>Росси от 09.02.2021<br>№50/лр.    | 100 м2  | 0,168     | 16,8 / 100  | 15161,14 | 2836 |
|         | Затраты труда рабочих (ср 3,1)   |   | чел.-ч  | 32,816    |             | 303,38   | 1673 |
|         | Затраты труда машинистов   |   | чел.-ч  | 5,513088  |             |          |      |
|         | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м   | 1. 91.06.06-048   | маш.час | 0,16408   | 0,0275654   | 513,66   | 10   |
|         | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т   | 2. 91.14.02-001   | маш.час | 0,06      | 0,0168      | 1067,62  | 13   |
|         | Вода   | 3. 01.7.03.01-0001  | м3      | 0,24      | 0,04032     | 12,83    | 1    |
|         | Мыло хозяйственное твердое 72%   | 4. 01.7.07.08-0003  | шт      | 5,1       | 0,8568      | 18,53    | 20   |
|         | Мел природный молотый  | 5. 01.7.08.04-0003  | т       | 0,0255    | 0,004284    | 16729,47 | 91   |
|         | Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25   | 6. 01.7.17.11-0011  | м2      | 1,6       | 0,2688      | 392,77   | 134  |
|         | Клей малярный жидкий   | 7. 14.1.03.02-0201  | кг      | 4,02      | 0,67536     | 80,49    | 69   |
| Н,<br>3 | Краска водоэмульсионная для внутренних работ ВАК-10  | 8. ФССЦ-14.3.02.01-0221   | т       | 0,071     | 0,011928    | 51927,44 | 788  |
|         | Шпатлевка клеевая  | 9. 14.5.11.01-0001  | т       | 0,0076    | 0,0012768   | 22698,84 | 37   |
| 10      | 15 Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2<br><i>(п. 8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; Коэффициент роста цен на строительную продукцию на 1 кв. 2022 г по отношению к ценам 3 кв. 2021 г. ПЗ=1,0255 (ОЗП=1,0255; ЭМ=1,0255; ЗПМ=1,0255; МАТ=1,0255; ТЗ=1,0255; ТЗМ=1,0255);<br/>Общее положение ТЕР-2000 п.1.03 Зональный коэффициент применительно для Нижегородского района ЭМ=1,17; МАТ=1,24)</i> | ГЭСН01-02-057-02<br>Прайз Минстрой<br>Росси от 26.12.2019<br>№87/лр | 100 м3  | 0,00216   | 0,216 / 100 | 42172,9  | 107  |
|         | Затраты труда рабочих (ср 2)   |   | чел.-ч  | 181,61605 | 0,3922907   | 273,85   | 107  |

| 1  | 2  | 3  | 4   | 5                | 6                        | 7          | 8    |
|----|----|--|---|------------------|--------------------------|------------|------|
| 11 | 16 | Устройство стен и плоских днищ при толщине: до 150 мм<br>прямоугольных сооружений<br>(п. 8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологически процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЭП=1,15; ЭМ=1,25; ЭПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; Коэффициент роста цен на строительную продукцию на 1 кв. 2022 г по отношению к ценам 3 кв. 2021 г. ТЗ=1,0255 (ОЭП=1,0255; ЭМ=1,0255; ЭПМ=1,0255; МАТ=1,0255; ТЗ=1,0255; ТЗМ=1,0255);<br>Общее положение ТЕР-2000 п.1.03 Зональный коэффициент применительно | ГЭСН06-01-062-03<br>Приказ Минстроя<br>России от 30.12.2016<br>№1038/пр | 100 м3<br>чел.-ч | 0,00125<br>0,125/100     | 1310587,94 | 2087 |
|    |    | Затраты труда рабочих (ср 3,8)   |   | чел.-ч           | 1649,734156<br>2,0621677 | 330,14     | 681  |
|    |    | Затраты труда машинистов   |   | чел.-ч           | 179,6932375<br>0,2246165 |            |      |
|    |    | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т   |   | маш.час          | 1,24<br>0,00155          | 1651,69    | 4    |
|    |    | Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность до 16 т   |   | маш.час          | 134,96<br>0,1687         | 1428,3     | 361  |
|    |    | Погрузчик, грузоподъемность 5 т  |   | маш.час          | 0,27<br>0,0003375        | 1371,41    | 1    |
|    |    | Вибратор глубинный   |   | маш.час          | 70<br>0,0875             | 8,88       | 1    |
|    |    | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т  |   | маш.час          | 3,71<br>0,0046375        | 1067,62    | 7    |
|    |    | Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока)  |   | маш.час          | 9,07<br>0,0113375        | 37,97      | 1    |
|    |    | Электроды диаметром: 6 мм Э42  |   | т                | 0,0113<br>0,0000141      | 115456,32  | 2    |
|    |    | Гвозди строительные  |   | т                | 0,19<br>0,0002375        | 112265,92  | 34   |
|    |    | Известь строительная: негашенная комовая, сорт I   |   | т                | 0,137<br>0,0001713       | 16607,9    | 4    |
|    | 3  | Бетон мелкозернистый, класс В20 (М250)   |   | м3               | 101,5<br>0,126875        | 5568,63    | 898  |
|    |    | Проволока горячекатаная в мотках, диаметром 6,3-6,5 мм   |   | т                | 0,1<br>0,000125          | 72072,02   | 11   |
|    |    | Лесоматериалы круглые хвойных пород для строительства<br>диаметром 14-24 см, длиной 3-6,5 м  |   | м3               | 1,3<br>0,001625          | 5514,43    | 11   |
|    |    | Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, III сорта   |   | м3               | 0,27<br>0,0003375        | 18320,42   | 8    |
|    |    | Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, III сорта   |   | м3               | 0,9<br>0,001125          | 18534,36   | 27   |
|    |    | Ципки: из досок толщиной 25 мм   |   | м2               | 54<br>0,0675             | 417        | 36   |

|    |    | 3   | 4   | 5       | 6                          | 7         | 8   |
|----|----|---|---|---------|----------------------------|-----------|-----|
| 12 | 17 | Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей): решетка (Кoeffициент роста цен на строительную продукцию на 1 кв. 2022 в по отношению к ценам 3 кв. 2021 а. ПЗ=1,0255 (ОЗГ=1,0255; ЭМ=1,0255; ЗГМ=1,0255; МАТ=1,0255; ТЗ=1,0255; ТЗМ=1,0255);<br>Общее положение ТЕР-2000 п.1.03 Зональный коэффицент применительно для Нижнекамского района ЭМ=1,17; МАТ=1,24)   | ГЭСНм.38-01-006-08<br>Приказ Минстроя<br>Росси от 26.12.2019<br>№872/пр   | Т       | 0,00807<br>0,00548+0,00259 | 57049,45  | 493 |
|    |    | Затраты труда рабочих (ср 3,8)  |   | чел.-ч  | 133,315<br>1,0758521       | 330,14    | 355 |
|    |    | Затраты труда машинистов  |   | чел.-ч  | 1,8459<br>0,0148964        |           |     |
|    |    | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т  |   | маш.час | 0,5<br>0,004035            | 1701,98   | 8   |
|    |    | Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т)   |   | маш.час | 1,37<br>0,0110559          | 39,24     | 1   |
|    |    | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 8 т  |   | маш.час | 0,5<br>0,004035            | 1083,08   | 5   |
|    |    | Автоматы сварочные номинальным сварочным током 450-1250 А   |   | маш.час | 43,4<br>0,350238           | 229,34    | 96  |
|    |    | Пресс-ножницы комбинированные   |   | маш.час | 0,8<br>0,006456            | 393,91    | 3   |
|    |    | Станки сверлильные  |   | маш.час | 2,4<br>0,019368            | 28,97     | 1   |
|    |    | Кислород газообразный технический   |   | м3      | 0,6<br>0,004842            | 99,03     | 1   |
|    |    | Электроды сварочные Э42, диаметр 5 мм   |   | т       | 0,019<br>0,0001533         | 119634,23 | 23  |
| 13 | 18 | Сталь угловая равнополочная, марка стали СтЗпс5, размером 40х40х4 мм<br>(Кoeffициент роста цен на строительную продукцию на 1 кв. 2022 в по отношению к ценам 3 кв. 2021 а. ПЗ=1,0255 (ОЗГ=1,0255; ЭМ=1,0255; ЗГМ=1,0255; МАТ=1,0255; ТЗ=1,0255; ТЗМ=1,0255);<br>Общее положение ТЕР-2000 п.1.03 Зональный коэффицент применительно для Нижнекамского района ЭМ=1,17; МАТ=1,24)   | ФССЦ-08.3.08.02-0063<br>Приказ Минстроя<br>Росси от 26.12.2019<br>№876/пр | Т       | 0,00548<br>5,48/1000       | 75094,41  | 523 |
| 14 | 19 | Горнякатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-II, диаметром 10 мм<br>(Кoeffициент роста цен на строительную продукцию на 1 кв. 2022 в по отношению к ценам 3 кв. 2021 а. ПЗ=1,0255 (ОЗГ=1,0255; ЭМ=1,0255; ЗГМ=1,0255; МАТ=1,0255; ТЗ=1,0255; ТЗМ=1,0255);<br>Общее положение ТЕР-2000 п.1.03 Зональный коэффицент применительно для Нижнекамского района ЭМ=1,17; МАТ=1,24)  | ФССЦ-08.4.03.04-0001  | Т       | 0,00259<br>2,59/1000       | 70246,14  | 231 |
| 15 | 20 | Масляная окраска металлических поверхностей: решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., колличество окрасок 2<br>(п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологически процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗГ=1,15; ЭМ=1,25; ЗГМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; Кoeffициент роста цен на строительную продукцию на 1 кв. 2022 в по отношению к ценам 3 кв. 2021 а. ПЗ=1,0255 (ОЗГ=1,0255; ЭМ=1,0255; ЗГМ=1,0255; МАТ=1,0255; ТЗ=1,0255; ТЗМ=1,0255);<br>Общее положение ТЕР-2000 п.1.03 Зональный коэффицент применительно для Нижнекамского района ЭМ=1,17; МАТ=1,24) | ГЭСН15-04-030-04<br>Приказ Минстроя<br>Росси от 26.12.2019<br>№871/пр     | 100 м2  | 0,0025<br>0,25/100         | 23349,72  | 69  |



| 1       | 2   | 3 | 4  | 5       | 6         | 7 | 8         |       |
|---------|---|---|--|---------|-----------|---|-----------|-------|
|         | Затраты труда рабочих (ср 3,3)  |   |  | чел.-ч  | 76,184395 |   | 310,96    | 59    |
|         | Затраты труда машинистов  |   |  | чел.-ч  | 0,190461  |   |           |       |
|         |   |   |  | чел.-ч  | 0,051275  |   |           |       |
|         |   |   |  | т       | 0,0001282 |   |           |       |
| Н,<br>3 | Краска для наружных работ черная, марок МА-015, ПФ-014  |   | 1. ФССЦ-14.4.02.04-0015  | т       | 0,0246    |   | 80301,05  | 6     |
|         | Олифа натуральная   |   | 2. 14.5.05.02-0001   | кг      | 2,7       |   | 452,72    | 4     |
|         |   |   |  |         | 0,00675   |   |           |       |
| 16      | 22 Установка противопожарных дверей: однополых глухих<br>(п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗГ=1,15; ЭМ=1,25; ЗГМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; Коэффициент роста цен на строительную продукцию на 1 кв. 2022 г по отношению к ценам 3 кв. 2021 г. ПЗ=1,0255 (ОЗГ=1,0255; ЭМ=1,0255; ЗГМ=1,0255; МАТ=1,0255; ТЗ=1,0255; ТЗМ=1,0255);<br>Общее положение ТЕР-2000 п.1.03 Зональный коэффициент применительно                                  |   | ГЭСН09-04-013-01<br>Грузка Минстрой<br>Росси от 24.05.2021<br>№320/пр. | м2      | 1,63      |   | 1197,29   | 2387  |
|         | Затраты труда рабочих (ср 4,4)  |   |  | чел.-ч  | 2,4412028 |   | 358,41    | 1426  |
|         | Затраты труда машинистов  |   |  | чел.-ч  | 3,9791605 |   |           |       |
|         |   |   |  | чел.-ч  | 0,0256375 |   |           |       |
|         |   |   |  |         | 0,0417891 |   |           |       |
|         | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т  |   | 1. 91.14.02-001  | маш.час | 0,02      |   | 1067,62   | 52    |
|         |   |   |  |         | 0,0326    |   |           |       |
|         | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)  |   | 2. 91.17.04-233  | маш.час | 0,71      |   | 37,97     | 66    |
|         |   |   |  |         | 1,1573    |   |           |       |
|         | Электроды сварочные Э42, диаметр 4 мм   |   | 3. 01.7.11.07-0032   | т       | 7Е-5      |   | 126372,43 | 18    |
|         |   |   |  |         | 0,0001141 |   |           |       |
|         | Болты анкерные  |   | 4. 01.7.15.02-0051   | т       | 0,003     |   | 76142,4   | 473   |
|         |   |   |  |         | 0,00489   |   |           |       |
|         | Пена монтажная полиуретановая противопожарная<br>однокомпонентная модифицированная для заполнения,<br>уплотнения, утепления, изоляции и соединения швов и стыков в<br>местах с повышенными требованиями пожарной безопасности<br>(0,88 л)   |   | 5. 14.5.01.10-0029   | шт      | 0,27      |   | 628,86    | 352   |
|         |   |   |  |         | 0,4401    |   |           |       |
| 17      | 23 Дверь противопожарная металлическая однополыхная ДПМ-01/60,<br>размером 900х1600 мм<br>(п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗГ=1,15; ЭМ=1,25; ЗГМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; Коэффициент роста цен на строительную продукцию на 1 кв. 2022 г по отношению к ценам 3 кв. 2021 г. ПЗ=1,0255 (ОЗГ=1,0255; ЭМ=1,0255; ЗГМ=1,0255; МАТ=1,0255; ТЗ=1,0255; ТЗМ=1,0255);<br>Общее положение ТЕР-2000 п.1.03 Зональный коэффициент применительно |   | ФССЦ-07.1.01.01-0017   | шт      | 1         |   | 17735,09  | 22552 |

| 1  | 2       | 3   | 4  | 5       | 6                     | 7        | 8    |
|----|---------|---|--|---------|-----------------------|----------|------|
| 18 | 24      | Окрашивание водоземляными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных: водоземлясионной краской, с расцветкой старой краски до 35%<br>(Коэффициент роста цен на строительную продукцию на 1 кв. 2022 г по отношению к ценам 3 кв. 2021 г. ПЗ=1,0255 (ОЗП=1,0255; ЗМ=1,0255; ЗТМ=1,0255; МАТ=1,0255; ТЗ=1,0255; ТЗМ=1,0255);<br>Общее положение ТЕР-2000 п.1.03 Зональный коэффициент применительно для Нижегородского района-ЗМ=1,17; МАТ=1,24) | ГЭСНр62-17-3<br>Приказ Минстроя<br>России от 09.02.2021<br>№50/пр. | 100 м2  | 0,0049<br>0,49 / 100  | 14953,43 | 82   |
|    |         | Затраты труда машинистов  |  | чел.-ч  | 32,816<br>0,1607984   | 303,38   | 49   |
|    |         | Мыло хозяйственное твердое 72%  |  | шт      | 5,1<br>0,02499        | 18,53    | 1    |
|    |         | Мел природный молотый   |  | т       | 0,0255<br>0,000125    | 16729,47 | 3    |
|    |         | Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25  |  | м2      | 1,6<br>0,00784        | 392,77   | 4    |
|    |         | Клей малярный жидкий  |  | кг      | 4,02<br>0,019698      | 80,49    | 2    |
|    | Н,<br>3 | Краска водоземлясионная для внутренних работ ВАК-10   |  | т       | 0,067<br>0,0003283    | 51927,44 | 22   |
|    |         | Шпатлевка клеевая   |  | т       | 0,0076<br>0,0000372   | 22698,84 | 1    |
|    |         | Электрошпатель  |  |         |                       |          |      |
| 19 | 29      | Окрашивание водоземлясионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных: водоземлясионной краской с расцветкой старой краски до 35%<br>(Коэффициент роста цен на строительную продукцию на 1 кв. 2022 г по отношению к ценам 3 кв. 2021 г. ПЗ=1,0255 (ОЗП=1,0255; ЗМ=1,0255; ЗТМ=1,0255; МАТ=1,0255; ТЗ=1,0255; ТЗМ=1,0255);<br>Общее положение ТЕР-2000 п.1.03 Зональный коэффициент применительно для Нижегородского района-ЗМ=1,17; МАТ=1,24)  | ГЭСНр62-16-3<br>Приказ Минстроя<br>России от 09.02.2021<br>№50/пр. | 100 м2  | 0,2689<br>26,89 / 100 | 12779,52 | 3849 |
|    |         | Затраты труда рабочих (ср 3,1)  |  | чел.-ч  | 26,56045<br>7,142105  | 303,38   | 2167 |
|    |         | Затраты труда машинистов  |  | чел.-ч  | 0,16408<br>0,0441211  | 513,66   | 17   |
|    |         | Подъемники одноплатформенные, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м   |  | маш.час | 0,1<br>0,02689        | 1067,62  | 21   |
|    |         | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т  |  | маш.час | 0,06<br>0,016134      | 12,83    | 1    |
|    |         | Вода  |  | м3      | 0,24<br>0,064536      | 18,53    | 32   |
|    |         | Мыло хозяйственное твердое 72%  |  | шт      | 5,1<br>1,37139        | 16729,47 | 146  |
|    |         | Мел природный молотый   |  | т       | 0,0255<br>0,006857    | 392,77   | 107  |
|    |         | Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25  |  | м2      | 0,8<br>0,21512        |          |      |

| 1       | 2   | 3   | 4       | 5   | 6        | 7    | 8 |
|---------|---|---|---------|---|----------|------|---|
|         | Щебень пористый из метаталлурического шлака М 600, фракция 5-10 мм  | 7. 02.4.03.02-0001  | М3      | 0,0044<br>0,0011832                         | 457,89   | 1    |   |
|         | Клей малярный жидкий  | 8. 14.1.03.02-0201  | кг      | 4,02<br>1,080978                            | 80,49    | 111  |   |
| Н,<br>3 | Краска водоэмульсионная для внутренних работ ВАК-10   | 9. ФССЦ-14.3.02.01-0221   | т       | 0,067<br>0,0180163                          | 51927,44 | 1190 |   |
|         | Шпатлевка клеевая   | 10. 14.5.11.01-0001   | т       | 0,0072<br>0,0019361                         | 22698,84 | 56   |   |
| 20      | Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных: водоэмульсионной краской, с расцветкой старой краски до 35%<br>( Коэффициент роста цен на строительную продукцию на 1 кв. 2022 в по отношению к ценам 3 кв. 2021 г. ПЗ=1,0255 (ОЗП=1,0255; ЭМ=1,0255; ЗПМ=1,0255; МАТ=1,0255; ТЗ=1,0255; ТЗМ=1,0255);<br>Общее положение ТЕР-2000 п.1.03 Зональный коэффициент применительно для Нижневолжского района ЭМ=1,17; МАТ=1,24)  | <b>ГЭСНр62-17-3</b><br>Правила Минстроя<br>России от 09.02.2021<br>№50/лр.      | 100 м2  | 32,816<br>5,4605824<br>0,16408<br>0,0273029 | 303,38   | 1657 |   |
|         | Затраты труда машинистов  |   | чел.-ч  | 0,1   | 513,66   | 10   |   |
|         | Подъемники одномагтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м  | 1. 91.06.06-048   | маш.час | 0,06<br>0,009984                            | 1067,62  | 13   |   |
|         | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т  | 2. 91.14.02-001   | маш.час | 0,24<br>0,039936                            | 12,83    | 1    |   |
|         | Вода  | 3. 01.7.03.01-0001  | м3      | 5,1<br>0,84864                              | 18,53    | 20   |   |
|         | Мыло хозяйственное твердое 72%  | 4. 01.7.07.08-0003  | шт      | 0,0255<br>0,0042432                         | 16729,47 | 90   |   |
|         | Мел природный молотый   | 5. 01.7.08.04-0003  | т       | 1,6<br>0,26624                              | 392,77   | 133  |   |
|         | Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25  | 6. 01.7.17.11-0011  | м2      | 4,02<br>0,668928                            | 80,49    | 68   |   |
|         | Клей малярный жидкий  | 7. 14.1.03.02-0201  | кг      | 0,067<br>0,0111488                          | 51927,44 | 736  |   |
| Н,<br>3 | Краска водоэмульсионная для внутренних работ ВАК-10   | 8. ФССЦ-14.3.02.01-0221   | т       | 0,0076<br>0,0012646                         | 22698,84 | 37   |   |
|         | Шпатлевка клеевая   | 9. 14.5.11.01-0001  | т       | 1,85  | 1197,29  | 2710 |   |
| 21      | Установка противопожарных дверей: одноствольных глухих (п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; Коэффициент роста цен на строительную продукцию на 1 кв. 2022 в по отношению к ценам 3 кв. 2021 г. ПЗ=1,0255 (ОЗП=1,0255; ЭМ=1,0255; ЗПМ=1,0255; МАТ=1,0255; ТЗ=1,0255; ТЗМ=1,0255);<br>Общее положение ТЕР-2000 п.1.03 Зональный коэффициент применительно для Нижневолжского района ЭМ=1,17; МАТ=1,24) | <b>ГЭСН09-04-013-01</b><br>Правила Минстроя<br>России от 24.05.2021<br>№320/лр. | М2      | 2,4412028<br>4,5162251                      | 358,41   | 1619 |   |
|         | Затраты труда рабочих (ср 4,4)  |   | чел.-ч  |   |          |      |   |

| 1       | 2   | 3  | 4       | 5                     | 6                      | 7         | 8     |
|---------|---|--|---------|-----------------------|------------------------|-----------|-------|
|         | Затраты труда машинистов  |  |         | Чел.-ч                | 0,0256375<br>0,0474294 |           |       |
|         | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т  | 1. 91.14.02-001  | Маш.час | 0,02                  | 0,037                  | 1067,62   | 59    |
|         | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)  | 2. 91.17.04-233  | Маш.час | 0,71                  | 1,3135                 | 37,97     | 75    |
|         | Электроды сварочные Э42, диаметр 4 мм   | 3. 01.7.11.07-0032   | т       | 7Е-5                  | 0,0001295              | 126372,43 | 21    |
|         | Болты анкерные  | 4. 01.7.15.02-0051   | т       | 0,00555               | 0,003                  | 76142,4   | 537   |
|         | Пена монтажная полиуретановая противопожарная однокомпонентная модифицированная для заполнения, утепления, изоляции и соединения швов и стыков в местах с повышенными требованиями пожарной безопасности (0,88 л)   | 5. 14.5.01.10-0029   | ШТ      | 0,27<br>0,4995        |                        | 628,86    | 399   |
| 22      | Дверь противопожарная металлглическая однопольная ДПМ-0160, размером 900х1600 мм<br><i>(п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗГТ=1,15; ЭМ=1,25; ЗГМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; Коэффициент роста цен на строительную продукцию на 1 кв. 2022 г по отношению к ценам 3 кв. 2021 г. ПЗ=1,0255 (ОЗГТ=1,0255; ЭМ=1,0255; ЗГМ=1,0255; ТЗ=1,0255; ТЗМ=1,0255; ТЗМ=1,0255; ТЗ=1,0255; ТЗМ=1,0255); Общее положение ТЕР-2000 п.1.03 Зональный коэффициент применительно для Нижневолжского района ЭМ=1,17; МАТ=1,24)</i> | ФССЦ-07.1.01.01-0017   | ШТ      | 1                     |                        | 17735,09  | 22552 |
| 23      | Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей откосов, ранее окрашенных: водоэмульсионной краской с расчиткой старой краски до 35%<br><i>( Коэффициент роста цен на строительную продукцию на 1 кв. 2022 г по отношению к ценам 3 кв. 2021 г. ПЗ=1,0255 (ОЗГТ=1,0255; ЭМ=1,0255; ЗГМ=1,0255; ТЗ=1,0255; ТЗМ=1,0255); Общее положение ТЕР-2000 п.1.03 Зональный коэффициент применительно для Нижневолжского района ЭМ=1,17; МАТ=1,24)</i>  | ГЭСНр62-16-3<br>Приказ Минстроя<br>России от 09.02.2021<br>№50/пр. | 100 м2  | 0,0049<br>0,49 / 100  |                        | 12779,52  | 70    |
|         | Затраты труда машинистов  |  | Чел.-ч  | 26,56045<br>0,1301462 |                        | 303,38    | 39    |
|         | Мыло хозяйственное твердое 72%  | 1. 01.7.07.08-0003   | ШТ      | 5,1                   | 0,02499                | 18,53     | 1     |
|         | Мел природный молотый   | 2. 01.7.08.04-0003   | т       | 0,0255                | 0,000125               | 16729,47  | 3     |
|         | Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25  | 3. 01.7.17.11-0011   | м2      | 0,8                   | 0,00392                | 392,77    | 2     |
|         | Клей маллярный жидкий   | 4. 14.1.03.02-0201   | кг      | 4,02                  | 0,019698               | 80,49     | 2     |
| Н,<br>3 | Краска водоэмульсионная для внутренних работ ВАК-10   | 5. ФССЦ-14.3.02.01-0221  | т       | 0,067                 | 0,0003283              | 51927,44  | 22    |
|         | Шпатлевка клеевая   | 6. 14.5.11.01-0001   | т       | 0,0072                | 0,0000363              | 22698,84  | 1     |

|               |   |   |   |   |   |   |
|---------------|---|---|---|---|---|---|
| Вход в подвал | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---------------|---|---|---|---|---|---|

|  |    |   |   |           |                      |        |         |          |
|--|----|---|---|-----------|----------------------|--------|---------|----------|
| Прочие   |    |   |   |           |                      |        |         |          |
| 24   | 38 | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках:<br>Погрузка мусора строительного с погрузкой вручную<br>(Коэффициент роста цен на строительную продукцию на 1 кв. 2022 г по отношению к ценам 3 кв. 2021 г. П3=1,0255 (ОЗП=1,0255; ЗМ=1,0255; ЗПМ=1,0255; МАТ=1,0255; Т3=1,0255; ТЗМ=1,0255);<br>Общее положение ТЕР-2000 п.1.03 Зональный коэффициент применительно для Нижневолжского района ЗМ=1,17; МАТ=1,24)                                   | ФССЦпг-01-01-01-041<br>Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | 1 т груза | 3,222<br>21,48*0,15  | 437,11 | 1690    |          |
| 25   | 39 | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках:<br>Погрузка мусора строительного с погрузкой экскаваторами<br>емкостью ковша до 0,5 м3<br>(Коэффициент роста цен на строительную продукцию на 1 кв. 2022 г по отношению к ценам 3 кв. 2021 г. П3=1,0255 (ОЗП=1,0255; ЗМ=1,0255; ЗПМ=1,0255; МАТ=1,0255; Т3=1,0255; ТЗМ=1,0255);<br>Общее положение ТЕР-2000 п.1.03 Зональный коэффициент применительно для Нижневолжского района ЗМ=1,17; МАТ=1,24) | ФССЦпг-01-01-01-043<br>Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | 1 т груза | 18,258<br>21,48*0,85 | 33,36  | 731     |          |
| 26   | 40 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами<br>грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстоянии: I класс груза до 15 км<br>(Коэффициент роста цен на строительную продукцию на 1 кв. 2022 г по отношению к ценам 3 кв. 2021 г. П3=1,0255 (ОЗП=1,0255; ЗМ=1,0255; ЗПМ=1,0255; МАТ=1,0255; Т3=1,0255; ТЗМ=1,0255);<br>Общее положение ТЕР-2000 п.1.03 Зональный коэффициент применительно для Нижневолжского района ЗМ=1,17; МАТ=1,24)                 | ФССЦпг-03-21-01-015<br>Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | 1 т груза | 21,48                | 136,07 | 3507    |          |
| <b>ВСЕГО по акту</b>   |    |   |   |           |                      |        |         |          |
| Итого прямые затраты (справочно)   |    |   |   |           |                      |        | 210636  |          |
| Строительные работы  |    |   |   |           |                      |        | 250812  |          |
| Монтажные работы   |    |   |   |           |                      |        | 1730    |          |
| Итого ФОТ (справочно)  |    |   |   |           |                      |        | 252542  |          |
| Итого накладные расходы (справочно)  |    |   |   |           |                      |        | 31006   |          |
| Итого сметная прибыль (справочно)  |    |   |   |           |                      |        | 27710   |          |
| Захоронение ТКО (Приказ №373-спр от 20.12.2019 г ООО "Региональный северный оператор" 422,54 р. за т. (до НДС) 422,54 руб) |    |   |   |           |                      |        | 14196   |          |
| Итого  |    |   |   |           |                      |        | 9076    |          |
| НДС 20%  |    |   |   |           |                      |        | 261618  |          |
| <b>ВСЕГО по акту</b>   |    |   |   |           |                      |        | 52323,6 | 313941,6 |

Сдел: в соответствии с № 1 от 06.10.2019 г. № 17-М/Т-1-24

Подрядчик - директор ООО "Иркутский капитал"

Принял:

Заказчик - Заместитель генерального директора по организационно-техническому обеспечению аппарата управления фонда капитального ремонта многоквартирных домов Иркутской области



Handwritten signature in blue ink over the stamp.

Начальник службы технического заказчика Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Иркутской области

Начальник отдела подготовки проектно-сметной документации

Руководитель СТС СТЗ Фонда капитального ремонта многоквартирных домов

Представитель органа местного самоуправления (муниципального образования) Иркутской области

Представитель собственников помещений Объекта капитального ремонта

Представитель независимой организации, осуществляющей оказание услуг строительного контроля

\_\_\_\_\_ /

  
Мельников, В.В.

  
Мельников В.В.

  
Ковалева И.В.

*Иванов И.И.*

