



Унифицированная форма № КС-2  
 Утверждена постановлением Госкомстата России  
 от 11 ноября 1999 года №100

|               |          |
|---------------|----------|
| Код           |          |
| форма по ОКУД | 0322005  |
| по ОКПО       |          |
| по ОКТО       | 90297185 |
| по ОКПО       |          |

Инвестор -  
 Заказчик - Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Иркутской области, 664011, г.Иркутск, ул. Свердлова, д. 10

Подрядчик - ИП Сергеев С.А., 665712, Иркутская область г. Братск, Ул. Чернореченская, Дом 25а  
 Стройка - Многоквартирный жилой дом, расположенный по адресу: г. Братск, ул.Погодаева, 16

Объект - ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения

|                            |                    |
|----------------------------|--------------------|
| Вид деятельности по ОКДП   |                    |
| Договор подряда (контракт) | 91/ПО-А/2016       |
| номер                      | 03.08.2017         |
| дата                       |                    |
| Вид операции               | Капитальный ремонт |

|                 |                  |                 |            |
|-----------------|------------------|-----------------|------------|
| Номер документа | Дата составления | Отчетный период | по         |
| 1.4             | 14.12.2017       | с               | 21.08.2017 |
|                 |                  |                 | 14.12.2017 |

АКТ  
 О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ за декабрь 2017 г.

Смета №1.4. РЕМОНТ ВНУТРИДОМОВЫХ ИНЖЕНЕРНЫХ СИСТЕМ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ  
 Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда):

64,848 тыс. руб.

| № пп  | Обоснование   | Наименование   | Ед. изм.            | Кол.   |                     | Сметная стоимость в текущих (прогнозных) ценах, руб. |         | Т/з осн. раб. |      | Т/з мех. |     |       |      |
|---|---|--|---------------------|--------|---------------------|--|---------|---------------|------|----------|-----|-------|------|
|   |   |  |                     | на ед. | всего               | на ед.   | общая   | В том числе   | Мат  |          |     |       |      |
| 1   | 2   | 3  | 4                   | 5      | 6                   | 7  | 8       | 9             | 10   | 11       | 12  | 13    | 14   |
| <b>Раздел 1. Замена системы холодного водоснабжения</b> |   |  |                     |        |                     |  |         |               |      |          |     |       |      |
| 1   | ГЭСНР65-1-2<br>Приказ<br>Минстроя РФ<br>от 30.01.14<br>№37/лп | Разборка трубопроводов из водопроводных труб диаметром до: 63 мм         | 100 м трубопрово да |        | 0,285<br>28,5 / 100 | 10057,16   | 2866    | 2737          | 17   | 8        | 112 | 16,99 | 0,05 |
|   |   | Затраты труда рабочих (ср.2,7)   | цел. час            | 59,62  | 16,99               | 161,09   | 2736,92 | 2736,92       |      |          |     |       |      |
|   |   | Затраты труда машинистов   | цел. час            | 0,17   | 0,05                |  |         |               |      |          |     |       |      |
|   | 1. 030954   | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые. Высота подъема 45 м | маш. час            | 0,17   | 0,05                | 224,05   | 11,2    |               | 11,2 | 8,26     |     |       |      |
|   | 2. 040504   | Аппарат для газовой сварки и резки                                       | маш. час            | 5,7    | 1,62                | 3,69   | 5,98    |               | 5,98 |          |     |       |      |
|   | 3. 101-0324   | Кислород технический газообразный  | м3                  | 4,73   | 1,348               | 34,76  | 46,86   |               |      | 46,86    |     |       |      |
|   | 4. 101-1602   | Ацетилен газообразный технический  | м3                  | 0,74   | 0,2109              | 310,05   | 65,39   |               |      | 65,39    |     |       |      |
|   | 5. 509-9899   | Строительный мусор и масса возвратных материалов                         | т                   | 0,34   | 0,0969              |  |         |               |      |          |     |       |      |
| 2   | ГЭСНР65-1-1<br>Приказ<br>Минстроя РФ<br>от 30.01.14<br>№37/лп | Разборка трубопроводов из водопроводных труб диаметром: до 32 мм         | 100 м трубопрово да |        | 0,157<br>15,7 / 100 | 5846,53  | 918     | 877           | 5    | 3        | 36  | 5,44  | 0,02 |

|   |  |   |                          |         |                   |           |         |        |      |      |         |      |      |
|---|--|---|--------------------------|---------|-------------------|-----------|---------|--------|------|------|---------|------|------|
| 2 | ГЭСНр65-1-1<br>Трубка<br>Министроя РФ<br>от 30.01.14<br>№31/лр         | Разборка трубопроводов из<br>водогазопроводных труб диаметром: до 32<br>мм  | 100 м<br>трубпрово<br>да |         | 0,157<br>15,7/100 | 5846,53   | 918     | 877    | 5    | 3    | 36      | 5,44 | 0,02 |
|   |  | Затраты труда рабочих (ср 2,7)  | чел.час                  | 34,66   | 5,44              | 161,09    | 876,33  | 876,33 |      |      |         |      |      |
|   |  | Затраты труда машинистов  | чел.час                  | 0,1     | 0,02              |           |         |        |      |      |         |      |      |
|   |  | Полъемники грузоподъемностью до 500 кг<br>однопочтовые, высота подъема 45 м   | маш.час                  | 0,1     | 0,02              | 224,05    | 4,48    |        | 4,48 | 3,31 |         |      |      |
|   |  | Аппарат для газовой сварки и резки  | маш.час                  | 3,3     | 0,52              | 3,69      | 1,92    |        | 1,92 |      |         |      |      |
|   |  | Кислород технический газобразный  | м3                       | 2,74    | 0,4302            | 34,76     | 14,95   |        |      |      | 14,95   |      |      |
|   |  | Ацетилен газобразный технический  | м3                       | 0,43    | 0,0675            | 310,05    | 20,93   |        |      |      | 20,93   |      |      |
|   |  | Строительный мусор и масса возвратных<br>материалов   | т                        | 0,22    | 0,0345            |           |         |        |      |      |         |      |      |
| 3 | ГЭСН16-02-002<br>06<br>Трубка<br>Министроя РФ<br>от 30.01.14<br>№31/лр | Прокладка трубопроводов водоснабжения<br>из стальных водогазопроводных<br>оцинкованных труб диаметром: 50 мм                                | 100 м<br>трубпрово<br>да |         | 0,06<br>6/100     | 34169,69  | 2050    | 533    | 55   | 3    | 1462    | 2,86 | 0,01 |
|   |  | Затраты труда рабочих (ср 4)  | чел.час                  | 47,63   | 2,86              | 186,45    | 533,25  | 533,25 |      |      |         |      |      |
|   |  | Затраты труда машинистов  | чел.час                  | 0,21    | 0,01              |           |         |        |      |      |         |      |      |
|   |  | Краны башенные при работе на других видах<br>строительства 8 т  | маш.час                  | 0,14    | 0,01              | 958,75    | 9,59    |        | 9,59 | 2,15 |         |      |      |
|   |  | Краны на автомобильном ходу при работе на<br>других видах строительства 10 т  | маш.час                  | 0,07    |                   | 877,77    |         |        |      |      |         |      |      |
|   |  | Аппарат для газовой сварки и резки  | маш.час                  | 1,97    | 0,12              | 3,69      | 0,44    |        | 0,44 |      |         |      |      |
|   |  | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т  | маш.час                  | 0,87    | 0,05              | 824,99    | 41,25   |        |      |      | 41,25   |      |      |
|   |  | Ацетилен растворенный технический марки: А  | т                        | 0,00038 |                   | 264799,41 |         |        |      |      |         |      |      |
|   |  | Кислород технический: газобразный   | м3                       | 0,646   | 0,0388            | 34,76     | 1,35    |        |      |      | 1,35    |      |      |
|   |  | Краски масляные земляные марки: МА-0115<br>мумия, суржик железный   | т                        | 0,00054 |                   | 51941,74  |         |        |      |      |         |      |      |
|   |  | Олифа комбинированная, марки: К-3   | т                        | 0,00062 |                   | 52781,43  |         |        |      |      |         |      |      |
|   |  | Проволока сварочная легированная диаметром:<br>4 мм   | т                        | 0,0004  |                   | 62788,7   |         |        |      |      |         |      |      |
|   |  | Очек льняной  | кг                       | 0,02    | 0,0012            | 163,42    | 0,2     |        |      |      | 0,2     |      |      |
| 3 | 11. 103-0054   | Трубы стальные сварные водогазопроводные с<br>резьбой оцинкованные обыкновенные, диаметр<br>условного прохода: 50 мм, толщина стенки 3,5 мм | м                        | 100     | 6                 | 241,31    | 1447,86 |        |      |      | 1447,86 |      |      |
|   |  | Известь строительная: негазированная хлорная,<br>марки А  | кг                       | 0,0099  | 0,0006            | 27,58     | 0,02    |        |      |      | 0,02    |      |      |
|   |  | Вода  | м3                       | 2,75    | 0,165             | 9,05      | 1,49    |        |      |      | 1,49    |      |      |

Гранд-СМЕТА

|   |   |  |                    |                     |           |         |         |       |      |      |      |      |
|---|---|--|--------------------|---------------------|-----------|---------|---------|-------|------|------|------|------|
| 4 | ГЭСН16-02-002-05<br>Пrikaз Минстрoв РФ от 30.01.14 №31/лр | Прoкладкa тpyбoпpoвoдoв вoдoснaбжeния из стaльнoгo вoдoгaзoпpoвoднoгo oцинкoвaннoгo тpyбa дaмeтpoм: 40 мм                | 100 м тpyбoпpoвoдa | 0,225<br>22,5 / 100 | 7580,38   | 1706    | 1555    | 114   | 8    | 37   | 8,34 | 0,03 |
|   |   | Зaтpaты тpyдa рaбoчнoгo (ср 4)   | чeл.чac            | 37,07               | 186,45    | 1554,99 | 1554,99 |       |      |      |      |      |
|   |   | Зaтpaты тpyдa мaшиниcтoв   | чeл.чac            | 0,15                |           |         |         |       |      |      |      |      |
|   | 1. 020129   | Кpaны бaшeннoгo при рaбoтe нa дpyгнoгo вoдoснaбжeния cтpoитeльcтвa 8 т   | мaш.чac            | 0,08                | 958,75    | 19,18   |         | 19,18 | 4,3  |      |      |      |
|   | 2. 021141   | Кpaны нa aвтoмoбильнoм xoдy при рaбoтe нa дpyгнoгo вoдoснaбжeния 10 т  | мaш.чac            | 0,07                | 877,77    | 17,56   |         | 17,56 | 5,01 |      |      |      |
|   | 3. 040504   | Аппaрaт для гaзoвoй cвaрки и peзки   | мaш.чac            | 1,39                | 3,69      | 1,14    |         | 1,14  |      |      |      |      |
|   | 4. 400001   | Автoмoбиль бoргoвoгo, гpyзoпoдъeмнocть дo 5 т  | мaш.чac            | 0,44                | 824,99    | 82,5    |         | 82,5  |      |      |      |      |
|   | 5. 101-0063   | Ацeтилeн рacтвoрeнный тeхничecкий мaрки А  | т                  | 0,00019             | 264799,41 |         |         |       |      |      |      |      |
|   | 6. 101-0324   | Кислoрoд тeхничecкий гaзooбpaзный  | м3                 | 0,342               | 34,76     | 2,68    |         |       |      | 2,68 |      |      |
|   | 7. 101-0388   | Кpaски мaсляныe зeмляныe мaрки МA-0115   | т                  | 0,00044             | 51941,74  | 5,19    |         |       |      | 5,19 |      |      |
|   | 8. 101-0628   | мyмиa, cуpк жeлeзный   | т                  | 0,00053             | 62781,43  | 5,28    |         |       |      | 5,28 |      |      |
|   | 9. 101-0807   | Олифa кoмбинирoвaннaя, мaрки К-3   | т                  | 0,0004              | 62788,7   | 6,28    |         |       |      | 6,28 |      |      |
|   | 10. 101-1669  | Пpoвoлoкa cвaрoчнaя лeгиpoвaннaя дaмeтpoм 4 мм   | кг                 | 0,05                | 163,42    | 1,85    |         |       |      | 1,85 |      |      |
|   | 11. 302-9515  | Чeс льяннoй  | м                  | 100                 |           |         |         |       |      |      |      |      |
|   | 12. 405-1601  | Тpyбoпpoвoды c гильзaми  | м                  | 0,0063              | 27,58     | 0,04    |         |       |      | 0,04 |      |      |
|   | 13. 411-0001  | Извeсть cтpoитeльнaя нeгaшeнaя xлopнaя, мaрки А  | кг                 | 1,76                | 9,05      | 3,58    |         |       |      | 3,58 |      |      |
| 5 | 103-0053  | Вoдa   | м3                 |                     | 0,396     |         |         |       |      |      |      |      |
|   |   | Тpyбы cтaльнoгo cвaрнoгo вoдoгaзoпpoвoднoгo c peзьбoй oцинкoвaннoгo oбыкнoвeннoгo, дaмeтpoм 40 мм, тoлщинa cтeнки 3,5 мм | м                  | 22,5                | 190,89    | 4295    |         |       |      | 4295 |      |      |
| 6 | 4-14/4502   | Пeрeхoд cтaльнoй 57x45мм   | шт.                | 2                   | 30,62     | 61      |         |       |      | 61   |      |      |
| 7 | 4-14/4379   | Отвoд 45x3мм   | шт.                | 2                   | 54,23     | 108     |         |       |      | 108  |      |      |
| 8 | ГЭСН16-02-002-04<br>Пrikaз Минстрoв РФ от 30.01.14 №31/лр | Прoкладкa тpyбoпpoвoдoв вoдoснaбжeния из cтaльнoгo вoдoгaзoпpoвoднoгo oцинкoвaннoгo тpyбa дaмeтpoм: 32 мм                | 100 м тpyбoпpoвoдa | 0,157<br>15,7 / 100 | 23013,62  | 3613    | 1085    | 79    | 5    | 2449 | 5,82 | 0,02 |
|   |   | Зaтpaты тpyдa рaбoчнoгo (ср 4)   | чeл.чac            | 5,82                | 186,45    | 1085,14 | 1085,14 |       |      |      |      |      |
|   |   | Зaтpaты тpyдa мaшиниcтoв   | чeл.чac            | 0,15                |           |         |         |       |      |      |      |      |
|   | 1. 020129   | Кpaны бaшeннoгo при рaбoтe нa дpyгнoгo вoдoснaбжeния cтpoитeльcтвa 8 т   | мaш.чac            | 0,08                | 958,75    | 9,59    |         | 9,59  | 2,15 |      |      |      |
|   | 2. 021141   | Кpaны нa aвтoмoбильнoм xoдy при рaбoтe нa дpyгнoгo вoдoснaбжeния 10 т  | мaш.чac            | 0,07                | 877,77    | 8,78    |         | 8,78  | 2,5  |      |      |      |
|   | 3. 040504   | Аппaрaт для гaзoвoй cвaрки и peзки   | мaш.чac            | 1,39                | 3,69      | 0,81    |         | 0,81  |      |      |      |      |

## Гранд-СМЕТА

|    |  |  |         |         |        |           |         |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |
|----|--|--|---------|---------|--------|-----------|---------|---------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|
| 4. | 4.00001  | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т   | маш.час | 0,44    | 0,07   | 824,99    | 57,75   | 57,75   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |
|    | 5. 101-0063                                    | Ацетилен растворенный технический марки А  | т       | 0,00019 |        | 264799,41 |         |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |
|    | 6. 101-0324                                    | Кислород технический газобразный   | м3      | 0,342   | 0,0637 | 34,76     | 1,87    | 1,87    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |
|    | 7. 101-0388                                    | Краски масляные земляные марки МА-0115   | т       | 0,00044 | 0,0001 | 51941,74  | 5,19    | 5,19    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |
|    | 8. 101-0628                                    | Мумия, суржик железный   | т       | 0,00053 | 0,0001 | 52781,43  | 5,28    | 5,28    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |
|    | 9. 101-0807                                    | Олифа комбинированная, марки К-3   | т       | 0,0004  | 0,0001 | 62788,7   | 6,28    | 6,28    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |
|    | 10. 101-1669                                   | Проволока сварочная легированная диаметром 4 мм  | т       | 0,0004  | 0,0001 | 62788,7   | 6,28    | 6,28    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |
|    | 10. 101-1669                                   | Очес льняной   | кг      | 0,05    | 0,0079 | 163,42    | 1,29    | 1,29    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |
|    | 11. 301-9240                                   | Крепления  | кг      |         |        | 22,98     |         |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |
|    | Н, 3   |  |         |         |        |           |         |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |
|    | 12. 103-0052                                   | Трубы стальные сварные водопроводные с резьбой оцинкованные обыкновенные, диаметр условного прохода 32 мм, толщина стенки 3,2 мм | м       | 100     | 15,7   | 154,39    | 2423,92 | 2423,92 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |
|    | 13. 405-1601                                   | Известь строительная негашеная хлорная, марки А  | кг      | 0,004   | 0,0006 | 27,58     | 0,02    | 0,02    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |
|    | 14. 411-0001                                   | Вода   | м3      | 1,13    | 0,1774 | 9,05      | 1,61    | 1,61    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |
|    | 4-14/4376                                      | Отвод 32 мм  | шт.     |         | 6      | 28,7      | 172     | 172     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |
| 9  | ГЭСН24-01-033<br>02                            | Установка вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром: до 32 мм (применительно)  | 1 шт.   |         | 6      | 192,96    | 1158    | 1129    |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6,42 |
|    | Минстрой РФ<br>от 30.01.14<br>№31/лр           |  |         |         |        |           |         |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |
|    |  | Загрязн. труда рабочих (ср 3,5)  | чел.час | 1,07    | 6,42   | 175,86    | 1129,02 | 1129,02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |
|    | 1. 101-0388                                    | Краски масляные земляные марки МА-0115   | т       | 0,00003 | 0,0002 | 51941,74  | 10,39   | 10,39   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |
|    | 2. 101-1669                                    | Очес льняной   | кг      | 0,0122  | 0,0732 | 163,42    | 11,96   | 11,96   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |
|    | 3. 101-1825                                    | Олифа натуральная  | кг      | 0,0122  | 0,0732 | 101,47    | 7,43    | 7,43    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |
|    | 4. 103-9140                                    | Арматура муфтовая  | шт.     | 1       | 6      |           |         |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |
| 11 | 302-0065                                       | Кран шаровый муфтовый для воды диаметром 32 мм, тип в/в  | шт.     |         | 6      | 496,86    | 2981    | 2981    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |
| 12 | 4-14/5156                                      | Резьба Д 32мм  | шт.     |         | 12     | 21,88     | 263     | 263     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |
| 13 | 4-14/5168                                      | Стон Д 32мм  | шт.     |         | 6      | 35,87     | 215     | 215     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |
| 14 | 4-14/5135                                      | Муфта 32мм   | шт.     |         | 6      | 50,73     | 304     | 304     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |
| 15 | 4-14/5125                                      | Контргайка 32мм  | шт.     |         | 6      | 16,62     | 100     | 100     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |
| 16 | ГЭСН24-01-033-01                               | Установка вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром: до 20 мм (применительно)  | 1 шт.   |         | 6      | 150,61    | 904     | 886     |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,04 |
|    | Групаз<br>Минстрой РФ<br>от 30.01.14<br>№31/лр |  |         |         |        |           |         |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |
|    |  | Загрязн. труда рабочих (ср 3,5)  | чел.час | 0,34    | 5,04   | 175,86    | 886,33  | 886,33  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |

|    |  |   |   |         |  |          |         |         |  |        |     |  |  |     |      |      |  |  |
|----|--|---|---|---------|--|----------|---------|---------|--|--------|-----|--|--|-----|------|------|--|--|
|    | 1. 101-0388                                    | Краски масляные эмалевые марки МА-0115<br>Мушья, сурик железный   | т   | 0,00002 | 0,00001  | 51941,74 | 5,19    |         |  | 5,19   |     |  |  |     |      |      |  |  |
|    | 2. 101-1669                                    | Очес льняной  | кг  | 0,007   | 0,042  | 163,42   | 6,86    |         |  | 6,86   |     |  |  |     |      |      |  |  |
|    | 3. 101-1825                                    | Олифа натуральная   | кг  | 0,007   | 0,042  | 101,47   | 4,26    |         |  | 4,26   |     |  |  |     |      |      |  |  |
| 17 | 302-0062                                       | Кран шаровый муфтовый для воды<br>диаметром 15 мм, тип в/в  | шт.   |         | 6  | 136,22   | 817     |         |  |        |     |  |  |     |      |      |  |  |
| 18 | 4-14/5151                                      | Резьба $\Delta$ 15мм  | шт.   |         | 6  | 6,12     | 37      |         |  |        |     |  |  |     |      |      |  |  |
| 19 | ГЭСН13-07-001-02                               | Обезжиривание поверхностей аппаратов и трубопроводов диаметром до 500 мм уайт-спиритом                            | 100 м2<br>обезжирива<br>емой<br>поверхност<br>и |         | 0,09111<br>$(6^{*}0,26+22,5^{*}0,21+15,7^{*}0,1$<br>$8) / 100$ | 3541,31  | 323     | 140     |  |        | 2   |  |  | 181 | 0,83 |      |  |  |
|    | Групаз<br>Минстроя РФ<br>от 30.01.14<br>№31/лр |   |   |         |  |          |         |         |  |        |     |  |  |     |      |      |  |  |
|    |  | Загрязн. труда рабочих (ср 3,2)   | чел. час  | 9,08    | 0,83   | 169,45   | 140,64  | 140,64  |  |        |     |  |  |     |      |      |  |  |
|    |  | Загрязн. труда машинистов   | чел. час  | 0,01    |  |          |         |         |  |        |     |  |  |     |      |      |  |  |
|    | 1. 030101                                      | Автопульты 5 т  | маш. час  | 0,01    |  | 935,38   |         |         |  |        |     |  |  |     |      |      |  |  |
|    | 2. 030401                                      | Лебедки электрические тяловым усилием до 5,79 кН (0,59 т)   | маш. час  | 0,01    |  | 7,59     |         |         |  |        |     |  |  |     |      |      |  |  |
|    | 3. 400001                                      | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т  | маш. час  | 0,02    |  | 824,99   |         |         |  |        |     |  |  |     |      |      |  |  |
|    | 4. 101-1292                                    | Уайт-спирит   | т   | 0,032   | 0,0029   | 53598,22 | 155,41  |         |  | 155,41 |     |  |  |     |      |      |  |  |
|    | 5. 101-1757                                    | Ветошь  | кг  | 5       | 0,4556   | 52,39    | 23,87   |         |  | 23,87  |     |  |  |     |      |      |  |  |
| 20 | ГЭСН15-04-030-04                               | Окраска изоляцией металлических поверхностей труб диаметром менее 50 мм, количество окрасок 2 (Прим.)             | 100 м2<br>окрашивае<br>мой<br>поверхност<br>и   |         | 0,09111<br>$(6^{*}0,26+22,5^{*}0,21+15,7^{*}0,1$<br>$8) / 100$ | 12525,42 | 1141    | 1112    |  |        | 2   |  |  | 27  | 6,47 |      |  |  |
|    | Групаз<br>Минстроя РФ<br>от 30.01.14<br>№31/лр |   |   |         |  |          |         |         |  |        |     |  |  |     |      |      |  |  |
|    |  | Загрязн. труда рабочих (ср 3,3)   | чел. час  | 71,06   | 6,47   | 171,68   | 1110,77 | 1110,77 |  |        |     |  |  |     |      |      |  |  |
|    |  | Загрязн. труда машинистов   | чел. час  | 0,01    |  |          |         |         |  |        |     |  |  |     |      |      |  |  |
|    | 1. 030954                                      | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг<br>одномачтовые, высота подъема 45 м                                       | маш. час  | 0,01    |  | 224,05   |         |         |  |        |     |  |  |     |      |      |  |  |
|    | 2. 400001                                      | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т  | маш. час  | 0,03    |  | 824,99   |         |         |  |        |     |  |  |     |      |      |  |  |
|    | 3. 101-1757                                    | Ветошь  | кг  | 0,3     | 0,0273   | 52,39    | 1,43    |         |  | 1,43   |     |  |  |     |      |      |  |  |
|    | 4. 101-1825                                    | Олифа натуральная   | кг  | 2,7     | 0,246  | 101,47   | 24,96   |         |  | 24,96  |     |  |  |     |      |      |  |  |
| 3  | 5. Прайс ООО<br>"Изолат"                       | Изолат-М, окраска металлических поверхностей труб   | т   | 0,0246  | 0,0022   | 372,25   | 0,82    |         |  | 0,82   |     |  |  |     |      |      |  |  |
| 21 | ГЭСН16-07-005-01                               | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 50 мм | 100 м<br>трубопрово<br>да                       |         | 0,442  | 1461,34  | 646     | 500     |  |        | 139 |  |  | 118 | 7    | 2,21 |  |  |
|    | Групаз<br>Минстроя РФ<br>от 30.01.14<br>№31/лр |   |   |         |  |          |         |         |  |        |     |  |  |     |      |      |  |  |
|    |  | Загрязн. труда рабочих (ср 5,3)   | чел. час  | 5,01    | 2,21   | 225,61   | 498,6   | 498,6   |  |        |     |  |  |     |      |      |  |  |



