

Инвестор:

Заказчик: **Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Иркутской области, 664025, г. Иркутск, ул. 5-ой Армии, д.2/1 ИНН 3808233587**

Подрядчик: **ООО "Инвертор", 664019, г. Иркутск, ул. Каштаковская, 53
 ИНН 384901618**

Стройка:

Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных по адресам: ул. Академическая, дом 2; ул. Академическая дом 10; ул. Академическая, дом 11; ул. Академическая, дом 16; ул. Академическая, дом 20 в г. Иркутске

Форма по ОКУД	Код
по ОКПО	322001
по ОКПО	
по ОКПО	68577372
по ОКПО	
Вид деятельности по ОКВЭД	45.2
номер	31/2015-П
дата	02 02 2016
Вид операции	

Договор подряда (контракт)

Номер документа	Дата составления
21	21.07.2016

Отчетный период	
с	по
05.06.2016	21.07.2016

Справка о стоимости выполненных работ и затрат

№ п/п	Наименование пусковых комплексов, объектов, видов работ, оборудования, затрат	Код	Стоимость выполненных работ и затрат, руб.		
			с начала проведения работ	с начала года по отчетный месяц включительно	в том числе за отчетный месяц
1	2	3	4	5	6
	Всего работ и затрат, включаемых в стоимость работ в том числе:		1 342 094,35	1 342 094,35	1 342 094,35
1	Ремонт и утепление фасада г. Иркутск, ул. Академическая, дом 10		1 342 094,35	1 342 094,35	1 342 094,35
Итого					1 342 094,35
Сумма НДС					241 576,98
Всего с учетом НДС					1 583 671,33



Заказчик (генподрядчик)

М. П.

И.О.Генерального директора
 Фонда капитального ремонта
 Иркутской области

должность

Handwritten signature

подпись


Д.М. Быков

расшифровка подписи

Подрядчик (субподрядчик)

М. П.

Согласовано:



Генеральный директор
 ООО "Инвертор"

должность

Handwritten signature

подпись

А.П. Скуратов

расшифровка подписи

Главный бухгалтер
 Фонда капитального ремонта
 Иркутской области

должность

Handwritten signature

подпись

Handwritten signature

расшифровка подписи

Унифицированная форма № КС-2
 Утверждена постановлением Госкомстата России
 от 11 ноября 1999 года №100

форма по ОКУД	Код
по ОКПО	0322005
по ОКПО	
по ОКПО	68577372
	45.2
	31/2015-П
	02.02.2016

форма по ОКУД
 по ОКПО
 по ОКПО
 по ОКПО

Инвестор -
 Заказчик
 (Генподрядчик) -
 Подрядчик
 (Субподрядчик) -
 Стройка -

Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Иркутской области, 664025, г. Иркутск,
 ул. 5-ой Армии, д.2/1 ИНН 3808233587

ООО "Инвертор", 664019, г. Иркутск, ул. Каштаковская, д.53 ИНН 3849011618

Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных по адресам:
 ул. Академическая, дом 2; ул. Академическая дом 10; ул. Академическая, дом 11; ул. Академическая, дом 16;
 ул. Академическая, дом 20 в г. Иркутске

Объект - Ремонт и утепление фасада г. Иркутск, ул. Академическая, дом 10

Вид деятельности по ОКДП
 Договор подряда (контракт)
 номер
 дата
 Вид операции

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
21	21.07.2016	15.06.2016	21.07.2016

АКТ

О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Смета № 4 Приложение № 1.10 к сметной документации

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда):

1 583 671,33 руб.

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.		Сметная стоимость в текущих (прогнозных) ценах, руб.	Т/з осн. раб.			Т/з мех.			
				на ед.	всего		на ед.	общая	В том числе		с	по	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Раздел 1. Ремонт фасада													
1	ГЭСН08-07-001-02 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м: трубчатых для прочих отделочных работ НР (127782 руб.); 93%=122%*(0.9*0.85) от ФОТ (137400 руб.) СП (74196 руб.); 54%=80%*(0.85*0.8) от ФОТ (137400 руб.)	100 м2 вертикальн ой проекции для наружных лесов	43,5	16,4114 1641,14/100	9600,44	157557	119478	948		37131	713,9	
		Затраты труда рабочих (ср 3,1)	чел.час		713,9	167,36	119478,3	119478,3					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,07	1,15	824,99	948,74	948,74		948,74				
3.101-2594	Детали деревянные лесов из пиломатериалов хвойных пород	м3	0,009	0,1477	2611,05	385,65	385,65				385,65		
3.101-2595	Детали стальных трубчатых лесов, укомплектованные пробками, крючками и хомутами, окрашенные	т	0,035	0,5744	55886,02	32100,93	32100,93				32100,93		
3.203-0514	Щиты настила	м2	3,4	55,8	83,24	4644,79	4644,79				4644,79		
ГЭСНр69-5-1 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Заделка гнезд на фасадах после разборки лесов НР (7270 руб.): 66%=78%*0,85 от ФОТ (11015 руб.) СП (4406 руб.): 40%=50%*0,8 от ФОТ (11015 руб.)	100 отверстий	20,8	1,641 (16,41*10)/100	23412,02	38419	38419	5931	30312	3647	2176	34,13	13,65
1.031005	Затраты труда рабочих (ср 3,4)	чел.час	20,8	34,13	173,77	5930,77	5930,77						
2.402-0083	Автогидроподъемники высотой подъема свыше 35 м	маш.час	8,32	13,65	2220,12	30304,64	30304,64		30304,64	3646,05			
2.402-0083	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6	м3	0,4	0,6564	3315,51	2176,3	2176,3				2176,3		
ГЭСНр62-41-1 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок с: земли и лесов (наружные откосы) НР (34573 руб.): 66%=80%*0,85 от ФОТ (50842 руб.) СП (20337 руб.): 40%=50%*0,8 от ФОТ (50842 руб.)	100 м2 расшищен ой поверхност и	20,8	14,0584 1405,84 / 100	3144,75	44210	44210	44210				292,41	292,41
ГЭСНр61-10-1 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Затраты труда рабочих (ср 2)	чел.час	20,8	292,41	151,19	44209,47	44209,47						
ГЭСНр61-10-1 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов: цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм НР (1318 руб.): 67%=79%*0,85 от ФОТ (1967 руб.) СП (787 руб.): 40%=50%*0,8 от ФОТ (1967 руб.)	100 м2 отремонтир ованной поверхност и	0,71	0,05 5,0 / 100	41504,47	2075	2075	1710			365	10,09	
1.030401	Затраты труда рабочих (ср 3,2)	чел.час	201,84	10,09	169,45	1709,75	1709,75						
2.402-0083	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.час	0,71	0,04	7,59	0,3	0,3		0,3				
2.402-0083	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6	м3	2,2	0,11	3315,51	364,71	364,71				364,71		
3.411-0001	Вода	м3	0,35	0,0175	9,05	0,16	0,16				0,16		
ГЭСНр62-25-1 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Протравка фасадов простых с: земли и лесов (Прим.) НР (7893 руб.): 66%=80%*0,85 от ФОТ (11608 руб.) СП (4643 руб.): 40%=50%*0,8 от ФОТ (11608 руб.)	100 м2 обработанн ой поверхност и	4,29	14,0584 1405,84 / 100	1749,41	24594	24594	10094	1164		13336	60,31	
1.030401	Затраты труда рабочих (ср 3,1)	чел.час	4,29	60,31	167,36	10093,48	10093,48						
2.050401	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.час	0,1	1,41	7,59	10,7	10,7		10,7				
2.050401	Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 ат), производительность 0,5 м3/мин	маш.час	1,71	24,04	19,11	459,4	459,4		459,4				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3. 340201	Агрегаты окрасочные с пневматическим распылением для окраски фасадов зданий, производительность 500 м ³ /ч, мощность 1 кВт	3,42	48,08	12,03	578,4				578,4				
4. 400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	0,01	0,14	824,99	115,5				115,5				
5. 4-14/528	Грунтовка Мастер-санитар профилактика плесени и грибка	16,1	226,3	58,92	13333,6				13333,6				
6	ГЭСНр62-25-1 <i>Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр</i> Огрунтовка фасадов простых с: земли и лесов (Прим.) <i>НР (7893 руб.): 68%=80%*0,85 от ФОТ (11608 руб.) СП (4643 руб.): 40%=50%*0,8 от ФОТ (11608 руб.)</i>	100 м2 обработанной поверхности	14,0584 <i>1405,84 / 100</i>	1952,11	27444	10094	1164	10094	1164		16186	60,31	
1. 030401	Затраты труда рабочих (ср 3,1)	чел.час	60,31	167,36	10093,48			10093,48					
	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.час	1,41	7,59	10,7				10,7				
2. 050401	Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 ат), производительность 0,5 м ³ /мин	маш.час	24,04	19,11	459,4				459,4				
3. 340201	Агрегаты окрасочные с пневматическим распылением для окраски фасадов зданий, производительность 500 м ³ /ч, мощность 1 кВт	3,42	48,08	12,03	578,4				578,4				
4. 400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	0,01	0,14	824,99	115,5				115,5				
5. 4-14/512	Грунтовка Krasland G 01Для внутренних и наружных работ, укрепляет поверхность, снижает расход краски, выравнивает по цвету акриловая глубокого проникновения	16,1	226,3	71,51	16182,71				16182,71				
7	ГЭСНр62-25-7 <i>Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр</i> Шпатлевка фасадов простых с: земли и лесов (Прим.) <i>НР (42880 руб.): 68%=80%*0,85 от ФОТ (63059 руб.) СП (25224 руб.): 40%=50%*0,8 от ФОТ (63059 руб.)</i>	100 м2 обработанной поверхности	14,05874 <i>1405,874 / 100</i>	5074,17	71336	54834	243	54834	243		16259	331,79	
1. 030401	Затраты труда рабочих (ср 3)	чел.час	331,79	165,27	54834,93			54834,93					
	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.час	1,41	7,59	10,7				10,7				
2. 400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	0,02	0,28	824,99	231				231				
3. 101-3588	Шпатлевка фасадная ВГТ	т	0,7029	23071,26	16216,79				16216,79				
4. 409-0639	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция 5-10 мм	м ³	0,0661	634,32	41,93				41,93				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
8	ГЭСНр62-26-10 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Окраска фасадов по подготовленной поверхности : за 2 раза с земли и лесов: краской в/д фасадной высокопрочной НР (31039 руб.): 68%=80%*0,85 от ФОТ (45646 руб.) СП (18258 руб.): 40%=50%*0,8 от ФОТ (45646 руб.)	100 м2 окрашиваемой поверхности и		14,0584 1405,84 / 100	3320,78	46685	39692	5486		1507	237,17	
		Затраты труда рабочих (ср 3,1)	чел.час	16,87	237,17	167,36	39692,77	39692,77					
	1. 030401	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.час	0,1	1,41	7,59	10,7		10,7				
	2. 050401	Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 ат), производительность 0,5 м3/мин	маш.час	7,11	99,96	19,11	1910,24		1910,24				
	3. 340201	Агрегаты окрасочные с пневматическим распылением для окраски фасадов зданий, производительность 500 м3/ч, мощность 1 кВт	маш.час	14,22	199,91	12,03	2404,92		2404,92				
	4. 400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,1	1,41	824,99	1163,24		1163,24				
	5. 101-1292	Уайт-спирит	т	0,0016	0,0225	53588,22	1205,74				1205,74		
	6. 101-1757	Ветошь	кг	0,41	5,764	52,39	301,98				301,98		
3	7. 101-9843	Краски ВДАК евро-фасад "Tikkurilla"	т	0,03	0,4218								
9	4-14/592	Краска фасадная Новасил LC Тиккурила	л		281,2 421,8/1,5	386,68	108734				108734		
10	ГЭСНр62-41-1 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок с: земли и лесов (наружные откосы) НР (2438 руб.): 68%=80%*0,85 от ФОТ (3586 руб.) СП (1434 руб.): 40%=50%*0,8 от ФОТ (3586 руб.)	100 м2 расширенной поверхности и		0,991559 (583,27*0,17) / 100	3144,75	3118	3118				20,62	
		Затраты труда рабочих (ср 2)	чел.час	20,8	20,62	151,19	3117,54	3117,54					
11	ГЭСНр62-25-1 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Протравка фасадов простых с: земли и лесов (Прим.) (наружные откосы) НР (557 руб.): 68%=80%*0,85 от ФОТ (819 руб.) СП (328 руб.): 40%=50%*0,8 от ФОТ (819 руб.)	100 м2 обработанной поверхности и		0,991559 (583,27*0,17) / 100	1749,41	1735	712	82		941	4,25	
		Затраты труда рабочих (ср 3,1)	чел.час	4,29	4,25	167,36	711,28	711,28					
	1. 030401	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.час	0,1	0,1	7,59	0,76		0,76				
	2. 050401	Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 ат), производительность 0,5 м3/мин	маш.час	1,71	1,7	19,11	32,49		32,49				
	3. 340201	Агрегаты окрасочные с пневматическим распылением для окраски фасадов зданий, производительность 500 м3/ч, мощность 1 кВт	маш.час	3,42	3,39	12,03	40,78		40,78				
	4. 400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,01	0,01	824,99	8,25		8,25				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3	5. 4-14/528	Грунтовка Мастер-санитар профилактика плесени и грибка	кг	16,1	15,96	58,92	940,36				940,36		
12	ГЭСНр62-25-1 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Огрунтовка фасадов простых с: земли и лесов (Прим.) (наружные откосы) НР (657 руб.): 68%=80%*0,85 от ФОТ (819 руб.) СП (328 руб.): 40%=50%*0,8 от ФОТ (819 руб.)	100 м2 обработанный ой поверхности		0,991559 (583,27*0,17) / 100	1952,11	1936	712	82		1142	4,25	
	1. 030401	Затраты труда рабочих (ср 3,1)	чел.час	4,29	4,25	167,36	711,28						
	2. 050401	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.час	0,1	0,1	7,59	0,76		0,76				
	3. 340201	Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 ат), производительность 0,5 м3/мин	маш.час	1,71	1,7	19,11	32,49		32,49				
	3. 340201	Агрегаты окрасочные с пневматическим распылением для окраски фасадов зданий, производительность 500 м3/ч, мощность 1 кВт	маш.час	3,42	3,39	12,03	40,78		40,78				
	4. 400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,01	0,01	824,99	8,25		8,25				
3	5. 4-14/512	Грунтовка Krasland G 01Для внутренних и наружных работ, укрепляет поверхность, снижает расход краски, выравнивает по цвету акриловая глубокого проникновения	кг	16,1	15,96	71,51	1141,3				1141,3		
13	ГЭСНр62-25-7 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Шпатлевка фасадов простых с: земли и лесов (Прим.) (наружные откосы) НР (3024 руб.): 68%=80%*0,85 от ФОТ (4447 руб.) СП (1779 руб.): 40%=50%*0,8 от ФОТ (4447 руб.)	100 м2 обработанный ой поверхности		0,991559 (583,27*0,17) / 100	5074,17	5031	3867	17		1147	23,4	
	1. 030401	Затраты труда рабочих (ср 3)	чел.час	23,6	23,4	165,27	3867,32						
	2. 400001	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.час	0,1	0,1	7,59	0,76		0,76				
	2. 400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,02	0,02	824,99	16,5		16,5				
3	3. 101-3588	Шпатлевка фасадная ВГТ	т	0,05	0,0496	23071,26	1144,33				1144,33		
	4. 409-0639	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция 5-10 мм	м3	0,0047	0,0047	634,32	2,98				2,98		
14	ГЭСНр62-26-4 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов: простых за 2 раза с земли и лесов (наружные откосы) НР (1893 руб.): 68%=80%*0,85 от ФОТ (2784 руб.) СП (1114 руб.): 40%=50%*0,8 от ФОТ (2784 руб.)	100 м2 окрашивается мой поверхности		0,991559 (583,27*0,17) / 100	2892,57	2868	2421	341		106	14,47	
	1. 030401	Затраты труда рабочих (ср 3,1)	чел.час	14,59	14,47	167,36	2421,7						
	1. 030401	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.час	0,1	0,1	7,59	0,76		0,76				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	2. 050401	Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 ат), производительность 0,5 м3/мин	маш.час	6,03	5,98	19,11	114,28		114,28				
	3. 340201	Агрегаты окрасочные с пневматическим распылением для окраски фасадов зданий, производительность 500 м3/ч, мощность 1 кВт	маш.час	12,06	11,96	12,03	143,88		143,88				
	4. 400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,1	0,1	824,99	82,5		82,5				
	5. 101-1292	Уайт-спирит	т	0,0016	0,0016	53588,22	85,74				85,74		
	6. 101-1757	Ветошь	кг	0,41	0,4065	52,39	21,3				21,3		
15	4-14/592	Краска фасадная Новасил LC Тиккурила	л		35,533333 53,37/5	386,68	13740				13740		
16	ГЭСНр62-9-10 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон: за два раза только со стороны фасада с приставных лестниц с расчисткой старой краски до 10% НР (3382 руб.): 68%=80%*0,85 от ФОТ (4973 руб.) СП (1989 руб.): 40%=50%*0,8 от ФОТ (4973 руб.)	100 м2 окрашиваемой поверхности и		0,25632 (1,32*1,82*1+1,32*0,62*9+1,32*1,04*5+3*3) / 100	19471,49	4991	4324	13		654	25,84	
	1. 400001	Затраты труда рабочих (ср 3,1)	чел.час	100,8	25,84	167,36	4324,58						
	2. 101-0628	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,06	0,02	824,99	16,5		16,5				
	3. 101-1596	Олифа комбинированная, марки К-3	т	0,0016	0,0004	52781,43	21,11				21,11		
	4. 101-1712	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м2	1,1	0,282	132,61	37,4				37,4		
	5. 101-1757	Шпатлевка клеевая	т	0,0327	0,0084	12119,44	101,8				101,8		
	6. 101-9840	Ветошь	кг	0,18	0,0461	52,39	2,42				2,42		
	7. 409-0639	Краски для внутренних работ масляные готовые к применению	т	0,0214	0,0055	89463,56	492,05				492,05		
	8. 101-1757	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция 5-10 мм	м3	0,0024	0,0006	634,32	0,38				0,38		
17	ГЭСНр58-20-1 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Смена обделок из листовой стали: отливов подоконных, шириной до 0,4 м НР (878 руб.): 71%=83%*0,85 от ФОТ (1236 руб.) СП (643 руб.): 52%=65%*0,8 от ФОТ (1236 руб.)	100 м		0,1568 15,68 / 100	20856,95	3270	1073	8	2	2189	6,49	0,01
	1. 030854	Затраты труда рабочих (ср 3)	чел.час	41,41	6,49	165,27	1072,6						
	2. 400001	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м	маш.час	0,08	0,01	224,05	2,24		2,24	1,65			
	3. 101-0794	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,04	0,01	824,99	8,25		8,25				
	4. 101-1805	Проволока канатная оцинкованная, диаметром 2,6 мм	т	0,006	0,0009	74953,65	67,46				67,46		
	5. 101-1805	Саморезы 4,2x32 мм	шт	360,9831	56,6	1,16	65,66				65,66		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3	5. 101-2411	Водоотлив оконный шириной планки 250 мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием	п.м	102	15,99	128,37	2052,64	2052,64			2052,64		
Карниз+тяги под окнами													
18	ГЭСНр61-22-1 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных горизонтальных тяг по камню и бетону цементно-известковым раствором длиной в одном месте: до 5 м с земли и лесов НР (7623 руб.): 67%=79%*0,85 от ФОТ (11378 руб.) СП (4551 руб.): 40%=50%*0,8 от ФОТ (11378 руб.)	100 м2 отремонтир ованной площади развернуто й поверхност и тяг	549,55	0,1 10/100	118187,62	11819	9894	1		1924	54,96	
	1. 030401	Затраты труда рабочих (ср 3,7)	чел.час	1,78	0,18	7,59	1,37	9895	1,37				
	2. 402-0083	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.час	5,8	0,58	3315,51	1923				1923		
	3. 411-0001	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6	м3	0,35	0,035	9,05	0,32				0,32		
	3. 411-0001	Вода	м3										
19	ГЭСНр62-41-1 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок с: земли и лесов НР (3393 руб.): 68%=80%*0,85 от ФОТ (4990 руб.) СП (1996 руб.): 40%=50%*0,8 от ФОТ (4990 руб.)	100 м2 расшищен ой поверхност и	20,8	28,7	151,19	4339,15	4339,15					
	20	Затраты труда рабочих (ср 2)	чел.час	20,8	28,7	151,19	4339,15	4339,15					
	ГЭСНр62-25-1 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Протравка фасадов простых с: земли и лесов (Прим.) НР (775 руб.): 68%=80%*0,85 от ФОТ (1140 руб.) СП (456 руб.): 40%=50%*0,8 от ФОТ (1140 руб.)	100 м2 обработанн ой поверхност и	4,29	1,3798 (108,9+29,08)/100	1749,41	2414	991	114		1309	5,92	
	1. 030401	Затраты труда рабочих (ср 3,1)	чел.час	4,29	5,92	167,36	990,77	990,77					
	2. 050401	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.час	0,1	0,14	7,59	1,06		1,06				
	3. 340201	Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 ат), производительность 0,5 м3/мин	маш.час	1,71	2,36	19,11	45,1		45,1				
	4. 400001	Агрегаты окрасочные с пневматическим распылителем для окраски фасадов зданий, производительность 500 м3/ч, мощность 1 кВт	маш.час	3,42	4,72	12,03	56,78		56,78				
3	5. 4-14/528	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,01	0,01	824,99	8,25		8,25				
	5. 4-14/528	Грунтовка Мастер-санитар профилактика плесени и грибка	кг	16,1	22,21	58,92	1308,61				1308,61		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
21	ГЭСНр62-25-1 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Огрунтовка фасадов простых с: земли и лесов (Прим.) НР (775 руб.): 68%=80%*0,85 от ФОТ (1140 руб.) СП (456 руб.): 40%=50%*0,8 от ФОТ (1140 руб.)	100 м2 обработанный поверхности			1,3798 (108,9+29,08) / 100	1952,11	2694	991	114		1589	5,92	14
		Затраты труда рабочих (ср 3,1)	чел. час	4,29		5,92	167,36	990,77						
	1. 030401	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш. час	0,1		0,14	7,59	1,06		1,06				
	2. 050401	Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 ат), производительность 0,5 м3/мин	маш. час	1,71		2,36	19,11	45,1		45,1				
	3. 340201	Агрегаты окрасочные с пневматическим распылением для окраски фасадов зданий, производительность 500 м3/ч, мощность 1 кВт	маш. час	3,42		4,72	12,03	56,78		56,78				
	4. 400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш. час	0,01		0,01	824,99	8,25		8,25				
3	5. 4-14/512	Грунтовка Krasland G 01 Для внутренних и наружных работ, укрепляет поверхность, снижает расход краски, выравнивает по цвету акриловая глубокого проникновения	кг	16,1		22,21	71,51	1588,24			1588,24			
22	ГЭСНр62-25-7 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Шпатлевка фасадов простых с: земли и лесов (Прим.) НР (4209 руб.): 68%=80%*0,85 от ФОТ (6189 руб.) СП (2476 руб.): 40%=50%*0,8 от ФОТ (6189 руб.)	100 м2 обработанный поверхности			1,3798 (108,9+29,08) / 100	5074,17	7001	5382	24		1595	32,56	
		Затраты труда рабочих (ср 3)	чел. час	23,6		32,56	165,27	5381,19						
	1. 030401	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш. час	0,1		0,14	7,59	1,06		1,06				
	2. 400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш. час	0,02		0,03	824,99	24,75		24,75				
3	3. 101-3588	Шпатлевка фасадная ВГТ	т	0,05		0,069	23071,26	1591,92			1591,92			
	4. 409-0639	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция 5-10 мм	м3	0,0047		0,0065	634,32	4,12			4,12			
23	ГЭСНр62-26-4 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов: простых за 2 раза с земли и лесов НР (2634 руб.): 68%=80%*0,85 от ФОТ (3874 руб.) СП (1550 руб.): 40%=50%*0,8 от ФОТ (3874 руб.)	100 м2 окрашиваемой поверхности			1,3798 (108,9+29,08) / 100	2892,57	3991	3369	474		148	20,13	
		Затраты труда рабочих (ср 3,1)	чел. час	14,59		20,13	167,36	3368,96						
	1. 030401	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш. час	0,1		0,14	7,59	1,06		1,06				
	2. 050401	Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 ат), производительность 0,5 м3/мин	маш. час	6,03		8,32	19,11	159		159				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3. 340201	Агрегаты окрасочные с пневматическим распылением для окраски фасадов зданий, производительность 500 м ³ /ч, мощность 1 кВт		маш.час	12,06	16,64	12,03	200,18		200,18				
4. 400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		маш.час	0,1	0,14	824,99	115,5		115,5				
5. 101-1292	Уайт-спирит		т	0,0016	0,0022	53588,22	117,89				117,89		
6. 101-1757	Ветошь		кг	0,41	0,5657	52,39	29,64				29,64		
24 4-14/592	Краска фасадная Новасил LC Тиккурила		л		49,466667 74,2/1,5	386,68	19128				19128		
Балконы													
25 ГЭСНр61-10-3 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов: цементно-известковым раствором площадью отдельных мест более 5 м ² толщиной слоя до 20 мм НР (4070 руб.); 67%=79%*0,85 от ФОТ (6074 руб.) СП (2430 руб.); 40%=50%*0,8 от ФОТ (6074 руб.)		100 м ² отремонтированной поверхности и	188,25	31,17	169,45	5281,76					31,17	
1. 030401	Затраты труда рабочих (ср 3,2)		чел.час	0,71	0,12	7,59	0,91		0,91				
2. 402-0083	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)		маш.час	2,2	0,3643	3315,51	1207,84				1207,84		
3. 411-0001	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6		м ³	0,35	0,058	9,05	0,52				0,52		
26 ГЭСНр62-41-1 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок с: земли и лесов(прим.) НР (1086 руб.); 68%=80%*0,85 от ФОТ (1597 руб.) СП (639 руб.); 40%=50%*0,8 от ФОТ (1597 руб.)		100 м ² расчищенной поверхности и	20,8	0,4	9278,6	3711	1389	106	12	2127	9,19	0,05
27 ГЭСН46-01-008 02	Затраты труда рабочих (ср 2) Обетонирование: балконных плит (прим) НР (1252 руб.); 84%=110%*(0,9*0,85) от ФОТ (1490 руб.) СП (715 руб.); 48%=70%*(0,85*0,8) от ФОТ (1490 руб.)		чел.час	22,94	9,18	161,09	1478,81						
1. 021141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т		маш.час	0,12	0,05	877,77	43,89		43,89	12,52			
2. 111301	Вибратор поверхностный		маш.час	0,21	0,08	2,03	0,16		0,16				
3. 330301	Машины шлифовальные электрические		маш.час	1,92	0,77	10,37	7,98		7,98				
4. 400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		маш.час	0,17	0,07	824,99	57,75		57,75				
5. 101-0797	Проволока горячекатаная в мотках, диаметром 6,3-6,5 мм		т	0,003	0,0012	27812,67	33,38				33,38		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	6. 101-1805	Гвозди строительные	т	0,0028		51602,84	56,76				56,76		
	7. 102-0008	Лесоматериалы круглые хвойных пород для строительства диаметром 14-24 см, длиной 3-6,5 м	м3	0,1		2931,39	117,26				117,26		
	8. 102-0060	Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, II сорта	м3	0,07		5148,15	144,15				144,15		
	9. 203-0511	Щиты из досок толщиной 25 мм	м2	3		98,25	117,9				117,9		
3	10. 401-0242	Бетон песчаный, класс В5 (М75)	м3	1,02		3769,35	1537,89				1537,89		
	11. 402-0012	Раствор готовый кладочный цементно-известковый марки 25	м3	0,08		3345,2	107,05				107,05		
	12. 405-0253	Известь строительная негашеная комовая, сорт I	т	0,0024		11946,85	11,95				11,95		
	13. 411-0001	Вода	м3	0,007		9,05	0,03				0,03		
28	ГЭСНр62-25-1 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Протравка фасадов простых с: земли и лесов (Прим.) (балконные плиты) НР (155 руб.): 68%=80%*0,85 от ФОТ (228 руб.) СП (91 руб.): 40%=50%*0,8 от ФОТ (228 руб.)	100 м2 обработанный ой поверхности		0,276 27,6 / 100	1749,41	483	198	23		262	1,18	
	1. 030401	Затраты труда рабочих (ср 3,1)	чел.час	4,29		167,36	197,48	197,48					
		Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.час	0,1		7,59	0,23		0,23				
	2. 050401	Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 ат), производительность 0,5 м3/мин	маш.час	1,71		19,11	8,98		8,98				
	3. 340201	Агрегаты окрасочные с пневматическим распылением для окраски фасадов зданий, производительность 500 м3/ч, мощность 1 кВт	маш.час	3,42		12,03	11,31		11,31				
3	4. 4-14/528	Грунтовка Мастер-санитар профилактика плесени и грибка	кг	16,1		58,92	261,84				261,84		
29	ГЭСНр62-25-1 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Огрунтовка фасадов простых с: земли и лесов (Прим.) (балконные плиты) НР (248 руб.): 68%=80%*0,85 от ФОТ (365 руб.) СП (146 руб.): 40%=50%*0,8 от ФОТ (365 руб.)	100 м2 обработанный ой поверхности		0,4416 44,16 / 100	1952,11	862	317	37		508	1,89	
	1. 030401	Затраты труда рабочих (ср 3,1)	чел.час	4,29		167,36	316,31	316,31					
		Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.час	0,1		7,59	0,3		0,3				
	2. 050401	Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 ат), производительность 0,5 м3/мин	маш.час	1,71		19,11	14,52		14,52				
	3. 340201	Агрегаты окрасочные с пневматическим распылением для окраски фасадов зданий, производительность 500 м3/ч, мощность 1 кВт	маш.час	3,42		12,03	18,17		18,17				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3	4. 4-14/512	3 Грунтовка Krasland G 01 Для внутренних и наружных работ, укрепляет поверхность, снижает расход краски, выравнивает по цвету акриловая глубокого проникновения	кг	16,1	7,11	71,51	508,44				508,44		
30	ГЭСНр62-25-7 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Шпатлевка фасадов простых с: земли и лесов (Прим.) (балконные плиты) НР (1346 руб.): 68%=80%*0,85 от ФОТ (1980 руб.) СП (792 руб.): 40%=50%*0,8 от ФОТ (1980 руб.)	100 м2 обработанный ой поверхности		0,4416 44,16 / 100	5074,17	2241	1722	8		511	10,42	
	1. 030401	Затраты труда рабочих (ср 3) Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	чел.час маш.час	23,6 0,1	10,42 0,04	165,27 7,59	1722,11 0,3	1722,11	0,3				
	2. 400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,02	0,01	824,99	8,25		8,25				
3	3. 101-3588	Шпатлевка фасадная ВГТ	т	0,05	0,0221	23071,26	509,87				509,87		
	4. 409-0639	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция 5-10 мм	м3	0,0047	0,0021	634,32	1,33				1,33		
31	ГЭСНр62-26-4 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов: простых за 2 раза с земли и лесов (балконные плиты) НР (843 руб.): 68%=80%*0,85 от ФОТ (1240 руб.) СП (496 руб.): 40%=50%*0,8 от ФОТ (1240 руб.)	100 м2 окрашиваемой поверхности		0,4416 44,16 / 100	2892,57	1277	1078	152		47	6,44	
	1. 030401	Затраты труда рабочих (ср 3,1) Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	чел.час маш.час	14,59 0,1	6,44 0,04	167,36 7,59	1077,8 0,3	1077,8	0,3				
	2. 050401	Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 ат), производительность 0,5 м3/мин	маш.час	6,03	2,66	19,11	50,83		50,83				
	3. 340201	Агрегаты окрасочные с пневматическим распылением для окраски фасадов зданий, производительность 500 м3/ч, мощность 1 кВт	маш.час	12,06	5,33	12,03	64,12		64,12				
	4. 400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,1	0,04	824,99	33		33				
	5. 101-1292	Уайт-спирит	т	0,0016	0,0007	53588,22	37,51				37,51		
	6. 101-1757	Ветошь	кг	0,41	0,1811	52,39	9,49				9,49		
32	4-14/592	Краска фасадная Новасил LC Тиккурила	л		15,866667 23,81,5	386,68	6135				6135		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
33	ГЭСН15-04-030-04 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Масляная окраска металлических поверхностей: решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2 (ПЗ=0,5 (ОЗП=0,5; ЭМ=0,5 к расх.; ЗПИМ=0,5; МАТ=0,5 к расх.; ТЗ=0,5; ТЗМ=0,5) НР (2963 руб.); 80%=105%*(0,9*0,85) от ФОТ (3704 руб.) СП (1370 руб.); 37%=55%*(0,85*0,8) от ФОТ (3704 руб.)	100 м2 окрашиваемой поверхности		0,528 52,8 / 100	7358,53	3885	3221	7		657	18,76	
	1. 400001	Затраты труда рабочих (ср 3,3)	чел.час	35,53	18,76	171,68	3220,72	3220,72					
	2. 101-1757	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,015	0,01	824,99	8,25		8,25				
	3. 101-1825	Ветoshi	кг	0,15	0,0792	52,39	4,15			4,15			
	4. 101-0406	Олифа натуральная	кг	1,35	0,7128	101,47	72,33			72,33			
3		Краска для наружных работ голубая 424, темно-серая	т	0,0123	0,0065	89463,56	581,51			581,51			
34	ГЭСН46-04-012-02 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Разборка деревянных декоративных решеток балконов (прим) НР (8387 руб.); 84%=110%*(0,9*0,85) от ФОТ (9984 руб.) СП (4792 руб.); 48%=70%*(0,85*0,8) от ФОТ (9984 руб.)	100 м2		0,352 35,2 / 100	28817,74	10144	9534	610	450		60,81	2,72
	1. 030954	Затраты труда рабочих (ср 2,4)	чел.час	172,76	60,81	156,77	9533,18	9533,18					
		Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м	маш.час	7,74	2,72	224,05	609,42		609,42	449,53			
35	ГЭСНр59-4-1 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Разборка поручней деревянных: прямой части НР (850 руб.); 65%=76%*0,85 от ФОТ (1308 руб.) СП (628 руб.); 48%=60%*0,8 от ФОТ (1308 руб.)	100 м поручня		0,528 52,8 / 100	2152,86	1137	1137				7	
		Затраты труда рабочих (ср 2,8)	чел.час	13,25	7	162,48	1137,36	1137,36					
36	ГЭСН10-02-041-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Ограждение лестничных площадок перилами НР (2770 руб.); 90%=118%*(0,9*0,85) от ФОТ (3078 руб.) СП (1324 руб.); 43%=63%*(0,85*0,8) от ФОТ (3078 руб.)	100 м перил		0,528 52,8 / 100	19174,2	10124	2609	523	62	6992	15,2	0,25
		Затраты труда рабочих (ср 3,3)	чел.час	28,78	15,2	171,68	2609,54	2609,54					
	1. 021141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т	маш.час	0,47	0,25	877,77	219,44		219,44	62,6			
	2. 400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,7	0,37	824,99	305,25		305,25				
	3. 101-1805	Гвозди строительные	т	0,00762	0,004	51602,64	206,41				206,41		
Д	4. 203-0362	Поручни из древесины тип П-1 размером 26x75 мм	м	100	52,8	128,5	6784,8				6784,8		
		Цоколь											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
37	ГЭСНр61-10-3 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов: цементно-известковым раствором площадью отдельных мест более 5 м2 толщиной слоя до 20 мм НР (2458 руб.): 67%=79%*0.85 от ФОТ (3669 руб.) СП (1468 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ (3669 руб.)	100 м2 отремонтир ованной поверхност и	188,25	0,1 10 / 100	39201,64	3920	3190	1		729	18,83	
	1. 030401	Затраты труда рабочих (ср 3,2)	чел.час	0,71	0,07	169,45	3190,74	3190,74	0,53				
	2. 402-0083	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.час	2,2	0,22	3315,51	729,41	729,41			729,41		
	3. 411-0001	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6	м3	0,35	0,035	9,05	0,32	0,32			0,32		
38	ГЭСНр61-22-1 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных горизонтальных тяг по камню и бетону цементно-известковым раствором длиной в одном месте: до 5 м с земли и лесов НР (6098 руб.): 67%=79%*0.85 от ФОТ (9102 руб.) СП (3641 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ (9102 руб.)	100 м2 отремонтир ованной площади развернуто й поверхност и тяг	549,55	43,96	180,04	7914,56	7914,56	1,06			43,96	
	1. 030401	Затраты труда рабочих (ср 3,7)	чел.час	1,78	0,14	7,59	1,06	1,06					
	2. 402-0083	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.час	5,8	0,464	3315,51	1538,4	1538,4			1538,4		
	3. 411-0001	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6	м3	0,35	0,028	9,05	0,25	0,25			0,25		
39	ГЭСН15-04-043 02 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Гидрофобизация поверхности штукатурки фасадов гладких с лесов: с применением распылителя НР (1501 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ (1876 руб.) СП (694 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ (1876 руб.)	100 м2 поверхност и	7,47	1,073 107,3 / 100	5406,31	5801	1631	100		4070	8,02	
	1. 340201	Затраты труда рабочих (ср 4,6)	чел.час	6,4	8,02	203,45	1631,67	1631,67					
	2. 400001	Агрегаты окрасочные с пневматическим распылением для окраски фасадов зданий, производительность 500 м3/ч, мощность 1 кВт	маш.час	0,02	6,87	12,03	82,65	82,65					
3	3. 113-0550	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	22,5	0,02	824,99	16,5	16,5					
40	ГЭСНр62-41-1 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок с: земли и лесов НР (2383 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ (3505 руб.) СП (1402 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ (3505 руб.)	100 м2 расчищенн ой поверхност и	168,58	24,14	168,58	4069,52	4069,52			4069,52	20,16	
		Затраты труда рабочих (ср 2)	чел.час	20,8	0,9693 96,93 / 100	3144,75	3048	3048					
					20,16	151,19	3047,99	3047,99					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
41	ГЭСНр62-25-1 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Протравка фасадов простых с: земли и лесов (Прим.) НР (603 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ (887 руб.) СП (355 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ (887 руб.)	100 м2 обработанный поверхности		1,0743 107,43 / 100	1749,41	1879	771	89		1019	4,61	
		Затраты труда рабочих (ср 3,1)	чел.час	4,29	4,61	167,36	771,53	771,53					
	1. 030401	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.час	0,1	0,11	7,59	0,83		0,83				
	2. 050401	Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 ат), производительность 0,5 м3/мин	маш.час	1,71	1,84	19,11	35,16		35,16				
	3. 340201	Агрегаты окрасочные с пневматическим распылением для окраски фасадов зданий, производительность 500 м3/ч, мощность 1 кВт	маш.час	3,42	3,67	12,03	44,15		44,15				
	4. 400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,01	0,01	824,99	8,25		8,25				
3	5. 4-14/528	Грунтовка Мастер-санитар профилактика плесени и грибка	кг	16,1	17,3	58,92	1019,32				1019,32		
42	ГЭСНр62-25-7 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Шпатлевка фасадов простых с: земли и лесов (Прим.) НР (3277 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ (4819 руб.) СП (1928 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ (4819 руб.)	100 м2 обработанный поверхности		1,0743 107,43 / 100	5074,17	5451	4190	19		1242	25,35	
		Затраты труда рабочих (ср 3)	чел.час	23,6	25,35	165,27	4189,59	4189,59					
	1. 030401	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.час	0,1	0,11	7,59	0,83		0,83				
	2. 400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,02	0,02	824,99	16,5		16,5				
3	3. 101-3588	Шпатлевка фасадная ВГТ	т	0,05	0,0537	23071,26	1238,93				1238,93		
	4. 409-0639	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция 5-10 мм	м3	0,0047	0,005	634,32	3,17				3,17		
43	ГЭСНр62-26-4 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов: простых за 2 раза с земли и лесов НР (2051 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ (3016 руб.) СП (1206 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ (3016 руб.)	100 м2 окрашиваемой поверхности		1,0743 107,43 / 100	2892,57	3107	2623	369		115	15,67	
		Затраты труда рабочих (ср 3,1)	чел.час	14,59	15,67	167,36	2622,53	2622,53					
	1. 030401	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.час	0,1	0,11	7,59	0,83		0,83				
	2. 050401	Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 ат), производительность 0,5 м3/мин	маш.час	6,03	6,48	19,11	123,83		123,83				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3. 340201	Агрегаты окрасочные с пневматическим распылением для окраски фасадов зданий, производительность 500 м ³ /ч, мощность 1 кВт		• 4 маш.час	12,06	12,96	12,03	155,91		155,91				
4. 400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		маш.час	0,1	0,11	824,99	90,75		90,75				
5. 101-1292	Уайт-спирит		т	0,0016	0,0017	53588,22	91,1				91,1		
6. 101-1757	Ветошь		кг	0,41	0,4405	52,39	23,08				23,08		
44 4-14/592	Краска фасадная Новасил LC Тиккурила		л		38,533333 57,8/1,5	386,68	14900				14900		
Ремонт козырьков, вход в подъезд													
45 ГЭСНр62-41-1 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Очистка вручную поверхности входа в подъезд и козырьков от перхлорвиниловых и масляных красок с: земли и лесов НР (319 руб.): 68%=80%*0,85 от ФОТ (469 руб.) СП (188 руб.): 40%=50%*0,8 от ФОТ (469 руб.)		100 м2 расчищен ой поверхност и	20,8	0,1296 (6,76*7,2)/100	3144,75	408	408				2,7	
46 ГЭСНр62-25-1 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Протравка фасадов простых с: земли и лесов (Прим.) НР (73 руб.): 68%=80%*0,85 от ФОТ (107 руб.) СП (43 руб.): 40%=50%*0,8 от ФОТ (107 руб.)		100 м2 обработанн ой поверхност и		0,1296 12,96/100	1749,41	227	93	11		123	0,56	
1. 030401	Затраты труда рабочих (ср 3,1)		чел.час	4,29	0,56	167,36	93,72						
	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)		маш.час	0,1	0,01	7,59	0,08		0,08				
2. 050401	Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 ат), производительность 0,5 м ³ /мин		маш.час	1,71	0,22	19,11	4,2		4,2				
3. 340201	Агрегаты окрасочные с пневматическим распылением для окраски фасадов зданий, производительность 500 м ³ /ч, мощность 1 кВт		маш.час	3,42	0,44	12,03	5,29		5,29				
4. 4-14/528	Грунтовка Мастер-санитар профилактика плесени и грибка		кг	16,1	2,087	58,92	122,97				122,97		
47 ГЭСНр62-25-7 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Шпатлевка фасадов простых с: земли и лесов (Прим.) НР (220 руб.): 68%=80%*0,85 от ФОТ (323 руб.) СП (129 руб.): 40%=50%*0,8 от ФОТ (323 руб.)		100 м2 обработанн ой поверхност и		0,072 7,2/100	5074,17	365	281	1		83	1,7	
1. 030401	Затраты труда рабочих (ср 3)		чел.час	23,6	1,7	165,27	280,96						
	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)		маш.час	0,1	0,01	7,59	0,08		0,08				
2. 101-3588	Шпатлевка фасадная ВГТ		т	0,05	0,0036	23071,26	83,06				83,06		
3. 409-0639	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция 5-10 мм		м ³	0,0047	0,0003	634,32	0,19				0,19		

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
48	ГЭСНр62-26-4 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов: простых за 2 раза с земли и лесов НР (137 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ (202 руб.) СП (81 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ (202 руб.)	100 м2 окрасиваемой поверхности и чел.час	14,59	0,072 7,2/100	2892,57	208	176	25		7	1,05	14
	1. 030401	Затраты труда рабочих (ср 3,1) Лебедки электрические тяговые усилием до 5,79 кН (0,59 т)	чел.час	0,1	0,01	167,36	0,08	175,73	0,08				
	2. 050401	Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 ат), производительность 0,5 м3/мин	маш.час	6,03	0,43	19,11	8,22		8,22				
	3. 340201	Агрегаты окрасочные с пневматическим распылением для окраски фасадов зданий, производительность 500 м3/ч, мощность 1 кВт	маш.час	12,06	0,87	12,03	10,47		10,47				
	4. 400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,1	0,01	824,99	8,25		8,25				
	5. 101-1292	Уайт-спирит	т	0,0016	0,0001	53588,22	5,36				5,36		
	6. 101-1757	Ветошь	кг	0,41	0,0295	52,39	1,55				1,55		
49	4-14/592	Краска фасадная Новасил LC Тиккурила	л		2,6 3,9/1,5	386,68	1005				1005		
50	ГЭСНр62-32-2 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб: стальных за 2 раза НР (135 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ (198 руб.) СП (79 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ (198 руб.)	100 м2 окрасиваемой поверхности и чел.час	80,6	1,1	156,77	172,45	172,45					
	1. 101-0628	Олифа комбинированная, марки К-3	т	0,009	0,0001	52781,43	5,28				5,28		
	2. 101-1757	Ветошь	кг	0,1	0,0014	52,39	0,07				0,07		
	3. 101-9840	Краски для внутренних работ масляные готовые к применению	т	0,0161	0,0002	89463,56	17,89				17,89		
51	ГЭСН11-01-011-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм НР (393 руб.): 94%=123%*(0.9*0.85) от ФОТ (418 руб.) СП (213 руб.): 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ (418 руб.)	100 м2 стяжки	39,51	0,0576 5,76/100	12348,44	711	350	17	12	344	2,28	0
	1. 030954	Затраты труда рабочих (ср 2,2) Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м	чел.час	1,27	0,07	224,05	15,68		15,68	11,57			
	2. 111301	Вибратор поверхностный	маш.час	9,07	0,52	2,03	1,06		1,06				
3	4. 402-0061	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный	м3	2,04	0,1175	2306,89	341,56				341,56		
	4. 411-0001	Вода	м3	3,5	0,2016	9,05	1,82				1,82		

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	1	
52	ГЭСН12-01-024-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Устройство кровли козырьков с применением битумно-полимерной мастики с 2-х слойным покрытием (прим.) НР (245 руб.); 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (266 руб.) СП (117 руб.); 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (266 руб.)	1 м2 покрытия		5,76	492,44	2836	231			2605	1,27		
3	1. 101-2978	Затраты труда рабочих (ср 3,8)	чел.час	0,22	1,27	182,27	231,48	231,48						
3	1. 101-2978	Материал рулонный гидроизоляционный наплавляемый битумно-полимерный "Техноэластмост Б" для второго слоя	м2	1	5,76	226,17	1302,74				1302,74			
3	2. 101-2978	Материал рулонный гидроизоляционный наплавляемый битумно-полимерный "Техноэластмост Б" для второго слоя	м2	1	5,76	226,17	1302,74				1302,74			
53	ФССЦпг01-01-01-041 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную НР 0%=0%*0.85 от ФОТ СП 0%=0%*0.8 от ФОТ	1 т груза		3,9405	832,95	3282	3282						
54	ФССЦпг03-02-01-015 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Перевозка строительных грузов (кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами, а также бетонных и железобетонных изделий, стеновых и перегородочных материалов, лесоматериалов круглых и пиломатериалов, включенных в таблицу 03-01), бортовым автомобилем грузоподъемностью 5 т, на расстояние до 15 км I класс груза НР 0%=0%*0.85 от ФОТ СП 0%=0%*0.8 от ФОТ	1 т груза		3,9405	208,92	823	823	823					
Итого по разделу 1 Ремонт фасада													1309689	2641,54
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:														
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах							714634	383562	43510	4185	287562	2306,12		
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам							776482	438954	49966	4751	287562	2641,54		
В том числе, справочно:														
МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (Поз. 1, 33, 39, 36, 51-52)							19528	19128	399	19		113,9145		
МДС35 пр.1 т.3 п.11.1. Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 (Поз. 2-3, 5-16, 19-24, 26, 28-32, 40-50, 4, 18, 25, 37-38, 17, 35)							42320	36262	6056	547		221,505		
Накладные расходы							336648							
Сметная прибыль							196559							
ВСЕГО по смете							1309689					2641,54		

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Коэффициент роста цен на строительную продукцию 3 кв.2015 по отношению к 4 кв.2014г 3,1%													
Итого с понижающим К 1 587 071,91 * 0,99393092144													
НДС 18%													
ВСЕГО по смете													

Сдал: Генеральный директор ООО "Инвертор" А.П. Скуратов

Принял: Первый заместитель генерального директора Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Иркутской области О.В. Хинданов

Согласовано: Главный инженер аппарата управления А.О. Попов

Начальник отдела мониторинга технического состояния и технического сопровождения капитального ремонта многоквартирных домов С.В. Яковлев

Начальник отдела подготовки проектно-сметной документации Е.В. Лебедева

Специалист отдела мониторинга технического состояния и технического сопровождения капитального ремонта многоквартирных домов, осуществляющих контроль за ходом, качеством и сроками выполняемых работ по капитальному ремонту многоквартирного дома И.Г. Сабиров

Представитель органа местного самоуправления на территории которого расположен многоквартирный дом 26.07.16

Представитель собственников который уполномочен действовать от имени собственников помещений в многоквартирном доме Т.А. Хорошилова

Представитель независимой контрольной организацией за строительными и монтажными работами по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Иркутской области, отобранной Фондом капитального ремонта многоквартирных домов Иркутской области на конкурсной основе Комаров А.К.



И.В. Иванова
Е.В. Лебедева

Попов

Сабиров

**ВИДАМ РАБОТ
СООТВЕТСТВУЕТ**
С.В. ЯКОВЛЕВ

Хорошилова

Комаров

Счет-фактура № 73 от 26 июля 2016 г. Исправление № -- от --

Продавец: ООО "Инвертор"
Адрес: 664019, Иркутская обл, Иркутск г, Каштаковская ул, дом № 53
ИНН/КПП продавца: 3849011618/384901001
Грузополучатель и его адрес: --
Грузоотправитель и его адрес: --
К платежно-расчетному документу № от
Покупатель: фонд капитального ремонта многоквартирных домов Иркутской области
Адрес: 664025, Иркутская обл, Иркутск г, 5-й Армии ул, дом № 2/1
ИНН/КПП покупателя: 3808233587/380801001
Валюта: наименование, код Российский рубль, 643

Наименование товара (описание выполненных работ, оказанных услуг), имущественного права	Единица измерения		Количество (объем)	Цена (тариф) за единицу измерения	5 Стоимость товаров (работ, услуг), имущественных прав без налога - всего	6 В том числе сумма акциза	7 Налоговая ставка	8 Сумма налога, предъявляемая покупателю	9 Стоимость товаров (работ, услуг), имущественных прав с налогом - всего	10а Страна происхождения товара		11 Номер таможенной декларации
	код	условное обозначение (национальное)								цифровой код	краткое наименование	
1 Выполненные работы по ремонту и утеплению фасада ул. Академическая, дом 10 согласно Договору № 31/2015-П от 02.02.2016г.	--	--	3	4 --	5 1 342 094,35	6 без акциза	7 18%	8 241 576,98	9 1 583 671,33	10 --	10а --	11 --
Всего к оплате					1 342 094,35		X	241 576,98	1 583 671,33			

Руководитель организации
или иное уполномоченное лицо

Главный бухгалтер
или иное уполномоченное лицо

Скуратов А.П.
(подпись) (ф.и.о.)

Титенко Н.В.
(подпись) (ф.и.о.)

Индивидуальный предприниматель

(реквизиты свидетельства о государственной
регистрации индивидуального предпринимателя)