

Инвестор:  
Заказчик: Фонд капитального ремонта многоквартирных домов в Иркутской области, 664003, Иркутская область, город  
Иркутск, улица Грязнова, дом 1

Подрядчик: ООО "ПРОФАЛЪЯНС", 664046, Иркутская область, город Иркутск, б. Постышева, д. 11, кв. 2

Объект - Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (ИТП) многоквартирного дома,  
расположенного по адресу: Иркутская область г. Железногорск-Илимский, 3 квартал, д.21

Договор подряда (контракт)

Вид деятельности по ОКВЭД

| Код                | Форма по ОКУД |
|--------------------|---------------|
| 322001             | по ОКПО       |
| 22842231           | по ОКПО       |
| 22873697           | по ОКПО       |
| 45.2               | номер         |
| 163/ПО-А/2017-2019 | дата          |
| 28 09 2020         | Вид операции  |

| Номер документа | Дата составления |
|-----------------|------------------|
| 2               | 04.12.2020       |

| Отчетный период |            |
|-----------------|------------|
| с               | по         |
| 05.10.2020      | 16.11.2020 |

# СПРАВКА О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ

04660 от 09.12.20

| Номер п/п                            | Наименование пусковых комплексов, объектов, видов работ, оборудования, затрат                                                                                            | Код | Стоимость выполненных работ и затрат, руб. |                                              |                               |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------|
|                                      |                                                                                                                                                                          |     | с начала проведения работ                  | с начала года по отчетный месяц включительно | в том числе за отчетный месяц |
| 1                                    | 2                                                                                                                                                                        | 3   | 4                                          | 5                                            | 6                             |
|                                      | Всего работ и затрат, включаемых в стоимость работ :                                                                                                                     |     | 653 711,00                                 | 653 711,00                                   | 653 711,00                    |
| 1                                    | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (ИТП) многоквартирного дома, расположенного по адресу: Иркутская область г. Железногорск-Илимский, 3 квартал, д.21 |     | 653 711,00                                 | 653 711,00                                   | 653 711,00                    |
| Итого, руб.                          |                                                                                                                                                                          |     | 653 711,00                                 |                                              |                               |
| Налог на добавленную стоимость, руб. |                                                                                                                                                                          |     | 130 742,20                                 |                                              |                               |
| Всего с учетом налогов, руб.         |                                                                                                                                                                          |     | 784 453,20                                 |                                              |                               |

Заказчик (генподрядчик)

М.П.

И.О. Генерального директора Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Иркутской области

должность

подпись

расшифровка

Подрядчик (субподрядчик)

М.П.

Генеральный директор ООО "ПРОФАЛЪЯНС"

должность

подпись

И.И. Андреев

расшифровка

Главный бухгалтер Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Иркутской области

должность

подпись

расшифровка



*И.И. Андреев*  
*И.И. Андреев*  
*И.И. Андреев*

СМР/ОБД 9.2

СМР/ОБД 9.2

Инвестор -  
Заказчик (Генподрядчик) - ФОНД КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ,  
664011, Иркутская область, город Иркутск, улица 5 Армии, дом 2/1  
Подрядчик (Субподрядчик) - ООО "ПРОФАЛЪЯНС", 664046, Иркутская область, город Иркутск, б. Постышева, д. 11, кв. 2

Стройка - Многоквартирный жилой дом, расположенный по адресу:  
Иркутская область, г. Железнодорож-Илимский, 3 квартал, д.21  
Объект -Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (ИТП)

Вид деятельности по ОКДП

Договор подряда (контракт)

Вид операции

номер

дата

163/ПО-А/2017-2019

28.09.2020

| Номер документа | Дата составления | Отчетный период |            |
|-----------------|------------------|-----------------|------------|
| 2               | 04.12.2020       | с               | по         |
|                 |                  | 05.10.2020      | 16.11.2020 |

АКТ  
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ за ноябрь 2020 г.

Смета №02-01-01, Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (ИТП)  
Основание - Дефектная ведомость  
Сметная (договорная) стоимость в соответствии с Договором подряда (субподряда):

784453,2 руб.

| № пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол.   |       | Сметная стоимость в текущих (прогнозных) ценах, руб. |       |             |         |        |     |
|------|-------------|--------------|----------|--------|-------|------------------------------------------------------|-------|-------------|---------|--------|-----|
|      |             |              |          | на ед. | всего | на ед.                                               | общая | В том числе |         |        |     |
| 1    | 2           | 3            | 4        | 5      | 6     | 7                                                    | 8     | Осн.З/п     | Эк.Маш. | З/пМех | Мат |

Раздел 1. Индивидуальный тепловой пункт (п.7)  
Оборудование

|   |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |   |        |     |     |  |  |  |    |
|---|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---|--------|-----|-----|--|--|--|----|
| 1 | ГЭСНм1-02-002-01 | Прибор, устанавливаемый на фланцевых соединениях, масса: до 1,5 кг (теплосчетчик ВЗЛЕТ ТСРВ демонтированный ранее без стоимости)<br><small>(ОП ТЕР-2001 п.1.03 Зональный коэффициент(нижнелимский Р-он)<br/>ЭМ=1,17 к расх.; ЗПМ=1,17; МАТ=1,24 к расх.; ТЗМ=1,17;<br/>Индекс пересчета цен в 2 кв. 2020г. по отношению к 2 кв. 2019г. ПЗ=7,5% (ОПТ=7,5%; ЭМ=7,5% к расх.; ЗПМ=7,5%; МАТ=7,5% к расх.; ТЗ=7,5%; ТЗМ=7,5%))<br/>НР (498 руб.): 84% от ФОТ<br/>СП (356 руб.): 60% от ФОТ</small> | шт | 1 | 609,36 | 609 | 593 |  |  |  | 16 |
|---|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---|--------|-----|-----|--|--|--|----|

| 1 | 2                                                                                                                             | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 4       | 5        | 6 | 7        | 8      | 9      | 10 | 11 | 12    |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|---|----------|--------|--------|----|----|-------|
|   |                                                                                                                               | Затраты труда рабочих (ср 4,2)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | чел.час | 2,2145   |   | 2,21     | 267,8  | 591,84 |    |    |       |
|   | 1. 01.1.02.08-0031                                                                                                            | Прокладки паронитовые                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | кг      | 0,055986 |   | 0,056    | 160,49 | 8,99   |    |    | 8,99  |
|   | 2. 01.7.15.03-0031                                                                                                            | Болты с гайками и шайбами оцинкованные, диаметр: 6 мм                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | кг      | 0,046655 |   | 0,0467   | 157,15 | 7,34   |    |    | 7,34  |
| 4 | ГЭСНм11-03-001-01<br>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1038/пр                                                            | Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пульты, масса: до 5 кг<br>(ОП ТЕР-2001 п.1.03 Зональный коэффициент(Нижнеулицский р-он)<br>ЗМ=1,17 к расх.; ЗПМ=1,17; МАТ=1,24 к расх.; ТЗМ=1,17;<br>Индекс пересчета цен в 2 кв. 2020г. по отношению к 2 кв. 2019г ПЗ=7,5% (ОЗП=7,5%; ЗМ=7,5% к расх.; ЗПМ=7,5%; МАТ=7,5% к расх.; ТЗ=7,5%; ТЗМ=7,5%))<br>НР (126 руб.): 84% от ФОТ<br>СП (90 руб.): 60% от ФОТ | шт      |          | 1 | 157,04   | 157    | 150    |    |    | 7     |
|   |                                                                                                                               | Затраты труда рабочих (ср 4,2)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | чел.час | 0,559    |   | 0,56     | 267,8  | 149,97 |    |    |       |
|   | 1. 01.7.15.03-0031                                                                                                            | Болты с гайками и шайбами оцинкованные, диаметр: 6 мм                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | кг      | 0,046655 |   | 0,0467   | 157,15 | 7,34   |    |    | 7,34  |
| 5 | http://www.akvaitek.ru/goods/71761450-<br>elektronnyy_regulyator_esl_comfort_110_310                                          | Электронный регулятор температуры с дисплеем ЭСЛ.110<br>(ОП ТЕР-2001 п.1.03 Зональный коэффициент(Нижнеулицский р-он)<br>ЗМ=1,17 к расх.; ЗПМ=1,17; МАТ=1,24 к расх.; ТЗМ=1,17;<br>Индекс пересчета цен в 2 кв. 2020г. по отношению к 2 кв. 2019г ПЗ=7,5% (ОЗП=7,5%; ЗМ=7,5% к расх.; ЗПМ=7,5%; МАТ=7,5% к расх.; ТЗ=7,5%; ТЗМ=7,5%))                                                                                     | шт      |          | 1 | 22740,86 | 22741  |        |    |    |       |
| 6 | Прайс лист Приток - отопление и водоснабжение<br>Иркутский ГЭСНм11-02-001-01<br>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1038/пр | Крепежный комплект для монтажа в вырезе щита ЭСЛ.<br>(ОП ТЕР-2001 п.1.03 Зональный коэффициент(Нижнеулицский р-он)<br>ЗМ=1,17 к расх.; ЗПМ=1,17; МАТ=1,24 к расх.; ТЗМ=1,17;<br>Индекс пересчета цен в 2 кв. 2020г. по отношению к 2 кв. 2019г ПЗ=7,5% (ОЗП=7,5%; ЗМ=7,5% к расх.; ЗПМ=7,5%; МАТ=7,5% к расх.; ТЗ=7,5%; ТЗМ=7,5%))                                                                                        | шт      |          | 1 | 1790,22  | 1790   |        |    |    | 1790  |
| 7 | ГЭСНм11-02-001-01<br>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1038/пр                                                            | Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса: до 1,5 кг<br>(ОП ТЕР-2001 п.1.03 Зональный коэффициент(Нижнеулицский р-он)<br>ЗМ=1,17 к расх.; ЗПМ=1,17; МАТ=1,24 к расх.; ТЗМ=1,17;<br>Индекс пересчета цен в 2 кв. 2020г. по отношению к 2 кв. 2019г ПЗ=7,5% (ОЗП=7,5%; ЗМ=7,5% к расх.; ЗПМ=7,5%; МАТ=7,5% к расх.; ТЗ=7,5%; ТЗМ=7,5%))<br>НР (748 руб.): 84% от ФОТ<br>СП (534 руб.): 60% от ФОТ             | шт      |          | 3 | 305,5    | 917    | 890    |    |    | 27    |
|   |                                                                                                                               | Затраты труда рабочих (ср 4,2)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | чел.час | 1,10725  |   | 3,32     | 267,8  | 889,1  |    |    |       |
|   | 1. 01.1.02.08-0031                                                                                                            | Прокладки паронитовые                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | кг      | 0,055986 |   | 0,168    | 160,49 | 26,96  |    |    | 26,96 |
| 8 | Прайс лист Данфосс                                                                                                            | Погружной датчик темп. воды Pt 1000. мм (сталь) ESMU<br>(ОП ТЕР-2001 п.1.03 Зональный коэффициент(Нижнеулицский р-он)<br>ЗМ=1,17 к расх.; ЗПМ=1,17; МАТ=1,24 к расх.; ТЗМ=1,17;<br>Индекс пересчета цен в 2 кв. 2020г. по отношению к 2 кв. 2019г ПЗ=7,5% (ОЗП=7,5%; ЗМ=7,5% к расх.; ЗПМ=7,5%; МАТ=7,5% к расх.; ТЗ=7,5%; ТЗМ=7,5%))                                                                                     | шт      |          | 2 | 7618,44  | 15237  |        |    |    | 15237 |

| п/п | г/к                  | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 4          | 5      | 6        | 7       | 8     | 9  | 10    | 11    | 12     |
|-----|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------|----------|---------|-------|----|-------|-------|--------|
| 9   | Прайс лист           | Водная техника Иркутск                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Гильза из нержавеющей стали 100 для датчика ESMU-100<br>(ОЛ ТЕР-2001 п.1.03 Зональный коэффициент(Нижнеилимский р-он)<br>ЗМ=1,17 к раск.; ЗГПМ=1,17; МАТ=1,24 к раск.; ТЗМ=1,17;<br>Индекс пересчета цен в 2 кв. 2020г. по отношению к 2 кв. 2019г ПЗ=7,5% (ОЗГ=7,5%; ЗМ=7,5% к раск.; ЗГПМ=7,5%; МАТ=7,5% к раск.; ТЗ=7,5%; ТЗМ=7,5%)) | шт         |        | 2        | 5769,49 | 11539 |    |       |       | 11539  |
| 10  | Прайс лист           | Данфос Иркутск                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Датчик температуры наружного воздуха Pt 100 OESMT<br>(ОЛ ТЕР-2001 п.1.03 Зональный коэффициент(Нижнеилимский р-он)<br>ЗМ=1,17 к раск.; ЗГПМ=1,17; МАТ=1,24 к раск.; ТЗМ=1,17;<br>Индекс пересчета цен в 2 кв. 2020г. по отношению к 2 кв. 2019г ПЗ=7,5% (ОЗГ=7,5%; ЗМ=7,5% к раск.; ЗГПМ=7,5%; МАТ=7,5% к раск.; ТЗ=7,5%; ТЗМ=7,5%))    | шт         |        | 1        | 4644,6  | 4645  |    |       |       | 4645   |
| 11  | ГЭСН16-02-007-01     | Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром: 50 мм<br>(Приказ от 04.09.2019 № 607/пр п.6.7.1 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (аналогичные технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗГ=1,15; ЗМ=1,25; ЗГПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;<br>ОЛ ТЕР-2001 п.1.03 Зональный коэффициент(Нижнеилимский р-он)<br>ЗМ=1,17 к раск.; ЗГПМ=1,17; МАТ=1,24 к раск.; ТЗМ=1,17;<br>Индекс пересчета цен в 2 кв. 2020г. по отношению к 2 кв. 2019г ПЗ=7,5% (ОЗГ=7,5%; ЗМ=7,5% к раск.; ЗГПМ=7,5%; МАТ=7,5% к раск.; ТЗ=7,5%; ТЗМ=7,5%))<br>НР (783 руб.): 121%=134%; 0,9 от ФОТ<br>СГ (459 руб.): 71%=83%; 0,85 от ФОТ | соединение                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |            | 2      | 448,18   | 896     | 636   | 68 | 11    | 192   |        |
|     |                      | Затраты труда рабочих (ср 4,2)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | чел.час                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1,1868     | 2,37   | 267,8    | 634,69  |       |    |       |       |        |
|     | 1. 91.14.02-001      | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | маш.час                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,0125775  | 0,03   | 668,23   | 20,05   |       |    | 20,05 | 10,48 |        |
|     | 2. 91.17.04-233      | Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | маш.час                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,55341    | 1,11   | 33,65    | 37,35   |       |    | 37,35 |       |        |
|     | 3. 01.1.02.08-0001   | Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной: 1 мм, диаметром 50 мм                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1000 шт                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,001333   | 0,0027 | 6770     | 18,28   |       |    |       |       | 18,28  |
|     | 4. 01.7.11.07-0045   | Электроуды диаметром: 5 мм Э42А                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | т                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00018662 | 0,0004 | 69585,84 | 27,83   |       |    |       |       | 27,83  |
|     | 5. 01.7.15.03-0014   | Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром: 16 мм                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | т                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,0010664  | 0,0021 | 69911,82 | 146,81  |       |    |       |       | 146,81 |
| 117 | ФССЦ-23.8.03.11-0674 | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 25 мм<br>(Приказ от 04.09.2019 № 607/пр п.6.7.1 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (аналогичные технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗГ=1,15; ЗМ=1,25; ЗГПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;<br>ОЛ ТЕР-2001 п.1.03 Зональный коэффициент(Нижнеилимский р-он)<br>ЗМ=1,17 к раск.; ЗГПМ=1,17; МАТ=1,24 к раск.; ТЗМ=1,17;<br>Индекс пересчета цен в 2 кв. 2020г. по отношению к 2 кв. 2019г ПЗ=7,5% (ОЗГ=7,5%; ЗМ=7,5% к раск.; ЗГПМ=7,5%; МАТ=7,5% к раск.; ТЗ=7,5%; ТЗМ=7,5%))                                             | шт.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            | 2      | 211,04   | 422     |       |    |       |       | 422    |

| 1  | 2                                                                         | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 4       | 5          | 6      | 7        | 8      | 9   | 10    | 11    | 12     |
|----|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|--------|----------|--------|-----|-------|-------|--------|
| 13 | <b>ГЭСНм11-02-002-01</b><br>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1038/пр | Прибор, устанавливаемый на фланцевых соединениях, масса: до 1,5 кг<br>(ОЛ ТЕР-2001 п.1.03 Зональный коэффициент(Нижнеплимский Р-он)<br>ЗМ=1,17 к раск.; ЗПМ=1,17; МАТ=1,24 к раск.; ТЗМ=1,17;<br>Индекс пересчета цен в 2 кв. 2020г. по отношению к 2 кв. 2019г ПЗ=7,5% (ОЗП=7,5%; ЗМ=7,5% к раск.; ЗПМ=7,5%; МАТ=7,5% к раск.; ТЗ=7,5%; ТЗМ=7,5%))<br>НР (498 руб.): 84% от ФОТ<br>СГ (356 руб.): 60% от ФОТ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | шт      |            |        | 1        | 609,36 | 609 | 593   |       | 16     |
|    |                                                                           | Затраты труда рабочих (ср 4,2)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | чел.час | 2,2145     | 2,21   | 267,8    | 591,84 |     |       |       |        |
|    | 1. 01.1.02.08-0031                                                        | Прокладки паронитовые                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | кг      | 0,055986   | 0,056  | 160,49   | 8,99   |     |       |       | 8,99   |
|    | 2. 01.7.15.03-0031                                                        | Болты с гайками и шайбами оцинкованные, диаметр: 6 мм                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | кг      | 0,046655   | 0,0467 | 157,15   | 7,34   |     |       |       | 7,34   |
| 14 | <b>Прайс лист ТД Комфорт Ируктк</b>                                       | Регулятор температуры Ду 25, Kv=5,5 м³/ч, с защитной гильзой для датчика АУТВ<br>(ОЛ ТЕР-2001 п.1.03 Зональный коэффициент(Нижнеплимский Р-он)<br>ЗМ=1,17 к раск.; ЗПМ=1,17; МАТ=1,24 к раск.; ТЗМ=1,17;<br>Индекс пересчета цен в 2 кв. 2020г. по отношению к 2 кв. 2019г ПЗ=7,5% (ОЗП=7,5%; ЗМ=7,5% к раск.; ЗПМ=7,5%; МАТ=7,5% к раск.; ТЗ=7,5%; ТЗМ=7,5%))                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | шт      |            | 1      | 45013,81 | 45014  |     |       |       | 45014  |
| 15 | <b>ГЭСН16-05-001-02</b><br>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1038/пр  | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 50 мм<br>(Приказ от 04.09.2019 № 507/пр п.6.7.1 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (аналогичные технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЗМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;<br>ОЛ ТЕР-2001 п.1.03 Зональный коэффициент(Нижнеплимский Р-он)<br>ЗМ=1,17 к раск.; ЗПМ=1,17; МАТ=1,24 к раск.; ТЗМ=1,17;<br>Индекс пересчета цен в 2 кв. 2020г. по отношению к 2 кв. 2019г ПЗ=7,5% (ОЗП=7,5%; ЗМ=7,5% к раск.; ЗПМ=7,5%; МАТ=7,5% к раск.; ТЗ=7,5%; ТЗМ=7,5%))<br>НР (552 руб.): 121%=134%*0,9 от ФОТ<br>СГ (324 руб.): 71%=63%*0,85 от ФОТ | шт      |            | 1      | 618,49   | 618    | 445 | 40    | 11    | 133    |
|    |                                                                           | Затраты труда рабочих (ср 3,5)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | чел.час | 1,8172875  | 1,82   | 245,1    | 446,08 |     |       |       |        |
|    | 1. 91.14.02-001                                                           | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | маш.час | 0,025155   | 0,03   | 668,23   | 20,05  |     | 20,05 | 10,48 |        |
|    | 2. 91.17.04-233                                                           | Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | маш.час | 0,4402125  | 0,44   | 33,65    | 14,81  |     | 14,81 |       |        |
|    | 3. 01.1.02.08-0001                                                        | Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной: 1 мм, диаметром 50 мм                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1000 шт | 0,002666   | 0,0027 | 6770     | 18,28  |     |       |       | 18,28  |
|    | 4. 01.7.11.07-0045                                                        | Электроды диаметром: 5 мм Э42А                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | т       | 0,00018662 | 0,0002 | 69585,84 | 13,92  |     |       |       | 13,92  |
|    | 5. 01.7.15.03-0014                                                        | Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром: 16 мм                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | т       | 0,0014663  | 0,0015 | 69911,82 | 104,87 |     |       |       | 104,87 |

| 1  | 2                                          | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4       | 5        | 6 | 7      | 8        | 9      | 10  | 11 | 12    |
|----|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|---|--------|----------|--------|-----|----|-------|
| 16 | Прайс лист<br>Данфосс                      | Регулирующий клапан 2-х ход. PN25; DN 25 (Kv=10,0 м3/ч) VB2<br>(Приказ от 04.09.2019 № 507/пр п.6.7.1 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (аналогичные технологический процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЗМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;<br>ОП ТЕР-2001 п.1.03 Зональный коэффициент(Нижнеилимский Р-он)<br>ЗМ=1,17 к раск.; ЗПМ=1,17; МАТ=1,24 к раск.; ТЗМ=1,17;<br>Индекс пересчета цен в 2 кв. 2020г. по отношению к 2 кв. 2019г ПЗ=7,5% (ОЗП=7,5%; ЗМ=7,5% к раск.; ЗПМ=7,5%; МАТ=7,5% к раск.; ТЗ=7,5%; ТЗМ=7,5%))                                                  | шт      |          |   | 1      | 36354,18 | 36354  |     |    | 36354 |
| 12 | ФССЦ-<br>23.8.03.11-<br>0674               | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 25 мм<br>(Приказ от 04.09.2019 № 507/пр п.6.7.1 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (аналогичные технологический процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЗМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;<br>ОП ТЕР-2001 п.1.03 Зональный коэффициент(Нижнеилимский Р-он)<br>ЗМ=1,17 к раск.; ЗПМ=1,17; МАТ=1,24 к раск.; ТЗМ=1,17;<br>Индекс пересчета цен в 2 кв. 2020г. по отношению к 2 кв. 2019г ПЗ=7,5% (ОЗП=7,5%; ЗМ=7,5% к раск.; ЗПМ=7,5%; МАТ=7,5% к раск.; ТЗ=7,5%; ТЗМ=7,5%)) | шт.     |          |   | 2      | 211,04   | 422    |     |    | 422   |
| 18 | ГЭСНп11-<br>03-001-01                      | Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, штахтах и пульты, масса: до 5 кг<br>(ОП ТЕР-2001 п.1.03 Зональный коэффициент(Нижнеилимский Р-он)<br>ЗМ=1,17 к раск.; ЗПМ=1,17; МАТ=1,24 к раск.; ТЗМ=1,17;<br>Индекс пересчета цен в 2 кв. 2020г. по отношению к 2 кв. 2019г ПЗ=7,5% (ОЗП=7,5%; ЗМ=7,5% к раск.; ЗПМ=7,5%; МАТ=7,5% к раск.; ТЗ=7,5%; ТЗМ=7,5%))<br>НР (126 руб.): 84% от ФОТ<br>СП (90 руб.): 60% от ФОТ                                                                                                                                                                                                                                            | шт      |          |   | 1      | 157,04   | 157    | 150 |    | 7     |
|    |                                            | Затраты труда рабочих (ср 4,2)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | чел.час | 0,559    |   | 0,56   | 267,8    | 149,97 |     |    |       |
|    |                                            | Болты с гайками и шайбами оцинкованные, диаметр: 6 мм                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | кг      | 0,046655 |   | 0,0467 | 157,15   | 7,34   |     |    | 7,34  |
| 19 | Прайс лист<br>Водная<br>техника<br>Иркутск | Редукторный электропривод 230В, 10С/мм ARV 152<br>(ОП ТЕР-2001 п.1.03 Зональный коэффициент(Нижнеилимский Р-он)<br>ЗМ=1,17 к раск.; ЗПМ=1,17; МАТ=1,24 к раск.; ТЗМ=1,17;<br>Индекс пересчета цен в 2 кв. 2020г. по отношению к 2 кв. 2019г ПЗ=7,5% (ОЗП=7,5%; ЗМ=7,5% к раск.; ЗПМ=7,5%; МАТ=7,5% к раск.; ТЗ=7,5%; ТЗМ=7,5%))                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | шт      |          |   | 1      | 38129,99 | 38130  |     |    |       |

| 1  | 2                                                                 | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4       | 5          | 6      | 7        | 8       | 9    | 10    | 11    | 12 |       |
|----|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|--------|----------|---------|------|-------|-------|----|-------|
| 20 | ГЭСН18-05-001-01<br>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1038/пр | Установка насосов центробежных с электродвигателем, масса агрегата: до 0,1 т<br>(Приказ от 04.09.2019 № 507/пр п.6.7.1 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (аналогичные технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЗМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;<br>ОП ТЕР-2001 п.1.03 Зональный коэффициент(Нижнеилимский р-он) ЗМ=1,17 к расх.; ЗПМ=1,17; МАТ=1,24 к расх.; ТЗМ=1,17; Индекс пересчета цен в 2 кв. 2020г. по отношению к 2 кв. 2019г ПЗ=7,5% (ОЗП=7,5%; ЗМ=7,5% к расх.; ЗПМ=7,5%; МАТ=7,5% к расх.; ТЗ=7,5%; ТЗМ=7,5%))<br>НР (5372 руб.): 121%=134%*0,9 от ФОТ<br>СП (3152 руб.): 71%=83%*0,85 от ФОТ | шт      |            |        | 1        | 4951,63 | 4952 | 4396  | 165   | 44 | 391   |
|    |                                                                   | Затраты труда рабочих (ср 3,7)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | чел.час | 17,5176625 | 17,52  | 250,92   | 4396,12 |      |       |       |    |       |
|    | 1. 91.05.05-014                                                   | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | маш.час | 0,0628875  | 0,06   | 1352,92  | 81,18   |      | 81,18 | 20,96 |    |       |
|    | 2. 91.14.02-001                                                   | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | маш.час | 0,0377325  | 0,04   | 668,23   | 26,73   |      | 26,73 | 13,97 |    |       |
|    | 3. 91.17.04-233                                                   | Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | маш.час | 0,65403    | 0,65   | 33,65    | 21,87   |      | 21,87 |       |    |       |
|    | 4. 01.7.11.07-0045                                                | Электроды диаметром: 5 мм Э42А                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | т       | 0,00051987 | 0,0005 | 69585,84 | 34,79   |      |       |       |    | 34,79 |
|    | 5. 01.7.15.03-0013                                                | Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром: 12 мм                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | т       | 0,00169291 | 0,0017 | 72235,73 | 122,8   |      |       |       |    | 122,8 |
|    | 6. 01.7.19.04-0031                                                | Прокладки резиновые (пластина техническая пресованная)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | кг      | 0,09331    | 0,0933 | 123,09   | 11,48   |      |       |       |    | 11,48 |
|    | 7. 04.3.01.09-0012                                                | Раствор готовый кладочный цементный марки: 50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | м3      | 0,018662   | 0,0187 | 3489,31  | 65,25   |      |       |       |    | 65,25 |
|    | 8. 08.4.01.01-0022                                                | Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них); поставляемые отдельно                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | т       | 0,0029326  | 0,0029 | 53067,38 | 153,9   |      |       |       |    | 153,9 |
| 21 | Прайс-лист O GRUNDFOС                                             | Циркулярный насос отопления (G=12,3 и3/4, H=7,4 м.в.ст.) UPS-40-12OF<br>(ОП ТЕР-2001 п.1.03 Зональный коэффициент(Нижнеилимский р-он) ЗМ=1,17 к расх.; ЗПМ=1,17; МАТ=1,24 к расх.; ТЗМ=1,17; Индекс пересчета цен в 2 кв. 2020г. по отношению к 2 кв. 2019г ПЗ=7,5% (ОЗП=7,5%; ЗМ=7,5% к расх.; ЗПМ=7,5%; МАТ=7,5% к расх.; ТЗ=7,5%; ТЗМ=7,5%))                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | шт      |            | 1      | 12067,75 | 12068   |      |       |       |    |       |
| 17 | ФССЦ-23.8.03.11-0676                                              | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 40 мм<br>(Приказ от 04.09.2019 № 507/пр п.6.7.1 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (аналогичные технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЗМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;<br>ОП ТЕР-2001 п.1.03 Зональный коэффициент(Нижнеилимский р-он) ЗМ=1,17 к расх.; ЗПМ=1,17; МАТ=1,24 к расх.; ТЗМ=1,17; Индекс пересчета цен в 2 кв. 2020г. по отношению к 2 кв. 2019г ПЗ=7,5% (ОЗП=7,5%; ЗМ=7,5% к расх.; ЗПМ=7,5%; МАТ=7,5% к расх.; ТЗ=7,5%; ТЗМ=7,5%))                                                | шт.     |            | 4      | 326,93   | 1308    |      |       |       |    | 1308  |

| 1   | 2                                                                         | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 4             | 5                   | 6             | 7               | 8              | 9    | 10    | 11    | 12     |
|-----|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------|---------------|-----------------|----------------|------|-------|-------|--------|
| 116 | <b>ГЭСН18-06-006-07</b><br>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1038/лр  | Установка ручных насосов (Приказ от 04.09.2019 № 507/лр п.6.7.1 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (аналогичные технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗТ=1,15; ЗМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;<br>ОП ТЕР-2001 п.1.03 Зональный коэффициент(Нижнеилимский р-он) ЗМ=1,17 к раск.; ЗПМ=1,17; МАТ=1,24 к раск.; ТЗМ=1,17;<br>Индекс пересчета цен в 2 кв. 2020г. по отношению к 2 кв. 2019г ПЗ=7,5% (ОЗТ=7,5%; ЗМ=7,5% к раск.; ЗПМ=7,5%; МАТ=7,5% к раск.; ТЗ=7,5%; ТЗМ=7,5%))<br>НР (2459 руб.); 121%=134%*0.9 от ФОТ<br>СП (1443 руб.); 71%=83%*0.85 от ФОТ | узел          |                     |               | 2364,82         | 2365           | 1977 | 127   | 55    | 261    |
|     |                                                                           | Затраты труда рабочих (ср 3,3)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | чел.час       | 8,2705125           | 8,27          | 239,08          | 1977,19        |      |       |       |        |
|     | 1. 91.05.05-014                                                           | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | маш.час       | 0,025155            | 0,03          | 1352,92         | 40,59          |      | 40,59 | 10,48 |        |
|     | 2. 91.14.02-001                                                           | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | маш.час       | 0,10062             | 0,1           | 668,23          | 66,82          |      | 66,82 | 34,93 |        |
|     | 3. 01.7.07.29-0101                                                        | Очес лынной                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | кг            | 0,06665             | 0,0667        | 173,62          | 11,58          |      |       |       | 11,58  |
|     | 4. 01.7.15.03-0013                                                        | Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром: 12 мм                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | т             | 0,00303924          | 0,003         | 72235,73        | 216,71         |      |       |       | 216,71 |
|     | 5. 04.3.01.09-0012                                                        | Раствор готовый кладочный цементный марки: 50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | м3            | 0,000665            | 0,0007        | 3489,31         | 2,44           |      |       |       | 2,44   |
|     | 6. 14.4.02.04-0141                                                        | Краски масляные земляные марки: МА-0115 мумия, сурик железный                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | т             | 0,00011997          | 0,0001        | 81974,72        | 8,2            |      |       |       | 8,2    |
|     | 7. 14.5.05.01-0012                                                        | Олифа комбинированная, марки: К-3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | т             | 0,0006665           | 0,0001        | 87430,71        | 8,74           |      |       |       | 8,74   |
|     | 8. 19.1.01.11-0045                                                        | Крепления для воздуховодов: хомуты СГД 205                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | т             | 0,00019995          | 0,0002        | 59038,44        | 11,81          |      |       |       | 11,81  |
| 23  | <b>Прайс- лист</b><br>Индекс<br>маркет<br>Иркутск                         | Насос дренажный (250 Вт, 83 л/мин, Н=5,4 м м.в.ст.)<br>"Дренажник" 220/14<br>(ОП ТЕР-2001 п.1.03 Зональный коэффициент(Нижнеилимский р-он) ЗМ=1,17 к раск.; ЗПМ=1,17; МАТ=1,24 к раск.; ТЗМ=1,17;<br>Индекс пересчета цен в 2 кв. 2020г. по отношению к 2 кв. 2019г ПЗ=7,5% (ОЗТ=7,5%; ЗМ=7,5% к раск.; ЗПМ=7,5%; МАТ=7,5% к раск.; ТЗ=7,5%; ТЗМ=7,5%))                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | шт            |                     | 1             | 5754,09         | 5754           |      |       |       |        |
| 24  | <b>ГЭСНм11-02-001-01</b><br>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1038/лр | Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса: до 1,5 кг<br>(ОП ТЕР-2001 п.1.03 Зональный коэффициент(Нижнеилимский р-он) ЗМ=1,17 к раск.; ЗПМ=1,17; МАТ=1,24 к раск.; ТЗМ=1,17;<br>Индекс пересчета цен в 2 кв. 2020г. по отношению к 2 кв. 2019г ПЗ=7,5% (ОЗТ=7,5%; ЗМ=7,5% к раск.; ЗПМ=7,5%; МАТ=7,5% к раск.; ТЗ=7,5%; ТЗМ=7,5%))<br>НР (249 руб.); 84% от ФОТ<br>СП (178 руб.); 80% от ФОТ                                                                                                                                                                                                                                                  | шт            |                     | 1             | 305,5           | 306            | 297  |       |       | 9      |
|     | 1. 01.1.02.08-0031                                                        | Затраты труда рабочих (ср 4,2)<br>Прокладки паронитовые                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | чел.час<br>кг | 1,10725<br>0,055986 | 1,11<br>0,056 | 267,8<br>160,49 | 297,26<br>8,99 |      |       |       | 8,99   |

| 1        | 2                                                                         | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 4          | 5          | 6      | 7        | 8       | 9    | 10     | 11    | 12     |
|----------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|--------|----------|---------|------|--------|-------|--------|
| 25       | Прайс-лист ТД Комфорт Иркутск                                             | Реле Давления 0,2-8 бар КР1 35<br>(ОП ТЕР-2001 п.1.03 Зональный коэффициент(Нижнеилимский р-он)<br>ЗМ=1,17 к расх.; ЗПМ=1,17; МАТ=1,24 к расх.; ТЗМ=1,17;<br>Индекс пересчета цен в 2 кв. 2020г. по отношению к 2 кв. 2019г ПЗ=7,5% (ОЗП=7,5%; ЗМ=7,5% к расх.; ЗПМ=7,5%; МАТ=7,5% к расх.; ТЗ=7,5%; ТЗМ=7,5%))                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | шт         |            | 1      | 3736,94  | 3737    |      |        |       |        |
| Арматура |                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |            |            |        |          |         |      |        |       |        |
| 26       | ГЭСН16-02-007-03<br>Пipes<br>Министр<br>Росси от<br>30.12.2016<br>№1038/р | Установка кранов под приварку на стальных трубопроводах диаметром: 80 мм<br>(Приказ от 04.09.2019 № 507/пр п.6.7.1 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (аналогичные технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЗМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;<br>ОП ТЕР-2001 п.1.03 Зональный коэффициент(Нижнеилимский р-он)<br>ЗМ=1,17 к расх.; ЗПМ=1,17; МАТ=1,24 к расх.; ТЗМ=1,17;<br>Индекс пересчета цен в 2 кв. 2020г. по отношению к 2 кв. 2019г ПЗ=7,5% (ОЗП=7,5%; ЗМ=7,5% к расх.; ЗПМ=7,5%; МАТ=7,5% к расх.; ТЗ=7,5%; ТЗМ=7,5%);<br>НР (3549 руб.); 121%=134%*0,9 от ФОТ<br>СГ (2082 руб.); 71%=83%*0,85 от ФОТ | соединение |            | 6      | 653,62   | 3922    | 2900 | 301    | 33    | 721    |
|          |                                                                           | Затраты труда рабочих (ср 4,2)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | чел.час    | 1,804925   | 10,83  | 267,8    | 2900,27 |      |        |       |        |
|          | 1. 91.14.02-001                                                           | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | маш.час    | 0,0125775  | 0,08   | 668,23   | 53,46   |      | 53,46  | 27,94 |        |
|          | 2. 91.17.04-233                                                           | Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | маш.час    | 0,9433125  | 5,66   | 33,65    | 190,46  |      | 190,46 |       |        |
|          | 3. 01.1.02.08-0002                                                        | Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной: 1 мм, диаметром 100 мм                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1000 шт    | 0,001333   | 0,008  | 11186    | 89,49   |      |        |       | 89,49  |
|          | 4. 01.7.11.07-0045                                                        | Электроды диаметром: 5 мм Э42А                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | т          | 0,00043989 | 0,0026 | 69585,84 | 180,92  |      |        |       | 180,92 |
|          | 5. 01.7.15.03-0014                                                        | Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром: 16 мм                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | т          | 0,0010664  | 0,0064 | 69911,82 | 447,44  |      |        |       | 447,44 |
| 27       | Вехе прайс лист                                                           | Кран шаровой полнопроходный под приварку РН 16; DN 80 Вехе (100080)<br>(Приказ от 04.09.2019 № 507/пр п.6.7.1 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (аналогичные технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЗМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;<br>ОП ТЕР-2001 п.1.03 Зональный коэффициент(Нижнеилимский р-он)<br>ЗМ=1,17 к расх.; ЗПМ=1,17; МАТ=1,24 к расх.; ТЗМ=1,17;<br>Индекс пересчета цен в 2 кв. 2020г. по отношению к 2 кв. 2019г ПЗ=7,5% (ОЗП=7,5%; ЗМ=7,5% к расх.; ЗПМ=7,5%; МАТ=7,5% к расх.; ТЗ=7,5%; ТЗМ=7,5%))                                                                                     | шт         |            | 6      | 4923,1   | 29539   |      |        |       | 29539  |

| 1  | 2                                                                 | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4          | 5          | 6      | 7 | 8        | 9      | 10  | 11    | 12    |        |
|----|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|--------|---|----------|--------|-----|-------|-------|--------|
| 28 | ГЭСН16-02-007-01<br>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1038/пр | Установка кранов под приварку на стальных трубопроводах диаметром: 50 мм<br>(Приказ от 04.09.2019 № 507/пр п.6.7.1 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (аналогичные технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗГ=1,15; ЭМ=1,25; ЗГПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;<br>ОП ТЕР-2001 п.1.03 Зональный коэффициент(Нижнеилинский р-он)<br>ЭМ=1,17 к расх.; ЗГПМ=1,17; МАТ=1,24 к расх.; ТЗМ=1,17;<br>Индекс пересчета цен в 2 кв. 2020г. по отношению к 2 кв. 2019г ПЗ=7,5% (ОЗГ=7,5%; ЭМ=7,5% к расх.; ЗГПМ=7,5%; МАТ=7,5% к расх.; ТЗ=7,5%; ТЗМ=7,5%))<br>НР (1172 руб.); 121%=134%; 0,9 от ФОТ<br>СП (688 руб.); 71%=83%; 0,85 от ФОТ                                                         | соединение |            |        | 3 | 448,18   | 1345   | 953 | 101   | 16    | 291    |
|    |                                                                   | Затраты труда рабочих (ср 4,2)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | чел.час    | 1,1868     | 3,56   |   | 267,8    | 953,37 |     |       |       |        |
|    | 1. 91.14.02-001                                                   | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | маш.час    | 0,0125775  | 0,04   |   | 668,23   | 26,73  |     | 26,73 | 13,97 |        |
|    | 2. 91.17.04-233                                                   | Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | маш.час    | 0,55341    | 1,66   |   | 33,65    | 55,86  |     | 55,86 |       |        |
|    | 3. 01.1.02.08-0001                                                | Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной: 1 мм, диаметром 50 мм                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1000 шт    | 0,001333   | 0,004  |   | 6770     | 27,08  |     |       |       | 27,08  |
|    | 4. 01.7.11.07-0045                                                | Электроды диаметром: 5 мм Э42А                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | т          | 0,00018662 | 0,0006 |   | 69585,84 | 41,75  |     |       |       | 41,75  |
|    | 5. 01.7.15.03-0014                                                | Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром: 16 мм                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | т          | 0,0010664  | 0,0032 |   | 69911,82 | 223,72 |     |       |       | 223,72 |
| 29 | Вехве прайс лист                                                  | Кран шаровой полнопроходный под приварку РН 16; DN 50<br>(Приказ от 04.09.2019 № 507/пр п.6.7.1 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (аналогичные технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗГ=1,15; ЭМ=1,25; ЗГПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;<br>ОП ТЕР-2001 п.1.03 Зональный коэффициент(Нижнеилинский р-он)<br>ЭМ=1,17 к расх.; ЗГПМ=1,17; МАТ=1,24 к расх.; ТЗМ=1,17;<br>Индекс пересчета цен в 2 кв. 2020г. по отношению к 2 кв. 2019г ПЗ=7,5% (ОЗГ=7,5%; ЭМ=7,5% к расх.; ЗГПМ=7,5%; МАТ=7,5% к расх.; ТЗ=7,5%; ТЗМ=7,5%))                                                                                                                                                            | шт         |            | 3      |   | 2139,2   | 6418   |     |       |       | 6418   |
| 30 | ГЭСН16-05-001-02<br>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1038/пр | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 50 мм<br>(Приказ от 04.09.2019 № 507/пр п.6.7.1 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (аналогичные технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗГ=1,15; ЭМ=1,25; ЗГПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;<br>ОП ТЕР-2001 п.1.03 Зональный коэффициент(Нижнеилинский р-он)<br>ЭМ=1,17 к расх.; ЗГПМ=1,17; МАТ=1,24 к расх.; ТЗМ=1,17;<br>Индекс пересчета цен в 2 кв. 2020г. по отношению к 2 кв. 2019г ПЗ=7,5% (ОЗГ=7,5%; ЭМ=7,5% к расх.; ЗГПМ=7,5%; МАТ=7,5% к расх.; ТЗ=7,5%; ТЗМ=7,5%))<br>НР (652 руб.); 121%=134%; 0,9 от ФОТ<br>СП (324 руб.); 71%=83%; 0,85 от ФОТ | шт         |            | 1      |   | 618,49   | 618    | 445 | 40    | 11    | 133    |
|    |                                                                   | Затраты труда рабочих (ср 3,5)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | чел.час    | 1,8172875  | 1,82   |   | 245,1    | 446,08 |     |       |       |        |

| 1                  | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 3                                                       | 4          | 5         | 6      | 7        | 8        | 9     | 10    | 11    | 12     |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------|-----------|--------|----------|----------|-------|-------|-------|--------|
| 1. 91.14.02-001    | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | маш.час                                                 | 0,025155   |           | 0,03   | 666,23   | 20,05    |       | 20,05 | 10,48 |        |
| 2. 91.17.04-233    | Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | маш.час                                                 | 0,4402125  |           | 0,44   | 33,65    | 14,81    |       | 14,81 |       |        |
| 3. 01.1.02.08-0001 | Прокладки из паронита марки ПНБ, толщиной: 1 мм, диаметром 50 мм                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1000 шт                                                 | 0,002666   |           | 0,0027 | 6770     | 18,28    |       |       |       | 18,28  |
| 4. 01.7.11.07-0045 | Электроды диаметром: 5 мм Э42А                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | т                                                       | 0,00018662 |           | 0,0002 | 69585,84 | 13,92    |       |       |       | 13,92  |
| 5. 01.7.15.03-0014 | Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром: 16 мм                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | т                                                       | 0,0014663  |           | 0,0015 | 69911,82 | 104,87   |       |       |       | 104,87 |
| 96                 | www.eifaso.ru<br>F2<br>(Приказ от 04.09.2019 № 507/пр п.6.7.1 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (аналогичные технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЗМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;<br>ОП ТЕР-2001 п.1.03 Зональный коэффициент(Нижнеилимский р-он)<br>ЗМ=1,17 к расх.; ЗПМ=1,17; МАТ=1,24 к расх.; ТЗМ=1,17;<br>Индекс пересчета цен в 2 кв. 2020г. по отношению к 2 кв. 2019г ПЗ=7,5% (ОЗП=7,5%; ЗМ=7,5% к расх.; ЗПМ=7,5%; МАТ=7,5% к расх.; ТЗ=7,5%; ТЗМ=7,5%))                                                                                                                                                                                    | шт                                                      |            |           | 1      | 26037,57 | 26038    |       |       |       | 26038  |
| 22                 | ФЭСЦ-23.8.03.11-0675<br>ММ<br>(ОП ТЕР-2001 п.1.03 Зональный коэффициент(Нижнеилимский р-он)<br>ЗМ=1,17 к расх.; ЗПМ=1,17; МАТ=1,24 к расх.; ТЗМ=1,17;<br>Индекс пересчета цен в 2 кв. 2020г. по отношению к 2 кв. 2019г ПЗ=7,5% (ОЗП=7,5%; ЗМ=7,5% к расх.; ЗПМ=7,5%; МАТ=7,5% к расх.; ТЗ=7,5%; ТЗМ=7,5%))                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | шт.                                                     |            |           | 2      | 269,2    | 538      |       |       |       | 538    |
| 33                 | ГЭСН18-06-007-06<br>Проклад<br>Министр<br>России от<br>30.12.2016<br>№1038/пр<br><br>Установка фильтров диаметром: 80 мм<br>(Приказ от 04.09.2019 № 507/пр п.6.7.1 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (аналогичные технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЗМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;<br>ОП ТЕР-2001 п.1.03 Зональный коэффициент(Нижнеилимский р-он)<br>ЗМ=1,17 к расх.; ЗПМ=1,17; МАТ=1,24 к расх.; ТЗМ=1,17;<br>Индекс пересчета цен в 2 кв. 2020г. по отношению к 2 кв. 2019г ПЗ=7,5% (ОЗП=7,5%; ЗМ=7,5% к расх.; ЗПМ=7,5%; МАТ=7,5% к расх.; ТЗ=7,5%; ТЗМ=7,5%))<br>НР (1228 руб.): 121%=134%*0,9 от ФОТ<br>СП (721 руб.): 71%=83%*0,85 от ФОТ | 10 шт                                                   |            |           | 0,2    | 6253,12  | 1251     | 933   | 282   | 82    | 36     |
|                    | Затраты труда рабочих (ср 3,7)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | чел.час                                                 | 18,5932    |           | 3,72   | 260,92   | 933,42   |       |       |       |        |
|                    | 1. 91.05.05-014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т      | маш.час    | 0,276705  |        | 0,06     | 1362,92  | 81,18 |       | 81,18 | 20,96  |
|                    | 2. 91.14.02-001                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т           | маш.час    | 0,6666075 |        | 0,13     | 668,23   | 86,87 |       | 86,87 | 45,41  |
|                    | 3. 91.17.04-233                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока) | маш.час    | 9,1941525 |        | 1,84     | 33,65    | 61,92 |       | 61,92 |        |
|                    | 4. 01.7.11.07-0045                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Электроды диаметром: 5 мм Э42А                          | т          | 0,0025327 |        | 0,0005   | 69585,84 | 34,79 |       |       | 34,79  |

| п/п | Наименование                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 3          | 4          | 5        | 6        | 7      | 8   | 9  | 10    | 11    | 12     |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|----------|----------|--------|-----|----|-------|-------|--------|
| 32  | ФССЦ-18.2.08.09-0068<br>Филльтры фланцевые FVF чурунные сетчатые, со сливной пробкой, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 80 мм<br>(Приказ от 04.09.2019 № 507/лр п.6.7.1 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (аналогичные технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗТ=1,15; ЗМ=1,25; ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; ОЛ ТЕР-2001 п.1.03 Зональный коэффициент(Нижнеилимский р-он) ЗМ=1,17 к раск.; ЗТМ=1,17; МАТ=1,24 к раск.; ТЗМ=1,17; Индекс пересчета цен в 2 кв. 2020г. по отношению к 2 кв. 2019г ПЗ=7,5% (ОЗТ=7,5%; ЗМ=7,5% к раск.; ЗТМ=7,5%; МАТ=7,5% к раск.; ТЗ=7,5%; ТЗМ=7,5%))                                                                                                                           | шт.        | 2          | 10963,98 | 21928    |        |     |    |       |       | 21928  |
| 35  | ГЭСН16.02-007-03<br>Приказ Министров России от 30.12.2016 №1038/лр<br>Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром: 80 мм<br>(Приказ от 04.09.2019 № 507/лр п.6.7.1 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (аналогичные технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗТ=1,15; ЗМ=1,25; ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; ОЛ ТЕР-2001 п.1.03 Зональный коэффициент(Нижнеилимский р-он) ЗМ=1,17 к раск.; ЗТМ=1,17; МАТ=1,24 к раск.; ТЗМ=1,17; Индекс пересчета цен в 2 кв. 2020г. по отношению к 2 кв. 2019г ПЗ=7,5% (ОЗТ=7,5%; ЗМ=7,5% к раск.; ЗТМ=7,5%; МАТ=7,5% к раск.; ТЗ=7,5%; ТЗМ=7,5%))<br>НР (1183 руб.); 121%=134%*0,9 от ФОТ<br>СГ (694 руб.); 71%=83%*0,85 от ФОТ<br>Затраты труда рабочих (ср 4,2) | соединение | 2          | 653,62   | 1307     | 967    | 100 | 11 |       |       | 240    |
|     | 1. 91.14.02-001<br>Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | чел.час    | 1,804925   | 3,61     | 267,8    | 966,76 |     |    |       |       |        |
|     | 2. 91.17.04-233<br>Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | маш.час    | 0,0125775  | 0,03     | 668,23   | 20,05  |     |    | 20,05 | 10,48 |        |
|     | 3. 01.1.02.08-0002<br>Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной: 1 мм, диаметром 100 мм                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1000 шт    | 0,9433125  | 1,89     | 33,65    | 63,6   |     |    | 63,6  |       | 30,2   |
|     | 4. 01.7.11.07-0045<br>Электроды диаметром: 5 мм З42А                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | т          | 0,001333   | 0,0027   | 11186    | 30,2   |     |    |       |       | 62,63  |
|     | 5. 01.7.15.03-0014<br>Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром: 16 мм                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | т          | 0,00043989 | 0,0009   | 69585,84 | 62,63  |     |    |       |       | 146,81 |
|     | 5. 01.7.15.03-0014<br>Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром: 16 мм                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | т          | 0,0010664  | 0,0021   | 69911,82 | 146,81 |     |    |       |       | 146,81 |
| 34  | ФССЦ-23.8.03.11-0679<br>Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 80 мм<br>(Приказ от 04.09.2019 № 507/лр п.6.7.1 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (аналогичные технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗТ=1,15; ЗМ=1,25; ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; ОЛ ТЕР-2001 п.1.03 Зональный коэффициент(Нижнеилимский р-он) ЗМ=1,17 к раск.; ЗТМ=1,17; МАТ=1,24 к раск.; ТЗМ=1,17; Индекс пересчета цен в 2 кв. 2020г. по отношению к 2 кв. 2019г ПЗ=7,5% (ОЗТ=7,5%; ЗМ=7,5% к раск.; ЗТМ=7,5%; МАТ=7,5% к раск.; ТЗ=7,5%; ТЗМ=7,5%))                                                                                                                            | шт.        | 4          | 558,69   | 2235     |        |     |    |       |       | 2235   |

| 1  | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4          | 5         | 6 | 7      | 8        | 9      | 10  | 11    | 12    |      |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|---|--------|----------|--------|-----|-------|-------|------|
| 37 | <b>ГЭСН18-06-007-04</b><br>Приказ<br>Минпром<br>России от<br>30.12.2016<br>№1038/пр                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Установка фильтров диаметром: 50 мм<br>(Приказ от 04.09.2019 № 507/пр п.6.7.1 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (аналогичные технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗТ=1,15; ЗМ=1,25; ЗГТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;<br>ОГ ТЕР-2001 п.1.03 Зональный коэффициент(Нижнеилимский р-он)<br>ЗМ=1,17 к расх.; ЗГТМ=1,17; МАТ=1,24 к расх.; ТЗМ=1,17;<br>Индекс пересчета цен в 2 кв. 2020г. по отношению к 2 кв. 2019г ПЗ=7,5% (ОЗТ=7,5%; ЗМ=7,5% к расх.; ЗГТМ=7,5%; МАТ=7,5% к расх.; ТЗ=7,5%; ТЗМ=7,5%))<br>НР (405 руб.): 121%=134%*0,9 от ФОТ<br>СП (238 руб.): 71%=83%*0,85 от ФОТ                                       | 10 шт      |           |   | 0,1    | 3957,51  | 396    | 308 | 79    | 27    | 9    |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Затраты труда рабочих (ср 3,7)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | чел.час    | 12,2636   |   | 1,23   | 250,92   | 308,63 |     |       |       |      |
|    | 1. 91.05.05-014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | маш.час    | 0,0628875 |   | 0,01   | 1352,92  | 13,53  |     | 13,53 | 3,49  |      |
|    | 2. 91.14.02-001                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | маш.час    | 0,5659875 |   | 0,06   | 668,23   | 40,09  |     | 40,09 | 20,96 |      |
|    | 3. 91.17.04-233                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | маш.час    | 4,955535  |   | 0,5    | 33,65    | 16,83  |     | 16,83 |       |      |
|    | 4. 01.7.11.07-0045                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Электроды диаметром: 5 мм Э42А                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | т          | 0,001333  |   | 0,0001 | 69585,84 | 6,96   |     |       |       | 6,96 |
| 36 | <b>ФССЦ-18.2.08.09-0056</b><br><br>(Приказ от 04.09.2019 № 507/пр п.6.7.1 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (аналогичные технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗТ=1,15; ЗМ=1,25; ЗГТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;<br>ОГ ТЕР-2001 п.1.03 Зональный коэффициент(Нижнеилимский р-он)<br>ЗМ=1,17 к расх.; ЗГТМ=1,17; МАТ=1,24 к расх.; ТЗМ=1,17;<br>Индекс пересчета цен в 2 кв. 2020г. по отношению к 2 кв. 2019г ПЗ=7,5% (ОЗТ=7,5%; ЗМ=7,5% к расх.; ЗГТМ=7,5%; МАТ=7,5% к расх.; ТЗ=7,5%; ТЗМ=7,5%)) | Фильтры фланцевые FVF чугунные сетчатые, со сливной пробкой, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 50 мм                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | шт.        |           |   | 1      | 6993,9   | 6994   |     |       |       | 6994 |
| 39 | <b>ГЭСН16-02-007-01</b><br>Приказ<br>Минпром<br>России от<br>30.12.2016<br>№1038/пр                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром: 50 мм<br>(Приказ от 04.09.2019 № 507/пр п.6.7.1 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (аналогичные технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗТ=1,15; ЗМ=1,25; ЗГТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;<br>ОГ ТЕР-2001 п.1.03 Зональный коэффициент(Нижнеилимский р-он)<br>ЗМ=1,17 к расх.; ЗГТМ=1,17; МАТ=1,24 к расх.; ТЗМ=1,17;<br>Индекс пересчета цен в 2 кв. 2020г. по отношению к 2 кв. 2019г ПЗ=7,5% (ОЗТ=7,5%; ЗМ=7,5% к расх.; ЗГТМ=7,5%; МАТ=7,5% к расх.; ТЗ=7,5%; ТЗМ=7,5%))<br>НР (391 руб.): 121%=134%*0,9 от ФОТ<br>СП (229 руб.): 71%=83%*0,85 от ФОТ | соединение |           |   | 1      | 448,18   | 448    | 318 | 34    | 5     | 96   |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Затраты труда рабочих (ср 4,2)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | чел.час    | 1,1868    |   | 1,19   | 267,8    | 318,68 |     |       |       |      |
|    | 1. 91.14.02-001                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | маш.час    | 0,0125775 |   | 0,01   | 668,23   | 6,68   |     | 6,68  | 3,49  |      |
|    | 2. 91.17.04-233                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | маш.час    | 0,55341   |   | 0,55   | 33,65    | 18,51  |     | 18,51 |       |      |

| 1                  | 2                                                                          | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4       | 5          | 6      | 7        | 8        | 9    | 10     | 11    | 12       |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|--------|----------|----------|------|--------|-------|----------|
| 1                  | 2                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |         |            |        |          |          |      |        |       |          |
| 3. 01.1.02.08-0001 | Прокладка из паронита марки ПМБ, толщиной: 1 мм, диаметром 50 мм           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1000 шт | 0,001333   | 0,0013 | 6770     | 8,8      |      |        |       | 8,8      |
| 4. 01.7.11.07-0045 | Электроды диаметром: 5 мм Э42А                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | т       | 0,00018662 | 0,0002 | 69585,84 | 13,92    |      |        |       | 13,92    |
| 5. 01.7.15.03-0014 | Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром: 16 мм |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | т       | 0,0010664  | 0,0011 | 69911,82 | 76,9     |      |        |       | 76,9     |
| 38                 | ФСС-23.8.03.11-0677                                                        | ММ<br>(Приказ от 04.09.2019 № 507/пр п.6.7.1 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (аналогичные технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗГ=1,15; ЗМ=1,25; ЗГМ=1,25; ТЗ=1,15;<br>ОГ ТЕР-2001 п.1.03 Зональный коэффициент(Нижнеилимский р-он)<br>ЗМ=1,17 к расх.; ЗГМ=1,17; МАТ=1,24 к расх.; ТЗМ=1,17;<br>Индекс пересчета цен в 2 кв. 2020г. по отношению к 2 кв. 2019г ПЗ=7,5% (ОЗГ=7,5%; ЗМ=7,5% к расх.; ЗГМ=7,5%; МАТ=7,5% к расх.; ТЗ=7,5%; ТЗМ=7,5%))                                                                                                                                                   | шт.     |            | 2      | 357,51   | 715      |      |        |       | 715      |
| 41                 | ГЭСН18-06-002-03                                                           | Установка грязевиков наружным диаметром патрубков: до 89 мм<br>(Приказ от 04.09.2019 № 507/пр п.6.7.1 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (аналогичные технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗГ=1,15; ЗМ=1,25; ЗГМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;<br>ОГ ТЕР-2001 п.1.03 Зональный коэффициент(Нижнеилимский р-он)<br>ЗМ=1,17 к расх.; ЗГМ=1,17; МАТ=1,24 к расх.; ТЗМ=1,17;<br>Индекс пересчета цен в 2 кв. 2020г. по отношению к 2 кв. 2019г ПЗ=7,5% (ОЗГ=7,5%; ЗМ=7,5% к расх.; ЗГМ=7,5%; МАТ=7,5% к расх.; ТЗ=7,5%; ТЗМ=7,5%))<br>НР (2981 руб.): 121%=134%*0,9 от ФОТ<br>СГ (1749 руб.): 71%=83%*0,85 от ФОТ | шт      |            | 2      | 8504,06  | 17008    | 2420 | 275    | 44    | 14313    |
|                    |                                                                            | Затраты труда рабочих (ср 3,7)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | чел.час | 4,821375   | 9,64   | 250,92   | 2418,87  |      |        |       |          |
|                    | 1. 91.05.05-014                                                            | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | маш.час | 0,025155   | 0,05   | 1352,92  | 67,65    |      | 67,65  | 17,47 |          |
|                    | 2. 91.14.02-001                                                            | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | маш.час | 0,025155   | 0,05   | 668,23   | 33,41    |      | 33,41  | 17,47 |          |
|                    | 3. 91.17.04-233                                                            | Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | маш.час | 1,76085    | 3,52   | 33,65    | 118,45   |      | 118,45 |       |          |
|                    | 4. 01.1.02.04-0011                                                         | Картон асбестовый общего назначения марки: КАОН-1 толщиной 2 мм                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | т       | 0,003999   | 0,008  | 101752,4 | 814,02   |      |        |       | 814,02   |
|                    | 5. 01.1.02.08-0002                                                         | Прокладка из паронита марки ПМБ, толщиной: 1 мм, диаметром 100 мм                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1000 шт | 0,005332   | 0,0107 | 11186    | 119,69   |      |        |       | 119,69   |
|                    | 6. 01.7.11.07-0045                                                         | Электроды диаметром: 5 мм Э42А                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | т       | 0,001333   | 0,0027 | 69585,84 | 187,88   |      |        |       | 187,88   |
|                    | 7. 01.7.15.03-0013                                                         | Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром: 12 мм                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | т       | 0,00269266 | 0,0054 | 72235,73 | 390,07   |      |        |       | 390,07   |
|                    | 8. 18.5.05.02-0004                                                         | Грязевики из стальных электросварных и водогазопроводных труб с наружным диаметром входного патрубка: 89 мм, корпуса 325 мм                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | шт      | 1,333      | 2,666  | 4803,33  | 12805,68 |      |        |       | 12805,68 |

| 1  | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4       | 5          | 6       | 7        | 8      | 9  | 10    | 11    | 12     |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|---------|----------|--------|----|-------|-------|--------|
| 40 | ФСС-23.8.03.11-0679                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, Давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), Диаметр 80 мм<br>(Приказ от 04.09.2019 № 507/пр п.6.7.1 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (аналогичные технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЗМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;<br>ОП ТЕР-2001 п.1.03 Зональный коэффициент(Нижнеилимский р-он) ЗМ=1,17 к расх.; ЗПМ=1,17; МАТ=1,24 к расх.; ТЗМ=1,17; Индекс пересчета цен в 2 кв. 2020г. по отношению к 2 кв. 2019г. ПЗ=7,5% (ОЗП=7,5%; ЗМ=7,5% к расх.; ЗПМ=7,5%; МАТ=7,5% к расх.; ТЗ=7,5%; ТЗМ=7,5%)) | шт.     |            | 4       | 558,69   | 2235   |    |       |       | 2235   |
| 43 | ГЭСН16-05-001-02<br>Приказ Министров России от 30.12.2016 №1038/пр<br>Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 50 мм<br>(Приказ от 04.09.2019 № 507/пр п.6.7.1 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (аналогичные технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЗМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;<br>ОП ТЕР-2001 п.1.03 Зональный коэффициент(Нижнеилимский р-он) ЗМ=1,17 к расх.; ЗПМ=1,17; МАТ=1,24 к расх.; ТЗМ=1,17; Индекс пересчета цен в 2 кв. 2020г. по отношению к 2 кв. 2019г. ПЗ=7,5% (ОЗП=7,5%; ЗМ=7,5% к расх.; ЗПМ=7,5%; МАТ=7,5% к расх.; ТЗ=7,5%; ТЗМ=7,5%))<br>НР (1105 руб.): 121%=134%*0,9 от ФОТ<br>СП (648 руб.): 71%=83%*0,85 от ФОТ | шт                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 2       | 618,49     | 1237    | 891      | 79     | 22 | 267   |       |        |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Затраты труда рабочих (ср 3,5)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | чел.час | 1,8172875  | 3,63    | 245,1    | 889,71 |    |       |       |        |
|    | 1. 91.14.02-001                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | маш.час | 0,025155   | 0,05    | 668,23   | 33,41  |    | 33,41 | 17,47 |        |
|    | 2. 91.17.04-233                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | маш.час | 0,4402125  | 0,88    | 33,65    | 29,61  |    | 29,61 |       |        |
|    | 3. 01.1.02.08-0001                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной: 1 мм, диаметром 50 мм                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1000 шт | 0,002666   | 0,0053  | 6770     | 35,88  |    |       |       | 35,88  |
|    | 4. 01.7.11.07-0045                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Электроды Диаметр: 5 мм Э42А                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | т       | 0,00018662 | 0,0004  | 69585,84 | 27,83  |    |       |       | 27,83  |
|    | 5. 01.7.15.03-0014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ Диаметр: 16 мм                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | т       | 0,0014663  | 0,0029  | 69911,82 | 202,74 |    |       |       | 202,74 |
| 44 | Данфосс 2019                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Обратный клапан межфланцевый PN 16; DN 50 NVD 895 (065B7595) Danfos<br>(Приказ от 04.09.2019 № 507/пр п.6.7.1 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (аналогичные технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЗМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;<br>ОП ТЕР-2001 п.1.03 Зональный коэффициент(Нижнеилимский р-он) ЗМ=1,17 к расх.; ЗПМ=1,17; МАТ=1,24 к расх.; ТЗМ=1,17; Индекс пересчета цен в 2 кв. 2020г. по отношению к 2 кв. 2019г. ПЗ=7,5% (ОЗП=7,5%; ЗМ=7,5% к расх.; ЗПМ=7,5%; МАТ=7,5% к расх.; ТЗ=7,5%; ТЗМ=7,5%))                                        | шт      | 2          | 8740,35 | 17481    |        |    |       |       | 17481  |

| 1          | 2                                                                                             | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 4       | 5          | 6      | 7        | 8      | 9    | 10 | 11 | 12    |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|--------|----------|--------|------|----|----|-------|
| 42         | <b>ФСС-<br/>23.8.03.11-<br/>0677</b>                                                          | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 50 мм<br>(Приказ от 04.09.2019 № 507/лр п.6,7.1 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (аналогичные технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЗМ=1,25; ЗГПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;<br>ОП ТЕР-2001 п.1.03 Зональный коэффициент(Нижнеилимский р-он) ЗМ=1,17 к расх.; ЗГПМ=1,17; МАТ=1,24 к расх.; ТЗМ=1,17;<br>Индекс пересчета цен в 2 кв. 2020г. по отношению к 2 кв. 2019г ПЗ=7,5% (ОЗП=7,5%; ЗМ=7,5% к расх.; ЗГПМ=7,5%; МАТ=7,5% к расх.; ТЗ=7,5%; ТЗМ=7,5%))            | шт.     |            |        | 4        | 357,51 | 1430 |    |    | 1430  |
| <b>КИП</b> |                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |         |            |        |          |        |      |    |    |       |
| 46         | <b>ГЭСН18-07-<br/>001-02</b><br><br>Приказ<br>Минстроя<br>России от<br>30.12.2016<br>№1038/лр | Установка манометров: с трехходовым краном<br>(Приказ от 04.09.2019 № 507/лр п.6,7.1 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (аналогичные технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЗМ=1,25; ЗГПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;<br>ОП ТЕР-2001 п.1.03 Зональный коэффициент(Нижнеилимский р-он) ЗМ=1,17 к расх.; ЗГПМ=1,17; МАТ=1,24 к расх.; ТЗМ=1,17;<br>Индекс пересчета цен в 2 кв. 2020г. по отношению к 2 кв. 2019г ПЗ=7,5% (ОЗП=7,5%; ЗМ=7,5% к расх.; ЗГПМ=7,5%; МАТ=7,5% к расх.; ТЗ=7,5%; ТЗМ=7,5%))<br>НР (881 руб.): 121%=134%*0,9 от ФОТ<br>СП (617 руб.): 71%=83%*0,85 от ФОТ | компл.  |            | 10     | 78,51    | 785    | 728  |    |    | 57    |
|            |                                                                                               | Затраты труда рабочих (ср 4,2)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | чел.час | 0,271975   | 2,72   | 267,8    | 728,42 |      |    |    |       |
|            | 1. 01.7.07.29-0101                                                                            | Очес лыняной                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | кг      | 0,01333    | 0,1333 | 173,62   | 23,14  |      |    |    | 23,14 |
|            | 2. 14.4.02.04-0141                                                                            | Краски масляные земляные марки: МА-0115 мумия, сурик железный                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | т       | 0,00002666 | 0,0003 | 81974,72 | 24,59  |      |    |    | 24,59 |
|            | 3. 14.5.05.01-0012                                                                            | Олифа комбинированная, марки: К-3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | т       | 0,00001333 | 0,0001 | 87430,71 | 8,74   |      |    |    | 8,74  |
| 47         | <b>Прайс- лист<br/>Сантехкомп<br/>лект т<br/>Иркутск</b>                                      | Манометр ДМ-05-МП-ЗУ 100-1,6 МПа-1,5<br>(Приказ от 04.09.2019 № 507/лр п.6,7.1 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (аналогичные технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЗМ=1,25; ЗГПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;<br>ОП ТЕР-2001 п.1.03 Зональный коэффициент(Нижнеилимский р-он) ЗМ=1,17 к расх.; ЗГПМ=1,17; МАТ=1,24 к расх.; ТЗМ=1,17;<br>Индекс пересчета цен в 2 кв. 2020г. по отношению к 2 кв. 2019г ПЗ=7,5% (ОЗП=7,5%; ЗМ=7,5% к расх.; ЗГПМ=7,5%; МАТ=7,5% к расх.; ТЗ=7,5%; ТЗМ=7,5%))                                                                                    | шт      |            | 10     | 364,26   | 3643   |      |    |    | 3643  |

| 1                                                               | 2                                                                                          | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4            | 5                       | 6              | 7                  | 8              | 9   | 10  | 11 | 12    |
|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------|----------------|--------------------|----------------|-----|-----|----|-------|
| 48                                                              | ГЭСН18-07-001-04<br>Полка<br>Министр<br>России от<br>30.12.2016<br>№1038/пр                | Установка термометров в оправа прямых и угловых<br>(Полка от 04.09.2019 № 507/пр п.6.7.1 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (аналогичные технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗТ=1,15; ЗМ=1,25; ЗТМ=1,15; ТЗ=1,15;<br>ОП ТЕР-2001 п.1.03 Зональный коэффициент(Нижнеилимский р-он)<br>ЗМ=1,17 к расч.; ЗТМ=1,17; МАТ=1,24 к расч.; ТЗМ=1,17;<br>Индекс пересчета цен в 2 кв. 2020г. по отношению к 2 кв. 2019г ПЗ=7,5% (ОЗТ=7,5%; ЗМ=7,5% к расч.; ЗТМ=7,5%; МАТ=7,5% к расч.; ТЗ=7,5%; ТЗМ=7,5%)<br>НР (588 руб.): 121%=134% 0,9 от ФОТ<br>СП (345 руб.): 71%=83% 0,85 от ФОТ | компл.       |                         |                | 5                  | 111,86         | 559 | 486 |    | 73    |
|                                                                 | 1. 01.3.04.03.0002                                                                         | Заплаты труда рабочих (ср 3,8)<br>Масло индустриальное И-20А                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | чел.час<br>т | 0,3632375<br>0,00014663 | 1,92<br>0,0007 | 253,83<br>60855,66 | 487,35<br>42,6 |     |     |    | 42,6  |
|                                                                 | 2. 01.7.07.29.0101                                                                         | Очес льняной                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | кг           | 0,01333                 | 0,0667         | 173,62             | 11,58          |     |     |    | 11,58 |
|                                                                 | 3. 14.4.02.04.0141                                                                         | Краски масляные земляные марки: МА-0115 мумия, сурик железный                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | т            | 0,00002666              | 0,0001         | 81974,72           | 8,2            |     |     |    | 8,2   |
|                                                                 | 4. 14.5.05.01.0012                                                                         | Олифа комбинированная, марки: К-3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | т            | 0,00001333              | 0,0001         | 87430,71           | 8,74           |     |     |    | 8,74  |
| 49                                                              | Прайс лист<br>Спецармат<br>Ура<br>Приказ<br>Министр<br>России от<br>30.12.2016<br>№1039/пр | Термометр ТТЖ-М исп. 1П 5(0+150Р.С.) -1-240/103<br>(Приказ от 04.09.2019 № 507/пр п.6.7.1 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (аналогичные технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗТ=1,15; ЗМ=1,25; ЗТМ=1,15; ТЗ=1,15;<br>ОП ТЕР-2001 п.1.03 Зональный коэффициент(Нижнеилимский р-он)<br>ЗМ=1,17 к расч.; ЗТМ=1,17; МАТ=1,24 к расч.; ТЗМ=1,17;<br>Индекс пересчета цен в 2 кв. 2020г. по отношению к 2 кв. 2019г ПЗ=7,5% (ОЗТ=7,5%; ЗМ=7,5% к расч.; ЗТМ=7,5%; МАТ=7,5% к расч.; ТЗ=7,5%; ТЗМ=7,5%)                                                                             | компл.       |                         | 5              | 181,29             | 906            |     |     |    | 906   |
| 50                                                              | Прайс лист<br>Спецармат<br>Ура                                                             | Оправа термометра защитная металлическая прямая 1П 265/100 М27Х2<br>(Приказ от 04.09.2019 № 507/пр п.6.7.1 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (аналогичные технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗТ=1,15; ЗМ=1,25; ЗТМ=1,15; ТЗ=1,15;<br>ОП ТЕР-2001 п.1.03 Зональный коэффициент(Нижнеилимский р-он)<br>ЗМ=1,17 к расч.; ЗТМ=1,17; МАТ=1,24 к расч.; ТЗМ=1,17;<br>Индекс пересчета цен в 2 кв. 2020г. по отношению к 2 кв. 2019г ПЗ=7,5% (ОЗТ=7,5%; ЗМ=7,5% к расч.; ЗТМ=7,5%; МАТ=7,5% к расч.; ТЗ=7,5%; ТЗМ=7,5%)                                                            | шт           |                         | 5              | 249,27             | 1246           |     |     |    | 1246  |
| Трубопроводы (арматура, детали трубопроводов, прочие материалы) |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |              |                         |                |                    |                |     |     |    |       |

| 1  | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 3        | 4          | 5 | 6      | 7        | 8      | 9   | 10   | 11   | 12   |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|---|--------|----------|--------|-----|------|------|------|
| 51 | <b>ГЭСН16-02-001-02</b><br>Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром: 20 мм<br>(Приказ от 04.09.2019 № 507/лр п. 6.7.1 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (аналогичные технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗГ=1,15; ЗМ=1,25; ЗГПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;<br>ОГ ТЕР-2001 п. 1.03 Зональный коэффициент(Нижнеилимский Р-он) ЗМ=1,17 к расч.; ЗГПМ=1,17; МАТ=1,24 к расч.; ТЗМ=1,17;<br>Индекс пересчета цен в 2 кв. 2020г. по отношению к 2 кв. 2019г. ПЗ=7,5% (ОЗГ=7,5%; ЗМ=7,5% к расч.; ЗГПМ=7,5%; МАТ=7,5% к расч.; ТЗ=7,5%; ТЗМ=7,5%))<br>НР (263 руб.): 121%=134%*0,9 от ФОТ<br>СП (154 руб.): 71%=83%*0,85 от ФОТ   | 100 м    |            |   | 0,02   | 11508,37 | 230    | 212 | 13   | 5    | 5    |
|    | Затраты труда рабочих (ср 4)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | чел. час | 40,7591625 |   | 0,82   | 260,04   | 213,23 |     |      |      |      |
|    | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | маш. час | 0,4402125  |   | 0,01   | 668,23   | 6,68   |     | 6,68 | 3,49 |      |
|    | 2. 91.17.04-042<br>Аппарат для газовой сварки и резки                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | маш. час | 1,4464125  |   | 0,03   | 3,69     | 0,11   |     | 0,11 |      |      |
|    | 3. 01.3.02.08-0001<br>Кислорода технический: газообразный                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | м3       | 0,374573   |   | 0,0075 | 51,22    | 0,38   |     |      |      | 0,38 |
|    | 4. 01.7.03.01-0001<br>Вода                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | м3       | 0,58652    |   | 0,0117 | 13,89    | 0,16   |     |      |      | 0,16 |
|    | 5. 01.7.07.29-0101<br>Очес лынной                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | кг       | 0,07998    |   | 0,0016 | 173,62   | 0,28   |     |      |      | 0,28 |
| 52 | <b>ФССЦ-23.3.06.05-0002</b><br>Труба стальная водогазопроводная (обыкновенная) Д 26,8х2,8 (Ду 20) ГОСТ 3262-75<br>(Приказ от 04.09.2019 № 507/лр п. 6.7.1 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (аналогичные технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗГ=1,15; ЗМ=1,25; ЗГПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;<br>ОГ ТЕР-2001 п. 1.03 Зональный коэффициент(Нижнеилимский Р-он) ЗМ=1,17 к расч.; ЗГПМ=1,17; МАТ=1,24 к расч.; ТЗМ=1,17;<br>Индекс пересчета цен в 2 кв. 2020г. по отношению к 2 кв. 2019г. ПЗ=7,5% (ОЗГ=7,5%; ЗМ=7,5% к расч.; ЗГПМ=7,5%; МАТ=7,5% к расч.; ТЗ=7,5%; ТЗМ=7,5%))                                                                                                 | м        |            |   | 2      | 102,55   | 205    |     |      |      | 205  |
| 45 | <b>ФССЦ-23.3.06.05-0002</b><br>Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные обыкновенные (неоцинкованные), диаметр условного прохода 20 мм, толщина стенки 2,8 мм Д 26,8х2,8 (Ду 20) ГОСТ 3262-75<br>(Приказ от 04.09.2019 № 507/лр п. 6.7.1 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (аналогичные технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗГ=1,15; ЗМ=1,25; ЗГПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;<br>ОГ ТЕР-2001 п. 1.03 Зональный коэффициент(Нижнеилимский Р-он) ЗМ=1,17 к расч.; ЗГПМ=1,17; МАТ=1,24 к расч.; ТЗМ=1,17;<br>Индекс пересчета цен в 2 кв. 2020г. по отношению к 2 кв. 2019г. ПЗ=7,5% (ОЗГ=7,5%; ЗМ=7,5% к расч.; ЗГПМ=7,5%; МАТ=7,5% к расч.; ТЗ=7,5%; ТЗМ=7,5%)) | м        |            |   | 2      | 102,55   | 205    |     |      |      | 205  |

| 1   | 2                                                                                       | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 4   | 5 | 6  | 7     | 8       | 9     | 10 | 11 | 12    |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---|----|-------|---------|-------|----|----|-------|
| 53  | <b>Вехве</b><br><b>прайс лист</b>                                                       | Кран шаровой полнопроходный со спускным элементом муфтовый РН 16; DN 15 Вехве VT.245. N.04<br>(Приказ от 04.09.2019 № 507/лр п.6.7.1 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (аналогичные технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗГ=1,15; ЗМ=1,25; ЗГПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;<br>ОП ТЕР-2001 п.1.03 Зональный коэффициент(Нижнеилимский р-он) ЗМ=1,17 к расх.; ЗГПМ=1,17; МАТ=1,24 к расх.; ТЗМ=1,17;<br>Индекс пересчета цен в 2 кв. 2020г. по отношению к 2 кв. 2019г ПЗ=7,5% (ОЗГ=7,5%; ЗМ=7,5% к расх.; ЗГПМ=7,5%; МАТ=7,5% к расх.; ТЗ=7,5%; ТЗМ=7,5%))                  | шт  |   |    | 13    | 1368,72 | 17793 |    |    | 17793 |
| 54  | <b>Вехве</b><br><b>прайс лист</b>                                                       | Кран шаровой полнопроходный муфтовый РН 16; DN 15 Вехве VT.245. N.04<br>(Приказ от 04.09.2019 № 507/лр п.6.7.1 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (аналогичные технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗГ=1,15; ЗМ=1,25; ЗГПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;<br>ОП ТЕР-2001 п.1.03 Зональный коэффициент(Нижнеилимский р-он) ЗМ=1,17 к расх.; ЗГПМ=1,17; МАТ=1,24 к расх.; ТЗМ=1,17;<br>Индекс пересчета цен в 2 кв. 2020г. по отношению к 2 кв. 2019г ПЗ=7,5% (ОЗГ=7,5%; ЗМ=7,5% к расх.; ЗГПМ=7,5%; МАТ=7,5% к расх.; ТЗ=7,5%; ТЗМ=7,5%))                                        | шт  |   |    | 5     | 1368,72 | 6844  |    |    | 6844  |
| 55  | <b>Прайс-лист</b><br><b>ИНТЕРНЕТ</b><br><b>МАГАЗИН</b><br><b>ТРУБ</b><br><b>Иркутск</b> | Предохранительный клапан 1/2"x1/2" 6 бар<br>(Приказ от 04.09.2019 № 507/лр п.6.7.1 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (аналогичные технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗГ=1,15; ЗМ=1,25; ЗГПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;<br>ОП ТЕР-2001 п.1.03 Зональный коэффициент(Нижнеилимский р-он) ЗМ=1,17 к расх.; ЗГПМ=1,17; МАТ=1,24 к расх.; ТЗМ=1,17;<br>Индекс пересчета цен в 2 кв. 2020г. по отношению к 2 кв. 2019г ПЗ=7,5% (ОЗГ=7,5%; ЗМ=7,5% к расх.; ЗГПМ=7,5%; МАТ=7,5% к расх.; ТЗ=7,5%; ТЗМ=7,5%))                                                                    | шт  |   |    | 1     | 906,44  | 906   |    |    | 906   |
| 119 | <b>ФССЦ-</b><br><b>23.8.03.06-</b><br><b>0001</b>                                       | Стены стальные с муфтой и контргайкой, диаметром 15 мм (прим. Резьба стальная диаметром 15 мм ГОСТ 6357-81)<br>(Приказ от 04.09.2019 № 507/лр п.6.7.1 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (аналогичные технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗГ=1,15; ЗМ=1,25; ЗГПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;<br>ОП ТЕР-2001 п.1.03 Зональный коэффициент(Нижнеилимский р-он) ЗМ=1,17 к расх.; ЗГПМ=1,17; МАТ=1,24 к расх.; ТЗМ=1,17;<br>Индекс пересчета цен в 2 кв. 2020г. по отношению к 2 кв. 2019г ПЗ=7,5% (ОЗГ=7,5%; ЗМ=7,5% к расх.; ЗГПМ=7,5%; МАТ=7,5% к расх.; ТЗ=7,5%; ТЗМ=7,5%)) | шт. |   | 24 | 24,57 | 590     |       |    |    | 590   |

| 1  | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 3       | 4          | 5        | 6      | 7      | 8  | 9    | 10   | 11   | 12 |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|----------|--------|--------|----|------|------|------|----|
| 57 | ГЭСН16-02-001-03<br>Прокладка трубопроводов отопления из стальных водопроводных неоцинкованных труб Диаметр: 25 мм<br>(Приказ от 04.09.2019 № 507/пр п.6.7.1 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (аналогичные технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗГ=1,15; ЗМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;<br>ОП ТЕР-2001 п.1.03 Зональный коэффициент(Нижнеилимский р-он) ЗМ=1,17 к расх.; ЗПМ=1,17; МАТ=1,24 к расх.; ТЗМ=1,17;<br>Индекс пересчета цен в 2 кв. 2020г. по отношению к 2 кв. 2019г ПЗ=7,5% (ОЗГ=7,5%; ЗМ=7,5% к расх.; ЗПМ=7,5%; МАТ=7,5% к расх.; ТЗ=7,5%; ТЗМ=7,5%))<br>НР (197 руб.); 121%=134%*0,9 от ФОТ<br>СП (116 руб.); 71%=83%*0,85 от ФОТ             | 100 м   | 0,015      | 11513,04 | 173    | 159    | 10 | 10   | 4    | 4    |    |
|    | Затраты труда рабочих (ср 4)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | чел.час | 40,7591625 | 0,61     | 260,04 | 158,62 |    |      |      |      |    |
|    | 1. 91.14.02-001<br>Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | маш.час | 0,4402125  | 0,01     | 668,23 | 6,68   |    | 6,68 | 3,49 |      |    |
|    | 2. 91.17.04-042<br>Аппарат для газовой сварки и резки                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | маш.час | 1,4464125  | 0,02     | 3,69   | 0,07   |    |      | 0,07 |      |    |
|    | 3. 01.3.02.08-0001<br>Кислорода технический, газообразный                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | м3      | 0,374573   | 0,0056   | 51,22  | 0,29   |    |      |      | 0,29 |    |
|    | 4. 01.7.03.01-0001<br>Вода                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | м3      | 0,91977    | 0,0138   | 13,89  | 0,19   |    |      |      | 0,19 |    |
|    | 5. 01.7.07.29-0101<br>Очес лыняной                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | кг      | 0,07998    | 0,0012   | 173,62 | 0,21   |    |      |      | 0,21 |    |
| 56 | ФССС-23.3.06.05-0003<br>Трубы стальные сварные водопроводные с резьбой черные обыкновенные (неоцинкованные), диаметр условного прохода 25 мм, толщина стенки 3,2 мм (прим. Д 33,5х3,2 (Ду 25) ГОСТ 3262-75)<br>(Приказ от 04.09.2019 № 507/пр п.6.7.1 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (аналогичные технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗГ=1,15; ЗМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;<br>ОП ТЕР-2001 п.1.03 Зональный коэффициент(Нижнеилимский р-он) ЗМ=1,17 к расх.; ЗПМ=1,17; МАТ=1,24 к расх.; ТЗМ=1,17;<br>Индекс пересчета цен в 2 кв. 2020г. по отношению к 2 кв. 2019г ПЗ=7,5% (ОЗГ=7,5%; ЗМ=7,5% к расх.; ЗПМ=7,5%; МАТ=7,5% к расх.; ТЗ=7,5%; ТЗМ=7,5%)) | м       | 1,5        | 140,28   | 210    |        |    |      |      | 210  |    |
| 59 | Вехве прайс лист<br>Кран шаровой полнопроходный муфтовый РН 16; DN 25 Вехве VT 245, N.06<br>(Приказ от 04.09.2019 № 507/пр п.6.7.1 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (аналогичные технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗГ=1,15; ЗМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;<br>ОП ТЕР-2001 п.1.03 Зональный коэффициент(Нижнеилимский р-он) ЗМ=1,17 к расх.; ЗПМ=1,17; МАТ=1,24 к расх.; ТЗМ=1,17;<br>Индекс пересчета цен в 2 кв. 2020г. по отношению к 2 кв. 2019г ПЗ=7,5% (ОЗГ=7,5%; ЗМ=7,5% к расх.; ЗПМ=7,5%; МАТ=7,5% к расх.; ТЗ=7,5%; ТЗМ=7,5%))                                                                                                                    | шт      | 4          | 1561,34  | 6245   |        |    |      |      | 6245 |    |

| 1  | 2                                                                                                                                                                               | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 4       | 5          | 6     | 7        | 8         | 9    | 10    | 11 | 12   |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|-------|----------|-----------|------|-------|----|------|
| 58 | ФССЦ-<br>23.8.03.06-<br>0005                                                                                                                                                    | Стены стальные с муфтой и контргайкой, диаметром 25 мм (прим. разъемный прямой с накидной гайкой стальной диаметром 25 мм (1") американка УГГ Т.341N..0006 Valtec) (Прыказ от 04.09.2019 № 507/пр п.6.7.1 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (аналогичные технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЗМ=1,25; ЗТП=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;<br>ОП ТЕР-2001 п.1.03 Зональный коэффициент(Нижнеилинский р-он) ЗМ=1,17 к расх.; ЗТП=1,17; МАТ=1,24 к расх.; ТЗМ=1,17;<br>Индекс пересчета цен в 2 кв. 2020г. по отношению к 2 кв. 2019г. ПЗ=7,5% (ОЗП=7,5%; ЗМ=7,5% к расх.; ЗТП=7,5%; МАТ=7,5% к расх.; ТЗ=7,5%; ТЗМ=7,5%))                  | шт.     |            |       | 3        | 47,43     | 142  |       |    | 142  |
| 60 | ФССЦ-<br>23.8.03.06-<br>0005                                                                                                                                                    | Стены стальные с муфтой и контргайкой, диаметром 25 мм (прим. Резьба стальная диаметром 25 мм ГОСТ 6357-81) (Прыказ от 04.09.2019 № 507/пр п.6.7.1 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (аналогичные технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЗМ=1,25; ЗТП=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;<br>ОП ТЕР-2001 п.1.03 Зональный коэффициент(Нижнеилинский р-он) ЗМ=1,17 к расх.; ЗТП=1,17; МАТ=1,24 к расх.; ТЗМ=1,17;<br>Индекс пересчета цен в 2 кв. 2020г. по отношению к 2 кв. 2019г. ПЗ=7,5% (ОЗП=7,5%; ЗМ=7,5% к расх.; ЗТП=7,5%; МАТ=7,5% к расх.; ТЗ=7,5%; ТЗМ=7,5%))                                                                         | шт.     |            | 12    | 47,43    | 569       |      |       |    | 569  |
| 62 | ГЭСН16-02-<br>001-06<br>Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром. 50 мм<br>Минстрой<br>России от<br>30.12.2016<br>№1038/пр | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром. 50 мм (Прыказ от 04.09.2019 № 507/пр п.6.7.1 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (аналогичные технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЗМ=1,25; ЗТП=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;<br>ОП ТЕР-2001 п.1.03 Зональный коэффициент(Нижнеилинский р-он) ЗМ=1,17 к расх.; ЗТП=1,17; МАТ=1,24 к расх.; ТЗМ=1,17;<br>Индекс пересчета цен в 2 кв. 2020г. по отношению к 2 кв. 2019г. ПЗ=7,5% (ОЗП=7,5%; ЗМ=7,5% к расх.; ЗТП=7,5%; МАТ=7,5% к расх.; ТЗ=7,5%; ТЗМ=7,5%))<br>НР (2237 руб.); 121%=134%*0,9 от ФОТ<br>СЛ (1313 руб.); 71%=83%*0,85 от ФОТ | 100 м   |            | 0,135 | 14944,54 | 2018      | 1776 | 163   | 73 | 79   |
|    |                                                                                                                                                                                 | Затраты труда рабочих (ср 4)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | чел.час | 50,58735   |       | 260,04   | 1776,07   |      |       |    |      |
|    | 1. 91.05.01-017                                                                                                                                                                 | Краны башенные, грузоподъемность 8 т                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | маш.час | 0,15093    |       | 1051,25  | 21,03     |      | 21,03 |    | 5,98 |
|    | 2. 91.05.05-014                                                                                                                                                                 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | маш.час | 0,0880425  |       | 1352,92  | 13,53     |      | 13,53 |    | 3,49 |
|    | 3. 91.14.02-001                                                                                                                                                                 | Автомобили бортовые, грузоподъемность, до 5 т                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | маш.час | 1,0187775  |       | 668,23   | 93,55     |      | 93,55 |    | 48,9 |
|    | 4. 91.17.04-042                                                                                                                                                                 | Аппарат для газовой сварки и резки                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | маш.час | 2,1004425  |       | 3,69     | 1,03      |      | 1,03  |    |      |
|    | 5. 01.3.02.03-0011                                                                                                                                                              | Ацетилен растворенный технический марки: А                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | т       | 0,00070649 |       | 0,0001   | 467975,49 | 46,8 |       |    | 46,8 |

| 1  | 2                    | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 4   | 5          | 6      | 7        | 8    | 9 | 10 | 11 | 12   |
|----|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------|--------|----------|------|---|----|----|------|
|    | 6. 01.3.02.08-0001   | Кислород технический: газообразный                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | м3  | 0,583854   | 0,0788 | 51,22    | 4,04 |   |    |    | 4,04 |
|    | 7. 01.7.03.01-0001   | Вода                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | м3  | 3,66575    | 0,4949 | 13,89    | 6,87 |   |    |    | 6,87 |
|    | 8. 01.7.07.29-0101   | Очес лыжная                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | кг  | 0,02666    | 0,0036 | 173,62   | 0,63 |   |    |    | 0,63 |
|    | 9. 03.1.02.03-0015   | Известь строительная: негашеная хлорная, марки А                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | кг  | 0,0131967  | 0,0018 | 27,54    | 0,05 |   |    |    | 0,05 |
|    | 10. 14.4.02.04-0141  | Краски масляные земляные марки: МА-0115 мумия, сурик железный                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | т   | 0,00073315 | 0,0001 | 81974,72 | 8,2  |   |    |    | 8,2  |
|    | 11. 14.5.05.01-0012  | Олифа комбинированная, марки: К-3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | т   | 0,00082646 | 0,0001 | 87430,71 | 8,74 |   |    |    | 8,74 |
| 61 | ФССЦ-23.3.06.05-0006 | Трубы стальные сварные водопроводные с резьбой черные обыкновенные (неоцинкованные), диаметр условного прохода 50 мм, толщина стенки 3,5 мм (прим. Д 60х3,5 (Ду 50) ГОСТ 3262-75)<br>(Пуска от 04.09.2019 № 507/пр п. 6.7.1 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (аналогичные технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗТ=1,15; ЗМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;<br>ОП ТЕР-2001 п. 1.03 Зональный коэффициент(Нижнеилимский Р-он) ЗМ=1,17 к расх.; ЗПМ=1,17; МАТ=1,24 к расх.; ТЗМ=1,17;<br>Индекс пересчета цен в 2 кв. 2020г. по отношению к 2 кв. 2019г ПЗ=7,5% (ОЗТ=7,5%; ЗМ=7,5% к расх.; ЗПМ=7,5%; МАТ=7,5% к расх.; ТЗ=7,5%; ТЗМ=7,5%)) | м   |            | 13,5   | 257,26   | 3473 |   |    |    | 3473 |
| 63 | ФССЦ-23.8.04.06-0063 | Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода 50 мм, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17379-2001<br>(Пуска от 04.09.2019 № 507/пр п. 6.7.1 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (аналогичные технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗТ=1,15; ЗМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;<br>ОП ТЕР-2001 п. 1.03 Зональный коэффициент(Нижнеилимский Р-он) ЗМ=1,17 к расх.; ЗПМ=1,17; МАТ=1,24 к расх.; ТЗМ=1,17;<br>Индекс пересчета цен в 2 кв. 2020г. по отношению к 2 кв. 2019г ПЗ=7,5% (ОЗТ=7,5%; ЗМ=7,5% к расх.; ЗПМ=7,5%; МАТ=7,5% к расх.; ТЗ=7,5%; ТЗМ=7,5%))     | шт. |            | 13     | 100,56   | 1307 |   |    |    | 1307 |

| 1  | 2                            | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 4   | 5 | 6 | 7     | 8     | 9   | 10 | 11 | 12  |
|----|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---|---|-------|-------|-----|----|----|-----|
| 64 | ФССЦ-<br>23.8.03.05-<br>0008 | Соединения на стоне стальные: переходы, диаметром до 80 мм Переход конц.К-1-60,3х4-42,4х3,6(Ду50х32) ГОСТ 17378-2001<br>(Приказ от 04.09.2019 № 507/пр п.6.7.1 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (аналогичные технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗГ=1,15; ЗМ=1,25; ЗГПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;<br>ОГ ТЕР-2001 п.1.03 Зональный коэффициент(Нижнеулиссский р-он) ЗМ=1,17 к расц.; ЗГПМ=1,17; МАТ=1,24 к расц.; ТЗМ=1,17;<br>Индекс пересчета цен в 2 кв. 2020г. по отношению к 2 кв. 2019г. ПЗ=7,5% (ОЗГ=7,5%; ЗМ=7,5% к расц.; ЗГПМ=7,5%; МАТ=7,5% к расц.; ТЗ=7,5%; ТЗМ=7,5%))                                          | шт. |   |   | 4     | 71,66 | 287 |    |    | 287 |
| 65 | ФССЦ-<br>23.8.03.05-<br>0008 | Соединения на стоне стальные: переходы, диаметром до 80 мм Переход конц.К-1-60,3х4-33,7х3,2(Ду50х25) ГОСТ 17378-2001<br>(Приказ от 04.09.2019 № 507/пр п.6.7.1 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (аналогичные технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗГ=1,15; ЗМ=1,25; ЗГПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;<br>ОГ ТЕР-2001 п.1.03 Зональный коэффициент(Нижнеулиссский р-он) ЗМ=1,17 к расц.; ЗГПМ=1,17; МАТ=1,24 к расц.; ТЗМ=1,17;<br>Индекс пересчета цен в 2 кв. 2020г. по отношению к 2 кв. 2019г. ПЗ=7,5% (ОЗГ=7,5%; ЗМ=7,5% к расц.; ЗГПМ=7,5%; МАТ=7,5% к расц.; ТЗ=7,5%; ТЗМ=7,5%))                                          | шт. |   |   | 4     | 71,66 | 287 |    |    | 287 |
| 66 | ФССЦ-<br>23.8.03.06-<br>0007 | Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром 32 мм разъемный прямой с накидной гайкой стальной диаметром 32 мм (1 1/4") американка УГ-Т.341Н..0007 Valtec<br>(Приказ от 04.09.2019 № 507/пр п.6.7.1 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (аналогичные технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗГ=1,15; ЗМ=1,25; ЗГПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;<br>ОГ ТЕР-2001 п.1.03 Зональный коэффициент(Нижнеулиссский р-он) ЗМ=1,17 к расц.; ЗГПМ=1,17; МАТ=1,24 к расц.; ТЗМ=1,17;<br>Индекс пересчета цен в 2 кв. 2020г. по отношению к 2 кв. 2019г. ПЗ=7,5% (ОЗГ=7,5%; ЗМ=7,5% к расц.; ЗГПМ=7,5%; МАТ=7,5% к расц.; ТЗ=7,5%; ТЗМ=7,5%)) | шт. |   | 1 | 52,57 | 53    |     |    |    | 53  |
| 67 | ФССЦ-<br>23.8.03.06-<br>0007 | Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром 32 мм (прим. Резьба стальная диаметром 32 мм ГОСТ 6357-81)<br>(Приказ от 04.09.2019 № 507/пр п.6.7.1 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (аналогичные технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗГ=1,15; ЗМ=1,25; ЗГПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;<br>ОГ ТЕР-2001 п.1.03 Зональный коэффициент(Нижнеулиссский р-он) ЗМ=1,17 к расц.; ЗГПМ=1,17; МАТ=1,24 к расц.; ТЗМ=1,17;<br>Индекс пересчета цен в 2 кв. 2020г. по отношению к 2 кв. 2019г. ПЗ=7,5% (ОЗГ=7,5%; ЗМ=7,5% к расц.; ЗГПМ=7,5%; МАТ=7,5% к расц.; ТЗ=7,5%; ТЗМ=7,5%))                                                   | шт. |   | 2 | 52,57 | 105   |     |    |    | 105 |

| 1  | 2                                                                            | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4          | 5          | 6      | 7        | 8      | 9   | 10    | 11    | 12     |
|----|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|--------|----------|--------|-----|-------|-------|--------|
| 69 | ГЭСН16-02-007-01<br>Полная<br>Минимум<br>Россия от<br>30.12.2016<br>№1038/лр | Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром: 50 мм<br>(Полная от 04.09.2019 № 507/лр п.6.7.1 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (аналогичные технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЗМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;<br>ОП ТЕР-2001 п.1.03 Зональный коэффициент(Нижнеилинский р-он) ЗМ=1,17 к расх.; ЗПМ=1,17; МАТ=1,24 к расх.; ТЗМ=1,17;<br>Индекс пересчета цен в 2 кв. 2020г. по отношению к 2 кв. 2019г ПЗ=7,5% (ОЗП=7,5%; ЗМ=7,5% к расх.; ЗПМ=7,5%; МАТ=7,5% к расх.; ТЗ=7,5%; ТЗМ=7,5%);<br>НР (783 руб.); 121%=134%*0,9 от ФОТ<br>СП (459 руб.); 71%=83%*0,85 от ФОТ | соединение |            | 2      | 448,18   | 896    | 636 | 68    | 11    | 192    |
|    |                                                                              | Затраты труда рабочих (ср 4,2)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | чел.час    | 1,1868     | 2,37   | 267,8    | 634,69 |     |       |       |        |
|    | 1. 91.14.02-001                                                              | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | маш.час    | 0,0125775  | 0,03   | 668,23   | 20,05  |     | 20,05 | 10,48 |        |
|    | 2. 91.17.04-233                                                              | Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | маш.час    | 0,55341    | 1,11   | 33,65    | 37,35  |     | 37,35 |       |        |
|    | 3. 01.1.02.08-0001                                                           | Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной: 1 мм, диаметром 50 мм                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1000 шт    | 0,001333   | 0,0027 | 6770     | 18,28  |     |       |       | 18,28  |
|    | 4. 01.7.11.07-0045                                                           | Электроды диаметром: 5 мм Э42А                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | т          | 0,00018662 | 0,0004 | 69585,84 | 27,83  |     |       |       | 27,83  |
|    | 5. 01.7.15.03-0014                                                           | Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром: 16 мм                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | т          | 0,0010664  | 0,0021 | 69911,82 | 146,81 |     |       |       | 146,81 |
| 70 | Прайс лист<br>Армфлекс                                                       | Компенсатор резиновый фланцевый РН 10; ДН 40<br>(Полная от 04.09.2019 № 507/лр п.6.7.1 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (аналогичные технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЗМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;<br>ОП ТЕР-2001 п.1.03 Зональный коэффициент(Нижнеилинский р-он) ЗМ=1,17 к расх.; ЗПМ=1,17; МАТ=1,24 к расх.; ТЗМ=1,17;<br>Индекс пересчета цен в 2 кв. 2020г. по отношению к 2 кв. 2019г ПЗ=7,5% (ОЗП=7,5%; ЗМ=7,5% к расх.; ЗПМ=7,5%; МАТ=7,5% к расх.; ТЗ=7,5%; ТЗМ=7,5%))                                                                                                           | шт         |            | 2      | 3897,69  | 7795   |     |       |       | 7795   |
| 68 | ФССЦ-23.8.03.11-0676                                                         | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 40 мм<br>(Полная от 04.09.2019 № 507/лр п.6.7.1 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (аналогичные технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЗМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;<br>ОП ТЕР-2001 п.1.03 Зональный коэффициент(Нижнеилинский р-он) ЗМ=1,17 к расх.; ЗПМ=1,17; МАТ=1,24 к расх.; ТЗМ=1,17;<br>Индекс пересчета цен в 2 кв. 2020г. по отношению к 2 кв. 2019г ПЗ=7,5% (ОЗП=7,5%; ЗМ=7,5% к расх.; ЗПМ=7,5%; МАТ=7,5% к расх.; ТЗ=7,5%; ТЗМ=7,5%))                                           | шт.        |            | 2      | 326,93   | 654    |     |       |       | 654    |

| 1  | 2                                                                  | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4       | 5          | 6 | 7      | 8        | 9      | 10   | 11     | 12     |       |
|----|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|---|--------|----------|--------|------|--------|--------|-------|
| 72 | ГЭСН16-02-004-03<br>Приказ Министров России от 30.12.2016 №1038/лр | Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром: 80 мм<br>(Приказ от 04.09.2019 № 507/лр п.6.7.1 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (аналогичные технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЗМ=1,25; ЗТП=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;<br>ОП ТЕР-2001 п.1.03 Зональный коэффициент(Нижнеилимский р-он) ЗМ=1,17 к раск.; ЗТП=1,17; МАТ=1,24 к раск.; ТЗМ=1,17;<br>Индекс пересчета цен в 2 кв. 2020г. по отношению к 2 кв. 2019г. ПЗ=7,5% (ОЗП=7,5%; ЗМ=7,5% к раск.; ЗТП=7,5%; МАТ=7,5% к раск.; ТЗ=7,5%; ТЗМ=7,5%))<br>НР (7174 руб.): 121%=134%*0,9 от ФОТ<br>СП (4210 руб.): 71%=83%*0,85 от ФОТ | 100 м   |            |   | 0,22   | 28999,14 | 6380   | 5720 | 513    | 209    | 147   |
|    |                                                                    | Затраты труда рабочих (ср 4,1)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | чел.час | 98,5909375 |   | 21,69  | 263,73   | 5720,3 |      |        |        |       |
|    | 1. 91.05.01-017                                                    | Краны башенные, грузоподъемность 8 т                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | маш.час | 0,3395925  |   | 0,07   | 1051,25  | 73,59  |      | 73,59  | 20,92  |       |
|    | 2. 91.05.05-014                                                    | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | маш.час | 0,125775   |   | 0,03   | 1352,92  | 40,59  |      | 40,59  | 10,48  |       |
|    | 3. 91.14.02-001                                                    | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | маш.час | 1,76085    |   | 0,39   | 668,23   | 260,61 |      | 260,61 | 136,23 |       |
|    | 4. 91.17.04-042                                                    | Аппарат для газовой сварки и резки                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | маш.час | 43,92063   |   | 9,66   | 3,69     | 35,65  |      | 35,65  |        |       |
|    | 5. 01.3.02.03-0001                                                 | Ацетилен газообразный технический                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | м3      | 0,81313    |   | 0,1789 | 522,52   | 93,48  |      |        |        | 93,48 |
|    | 6. 01.3.02.08-0001                                                 | Кислород технический: газообразный                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | м3      | 0,89311    |   | 0,1965 | 51,22    | 10,06  |      |        |        | 10,06 |
|    | 7. 01.7.03.01-0001                                                 | Вода                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | м3      | 9,37099    |   | 2,062  | 13,89    | 28,64  |      |        |        | 28,64 |
|    | 8. 01.7.11.04-0072                                                 | Проволока сварочная легированная диаметром: 4 мм                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | т       | 0,0006655  |   | 0,0001 | 95559,82 | 9,56   |      |        |        | 9,56  |
|    | 9. 03.1.02.03-0015                                                 | Известь строительная: негашеная хлорная, марки А                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | кг      | 0,0334583  |   | 0,0074 | 27,54    | 0,2    |      |        |        | 0,2   |
| 71 | ФССЦ-23.5.02.02-0005                                               | Трубы стальные электросварные прямошовные (ГОСТ 10704-91), наружный диаметр 89 мм, толщина стенки 3,5 мм Д 89х3,5 (Ду 80) ГОСТ 10704-80<br>(Приказ от 04.09.2019 № 507/лр п.6.7.1 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (аналогичные технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЗМ=1,25; ЗТП=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;<br>ОП ТЕР-2001 п.1.03 Зональный коэффициент(Нижнеилимский р-он) ЗМ=1,17 к раск.; ЗТП=1,17; МАТ=1,24 к раск.; ТЗМ=1,17;<br>Индекс пересчета цен в 2 кв. 2020г. по отношению к 2 кв. 2019г. ПЗ=7,5% (ОЗП=7,5%; ЗМ=7,5% к раск.; ЗТП=7,5%; МАТ=7,5% к раск.; ТЗ=7,5%; ТЗМ=7,5%))                                      | м       |            |   | 22     | 429,23   | 9443   |      |        |        | 9443  |

| 1  | 2                                                                  | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 4       | 5         | 6      | 7       | 8      | 9   | 10    | 11 | 12   |
|----|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|--------|---------|--------|-----|-------|----|------|
| 73 | ФССЦ-23.8.04.06-0070                                               | Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см <sup>2</sup> ), диаметром условного прохода 80 мм, наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 5 мм (Приказ от 04.09.2019 № 507/лр п.6.7.1 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (аналогичные технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЗМ=1,25; ЗТП=1,25; ТЗ=1,15; ОП ТЕР-2001 п.1.03 Зональный коэффициент(Нижнеилимский р-он) ЗМ=1,17 к расх.; ЗТП=1,17; МАТ=1,24 к расх.; ТЗМ=1,17; Индекс пересчета цен в 2 кв. 2020г. по отношению к 2 кв. 2019г. ПЗ=7,5% (ОЗП=7,5%; ЗМ=7,5% к расх.; ЗТП=7,5%; МАТ=7,5% к расх.; ТЗ=7,5%; ТЗМ=7,5%))                         | шт.     |           |        | 269,2   | 1615   |     |       |    | 1615 |
| 74 | ФССЦ-23.8.03.05-0008                                               | Соединения на стогне стальные: переходы, диаметром до 80 мм Переход конц.К-1-88,9х5,6-60,3х4 (Ду80х50) ГОСТ 17378-2001 (Приказ от 04.09.2019 № 507/лр п.6.7.1 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (аналогичные технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЗМ=1,25; ЗТП=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; ОП ТЕР-2001 п.1.03 Зональный коэффициент(Нижнеилимский р-он) ЗМ=1,17 к расх.; ЗТП=1,17; МАТ=1,24 к расх.; ТЗМ=1,17; Индекс пересчета цен в 2 кв. 2020г. по отношению к 2 кв. 2019г. ПЗ=7,5% (ОЗП=7,5%; ЗМ=7,5% к расх.; ЗТП=7,5%; МАТ=7,5% к расх.; ТЗ=7,5%; ТЗМ=7,5%))                                                                   | шт.     |           | 8      | 71,66   | 573    |     |       |    | 573  |
| 76 | ГЭСН16-07-006-01<br>Приказ Министром России от 30.12.2016 №1038/лр | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горючего водоснабжения диаметром: до 50 мм (Приказ от 04.09.2019 № 507/лр п.6.7.1 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (аналогичные технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЗМ=1,25; ЗТП=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; ОП ТЕР-2001 п.1.03 Зональный коэффициент(Нижнеилимский р-он) ЗМ=1,17 к расх.; ЗТП=1,17; МАТ=1,24 к расх.; ТЗМ=1,17; Индекс пересчета цен в 2 кв. 2020г. по отношению к 2 кв. 2019г. ПЗ=7,5% (ОЗП=7,5%; ЗМ=7,5% к расх.; ЗТП=7,5%; МАТ=7,5% к расх.; ТЗ=7,5%; ТЗМ=7,5%)) НР (401 руб.): 121%=134% 0,9 от ФОТ СГ (235 руб.): 71%=83% 0,85 от ФОТ | 100 м   |           | 0,17   | 2689,85 | 457    | 331 | 121   |    | 5    |
|    |                                                                    | Затраты труда рабочих (ср.5,3)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | чел.час | 6,1936125 | 1,05   | 314,18  | 329,89 |     |       |    |      |
|    | 1. 91.10.09-011                                                    | Установки для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания: низкое 0,1 МПа (1 кгс/см <sup>2</sup> ), высокое 10 МПа (100 кгс/см <sup>2</sup> )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | маш.час | 1,886625  | 0,32   | 302,34  | 96,75  |     | 96,75 |    | -    |
|    | 2. 01.7.03.01-0001                                                 | Вода                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | м3      | 1,333     | 0,2266 | 13,89   | 3,15   |     |       |    | 3,15 |
|    | 3. 01.7.07.29-0101                                                 | Очес лынной                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | кг      | 0,02666   | 0,0045 | 173,62  | 0,78   |     |       |    | 0,78 |

| 1  | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 3                                                                                                                                   | 4       | 5         | 6       | 7      | 8      | 9   | 10     | 11 | 12    |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|---------|--------|--------|-----|--------|----|-------|
| 77 | <b>ГЭСН16-07-005-02</b><br>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1038/лр<br>Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения<br>Диаметром: до 100 мм<br>(Приказ от 04.09.2019 № 507/лр п.6.7.1 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (аналогичные технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗГ=1,15; ЗМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;<br>ОП ТЕР-2001 п.1.03 Зональный коэффициент(Нижнеилимский р-он) ЗМ=1,17 к раск.; ЗПМ=1,17; МАТ=1,24 к раск.; ТЗМ=1,17;<br>Индекс пересчета цен в 2 кв. 2020г. по отношению к 2 кв. 2019г. ПЗ=7,5% (ОЗГ=7,5%; ЗМ=7,5% к раск.; ЗПМ=7,5%; МАТ=7,5% к раск.; ТЗ=7,5%; ТЗМ=7,5%)<br>НР (518 руб.): 121%=134%*0,9 от ФОТ<br>СП (304 руб.): 71%=83%*0,85 от ФОТ | 100 м                                                                                                                               |         | 0,22      | 2741,69 | 603    | 428    | 157 |        |    |       |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Затраты труда рабочих (ср 5,3)                                                                                                      | чел.час | 6,1936125 | 1,36    | 314,18 | 427,28 |     |        |    |       |
|    | 1. 91.10.09-011                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Установки для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания: низкое 0,1 МПа (1 кгс/см2), высокое 10 МПа (100 кгс/см2) | маш.час | 1,886625  | 0,42    | 302,34 | 126,98 |     | 126,98 |    |       |
|    | 2. 01.7.03.01-0001                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Вода                                                                                                                                | м3      | 5,0654    | 1,114   | 13,89  | 15,47  |     |        |    | 15,47 |
|    | 3. 01.7.07.29-0101                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Очес льяной                                                                                                                         | кг      | 0,02666   | 0,0059  | 173,62 | 1,02   |     |        |    | 1,02  |

## Опорные конструкции ТП

|                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |         |            |         |          |         |      |        |      |       |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|---------|----------|---------|------|--------|------|-------|
| 78                 | <b>ГЭСН09-03-039-01</b><br>Монтаж опорных конструкций: для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т<br>(Приказ от 04.09.2019 № 507/лр п.6.7.1 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (аналогичные технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗГ=1,15; ЗМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;<br>ОП ТЕР-2001 п.1.03 Зональный коэффициент(Нижнеилимский р-он) ЗМ=1,17 к раск.; ЗПМ=1,17; МАТ=1,24 к раск.; ТЗМ=1,17;<br>Индекс пересчета цен в 2 кв. 2020г. по отношению к 2 кв. 2019г. ПЗ=7,5% (ОЗГ=7,5%; ЗМ=7,5% к раск.; ЗПМ=7,5%; МАТ=7,5% к раск.; ТЗ=7,5%; ТЗМ=7,5%)<br>НР (1744 руб.): 86%=95%*0,9 от ФОТ<br>СП (1460 руб.): 72%=85%*0,85 от ФОТ | т       |            | 0,08294 | 29236,25 | 2425    | 2016 | 181    | 12   | 228   |
| 1. 91.05.05-014    | Затраты труда рабочих (ср 3,5)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | чел.час | 99,171975  | 8,23    | 245,1    | 2017,17 |      |        |      |       |
| 2. 91.06.03-062    | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | маш.час | 0,138525   | 0,01    | 1352,92  | 13,53   |      | 13,53  | 3,49 |       |
| 3. 91.14.02-001    | Лебедки электрические тяговым усилием: до 31,39 кН (3,2 т)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | маш.час | 5,3957475  | 0,45    | 36,62    | 16,48   |      | 16,48  |      |       |
| 4. 91.17.04-042    | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | маш.час | 0,20124    | 0,02    | 668,23   | 13,36   |      | 13,36  | 6,99 |       |
| 5. 91.17.04-171    | Аппарат для газовой сварки и резки                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | маш.час | 2,91798    | 0,24    | 3,69     | 0,89    |      | 0,89   |      |       |
| 6. 01.3.02.08-0001 | Преобразователи сварочные номинальным сварочным током 315-500 А                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | маш.час | 23,7840525 | 1,97    | 51,14    | 100,75  |      | 100,75 |      |       |
|                    | Кислород технический: газообразный                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | м3      | 2,59935    | 0,2156  | 51,22    | 11,04   |      |        |      | 11,04 |

| 1                   | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 3 | 4    | 5          | 6       | 7         | 8      | 9 | 10 | 11 | 12     |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------|------------|---------|-----------|--------|---|----|----|--------|
| 7. 01.3.02.09-0022  | Пропан-бутан, смесь техническая                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |   | кг   | 0,78647    | 0,0652  | 52,68     | 3,43   |   |    |    | 3,43   |
| 8. 01.7.11.07-0035  | Электроды диаметром: 4 мм Э46                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |   | т    | 0,018662   | 0,0015  | 86028,44  | 129,04 |   |    |    | 129,04 |
| 9. 01.7.15.03-0041  | Болты с гайками и шайбами строительные                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |   | т    | 0,006665   | 0,0006  | 106957,91 | 64,17  |   |    |    | 64,17  |
| 10. 08.2.02.11-0007 | Канат двойной связи типа ТК, конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа: 1770 н/мм2, диаметром 5,5 мм                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |   | 10 м | 0,0249271  | 0,0021  | 266,16    | 0,56   |   |    |    | 0,56   |
| 11. 08.3.11.01-0091 | Швеллеры № 40 из стали марки: Ст0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |   | т    | 0,00258602 | 0,0002  | 66202,85  | 13,24  |   |    |    | 13,24  |
| 12. 11.1.03.01-0077 | Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, I сорта                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |   | м3   | 0,00137299 | 0,0001  | 11840,24  | 1,18   |   |    |    | 1,18   |
| 79 08.3.08.02-0022  | Сталь угловая 50х50 мм ГОСТ 8509-86 (Приказ от 04.09.2019 № 507/пр п.6.7.1 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (аналогичные технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗГ=1,15; ЗГМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;<br>ОП ТЕР-2001 п.1.03 Зональный коэффициент(Нижнеилинский р-он) ЗМ=1,17 к раск.; ЗГМ=1,17; МАТ=1,24 к раск.; ТЗМ=1,17 (1+0 уровень); Индекс пересчета цен в 2 кв. 2020г. по отношению к 2 кв. 2019г. ПЗ=7,5% (ОЗГ=7,5%; ЗМ=7,5% к раск.; ЗГМ=7,5%; МАТ=7,5% к раск.; ТЗ=7,5%; ТЗМ=7,5%)) |   | т    |            | 0,08294 | 60625,27  | 5028   |   |    |    | 5028   |

## Антикоррозийные и теплоизоляционные материалы

|    |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |         |            |         |         |           |        |    |      |       |
|----|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|---------|---------|-----------|--------|----|------|-------|
| 80 | ГЭСН13-03-002-04   | Огрунтовка металлических поверхностей за 2 раза:<br>(Поправка на 2 стой ПЗ=2; ОЗГ=2; ЗМ=2 к раск.; ЗГМ=2; МАТ=2 к раск.; ТЗ=2; ТЗМ=2) (1-й уровень);<br>Приказ от 04.09.2019 № 507/пр п.6.7.1 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (аналогичные технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗГ=1,15; ЗМ=1,25; ЗГМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (1-й уровень);<br>ОП ТЕР-2001 п.1.03 Зональный коэффициент(Нижнеилинский р-он) ЗМ=1,17 к раск.; ЗГМ=1,17; МАТ=1,24 к раск.; ТЗМ=1,17 (1-й уровень);<br>Индекс пересчета цен в 2 кв. 2020г. по отношению к 2 кв. 2019г ПЗ=7,5% (ОЗГ=7,5%; ЗМ=7,5% к раск.; ЗГМ=7,5%; МАТ=7,5% к раск.; ТЗ=7,5%; ТЗМ=7,5%) (13-й уровень))<br>НР (310 руб.): 86%=95%*0,9 от ФОТ<br>СП (216 руб.): 60%=70%*0,85 от ФОТ | 100 м2  |            | 0,10148 | 6953,37 | 706       | 358    | 10 | 2    | 338   |
|    |                    | Затраты труда рабочих (ср 4,7)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | чел.час | 12,2727375 |         | 1,25    | 287,4     | 359,25 |    |      |       |
|    | 1. 91.21.01-012    | Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | маш.час | 2,81736    |         | 0,29    | 16,02     | 4,65   |    | 4,65 |       |
|    | 2. 14.4.01.01-0003 | Грунтовка: ГФ-021 красно-коричневая                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | т       | 0,031992   |         | 0,0032  | 79437,23  | 254,2  |    |      | 254,2 |
|    | 3. 14.5.09.02-0002 | Ксилол нефтяной марки А                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | т       | 0,005332   |         | 0,0005  | 147262,25 | 73,63  |    |      | 73,63 |

| 1  | 2                                                                 | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 4       | 5         | 6      | 7       | 8       | 9    | 10     | 11     | 12      |
|----|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|--------|---------|---------|------|--------|--------|---------|
| 81 | ГЭСН26-01-017-01<br>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1038/пр | Изоляция изделиями из вспененного каучука, вспененного полиэтилена трубопроводов наружным диаметром до 160 мм трубами<br>(Приказ от 04.09.2019 № 507/пр п.6.7.1 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (аналогичные технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗГ=1,15; ЗМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;<br>ОП ТЕР-2001 п.1.03 Зональный коэффициент/(Нижнеулицинский р-он) ЗМ=1,17 к раск.; ЗПМ=1,17; МАТ=1,24 к раск.; ТЗМ=1,17;<br>Индекс пересчета цен в 2 кв. 2020г. по отношению к 2 кв. 2019г ПЗ=7,5% (ОЗГ=7,5%; ЗМ=7,5% к раск.; ЗПМ=7,5%; МАТ=7,5% к раск.; ТЗ=7,5%; ТЗМ=7,5%)<br>НР (4826 руб.): 95%=105%*0,9 от ФОТ<br>СГ (3048 руб.): 60%=70%*0,85 от ФОТ | 10 м    |           | 3,9    | 2941,98 | 11474   | 4545 | 1039   | 535    | 5890    |
|    |                                                                   | Затраты труда рабочих (ср 4,2)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | чел.час | 4,3516    | 16,97  | 267,8   | 4544,57 |      |        |        |         |
|    | 1. 91.14.02-001                                                   | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | маш.час | 0,3144375 | 1,23   | 668,23  | 821,92  |      | 821,92 | 429,65 |         |
|    | 2. 91.21.22-443                                                   | Установки. Для изготовления бандажей, диафрагм, пружек                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | маш.час | 0,4905225 | 1,91   | 6,16    | 11,77   |      | 11,77  |        |         |
|    | 3. 01.7.06.14-0036                                                | Лента самоклеящаяся «Армофлекс» 3х50 мм                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 10 м    | 1,9995    | 7,798  | 564,36  | 4400,88 |      |        |        | 4400,88 |
|    | 4. 10.1.02.02-0101                                                | Листы алюминиевые марки АД1Н, толщиной: 0,5 мм                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | кг      | 0,043989  | 0,1716 | 279,19  | 47,91   |      |        |        | 47,91   |
|    | 5. 12.2.01.01-0021                                                | Клипсы (зажимы)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 100 шт  | 0,3999    | 1,56   | 400,4   | 624,62  |      |        |        | 624,62  |
|    | 6. 14.1.04.01-0001                                                | Клей «Армофлекс» 520                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | л       | 0,190619  | 0,7434 | 962,69  | 715,66  |      |        |        | 715,66  |
|    | 7. 14.5.09.05-0103                                                | Очиститель для клея «Армофлекс»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | л       | 0,02666   | 0,104  | 969,94  | 100,87  |      |        |        | 100,87  |
| 75 | ФССЦ-12.2.07.04-0043                                              | Трубки высокотемпературные из вспененного каучука К-FLEX ECO, толщиной 19 мм, диаметром 89 мм<br>(Приказ от 04.09.2019 № 507/пр п.6.7.1 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (аналогичные технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗГ=1,15; ЗМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;<br>ОП ТЕР-2001 п.1.03 Зональный коэффициент/(Нижнеулицинский р-он) ЗМ=1,17 к раск.; ЗПМ=1,17; МАТ=1,24 к раск.; ТЗМ=1,17;<br>Индекс пересчета цен в 2 кв. 2020г. по отношению к 2 кв. 2019г ПЗ=7,5% (ОЗГ=7,5%; ЗМ=7,5% к раск.; ЗПМ=7,5%; МАТ=7,5% к раск.; ТЗ=7,5%; ТЗМ=7,5%))                                                                                                      | 10 м    |           | 2,42   | 8443,08 | 20432   |      |        |        | 20432   |

| 1                                        | 2                         | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 4       | 5       | 6      | 7       | 8       | 9    | 10 | 11 | 12    |
|------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|--------|---------|---------|------|----|----|-------|
| 82                                       | ФССЦ-12.2.07.04-0041      | Трубки высокотемпературные из вспененного каучука К-FLEX ECO, толщиной 19 мм, диаметром 60 мм<br>(Приказ от 04.09.2019 № 507/пр п.6.7.1 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (аналогичные технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗГ=1,15; ЗМ=1,25; ЗГПМ=1,25; ТЗ=1,15;<br>ОП ТЕР-2001 п.1.03 Зональный коэффициент(Нижнеилимский Р-он)<br>ЗМ=1,17 к раск.; ЗГПМ=1,17; МАТ=1,24 к раск.; ТЗМ=1,17;<br>Индекс пересчета цен в 2 кв. 2020г. по отношению к 2 кв. 2019г. ПЗ=7,5% (ОЗГ=7,5%; ЗМ=7,5% к раск.; ЗГПМ=7,5%; МАТ=7,5% к раск.; ТЗ=7,5%; ТЗМ=7,5%)) | 10 м    |         | 1,485  | 6042,16 | 8973    |      |    |    | 8973  |
| 83                                       | ФССЦ-12.2.07.04-0036      | Трубки высокотемпературные из вспененного каучука К-FLEX ECO, толщиной 19 мм, диаметром 35 мм<br>(Приказ от 04.09.2019 № 507/пр п.6.7.1 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (аналогичные технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗГ=1,15; ЗМ=1,25; ЗГПМ=1,25; ТЗ=1,15;<br>ОП ТЕР-2001 п.1.03 Зональный коэффициент(Нижнеилимский Р-он)<br>ЗМ=1,17 к раск.; ЗГПМ=1,17; МАТ=1,24 к раск.; ТЗМ=1,17;<br>Индекс пересчета цен в 2 кв. 2020г. по отношению к 2 кв. 2019г. ПЗ=7,5% (ОЗГ=7,5%; ЗМ=7,5% к раск.; ЗГПМ=7,5%; МАТ=7,5% к раск.; ТЗ=7,5%; ТЗМ=7,5%)) | 10 м    |         | 0,165  | 3415,97 | 564     |      |    |    | 564   |
| 84                                       | ФССЦ-12.2.07.04-0035      | Трубки высокотемпературные из вспененного каучука К-FLEX ECO, толщиной 19 мм, диаметром 28 мм<br>(Приказ от 04.09.2019 № 507/пр п.6.7.1 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (аналогичные технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗГ=1,15; ЗМ=1,25; ЗГПМ=1,25; ТЗ=1,15;<br>ОП ТЕР-2001 п.1.03 Зональный коэффициент(Нижнеилимский Р-он)<br>ЗМ=1,17 к раск.; ЗГПМ=1,17; МАТ=1,24 к раск.; ТЗМ=1,17;<br>Индекс пересчета цен в 2 кв. 2020г. по отношению к 2 кв. 2019г. ПЗ=7,5% (ОЗГ=7,5%; ЗМ=7,5% к раск.; ЗГПМ=7,5%; МАТ=7,5% к раск.; ТЗ=7,5%; ТЗМ=7,5%)) | 10 м    |         | 0,22   | 2891,28 | 636     |      |    |    | 636   |
| <b>Раздел 2. Электромонтажные работы</b> |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |         |         |        |         |         |      |    |    |       |
| 86                                       | ГЭСНМ08-10-010-01         | Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты проводов и кабелей<br>(ОП ТЕР-2001 п.1.03 Зональный коэффициент(Нижнеилимский Р-он)<br>ЗМ=1,17 к раск.; ЗГПМ=1,17; МАТ=1,24 к раск.; ТЗМ=1,17;<br>Индекс пересчета цен в 2 кв. 2020г. по отношению к 2 кв. 2019г. ПЗ=7,5% (ОЗГ=7,5%; ЗМ=7,5% к раск.; ЗГПМ=7,5%; МАТ=7,5% к раск.; ТЗ=7,5%; ТЗМ=7,5%))<br>НР (1216 руб.): 100% от ФОТ<br>СП (790 руб.): 65% от ФОТ                                                                                                                                                                                                                                    | 100 м   |         | 0,3    | 4375,31 | 1313    | 1216 |    |    | 97    |
| 1. 01.7.15.07.0152                       | Дробель с шурупом 6/35 мм | Затраты труда рабочих (ср 3,6)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | чел.час | 16,34   | 4,9    | 248,01  | 1215,25 |      |    |    |       |
|                                          |                           | Дробель с шурупом 6/35 мм                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 100 шт  | 2,33275 | 0,6998 | 138,39  | 96,85   |      |    |    | 96,85 |

| 1  | 2                                                                                  | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 4       | 5          | 6      | 7        | 8       | 9    | 10     | 11    | 12     |
|----|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|--------|----------|---------|------|--------|-------|--------|
| 85 | <b>ФССЦ-24.3.01.02-0003</b>                                                        | Трубы гибкие гофрированные из самозатухающего ПВХ-пластика легкого типа диаметром 16 мм<br>(ОП ТЕР-2001 п.1.03 Зональный коэффициент(Нижнелипский р-он)<br>ЭМ=1,17 к раск.; ЗПМ=1,17; МАТ=1,24 к раск.; ТЗМ=1,17;<br>Индекс пересчета цен в 2 кв. 2020г. по отношению к 2 кв. 2019г ПЗ=7,5% (ОЗП=7,5%; ЭМ=7,5% к раск.; ЗПМ=7,5%; МАТ=7,5% к раск.; ТЗ=7,5%; ТЗМ=7,5%))                                                                                                                                     | м       |            | 30,6   | 12,06    | 369     |      |        |       | 369    |
| 88 | <b>ГЭСНм08-02-411-01</b><br>Прука<br>Министр<br>Росси от<br>30.12.2016<br>№1038/пр | Рукав металлический наружным диаметром: до 48 мм<br>(ОП ТЕР-2001 п.1.03 Зональный коэффициент(Нижнелипский р-он)<br>ЭМ=1,17 к раск.; ЗПМ=1,17; МАТ=1,24 к раск.; ТЗМ=1,17;<br>Индекс пересчета цен в 2 кв. 2020г. по отношению к 2 кв. 2019г ПЗ=7,5% (ОЗП=7,5%; ЭМ=7,5% к раск.; ЗПМ=7,5%; МАТ=7,5% к раск.; ТЗ=7,5%; ТЗМ=7,5%))<br>НР (1391 руб.): 100% от ФОТ<br>СП (904 руб.): 65% от ФОТ                                                                                                                | 100 м   |            | 0,18   | 15007,75 | 2701    | 1363 | 191    | 28    | 1147   |
|    |                                                                                    | Затраты труда рабочих (ср 3,8)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | чел.час | 29,842     | 5,37   | 253,83   | 1363,07 |      |        |       |        |
|    | 1. 91.05.05-014                                                                    | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | маш.час | 0,226395   | 0,04   | 1352,92  | 54,12   |      | 54,12  | 13,97 |        |
|    | 2. 91.14.02-001                                                                    | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | маш.час | 0,226395   | 0,04   | 668,23   | 26,73   |      | 26,73  | 13,97 |        |
|    | 3. 91.17.04-233                                                                    | Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | маш.час | 18,01098   | 3,24   | 33,65    | 109,03  |      | 109,03 |       |        |
|    | 4. 01.7.1.07-0034                                                                  | Электроды диаметром: 4 мм Э42А                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | кг      | 1,39965    | 0,2519 | 70,11    | 17,66   |      |        |       | 17,66  |
|    | 5. 01.7.15.04-0011                                                                 | Винты с полукруглой головкой длиной: 50 мм                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | т       | 0,00290594 | 0,0005 | 48894,2  | 24,45   |      |        |       | 24,45  |
|    | 6. 08.3.07.01-0076                                                                 | Сталь полосовая, марка стали: Ст3сп шириной 50-200 мм толщиной 4-5 мм                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | т       | 0,0686495  | 0,0124 | 45237,04 | 560,94  |      |        |       | 560,94 |
|    | 7. 18.5.08.09-0001                                                                 | Патрубки                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 10 шт   | 1,333      | 0,2399 | 1595,63  | 382,79  |      |        |       | 382,79 |
|    | 8. 20.1.02.23-0082                                                                 | Перемишки гибкие, тип ПГС-50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 10 шт   | 0,6665     | 0,12   | 1312,97  | 157,56  |      |        |       | 157,56 |
|    | 9. 20.2.02.01-0019                                                                 | Втулки изолирующие                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1000 шт | 0,01333    | 0,0024 | 1613,24  | 3,87    |      |        |       | 3,87   |
| 87 | <b>ФССЦ-08.1.02.13-0003</b>                                                        | Рукава металлические диаметром 10 мм РЗ-Ц-Х<br>(ОП ТЕР-2001 п.1.03 Зональный коэффициент(Нижнелипский р-он)<br>ЭМ=1,17 к раск.; ЗПМ=1,17; МАТ=1,24 к раск.; ТЗМ=1,17;<br>Индекс пересчета цен в 2 кв. 2020г. по отношению к 2 кв. 2019г ПЗ=7,5% (ОЗП=7,5%; ЭМ=7,5% к раск.; ЗПМ=7,5%; МАТ=7,5% к раск.; ТЗ=7,5%; ТЗМ=7,5%))                                                                                                                                                                                 | м       |            | 18,36  | 28,86    | 530     |      |        |       | 530    |
| 90 | <b>ГЭСНм08-02-412-01</b><br>Прука<br>Министр<br>Росси от<br>30.12.2016<br>№1038/пр | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 2,5 мм <sup>2</sup><br>(ОП ТЕР-2001 п.1.03 Зональный коэффициент(Нижнелипский р-он)<br>ЭМ=1,17 к раск.; ЗПМ=1,17; МАТ=1,24 к раск.; ТЗМ=1,17;<br>Индекс пересчета цен в 2 кв. 2020г. по отношению к 2 кв. 2019г ПЗ=7,5% (ОЗП=7,5%; ЭМ=7,5% к раск.; ЗПМ=7,5%; МАТ=7,5% к раск.; ТЗ=7,5%; ТЗМ=7,5%))<br>НР (592 руб.): 100% от ФОТ<br>СП (385 руб.): 65% от ФОТ | 100 м   |            | 0,48   | 1325,95  | 636     | 588  | 12     | 4     | 36     |

| 1  | 2                                                                          | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4       | 5          | 6       | 7        | 8      | 9   | 10     | 11    | 12    |
|----|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|---------|----------|--------|-----|--------|-------|-------|
|    |                                                                            | Затраты труда рабочих (ср 3.8)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | чел.час | 4,82675    | 2,32    | 253,83   | 588,89 |     |        |       |       |
|    | 1. 91.05.05-014                                                            | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | маш.час | 0,0125775  | 0,01    | 1352,92  | 13,53  |     | 13,53  | 3,49  |       |
|    | 2. 91.14.02-001                                                            | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | маш.час | 0,0125775  | 0,01    | 668,23   | 6,68   |     | 6,68   | 3,49  |       |
|    | 3. 01.7.06.05-0041                                                         | Лента изоляционная прорезиненная односторонняя ширина 20 мм, толщина 0,25-0,35 мм                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | кг      | 0,21328    | 0,1024  | 131,58   | 13,47  |     |        |       | 13,47 |
|    | 4. 01.7.07.20-0002                                                         | Талы молотый, сорт I                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | т       | 0,00057319 | 0,0003  | 5938,22  | 1,78   |     |        |       | 1,78  |
|    | 5. 14.4.02.09-0001                                                         | Краска                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | кг      | 0,02666    | 0,0128  | 88,23    | 1,13   |     |        |       | 1,13  |
|    | 6. 20.2.01.05-0001                                                         | Гильза кабельная: медная ГМ 2,5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 100 шт  | 0,06665    | 0,032   | 528,35   | 16,91  |     |        |       | 16,91 |
|    | 7. 20.2.02.01-0011                                                         | Втулки В17                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1000 шт | 0,0162626  | 0,0078  | 389,28   | 3,04   |     |        |       | 3,04  |
| 89 | <b>ФСЦ-21.03.05-0061</b>                                                   | Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой марки ПВЗ, сечением 0,75 мм2<br>(ОП ТЕР-2001 п.1.03 Зональный коэффициент(Нижнеилимский р-он) ЭМ=1,17 к раск.; ЗПМ=1,17; МАТ=1,24 к раск.; ТЗМ=1,17; Индекс пересчета цен в 2 кв. 2020г. по отношению к 2 кв. 2019г ПЗ=7,5% (ОЗП=7,5%; ЭМ=7,5% к раск.; ЗПМ=7,5%; МАТ=7,5% к раск.; ТЗ=7,5%; ТЗМ=7,5%))                           | 1000 м  |            | 0,0306  | 5865,03  | 179    |     |        |       | 179   |
| 91 | <b>ФСЦ-21.2.03.08-0012</b>                                                 | Шнуры на напряжение до 380 В с параллельными жилами, с изоляцией и оболочкой из ПВХ, марки ШВВП 2х0,75<br>(ОП ТЕР-2001 п.1.03 Зональный коэффициент(Нижнеилимский р-он) ЭМ=1,17 к раск.; ЗПМ=1,17; МАТ=1,24 к раск.; ТЗМ=1,17; Индекс пересчета цен в 2 кв. 2020г. по отношению к 2 кв. 2019г ПЗ=7,5% (ОЗП=7,5%; ЭМ=7,5% к раск.; ЗПМ=7,5%; МАТ=7,5% к раск.; ТЗ=7,5%; ТЗМ=7,5%))                                   | 1000 м  |            | 0,01836 | 15529,45 | 285    |     |        |       | 285   |
| 93 | <b>ГЭСНМ08-03-573-04</b><br>Приказ Министров России от 30.12.2016 №1038/пр | Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина: до 600х600х350 мм<br>(ОП ТЕР-2001 п.1.03 Зональный коэффициент(Нижнеилимский р-он) ЭМ=1,17 к раск.; ЗПМ=1,17; МАТ=1,24 к раск.; ТЗМ=1,17; Индекс пересчета цен в 2 кв. 2020г. по отношению к 2 кв. 2019г ПЗ=7,5% (ОЗП=7,5%; ЭМ=7,5% к раск.; ЗПМ=7,5%; МАТ=7,5% к раск.; ТЗ=7,5%; ТЗМ=7,5%))<br>НР (815 руб.): 100% от ФОТ<br>СП (530 руб.): 65% от ФОТ | шт      |            | 1       | 1160,87  | 1161   | 682 | 453    | 133   | 26    |
|    |                                                                            | Затраты труда рабочих (ср 4.2)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | чел.час | 2,54175    | 2,55    | 267,8    | 682,89 |     |        |       |       |
|    | 1. 91.04.01-041                                                            | Молотки буровые, легкие при работе от передвижных компрессорных станций                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | маш.час | 0,276705   | 0,28    | 186,74   | 52,29  |     | 52,29  |       |       |
|    | 2. 91.05.05-014                                                            | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | маш.час | 0,0880425  | 0,09    | 1352,92  | 121,76 |     | 121,76 | 31,44 |       |
|    | 3. 91.14.02-001                                                            | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | маш.час | 0,0880425  | 0,09    | 668,23   | 60,14  |     | 60,14  | 31,44 |       |
|    | 4. 91.17.04-233                                                            | Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | маш.час | 0,8930025  | 0,89    | 33,65    | 29,95  |     | 29,95  |       |       |

| 1                              | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 3             | 4                | 5            | 6               | 7              | 8 | 9 | 10     | 11    | 12    |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------|--------------|-----------------|----------------|---|---|--------|-------|-------|
| 5. 91.18.01-007                | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давлением до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин                                                                                                                                                                                                                                         | маш.час       | 0,276705         | 0,28         | 697,4           | 195,27         |   |   | 195,27 | 72,81 |       |
| 6. 01.7.11.07-0034             | Электроуды Диаметр: 4 мм Э42А                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | кг            | 0,1333           | 0,1333       | 70,11           | 9,35           |   |   |        |       | 9,35  |
| 7. 01.7.15.03-0042             | Болты с гайками и шайбами строительные                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | кг            | 0,1333           | 0,1333       | 106,92          | 14,25          |   |   |        |       | 14,25 |
| 8. 14.4.02.09-0001             | Краска                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | кг            | 0,02666          | 0,0267       | 88,23           | 2,36           |   |   |        |       | 2,36  |
| 94<br>О<br>АсбергаС<br>Иркутск | Шкаф металлический 350х300х125 ШРН 24<br>(ОП ТЕР-2001 п.1.03 Зональный коэффициент(Нижнеилимский р-он)<br>ЭМ=1,17 к раск.; ЗПМ=1,17; МАТ=1,24 к раск.; ТЗМ=1,17;<br>Индекс пересчета цен в 2 кв. 2020г. по отношению к 2 кв. 2019г ПЗ=7,5% (ОЗП=7,5%; ЭМ=7,5% к раск.; ЗПМ=7,5%; МАТ=7,5% к раск.; ТЗ=7,5%; ТЗМ=7,5%))                                         | шт            | 1                | 1584,72      | 1585            |                |   |   |        |       |       |
| 95<br>ГЭСНм08-03-575-01        | Прибор или аппарат<br>(ОП ТЕР-2001 п.1.03 Зональный коэффициент(Нижнеилимский р-он)<br>ЭМ=1,17 к раск.; ЗПМ=1,17; МАТ=1,24 к раск.; ТЗМ=1,17;<br>Индекс пересчета цен в 2 кв. 2020г. по отношению к 2 кв. 2019г ПЗ=7,5% (ОЗП=7,5%; ЭМ=7,5% к раск.; ЗПМ=7,5%; МАТ=7,5% к раск.; ТЗ=7,5%; ТЗМ=7,5%))<br>НР (967 руб.); 100% от ФОТ<br>СЛ (629 руб.); 65% от ФОТ | шт            | 3                | 325,29       | 976             | 967            |   |   |        |       | 9     |
| 1. 01.7.15.03-0042             | Затраты труда рабочих (ср 4,2)<br>Болты с гайками и шайбами строительные                                                                                                                                                                                                                                                                                       | чел.час<br>кг | 1,204<br>0,02666 | 3,61<br>0,08 | 267,8<br>106,92 | 966,76<br>8,55 |   |   |        |       | 8,55  |
| 92<br>ФССЛ-62.1.01.09-0004     | Выключатели автоматические «IEK» ВА47-29 1Р 10А, характеристика С<br>(ОП ТЕР-2001 п.1.03 Зональный коэффициент(Нижнеилимский р-он)<br>ЭМ=1,17 к раск.; ЗПМ=1,17; МАТ=1,24 к раск.; ТЗМ=1,17;<br>Индекс пересчета цен в 2 кв. 2020г. по отношению к 2 кв. 2019г ПЗ=7,5% (ОЗП=7,5%; ЭМ=7,5% к раск.; ЗПМ=7,5%; МАТ=7,5% к раск.; ТЗ=7,5%; ТЗМ=7,5%))             | шт.           | 2                | 133,42       | 267             |                |   |   |        |       | 267   |
| 97<br>Прайс лист<br>ТД Тинко   | Выключатели автоматические: «IEK» ВА47-29 1Р 2А, характеристика С<br>(ОП ТЕР-2001 п.1.03 Зональный коэффициент(Нижнеилимский р-он)<br>ЭМ=1,17 к раск.; ЗПМ=1,17; МАТ=1,24 к раск.; ТЗМ=1,17;<br>Индекс пересчета цен в 2 кв. 2020г. по отношению к 2 кв. 2019г ПЗ=7,5% (ОЗП=7,5%; ЭМ=7,5% к раск.; ЗПМ=7,5%; МАТ=7,5% к раск.; ТЗ=7,5%; ТЗМ=7,5%))             | шт            | 1                | 171,09       | 171             |                |   |   |        |       | 171   |

## Раздел 3. Пуско-наладочные работы

|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |         |           |         |        |          |  |  |  |  |  |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|---------|--------|----------|--|--|--|--|--|
| 98<br>ГЭСНп07-10<br>012-01 | Регулировка теплопотребляющей системы здания, тепловая нагрузка: до 0,2 Гкал/ч<br>(ОП ТЕР-2001 п.1.03 Зональный коэффициент(Нижнеилимский р-он)<br>ЭМ=1,17 к раск.; ЗПМ=1,17; МАТ=1,24 к раск.; ТЗМ=1,17;<br>Индекс пересчета цен в 2 кв. 2020г. по отношению к 2 кв. 2019г ПЗ=7,5% (ОЗП=7,5%; ЭМ=7,5% к раск.; ЗПМ=7,5%; МАТ=7,5% к раск.; ТЗ=7,5%; ТЗМ=7,5%))<br>НР (20843 руб.); 68% от ФОТ<br>СЛ (12261 руб.); 40% от ФОТ | система | 1         | 30651,7 | 30652  | 30652    |  |  |  |  |  |
|                            | Министр<br>Росси от<br>30.12.2016<br>№1038/пр                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |         |           |         |        |          |  |  |  |  |  |
|                            | Инженер I категории                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | чел.час | 39,29125  | 39,29   | 418,14 | 16428,72 |  |  |  |  |  |
|                            | Инженер II категории                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | чел.час | 19,645625 | 19,65   | 381,74 | 7501,19  |  |  |  |  |  |
|                            | Инженер III категории                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | чел.час | 19,645625 | 19,65   | 342,21 | 6724,43  |  |  |  |  |  |

| 1                                   | 2                                              | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 4       | 5      | 6    | 7        | 8      | 9      | 10  | 11 | 12 |
|-------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|------|----------|--------|--------|-----|----|----|
| <b>Раздел 4. Демонтажные работы</b> |                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |         |        |      |          |        |        |     |    |    |
| 99                                  | <b>ГЭСНм11-02-002-03</b>                       | Прибор, устанавливаемый на фланцевых соединениях, масса: до 10 кг (демонтаж узла учета тепла ТЭМ-104) (Табл.3, п.2 Демонтаж оборудования, необходимого для дальнейшего использования, со снятием с места установки, необходимой (частичной) разборкой без необходимости хранения перемещается на другое место установки и т.п.) ОЗП=0,6; ЗМ=0,6 к раск.; ЗПМ=0,6; МАТ=0 к раск.; ТЗ=0,6; ТЗМ=0,6;                                                                                                                                                                                                       | шт      |        |      |          |        |        |     |    |    |
|                                     | Приказ Министров России от 30.12.2016 №1038/пр | ОП ТЕР-2001 п.1.03 Зональный коэффициент(Нижнеилимский Р-он) ЗМ=1,17 к раск.; ЗПМ=1,17; МАТ=1,24 к раск.; ТЗМ=1,17; Индекс пересчета цен в 2 кв. 2020г. по отношению к 2 кв. 2019г ПЗ=7,5% (ОЗП=7,5%; ЗМ=7,5% к раск.; ЗПМ=7,5%; МАТ=7,5% к раск.; ТЗ=7,5%; ТЗМ=7,5%)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |         |        |      |          |        |        |     |    |    |
|                                     |                                                | НР (598 руб.): 84% от ФОТ СЛ (427 руб.): 60% от ФОТ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |         |        |      |          |        |        |     |    |    |
| 100                                 | <b>ГЭСНр65-27</b>                              | Затраты труда рабочих (ср 4,2)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | чел.час | 2,6574 |      |          |        |        |     |    |    |
|                                     | 1                                              | Демонтаж элеваторов номер: 1-5 Вес мусора 9,1 кг. Объем 1,1*0,425*0,09=0,04м3 (ОП ТЕР-2001 п.1.03 Зональный коэффициент(Нижнеилимский Р-он) ЗМ=1,17 к раск.; ЗПМ=1,17; МАТ=1,24 к раск.; ТЗМ=1,17; Индекс пересчета цен в 2 кв. 2020г. по отношению к 2 кв. 2019г ПЗ=7,5% (ОЗП=7,5%; ЗМ=7,5% к раск.; ЗПМ=7,5%; МАТ=7,5% к раск.; ТЗ=7,5%; ТЗМ=7,5%)                                                                                                                                                                                                                                                    | 100 шт  |        | 2,66 | 267,8    | 712,35 |        |     |    |    |
|                                     | Приказ Министров России от 30.12.2016 №1038/пр | ОП ТЕР-2001 п.1.03 Зональный коэффициент(Нижнеилимский Р-он) ЗМ=1,17 к раск.; ЗПМ=1,17; МАТ=1,24 к раск.; ТЗМ=1,17; Индекс пересчета цен в 2 кв. 2020г. по отношению к 2 кв. 2019г ПЗ=7,5% (ОЗП=7,5%; ЗМ=7,5% к раск.; ЗПМ=7,5%; МАТ=7,5% к раск.; ТЗ=7,5%; ТЗМ=7,5%)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |         |        | 0,01 | 24981,47 | 250    | 250    |     |    |    |
|                                     |                                                | НР (195 руб.): 78% от ФОТ СЛ (125 руб.): 50% от ФОТ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |         |        |      |          |        |        |     |    |    |
| 101                                 | <b>ГЭСНм11-02-002-03</b>                       | Затраты труда рабочих (ср 3,3)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | чел.час | 104,49 |      |          |        |        |     |    |    |
|                                     | 1                                              | Прибор, устанавливаемый на фланцевых соединениях, масса: до 10 кг (демонтаж ГРЖ Коралл) Вес мусора 15 кг. Объем 1,1*0,42*0,2=0,09м3 (Табл.3, п.4 Демонтаж оборудования, не пригодного для дальнейшего использования (предназначено в лом), без разборки и резки ОЗП=0,3; ЗМ=0,3 к раск.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к раск.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3; ОП ТЕР-2001 п.1.03 Зональный коэффициент(Нижнеилимский Р-он) ЗМ=1,17 к раск.; ЗПМ=1,17; МАТ=1,24 к раск.; ТЗМ=1,17; Индекс пересчета цен в 2 кв. 2020г. по отношению к 2 кв. 2019г ПЗ=7,5% (ОЗП=7,5%; ЗМ=7,5% к раск.; ЗПМ=7,5%; МАТ=7,5% к раск.; ТЗ=7,5%; ТЗМ=7,5%) | шт      |        | 1,04 | 239,08   | 248,64 | 356    |     |    |    |
|                                     | Приказ Министров России от 30.12.2016 №1038/пр | ОП ТЕР-2001 п.1.03 Зональный коэффициент(Нижнеилимский Р-он) ЗМ=1,17 к раск.; ЗПМ=1,17; МАТ=1,24 к раск.; ТЗМ=1,17; Индекс пересчета цен в 2 кв. 2020г. по отношению к 2 кв. 2019г ПЗ=7,5% (ОЗП=7,5%; ЗМ=7,5% к раск.; ЗПМ=7,5%; МАТ=7,5% к раск.; ТЗ=7,5%; ТЗМ=7,5%)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |         |        | 1    | 355,83   | 356    | 356    |     |    |    |
|                                     |                                                | НР (299 руб.): 84% от ФОТ СЛ (214 руб.): 60% от ФОТ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |         |        |      |          |        |        |     |    |    |
| 102                                 | <b>ГЭСНр65-3-1</b>                             | Затраты труда рабочих (ср 4,2)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | чел.час | 1,3287 |      |          |        |        |     |    |    |
|                                     | 1                                              | Снятие кранов водораборных или туалетных Вес материала - 0,076*0,032*0,032*26шт=0,02м3 (ОП ТЕР-2001 п.1.03 Зональный коэффициент(Нижнеилимский Р-он) ЗМ=1,17 к раск.; ЗПМ=1,17; МАТ=1,24 к раск.; ТЗМ=1,17; Индекс пересчета цен в 2 кв. 2020г. по отношению к 2 кв. 2019г ПЗ=7,5% (ОЗП=7,5%; ЗМ=7,5% к раск.; ЗПМ=7,5%; МАТ=7,5% к раск.; ТЗ=7,5%; ТЗМ=7,5%)                                                                                                                                                                                                                                           | 100 шт  |        | 1,33 | 267,8    | 356,17 | 369    | 368 | 1  | 1  |
|                                     | Приказ Министров России от 30.12.2016 №1038/пр | ОП ТЕР-2001 п.1.03 Зональный коэффициент(Нижнеилимский Р-он) ЗМ=1,17 к раск.; ЗПМ=1,17; МАТ=1,24 к раск.; ТЗМ=1,17; Индекс пересчета цен в 2 кв. 2020г. по отношению к 2 кв. 2019г ПЗ=7,5% (ОЗП=7,5%; ЗМ=7,5% к раск.; ЗПМ=7,5%; МАТ=7,5% к раск.; ТЗ=7,5%; ТЗМ=7,5%)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |         |        | 0,26 | 1418,8   | 369    | 368    |     |    |    |
|                                     |                                                | НР (288 руб.): 78% от ФОТ СЛ (185 руб.): 50% от ФОТ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |         |        |      |          |        |        |     |    |    |
|                                     |                                                | Затраты труда рабочих (ср 3)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | чел.час | 6,1275 |      | 1,59     | 230,93 | 367,18 |     |    |    |

| 1   | 2                                                                                   | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 4       | 5        | 6    | 7       | 8      | 9   | 10    | 11    | 12 |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|------|---------|--------|-----|-------|-------|----|
| 103 | <b>ГЭСН18-06-007-06</b><br>Пруказ<br>Минстроя<br>Росси от<br>30.12.2016<br>№1038/лр | Демонтаж фильтров диаметром: 80 мм Вес мусора 16,6*2=33,2кг Объем - 0,31*0,08*0,08=0,002м3<br>(Табл.2, п.3 Демонтаж (разборка) систем инженерно-технического обеспечения ОЗГ=0,4; ЗМ=0,4 к расх.; ЗГПМ=0,4; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,4; ТЗМ=0,4;<br>ОП ТЕР-2001 п.1.03 Зональный коэффициент(Нижнелипский р-он)<br>ЗМ=1,17 к расх.; ЗГПМ=1,17; МАТ=1,24 к расх.; ТЗМ=1,17;<br>Индекс пересчета цен в 2 кв. 2020г. по отношению к 2 кв. 2019г ПЗ=7,5% (ОЗГ=7,5%; ЗМ=7,5% к расх.; ЗГПМ=7,5%; МАТ=7,5% к расх.; ТЗ=7,5%; ТЗМ=7,5%))<br>НР (425 руб.); 121%=134%*0,9 от ФОТ<br>СП (249 руб.); 71%=83%*0,85 от ФОТ | 10 шт   |          | 0,2  | 2074,42 | 415    | 325 | 90    | 26    |    |
|     |                                                                                     | Затраты труда рабочих (ср 3,7)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | чел.час | 6,4672   | 1,29 | 250,92  | 323,69 |     |       |       |    |
|     | 1. 91.05.05-014                                                                     | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | маш.час | 0,110682 | 0,02 | 1352,92 | 27,06  |     | 27,06 | 6,99  |    |
|     | 2. 91.14.02-001                                                                     | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | маш.час | 0,266643 | 0,05 | 668,23  | 33,41  |     | 33,41 | 17,47 |    |
|     | 3. 91.17.04-233                                                                     | Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | маш.час | 3,677661 | 0,74 | 33,65   | 24,9   |     | 24,9  |       |    |
| 104 | <b>ГЭСН18-06-007-04</b><br>Пруказ<br>Минстроя<br>Росси от<br>30.12.2016<br>№1038/лр | Демонтаж фильтров диаметром: 50 мм Вес мусора 8,5кг<br>Объем - 0,31*0,05*0,05=0,001м3<br>(Табл.2, п.3 Демонтаж (разборка) систем инженерно-технического обеспечения ОЗГ=0,4; ЗМ=0,4 к расх.; ЗГПМ=0,4; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,4; ТЗМ=0,4;<br>ОП ТЕР-2001 п.1.03 Зональный коэффициент(Нижнелипский р-он)<br>ЗМ=1,17 к расх.; ЗГПМ=1,17; МАТ=1,24 к расх.; ТЗМ=1,17;<br>Индекс пересчета цен в 2 кв. 2020г. по отношению к 2 кв. 2019г ПЗ=7,5% (ОЗГ=7,5%; ЗМ=7,5% к расх.; ЗГПМ=7,5%; МАТ=7,5% к расх.; ТЗ=7,5%; ТЗМ=7,5%))<br>НР (140 руб.); 121%=134%*0,9 от ФОТ<br>СП (82 руб.); 71%=83%*0,85 от ФОТ       | 10 шт   |          | 0,1  | 1322,34 | 132    | 107 | 25    | 9     |    |
|     |                                                                                     | Затраты труда рабочих (ср 3,7)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | чел.час | 4,2656   | 0,43 | 250,92  | 107,9  |     |       |       |    |
|     | 1. 91.14.02-001                                                                     | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | маш.час | 0,226395 | 0,02 | 668,23  | 13,36  |     | 13,36 | 6,99  |    |
|     | 2. 91.17.04-233                                                                     | Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | маш.час | 1,982214 | 0,2  | 33,65   | 6,73   |     | 6,73  |       |    |
| 105 | <b>ГЭСН18-07-001-02</b><br>Пруказ<br>Минстроя<br>Росси от<br>30.12.2016<br>№1038/лр | Демонтаж манометров: с трехходовым краном Вес мусора 0,5*7=3,5 кг.<br>(Табл.2, п.3 Демонтаж (разборка) систем инженерно-технического обеспечения ОЗГ=0,4; ЗМ=0,4 к расх.; ЗГПМ=0,4; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,4; ТЗМ=0,4;<br>ОП ТЕР-2001 п.1.03 Зональный коэффициент(Нижнелипский р-он)<br>ЗМ=1,17 к расх.; ЗГПМ=1,17; МАТ=1,24 к расх.; ТЗМ=1,17;<br>Индекс пересчета цен в 2 кв. 2020г. по отношению к 2 кв. 2019г ПЗ=7,5% (ОЗГ=7,5%; ЗМ=7,5% к расх.; ЗГПМ=7,5%; МАТ=7,5% к расх.; ТЗ=7,5%; ТЗМ=7,5%))<br>НР (214 руб.); 121%=134%*0,9 от ФОТ<br>СП (126 руб.); 71%=83%*0,85 от ФОТ                         | компл.  |          | 7    | 25,34   | 177    | 177 |       |       |    |
|     |                                                                                     | Затраты труда рабочих (ср 4,2)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | чел.час | 0,0946   | 0,66 | 267,8   | 176,75 |     |       |       |    |

| 1               | 2                                                                         | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 4       | 5         | 6     | 7       | 8       | 9    | 10     | 11   | 12 |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|-------|---------|---------|------|--------|------|----|
| 106             | <b>ГЭСН18-07-001-04</b><br>Приказ Министров России от 30.12.2016 №1038/пр | Демонтаж термометров в оправе прямых и угловых Вес мусора 0,1*4=0,4кг<br>(табл. 2, п.3 Демонтаж (разборка) систем инженерно-технического обеспечения ОЗГ=0,4; ЗМ=0,4 к расх.; ЗГПМ=0,4; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,4; ТЗМ=0,4;<br>ОП ТЕР-2001 п.1.03 Зональный коэффициент(Нижнелипский р-он)<br>ЗМ=1,17 к расх.; ЗГПМ=1,17; МАТ=1,24 к расх.; ТЗМ=1,17;<br>Индекс пересчета цен в 2 кв. 2020г. по отношению к 2 кв. 2019г ПЗ=7,5% (ОЗГ=7,5%; ЗМ=7,5% к расх.; ЗГПМ=7,5%; МАТ=7,5% к расх.; ТЗ=7,5%; ТЗМ=7,5%))<br>НР (204 руб.): 121%=134%*0,9 от ФОТ<br>СП (120 руб.): 71%=83%*0,85 от ФОТ                                                                                          | компл.  |           |       | 33,84   | 169     | 169  |        |      |    |
| 107             | <b>ГЭСН16-02-004-03</b><br>Приказ Министров России от 30.12.2016 №1038/пр | Демонтаж трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром: 80 мм Вес мусора 7,38*21=155кг Объем - 2*3,1416*0,04*21=5,3м3<br>(табл. 2, п.3 Демонтаж (разборка) систем инженерно-технического обеспечения ОЗГ=0,4; ЗМ=0,4 к расх.; ЗГПМ=0,4; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,4; ТЗМ=0,4;<br>ОП ТЕР-2001 п.1.03 Зональный коэффициент(Нижнелипский р-он)<br>ЗМ=1,17 к расх.; ЗГПМ=1,17; МАТ=1,24 к расх.; ТЗМ=1,17;<br>Индекс пересчета цен в 2 кв. 2020г. по отношению к 2 кв. 2019г ПЗ=7,5% (ОЗГ=7,5%; ЗМ=7,5% к расх.; ЗГПМ=7,5%; МАТ=7,5% к расх.; ТЗ=7,5%; ТЗМ=7,5%))<br>НР (2375 руб.): 121%=134%*0,9 от ФОТ<br>СП (1394 руб.): 71%=83%*0,85 от ФОТ         | чел.час | 0,1333    | 0,67  | 253,83  | 170,07  | 1899 | 157    | 64   |    |
|                 |                                                                           | Затраты труда рабочих (ср 3,8)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |         |           |       |         |         |      |        |      |    |
|                 |                                                                           | Затраты труда рабочих (ср 4,1)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | чел.час | 34,2925   | 7,2   | 263,73  | 1898,86 |      |        |      |    |
|                 | 1. 91.05.01-017                                                           | Краны башенные, грузоподъемность 8 т                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | маш.час | 0,135837  | 0,03  | 1051,25 | 31,54   |      | 31,54  | 8,97 |    |
|                 | 2. 91.05.05-014                                                           | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | маш.час | 0,05031   | 0,01  | 1352,92 | 13,53   |      | 13,53  | 3,49 |    |
|                 | 3. 91.14.02-001                                                           | Автомобили бортовые, грузоподъемность: До 5 т                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | маш.час | 0,70434   | 0,15  | 668,23  | 100,23  |      | 100,23 | 52,4 |    |
|                 | 4. 91.17.04-042                                                           | Аппарат для газовой сварки и резки                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | маш.час | 17,568252 | 3,69  | 3,69    | 13,62   |      | 13,62  |      |    |
| 108             | <b>ГЭСН16-02-001-06</b><br>Приказ Министров России от 30.12.2016 №1038/пр | Демонтаж трубопроводов отопления из стальных водопроводных неоцинкованных труб диаметром: 50 мм Вес мусора 4,62*13,5=62,4кг Объем - 2*3,1416*0,025*13,5=2,12м3<br>(табл. 2, п.3 Демонтаж (разборка) систем инженерно-технического обеспечения ОЗГ=0,4; ЗМ=0,4 к расх.; ЗГПМ=0,4; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,4; ТЗМ=0,4;<br>ОП ТЕР-2001 п.1.03 Зональный коэффициент(Нижнелипский р-он)<br>ЗМ=1,17 к расх.; ЗГПМ=1,17; МАТ=1,24 к расх.; ТЗМ=1,17;<br>Индекс пересчета цен в 2 кв. 2020г. по отношению к 2 кв. 2019г ПЗ=7,5% (ОЗГ=7,5%; ЗМ=7,5% к расх.; ЗГПМ=7,5%; МАТ=7,5% к расх.; ТЗ=7,5%; ТЗМ=7,5%))<br>НР (776 руб.): 121%=134%*0,9 от ФОТ<br>СП (455 руб.): 71%=83%*0,85 от ФОТ | 100 м   |           | 0,135 | 4962,08 | 670     | 618  | 52     | 23   |    |
|                 |                                                                           | Затраты труда рабочих (ср 4)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | чел.час | 17,5956   | 2,38  | 260,04  | 618,9   |      |        |      |    |
| 1. 91.05.01-017 |                                                                           | Краны башенные, грузоподъемность 8 т                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | маш.час | 0,060372  | 0,01  | 1051,25 | 10,51   |      | 10,51  | 2,99 |    |


## Гранд-Смета (вер.8.1)

| 1                             | 2                                                                                 | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 4                  | 5                   | 6            | 7              | 8             | 9     | 10    | 11    | 12 |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------|--------------|----------------|---------------|-------|-------|-------|----|
| 1                             | 2. 91.14.02-001                                                                   | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | маш.час            | 0,407511            |              | 0,06           | 668,23        | 40,09 | 40,09 | 20,96 |    |
|                               | 3. 91.17.04-042                                                                   | Аппарат для газовой сварки и резки                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | маш.час            | 0,840177            |              | 0,11           | 3,69          | 0,41  | 0,41  |       |    |
| 109                           | ГЭСН16-02-001-02<br>Пруказ<br>Министрора<br>Росси от<br>30.12.2016<br>№1038/лр    | Демонтаж трубопроводов отопления из стальных водопроводных неоцинкованных труб диаметром: 20 мм Вес мусора 1,66*2= 3,3кг Объем - 2*3,1416*0,01*2=0,13м3<br>(Табл.2, п.3 Демонтаж (разборка) систем инженерно-технического обеспечения ОЗГ=0,4; ЗМ=0,4 к расх.; ЗГМ=0,4 к расх.; ТЗ=0,4; ТЗМ=0,4;<br>ОП ТЕР-2001 п.1.03 Зональный коэффициент(Нижнеилимский Р-он)<br>ЗМ=1,17 к расх.; ЗГМ=1,17; МАТ=1,24 к расх.; ТЗМ=1,17;<br>Индекс пересчета цен в 2 кв. 2020г. по отношению к 2 кв. 2019г ПЗ=7,5% (ОЗГ=7,5%; ЗМ=7,5% к расх.; ЗГМ=7,5%; МАТ=7,5% к расх.; ТЗ=7,5%; ТЗМ=7,5%))<br>НР (92 руб.): 121%=134%*0,9 от ФОТ<br>СП (54 руб.): 71%=83%*0,85 от ФОТ | 100 м              |                     | 0,02         | 3896,37        | 78            | 74    | 4     | 2     |    |
|                               | 1. 91.17.04-042                                                                   | Затраты труда рабочих (ср 4)<br>Аппарат для газовой сварки и резки                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | чел.час<br>маш.час | 14,1771<br>0,578565 | 0,28<br>0,01 | 260,04<br>3,69 | 72,81<br>0,04 |       | 0,04  |       |    |
| 110                           | ГЭСНр66-24-2<br>Пруказ<br>Министрора<br>Росси от<br>30.12.2016<br>№1038/лр        | Разборка тепловой изоляции: из ваты минеральной Вес материала 8,45*0,019*700=112,4кг Объем - 8,45*0,019=0,16м3<br>(ОП ТЕР-2001 п.1.03 Зональный коэффициент(Нижнеилимский Р-он)<br>ЗМ=1,17 к расх.; ЗГМ=1,17; МАТ=1,24 к расх.; ТЗМ=1,17;<br>Индекс пересчета цен в 2 кв. 2020г. по отношению к 2 кв. 2019г ПЗ=7,5% (ОЗГ=7,5%; ЗМ=7,5% к расх.; ЗГМ=7,5%; МАТ=7,5% к расх.; ТЗ=7,5%; ТЗМ=7,5%))<br>НР (303 руб.): 78% от ФОТ<br>СП (195 руб.): 50% от ФОТ                                                                                                                                                                                                   | 100 м2             |                     | 0,0845       | 4606,05        | 389           | 389   |       |       |    |
|                               |                                                                                   | Затраты труда рабочих (ср 2,7)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | чел.час            | 20,5325             | 1,73         | 224,33         | 388,09        |       |       |       |    |
| <b>Раздел 5. Вывоз мусора</b> |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                    |                     |              |                |               |       |       |       |    |
| 111                           | ФССЛпг-01-01-01-041<br>Пруказ<br>Министрора<br>Росси от<br>30.12.2016<br>№1039/лр | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой вручную 10,24*42,98= (ОП ТЕР-2001 п.1.03 Зональный коэффициент(Нижнеилимский Р-он)<br>ЗМ=1,17 к расх.; ЗГМ=1,17; МАТ=1,24 к расх.; ТЗМ=1,17;<br>Индекс пересчета цен в 2 кв. 2020г. по отношению к 2 кв. 2019г ПЗ=7,5% (ОЗГ=7,5%; ЗМ=7,5% к расх.; ЗГМ=7,5%; МАТ=7,5% к расх.; ТЗ=7,5%; ТЗМ=7,5%))<br>НР 0% от ФОТ<br>СП 0% от ФОТ                                                                                                                                                                                                                      | 1 т груза          |                     | 0,4378       | 473,13         | 207           | 207   |       |       |    |
| 112                           | ФССЛпг-03-21-01-009<br>Пруказ<br>Министрора<br>Росси от<br>30.12.2016<br>№1039/лр | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстоянии: I класс груза до 9 км Ц=10,47*10,24= (ОП ТЕР-2001 п.1.03 Зональный коэффициент(Нижнеилимский Р-он)<br>ЗМ=1,17 к расх.; ЗГМ=1,17; МАТ=1,24 к расх.; ТЗМ=1,17;<br>Индекс пересчета цен в 2 кв. 2020г. по отношению к 2 кв. 2019г ПЗ=7,5% (ОЗГ=7,5%; ЗМ=7,5% к расх.; ЗГМ=7,5%; МАТ=7,5% к расх.; ТЗ=7,5%; ТЗМ=7,5%))<br>НР 0% от ФОТ<br>СП 0% от ФОТ                                                                                                                                                                                                   | 1 т груза          |                     | 0,4378       | 134,84         | 59            | 59    | 59    |       |    |

| 1                                                                          | 2                                                                           | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 4         | 5 | 6     | 7       | 8    | 9   | 10   | 11 | 12 |
|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---|-------|---------|------|-----|------|----|----|
| <b>Раздел 6. Доставка материалов Иркутск-Железнодорож-Илимский 846 км.</b> |                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |           |   |       |         |      |     |      |    |    |
| 113                                                                        | <b>ФССЦпг-01-01-01-041</b><br>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках. Погрузка мусора строительного с погрузкой вручную 10,24*42,98=<br>(ОП ТЕР-2001 п.1.03 Зональный коэффициент(Нижнеилимский р-он) ЗМ=1,17 к расх.; ЗПМ=1,17; МАТ=1,24 к расх.; ТЗМ=1,17; Индекс пересчета цен в 2 кв. 2020г. по отношению к 2 кв. 2019г ПЗ=7,5% (ОЗП=7,5%; ЗМ=7,5% к расх.; ЗПМ=7,5%; МАТ=7,5% к расх.; ТЗ=7,5%; ТЗМ=7,5%))<br>НР 0% от ФОТ<br>СП 0% от ФОТ                                                      | 1 т груза |   | 0,79  | 473,13  | 374  | 374 |      |    |    |
| 114                                                                        | <b>ФССЦпг-03-21-01-200</b><br>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстоянии: I класс груза до 200 км 10,24*86,21=<br>(ОП ТЕР-2001 п.1.03 Зональный коэффициент(Нижнеилимский р-он) ЗМ=1,17 к расх.; ЗПМ=1,17; МАТ=1,24 к расх.; ТЗМ=1,17; Индекс пересчета цен в 2 кв. 2020г. по отношению к 2 кв. 2019г ПЗ=7,5% (ОЗП=7,5%; ЗМ=7,5% к расх.; ЗПМ=7,5%; МАТ=7,5% к расх.; ТЗ=7,5%; ТЗМ=7,5%))<br>НР 0% от ФОТ<br>СП 0% от ФОТ                                   | 1 т груза |   | 0,676 | 1110,33 | 751  |     |      |    |    |
| 115                                                                        | <b>ФССЦпг-03-21-01-201</b><br>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Свыше 200 км добавлять на каждый последующий 1 км: I класс груза 0,37*10,24=<br>(расстояние 846-200=646км ПЗ=646; ЗМ=646 к расх.; ЗПМ=646; МАТ=646 к расх.; ТЗ=646; ТЗМ=646);<br>(ОП ТЕР-2001 п.1.03 Зональный коэффициент(Нижнеилимский р-он) ЗМ=1,17 к расх.; ЗПМ=1,17; МАТ=1,24 к расх.; ТЗМ=1,17; Индекс пересчета цен в 2 кв. 2020г. по отношению к 2 кв. 2019г ПЗ=7,5% (ОЗП=7,5%; ЗМ=7,5% к расх.; ЗПМ=7,5%; МАТ=7,5% к расх.; ТЗ=7,5%; ТЗМ=7,5%))<br>НР 0% от ФОТ<br>СП 0% от ФОТ | 1 т груза |   | 0,676 | 3079,4  | 2082 |     | 2082 |    |    |
| 118                                                                        | <b>ФССЦпг-03-02-02-200</b><br>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстоянии: II класс груза до 200 км 162,4*10,24<br>(ОП ТЕР-2001 п.1.03 Зональный коэффициент(Нижнеилимский р-он) ЗМ=1,17 к расх.; ЗПМ=1,17; МАТ=1,24 к расх.; ТЗМ=1,17; Индекс пересчета цен в 2 кв. 2020г. по отношению к 2 кв. 2019г ПЗ=7,5% (ОЗП=7,5%; ЗМ=7,5% к расх.; ЗПМ=7,5%; МАТ=7,5% к расх.; ТЗ=7,5%; ТЗМ=7,5%))<br>НР 0% от ФОТ<br>СП 0% от ФОТ                                                          | 1 т груза |   | 0,107 | 2091,61 | 224  |     | 224  |    |    |
| 121                                                                        | <b>ФССЦпг-03-02-02-201</b><br>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Свыше 200 км добавлять на каждый последующий 1 км: II класс груза 0,68*10,27<br>(расстояние 846-200=646км ПЗ=646; ЗМ=646 к расх.; ЗПМ=646; МАТ=646 к расх.; ТЗ=646; ТЗМ=646);<br>(ОП ТЕР-2001 п.1.03 Зональный коэффициент(Нижнеилимский р-он) ЗМ=1,17 к расх.; ЗПМ=1,17; МАТ=1,24 к расх.; ТЗМ=1,17; Индекс пересчета цен в 2 кв. 2020г. по отношению к 2 кв. 2019г ПЗ=7,5% (ОЗП=7,5%; ЗМ=7,5% к расх.; ЗПМ=7,5%; МАТ=7,5% к расх.; ТЗ=7,5%; ТЗМ=7,5%))<br>НР 0% от ФОТ<br>СП 0% от ФОТ | 1 т груза |   | 0,107 | 5655,05 | 605  |     | 605  |    |    |

| 1                                                                                                                                                     | 2                                                                                       | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 4         | 5 | 6                | 7                | 8      | 9     | 10   | 11   | 12     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---|------------------|------------------|--------|-------|------|------|--------|
| 120                                                                                                                                                   | <b>ФССЦпг-03-02-03-200</b><br>Получен<br>Росси от<br>30.12.2016<br>№1039/лр             | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: III класс груза до 200 км 227,94*10,24<br>(ОГ ТЕР-2001 п.1.03 Зональный коэффициент(Нижнеилимский р-он) ЗМ=1,17 к расх.; ЗПМ=1,17; МАТ=1,24 к расх.; ТЗМ=1,17; Индекс пересчета цен в 2 кв. 2020г. по отношению к 2 кв. 2019г ПЗ=7,5% (ОЗЛ=7,5%; ЗМ=7,5% к расх.; ЗПМ=7,5%; МАТ=7,5% к расх.; ТЗ=7,5%; ТЗМ=7,5%))<br>НР 0% от ФОТ<br>СЛ 0% от ФОТ                                                        | 1 т груза |   |                  | 0,005<br>2935,73 | 15     |       |      |      |        |
| 122                                                                                                                                                   | <b>ФССЦпг-03-02-03-201</b><br>Получен<br>Минстроя<br>Росси от<br>30.12.2016<br>№1039/лр | Свыше 200 км добавлять на каждый последующий 1 км: III класс груза 0,96*10,24<br>(расстояние 846-200=646км ПЗ=646; ЗМ=646 к расх.; ЗПМ=646; МАТ=646 к расх.; ТЗ=646; ТЗМ=646);<br>ОГ ТЕР-2001 п.1.03 Зональный коэффициент(Нижнеилимский р-он) ЗМ=1,17 к расх.; ЗПМ=1,17; МАТ=1,24 к расх.; ТЗМ=1,17; Индекс пересчета цен в 2 кв. 2020г. по отношению к 2 кв. 2019г ПЗ=7,5% (ОЗЛ=7,5%; ЗМ=7,5% к расх.; ЗПМ=7,5%; МАТ=7,5% к расх.; ТЗ=7,5%; ТЗМ=7,5%))<br>НР 0% от ФОТ<br>СЛ 0% от ФОТ | 1 т груза |   | 0,005<br>7986,94 | 40               | 15     |       | 40   |      |        |
| Итого прямые затраты по акту в текущих ценах                                                                                                          |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |           |   |                  |                  | 532220 | 79150 | 8727 | 1513 | 360328 |
| Накладные расходы                                                                                                                                     |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |           |   |                  |                  | 75633  |       |      |      |        |
| В том числе, справочно:                                                                                                                               |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |           |   |                  |                  |        |       |      |      |        |
| 68% ФОТ (от 30652) (Поз. 98)                                                                                                                          |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |           |   |                  |                  | 20843  |       |      |      |        |
| 78% ФОТ (от 1008) (Поз. 100, 102, 110)                                                                                                                |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |           |   |                  |                  | 786    |       |      |      |        |
| 84% ФОТ (от 3741) (Поз. 1, 4, 6-10, 13-14, 18, 24, 22, 99, 101)                                                                                       |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |           |   |                  |                  | 3142   |       |      |      |        |
| 86% = 95%*0,9 ФОТ (от 2388) (Поз. 78-80)                                                                                                              |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |           |   |                  |                  | 2054   |       |      |      |        |
| 100% ФОТ (от 4981) (Поз. 86, 85, 88, 87, 90, 89, 91, 93, 95, 92, 97)                                                                                  |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |           |   |                  |                  | 4981   |       |      |      |        |
| 95% = 105%*0,9 ФОТ (от 5080) (Поз. 63, 81, 75, 82-84)                                                                                                 |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |           |   |                  |                  | 4826   |       |      |      |        |
| 121% = 134%*0,9 ФОТ (от 32232) (Поз. 11, 117, 15-16, 12, 20, 17, 116, 26-30, 96, 33, 32, 35, 34, 37, 36, 39, 38, 41, 40, 43-44, 42, 46-52, 45, 53-54) |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |           |   |                  |                  | 39001  |       |      |      |        |
| Сметная прибыль                                                                                                                                       |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |           |   |                  |                  | 45858  |       |      |      |        |
| В том числе, справочно:                                                                                                                               |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |           |   |                  |                  |        |       |      |      |        |
| 40% ФОТ (от 30652) (Поз. 98)                                                                                                                          |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |           |   |                  |                  | 12261  |       |      |      |        |
| 50% ФОТ (от 1008) (Поз. 100, 102, 110)                                                                                                                |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |           |   |                  |                  | 505    |       |      |      |        |
| 60% ФОТ (от 3741) (Поз. 1, 4, 6-10, 13-14, 18, 24, 22, 99, 101)                                                                                       |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |           |   |                  |                  | 2245   |       |      |      |        |
| 65% ФОТ (от 4981) (Поз. 86, 85, 88, 87, 90, 89, 91, 93, 95, 92, 97)                                                                                   |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |           |   |                  |                  | 3238   |       |      |      |        |
| 60% = 70%*0,85 ФОТ (от 5440) (Поз. 63, 81, 75, 82-84, 80)                                                                                             |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |           |   |                  |                  | 3264   |       |      |      |        |
| 71% = 83%*0,85 ФОТ (от 32232) (Поз. 11, 117, 15-16, 12, 20, 17, 116, 26-30, 96, 33, 32, 35, 34, 37, 36, 39, 38, 41, 40, 43-44, 42, 46-52, 45, 53-54)  |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |           |   |                  |                  | 22865  |       |      |      |        |
| 72% = 85%*0,85 ФОТ (от 2028) (Поз. 78-79)                                                                                                             |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |           |   |                  |                  | 1460   |       |      |      |        |
| Итого по акту:                                                                                                                                        |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |           |   |                  |                  |        |       |      |      |        |
| Итого Строительные работы                                                                                                                             |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |           |   |                  |                  | 401160 |       |      |      |        |
| Итого Монтажные работы                                                                                                                                |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |           |   |                  |                  | 104780 |       |      |      |        |
| Итого Оборудование                                                                                                                                    |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |           |   |                  |                  | 84015  |       |      |      |        |
| Итого Прочие затраты                                                                                                                                  |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |           |   |                  |                  | 63756  |       |      |      |        |
| Итого                                                                                                                                                 |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |           |   |                  |                  | 653711 |       |      |      |        |
| В том числе:                                                                                                                                          |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |           |   |                  |                  |        |       |      |      |        |
| Материалы                                                                                                                                             |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |           |   |                  |                  | 360328 |       |      |      |        |
| Машины и механизмы                                                                                                                                    |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |           |   |                  |                  | 8727   |       |      |      |        |

| 1                 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8        | 9 | 10 | 11 | 12 |
|-------------------|---|---|---|---|---|---|----------|---|----|----|----|
| ФОТ               |   |   |   |   |   |   | 80663    |   |    |    |    |
| Оборудование      |   |   |   |   |   |   | 84015    |   |    |    |    |
| Накладные расходы |   |   |   |   |   |   | 75633    |   |    |    |    |
| Сметная прибыль   |   |   |   |   |   |   | 45856    |   |    |    |    |
| НДС 20%           |   |   |   |   |   |   | 130742,2 |   |    |    |    |
| ВСЕГО по акту     |   |   |   |   |   |   | 784453,2 |   |    |    |    |



Сдана: Генеральный директор ООО "ПРОФАЛЬЯНС" \_\_\_\_\_ (И.И. Андреев)

*[Handwritten signature]*

Принял: Первый заместитель генерального директора Фонда \_\_\_\_\_ (И.И. Андреев)

\_\_\_\_\_ (должность, подпись, расшифровка)

(А.В. Сучилин)

*калькуляция сметной стоимости работ*

*С.И. Бугаев*



|                                                                   |                               |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Иркутской области |                               |
| ПРОВЕРИЛ                                                          | Руководитель сектора          |
| <i>М.О.</i>                                                       | проектно-сметной организации  |
| <i>[Signature]</i>                                                | службы технического заказчика |
| <i>С.И. Бугаев</i>                                                | <i>М.О. Филиппова</i>         |

|                                                                   |                   |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------|
| Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Иркутской области |                   |
| Заместитель генерального директора                                | Иркутская область |
| _____                                                             | _____             |

*в соответствии с ДС 1 от 04.12.2020 года*

Начальник службы технического заказчика ФКР \_\_\_\_\_  
(должность, подпись, расшифровка)

Руководитель сектора подготовки проектно-сметной документации  
ФКР МКД Иркутской области \_\_\_\_\_  
(должность, подпись, расшифровка)

Руководитель Северного сектора службы технического заказчика ФКР  
МКД Иркутской области \_\_\_\_\_  
(должность, подпись, расшифровка)

Представитель органа местного самоуправления (муниципального образования) Иркутской области \_\_\_\_\_  
на территории, которого расположен объект капитального ремонта  
*Администрация Октябрьского района* \_\_\_\_\_  
(должность, подпись, расшифровка)

Представитель собственников помещений объекта капитального ремонта, который уполномочен  
действовать от имени собственников помещений в многоквартирном доме  
*Инициативная группа собственников МКД* \_\_\_\_\_  
(должность, подпись, расшифровка)

Представитель независимой организации, осуществляющей оказание услуг по проведению  
строительного контроля в процессе капитального ремонта общего имущества в многоквартирных  
домах на территории Иркутской области, в части соответствия качества выполнения работ  
проектной и (или) сметной документации, требованиям действующих технических регламентов,  
строительных норм и правил, государственных стандартов и др.  
*ООО "Иркутск-Строй"* \_\_\_\_\_  
(должность, подпись, расшифровка)

