

ИП ПРОКОПЬЕВ М.В.

Индивидуальный предприниматель Прокопьев Максим Вячеславович

**Капитальный ремонт общего имущества в
многоквартирном жилом доме, расположенном по
адресу:**

**Иркутская область, г. Иркутск,
бул. Рябикова, дом 20А**


Раздел 4: «Сметная документация»

Ремонт фасада

10-2023-И/Р-20А-СМ.1

Главный инженер проекта

К.М. Александров



Изм	№ док.	Подп.	Дата

г. Иркутск

2023 г.

СОТВОРЕНО

Степанов

Иркутская область
Министерство строительства
Иркутской области
Иркутск

Наименование программного продукта
Наименование редакции сметных нормативов

Фонд капитального строительства
Иркутской области
Иркутск

СОУ
Иркутский энергетический аппарат управления

УТВЕРЖДАЮ:
Тимофеев
(подпись) (расшифровка подписи)

2024 год

Приложение № 4
Утверждено приказом Министра РФ № 421 от 4 августа 2020 г. в редакции приказа № 557 от 7 июля 2022 г.

Реквизиты приказа Министра России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам

ГРАНД-Смета, версия 2024.2

Приказ Министра России от 30.12.2021 № 1046/пр; Приказ Министра России от 04.08.2020 № 421/пр; Приказ Министра России от 21.12.2020 № 812/пр; Приказ Министра России от 11.12.2020 № 774/пр; Приказ Министра России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Министра России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Министра России от 16.02.2024 № 102/пр

Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452

Приказ Министра России от 18 мая 2022 г. № 378/пр, Приказ Министра России от 26 августа 2022 г. № 703/пр, Приказ Министра России от 26 октября 2022 г. № 905/пр, Приказ Министра России от 27 декабря 2022 г. № 1133/пр, Приказ Министра России от 10 февраля 2023 г. № 84/пр, Приказ Министра России от 11.05.2023 №335/пр; Приказ Министра России от 07.07.2022 № 557/пр; Приказ Министра России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Министра России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Министра России от 22.04.2022 № 317/пр; Приказ Министра России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Министра России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Министра России от 16.02.2024 № 102/пр

Приказ Министерства строительства Иркутской области от 16.02.2023 № 59-4-мпр

Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме (ремонт фасада (утепление торцов)), расположенного по адресу: Иркутская область, г. Иркутск, бульвар Рябикова, д. 20А
(наименование стройки)

(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № ЛСР-02-01-01

Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме (ремонт фасада (утепление торцов))
(наименование работ и затрат)

Составлен ресурсным методом
Основание 10-2023-И/Р-20А-КР.1
(проектная и (или) иная техническая документация)

Составлен(а) в текущем уровне цен I квартал 2024 года

Наименование субъекта Российской Федерации 38. Иркутская область
Наименование зоны субъекта Российской Федерации Иркутская область (1 зона)

Сметная стоимость	67 713,19 тыс.руб.
в том числе:	
строительных работ	55 321,24 тыс.руб.
монтажных работ	0,00 тыс.руб.
оборудования	0,00 тыс.руб.
прочих затрат	0,00 тыс.руб.

Средства на оплату труда рабочих	11 469,04 тыс.руб.
Нормативные затраты труда рабочих	26 311,22 чел.час.
Нормативные затраты труда машинистов	143,73 чел.час.

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.		
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу	коэффициенты	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Раздел 1. Фасад б/с1 (КР.1 листы 60, 66, 67)									
Навесной фасад									
1	ГЭСН15-01-065-01	Наружная облицовка поверхности стен сайдингом металлическим с полимерным покрытием с устройством металлического каркаса и теплоизоляционного слоя	100 м2	8,29	1	8,29			
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			1455,8069			653 526,28
		1-100-37 Средний разряд работы 3,7	чел.-ч	175,61		1455,8069	448,91		653 526,28
		2 ЭМ							4 780,39
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			8,0413			3 735,26
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,97		8,0413	594,48		4 780,39
		4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,97		8,0413	464,51		3 735,26
		4 М							6 202,16
		01.7.03.04-0001 Электроэнергия	кВт-ч	93,922		778,61338	3,58		2 787,44
		01.7.15.07-0152 Дюбели пластмассовые с шурупами, диаметр 6 мм, длина 35 мм, диаметр шурупа 3,5 мм, длина шурупа 50 мм	100 шт	2,174		18,02246	60,71		1 094,14
		01.7.15.14-0062 Шурупы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и крестообразным шлицем, наконечник сверло, диаметр 4,2 мм, длина 16 мм	100 шт	9,13		75,6877	30,66		2 320,58
П,Н		01.7.15.07 Дюбели распорные	100 шт	0		0			
Н		07.2.06.03 Профиль стоечный	м	236,89		1963,8181			
П,Н		08.1.02.03-0061 Планка начальная из оцинкованной стали с полимерным покрытием, размеры 200x50 мм, толщина 0,5 мм	м	0		0			
П,Н		08.1.02.03-0071 Нащельник стальной оцинкованный с полимерным покрытием, толщина 0,5 мм	м	0		0			
П,Н		08.1.02.03-0091 Угол наружный, внутренний из оцинкованной стали с полимерным покрытием, размеры 100x100 мм, толщина 0,5 мм	м	0		0			
П,Н		08.1.02.23 Сайдинг металлический с полимерным покрытием	м2	0		0			
Н		12.1.01.03 Материал гидроветрозащитный	м2	120		994,8			
П,Н		12.2.03.15 Утеплитель	м3	0		0			
		Итого прямые затраты							668 244,09
		ФОТ							657 261,54
		Пр/812-015.0-1 НР Отделочные работы	%	100		100			657 261,54
		Пр/774-015.0 СП Отделочные работы	%	49		49			322 058,15
		Всего по позиции					198 741,11		1 647 563,78
1.1	ФСБЦ-08.1.02.03-0041	Кронштейн крепежный стальной оцинкованный угловой, размеры 180x80 мм, толщина 1,2 мм	шт	3439	1	3439	47,25		162 492,75
		Всего по позиции							162 492,75
1.2	ФСБЦ-07.2.06.01-0100	Профиль Г-образный КПГ-60x44	м	1482	1	1482	118,59		175 750,38
		Всего по позиции							175 750,38
1.3	ФСБЦ-07.2.06.01-1030	Профиль КПШ-90x20	м	978	1	978	156,00		152 568,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Всего по позиции							152 568,00
1.4	ФСБЦ-07.2.06.01-0101	Профиль КПШ-50x20	м	939	1	939	105,13		98 717,07
		Всего по позиции							98 717,07
1.5	ФСБЦ-08.1.02.03-0091	Угол наружный, внутренний из оцинкованной стали с полимерным покрытием, размеры 100x100 мм, толщина 0,5 мм	м	185	1	185	289,77		53 607,45
		Всего по позиции							53 607,45
1.6	ФСБЦ-08.1.02.03-0061	Планка 63.16	м	124	1	124	484,05		60 022,20
		Всего по позиции							60 022,20
1.7	ФСБЦ-08.1.02.23-0011	Панель-сайдинг фасадная из оцинкованной стали с полимерным покрытием для навесных вентилируемых фасадов, рабочая ширина 226 мм, толщина 0,5 мм	м2	829	1	829	857,74		711 066,46
		Всего по позиции							711 066,46
1.8	ФСБЦ-12.2.04.04-1000	Маты прошивные теплоизоляционные из минеральной ваты, без обкладок, марка 75	м3	41,5	1	41,5	4 364,95		181 145,43
		Всего по позиции							181 145,43
1.9	ФСБЦ-01.7.15.07-0132	Дюбель-гвозди пластиковые распорные с металлическим стержнем для теплоизоляции, диаметр 10 мм, длина 150 мм	10 шт	704,7	1	704,7	66,76		47 045,77
		Всего по позиции							47 045,77
1.10	ФСБЦ-12.1.01.03-0033	Пленка диффузионная гидроизоляционная, максимальная сила растяжения 165/140 Н/50 мм	м2	911	1	911	135,95		123 850,45
		Всего по позиции							123 850,45
1.11	ФСБЦ-01.1.02.08-0057	Прокладки из паронита ПМБ, толщина 2 мм, диаметр 80 мм	1000 шт	3,439	1	3,439	13 135,40		45 172,64
		Всего по позиции							45 172,64
2	ГЭСН12-01-010-01	Устройство мелких покрытий (брендмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали	100 м2	0,10222	1	0,10222			
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч				9,935784		4 098,61
		1-100-30 Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	97,2			9,935784	412,51	4 098,61
		2 ЭМ							21,82
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч				0,0275994		16,08
		91.05.01-017 Краны башенные, грузоподъемность 8 т	маш.час	0,2			0,020444	859,22	17,57
		4-100-060 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,2			0,020444	623,97	12,76
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,07			0,0071554	594,48	4,25
		4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,07			0,0071554	464,51	3,32
		4 М							255,30
		01.7.15.06-0022 Гвозди стальные толевые, диаметр 2-3 мм, длина 20-40 мм	кг	4			0,40888	84,65	34,61
		08.3.03.05-0002 Проволока канатная оцинкованная, диаметр 3 мм	т	0,012			0,0012266	179 916,20	220,69
		Итого прямые затраты							4 391,81
		ФОТ							4 114,69
		Пр/812-012.0-1 НР Кровли	%	109			109		4 485,01
		Пр/774-012.0 СП Кровли	%	57			57		2 345,37
		Всего по позиции					109 784,68		11 222,19
2.1	ФСБЦ-08.3.05.05-1512	Сталь листовая оцинкованная с полимерным покрытием (металлопласт), толщина 0,70 мм, ширина 1250 мм	м2	10,222	1	10,222	700,96		7 165,21
		Всего по позиции							7 165,21

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3	ГЭСН15-07-003-02	Нанесение водно-дисперсионной грунтовки на поверхности: пористые (камень, кирпич, бетон и т.д.)	100 м2	8,29	1	8,29			
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			30,5901			13 573,13
		1-100-36 Средний разряд работы 3,6	чел.-ч	3,69		30,5901	443,71		13 573,13
		2 ЭМ							367,86
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,4145			188,23
		91.06.06-046 Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 25 м	маш.час	0,01		0,0829	45,92		3,81
		4-100-030 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,01		0,0829	412,51		34,20
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,04		0,3316	594,48		197,13
		4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,04		0,3316	464,51		154,03
		91.21.01-012 Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт	маш.час	2,82		23,3778	7,14		166,92
		4 М							950,08
		01.7.03.01-0001 Вода	м3	0,01		0,0829	14,64		1,21
		01.7.20.08-0051 Ветошь хлопчатобумажная цветная	кг	1		8,29	114,46		948,87
H	14.4.01.02	Грунтовки на акриловой основе	кг	13,8		114,402			
		Итого прямые затраты							15 079,30
		ФОТ							13 761,36
		Пр/812-015.0-1 НР Отделочные работы	%	100		100			13 761,36
		Пр/774-015.0 СП Отделочные работы	%	49		49			6 743,07
		Всего по позиции					4 292,37		35 583,73
3.1	ФСБЦ-14.4.01.02-0012	Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая / Антигриб НОВА	кг	124,35	1	124,35	117,72		14 638,48
		Всего по позиции							14 638,48
4	ФСЭМ-91.06.09-022	Люльки двухместные самоподъемные, грузоподъемность 300 кг	маш.-ч	743,17	1	743,17	22,16		16 468,65
		Всего по позиции							16 468,65
Цоколь фасадов									
5	ГЭСНр62-04-005-01	Очистка вручную поверхности фасадов: с земли и лесов	100 м2	1,011	1	1,011			
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			17,9958			6 799,71
		1-100-20 Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	17,8		17,9958	377,85		6 799,71
		Итого прямые затраты							6 799,71
		ФОТ							6 799,71
		Пр/812-096.0-1 НР Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	90		90			6 119,74
		Пр/774-096.0 СП Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	46		46			3 127,87
		Всего по позиции					15 872,72		16 047,32
6	ГЭСНр62-04-006-01	Протравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором	100 м2	1,011	1	1,011			
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			3,81147			1 440,16
		1-100-20 Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	3,77		3,81147	377,85		1 440,16
		Итого прямые затраты							1 440,16
		ФОТ							1 440,16

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Пр/812-096.0-1 НР Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	90		90			1 296,14
		Пр/774-096.0 СП Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	46		46			662,47
		Всего по позиции					3 361,79		3 398,77
6.1	ФСБЦ-14.5.09.08-0008	Смывка универсальная вододispersионная, непрозрачная, не содержащая метилхлоридов и ароматических соединений, способная к биологическому расщеплению для удаления лакокрасочных покрытий / Антикрас-Фасад	кг	20,22	1	20,22		792,65	16 027,38
		Всего по позиции							16 027,38
7	ГЭСН15-07-003-02	Нанесение водно-дисперсионной грунтовки на поверхности: пористые (камень, кирпич, бетон и т.д.)	100 м2	1,011	1	1,011			
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			3,73059			1 655,30
		1-100-36 Средний разряд работы 3,6	чел.-ч	3,69		3,73059	443,71		1 655,30
		2 ЭМ							44,86
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,05055			22,95
		91.06.06-046 Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 25 м	маш.час	0,01		0,01011	45,92		0,46
		4-100-030 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,01		0,01011	412,51		4,17
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,04		0,04044	594,48		24,04
		4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,04		0,04044	464,51		18,78
		91.21.01-012 Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт	маш.час	2,82		2,85102	7,14		20,36
		4 М							115,87
		01.7.03.01-0001 Вода	м3	0,01		0,01011	14,64		0,15
		01.7.20.08-0051 Ветошь хлопчатобумажная цветная	кг	1		1,011	114,46		115,72
<i>H</i>		<i>14.4.01.02 Грунтовки на акриловой основе</i>	<i>кг</i>	<i>13,8</i>		<i>13,9518</i>			
		Итого прямые затраты							1 838,98
		ФОТ							1 678,25
		Пр/812-015.0-1 НР Отделочные работы	%	100		100			1 678,25
		Пр/774-015.0 СП Отделочные работы	%	49		49			822,34
		Всего по позиции					4 292,35		4 339,57
7.1	ФСБЦ-14.4.01.02-0012	Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая / Антигриб НОВА	кг	15,165	1	15,165		117,72	1 785,22
		Всего по позиции							1 785,22
8	ГЭСН15-04-027-05	Третья шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску	100 м2	1,011	1	1,011			
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			11,0199			5 061,55
		1-100-39 Средний разряд работы 3,9	чел.-ч	10,9		11,0199	459,31		5 061,55
		2 ЭМ							18,60
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,04044			18,26
		91.06.06-048 Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.час	0,01		0,01011	55,98		0,57
		4-100-030 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,01		0,01011	412,51		4,17
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,03		0,03033	594,48		18,03

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,03		0,03033	464,51		14,09
		4 М							4 659,54
	01.7.17.11-0011	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м2	4,4		4,4484	765,27		3 404,23
	01.7.20.08-0051	Ветошь хлопчатобумажная цветная	кг	0,15		0,15165	114,46		17,36
	14.5.11.01-0003	Шпатлевка масляно-клеевая	т	0,029		0,029319	42 223,36		1 237,95
		Итого прямые затраты							9 757,95
		ФОТ							5 079,81
	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	%	100		100			5 079,81
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	%	49		49			2 489,11
		Всего по позиции					17 138,35		17 326,87
9	ГЭСН15-04-019-08	Окраска фасадов акриловыми составами в один тон: с лесов краскопультом по подготовленной поверхности	100 м2	1,011	1	1,011			
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			10,90869			5 302,98
	2-100-01	Рабочий 1 разряда	чел.-ч	0,08		0,08088	346,65		28,04
	2-100-03	Рабочий 3 разряда	чел.-ч	4,12		4,16532	412,51		1 718,24
	2-100-05	Рабочий 5 разряда	чел.-ч	6,59		6,66249	533,84		3 556,70
		2 ЭМ							82,26
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,06066			28,18
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,06		0,06066	594,48		36,06
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,06		0,06066	464,51		28,18
	91.21.01-012	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт	маш.час	6,4		6,4704	7,14		46,20
<i>H</i>	14.3.02.01	Краска акриловая	т	0,046		0,046506			
<i>H</i>	14.4.01.02	Грунтовка	т	0,014		0,014154			
		Итого прямые затраты							5 413,42
		ФОТ							5 331,16
	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	%	100		100			5 331,16
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	%	49		49			2 612,27
		Всего по позиции					13 211,52		13 356,85
9.1	ФСБЦ-14.3.02.05-0105	Краска Tikkurilla YKI	л	181,98	1	181,98	592,66		107 852,27
		Всего по позиции							107 852,27
9.2	ФСБЦ-14.4.01.10-0003	Грунтовка Tikkurilla Euro Primer	кг	14,154	1	14,154	305,67		4 326,45
		Всего по позиции							4 326,45
Стеновые и балконные панели, бетонное ограждение кровли									
11	ГЭСНр62-04-005-03	Очистка вручную поверхности фасадов простых от известковой окраски: с люлек	100 м2	11,451	1	11,451			
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			245,0514			94 290,88
	1-100-22	Средний разряд работы 2,2	чел.-ч	21,4		245,0514	384,78		94 290,88
		2 ЭМ							1 772,95
	91.06.09-021	Люльки одноместные самоподъемные, грузоподъемность 120 кг	маш.час	10,7		122,5257	14,47		1 772,95
		Итого прямые затраты							96 063,83
		ФОТ							94 290,88

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Пр/812-096.0-1 НР Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	90		90			84 861,79
		Пр/774-096.0 СП Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	46		46			43 373,80
		Всего по позиции					19 587,76		224 299,42
12	ГЭСНр62-04-006-01	Протравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором	100 м2	11,451	1	11,451			
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			43,17027			16 311,89
		1-100-20 Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	3,77		43,17027	377,85		16 311,89
		Итого прямые затраты							16 311,89
		ФОТ							16 311,89
		Пр/812-096.0-1 НР Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	90		90			14 680,70
		Пр/774-096.0 СП Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	46		46			7 503,47
		Всего по позиции					3 361,81		38 496,06
12.1	ФСБЦ-14.5.09.08-0008	Смывка универсальная вододispersионная, непрозрачная, не содержащая метиленхлоридов и ароматических соединений, способная к биологическому расщеплению для удаления лакокрасочных покрытий / Антикрас-Фасад	кг	229,02	1	229,02	792,65		181 532,70
		Всего по позиции							181 532,70
13	ГЭСН15-07-003-02	Нанесение водно-дисперсионной грунтовки на поверхности: пористые (камень, кирпич, бетон и т.д.)	100 м2	11,451	1	11,451			
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			42,25419			18 748,61
		1-100-36 Средний разряд работы 3,6	чел.-ч	3,69		42,25419	443,71		18 748,61
		2 ЭМ							508,12
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,57255			260,00
		91.06.06-046 Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 25 м	маш.час	0,01		0,11451	45,92		5,26
		4-100-030 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,01		0,11451	412,51		47,24
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,04		0,45804	594,48		272,30
		4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,04		0,45804	464,51		212,76
		91.21.01-012 Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт	маш.час	2,82		32,29182	7,14		230,56
		4 М							1 312,36
		01.7.03.01-0001 Вода	м3	0,01		0,11451	14,64		1,68
		01.7.20.08-0051 Ветошь хлопчатобумажная цветная	кг	1		11,451	114,46		1 310,68
<i>Н</i>		<i>14.4.01.02 Грунтовки на акриловой основе</i>	<i>кг</i>	<i>13,8</i>		<i>158,0238</i>			
		Итого прямые затраты							20 829,09
		ФОТ							19 008,61
		Пр/812-015.0-1 НР Отделочные работы	%	100		100			19 008,61
		Пр/774-015.0 СП Отделочные работы	%	49		49			9 314,22
		Всего по позиции					4 292,37		49 151,92
13.1	ФСБЦ-14.4.01.02-0012	Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая / Антигриб НОВА	кг	171,765	1	171,765	117,72		20 220,18
		Всего по позиции							20 220,18

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
14	ГЭСН15-04-027-05	Третья шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску	100 м2	11,451	1	11,451			
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			124,8159			57 329,19
		1-100-39 Средний разряд работы 3,9	чел.-ч	10,9		124,8159	459,31		57 329,19
		2 ЭМ							210,63
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,45804			206,81
		91.06.06-048 Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.час	0,01		0,11451	55,98		6,41
		4-100-030 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,01		0,11451	412,51		47,24
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,03		0,34353	594,48		204,22
		4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,03		0,34353	464,51		159,57
		4 М							52 775,76
		01.7.17.11-0011 Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м2	4,4		50,3844	765,27		38 557,67
		01.7.20.08-0051 Ветошь хлопчатобумажная цветная	кг	0,15		1,71765	114,46		196,60
		14.5.11.01-0003 Шпатлевка масляно-клеевая	т	0,029		0,332079	42 223,36		14 021,49
		Итого прямые затраты							110 522,39
		ФОТ							57 536,00
		Пр/812-015.0-1 НР Отделочные работы	%	100		100			57 536,00
		Пр/774-015.0 СП Отделочные работы	%	49		49			28 192,64
		Всего по позиции					17 138,33		196 251,03
16	ГЭСН15-04-019-04	Окраска фасадов акриловыми составами в один тон: с люлек краскопультом по подготовленной поверхности	100 м2	11,451	1	11,451			
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			159,39792			76 388,92
		2-100-01 Рабочий 1 разряда	чел.-ч	0,08		0,91608	346,65		317,56
		2-100-03 Рабочий 3 разряда	чел.-ч	5,77		66,07227	412,51		27 255,47
		2-100-04 Рабочий 4 разряда	чел.-ч	0,65		7,44315	464,51		3 457,42
		2-100-05 Рабочий 5 разряда	чел.-ч	7,42		84,96642	533,84		45 358,47
		2 ЭМ							4 405,03
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,68706			319,15
		91.06.09-022 Люльки двухместные самоподъемные, грузоподъемность 300 кг	маш.час	13,43		153,78693	22,16		3 407,92
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,06		0,68706	594,48		408,44
		4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,06		0,68706	464,51		319,15
		91.21.01-012 Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт	маш.час	7,2		82,4472	7,14		588,67
H		14.3.02.01 Краска акриловая	т	0,046		0,526746			
H		14.4.01.02 Грунтовка	т	0,014		0,160314			
		Итого прямые затраты							81 113,10
		ФОТ							76 708,07
		Пр/812-015.0-1 НР Отделочные работы	%	100		100			76 708,07
		Пр/774-015.0 СП Отделочные работы	%	49		49			37 586,95
		Всего по позиции					17 064,72		195 408,12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
16.1	ФСБЦ-14.3.02.05-0105	Краска Tikkurilla ProfFacade	л	389,334	1	389,334	592,66		230 742,69
		Всего по позиции							230 742,69
16.2	ФСБЦ-14.4.01.10-0003	Грунтовка Tikkurilla Euro Primer	кг	160,314	1	160,314	305,67		49 003,18
		Всего по позиции							49 003,18
17	ФСЭМ-91.06.09-022	Люльки двухместные самоподъемные, грузоподъемность 300 кг	маш.-ч	105,12	1	105,12	22,16		2 329,46
		Всего по позиции							2 329,46
Стеновые бетонные панели внутри балконных групп, низ балконной плиты (КР.1 лист 40)									
Тип 1									
19	ГЭСНр62-04-005-03	Очистка вручную поверхности фасадов простых от известковой окраски: с люлек	100 м2	0,202	3	0,606			
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			12,9684			4 989,98
		1-100-22 Средний разряд работы 2,2	чел.-ч	21,4		12,9684	384,78		4 989,98
		2 ЭМ							93,83
	91.06.09-021	Люльки одноместные самоподъемные, грузоподъемность 120 кг	маш.час	10,7		6,4842	14,47		93,83
		Итого прямые затраты							5 083,81
		ФОТ							4 989,98
	Пр/812-096.0-1	НР Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	90		90			4 490,98
	Пр/774-096.0	СП Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	46		46			2 295,39
		Всего по позиции					19 587,76		11 870,18
20	ГЭСНр62-04-006-01	Протравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором	100 м2	0,202	3	0,606			
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			2,28462			863,24
		1-100-20 Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	3,77		2,28462	377,85		863,24
		Итого прямые затраты							863,24
		ФОТ							863,24
	Пр/812-096.0-1	НР Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	90		90			776,92
	Пр/774-096.0	СП Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	46		46			397,09
		Всего по позиции					3 361,80		2 037,25
20.1	ФСБЦ-14.5.09.08-0008	Смывка универсальная водоземлюсионная, непрозрачная, не содержащая метилхлоридов и ароматических соединений, способная к биологическому расщеплению для удаления лакокрасочных покрытий / Антикрас-Фасад	кг	4,04	3	12,12	792,65		9 606,92
		Всего по позиции							9 606,92
21	ГЭСН15-07-003-02	Нанесение водно-дисперсионной грунтовки на поверхности: пористые (камень, кирпич, бетон и т.д.)	100 м2	0,202	3	0,606			
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			2,23614			992,20
		1-100-36 Средний разряд работы 3,6	чел.-ч	3,69		2,23614	443,71		992,20
		2 ЭМ							26,89
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,0303			13,76
	91.06.06-046	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 25 м	маш.час	0,01		0,00606	45,92		0,28
	4-100-030	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,01		0,00606	412,51		2,50

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,04		0,02424	594,48		14,41
		4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,04		0,02424	464,51		11,26
		91.21.01-012 Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт	маш.час	2,82		1,70892	7,14		12,20
		4 М							69,45
		01.7.03.01-0001 Вода	м3	0,01		0,00606	14,64		0,09
		01.7.20.08-0051 Ветошь хлопчатобумажная цветная	кг	1		0,606	114,46		69,36
<i>H</i>		14.4.01.02 Грунтовки на акриловой основе	кг	13,8		8,3628			
		Итого прямые затраты							1 102,30
		ФОТ							1 005,96
		Пр/812-015.0-1 НР Отделочные работы	%	100		100			1 005,96
		Пр/774-015.0 СП Отделочные работы	%	49		49			492,92
		Всего по позиции					4 292,38		2 601,18
21.1	ФСБЦ-14.4.01.02-0012	Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая / Антигриб НОВА	кг	3,03	3	9,09	117,72		1 070,07
		Всего по позиции							1 070,07
22	ГЭСН15-04-027-05	Третья шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску	100 м2	0,202	3	0,606			
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			6,6054			3 033,93
		1-100-39 Средний разряд работы 3,9	чел.-ч	10,9		6,6054	459,31		3 033,93
		2 ЭМ							11,15
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,02424			10,94
		91.06.06-048 Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.час	0,01		0,00606	55,98		0,34
		4-100-030 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,01		0,00606	412,51		2,50
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,03		0,01818	594,48		10,81
		4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,03		0,01818	464,51		8,44
		4 М							2 792,95
		01.7.17.11-0011 Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м2	4,4		2,6664	765,27		2 040,52
		01.7.20.08-0051 Ветошь хлопчатобумажная цветная	кг	0,15		0,0909	114,46		10,40
		14.5.11.01-0003 Шпатлевка масляно-клеевая	т	0,029		0,017574	42 223,36		742,03
		Итого прямые затраты							5 848,97
		ФОТ							3 044,87
		Пр/812-015.0-1 НР Отделочные работы	%	100		100			3 044,87
		Пр/774-015.0 СП Отделочные работы	%	49		49			1 491,99
		Всего по позиции					17 138,33		10 385,83
24	ГЭСН15-04-019-04	Окраска фасадов акриловыми составами в один тон: с люлек краскопультом по подготовленной поверхности	100 м2	0,202	3	0,606			
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			8,43552			4 042,59
		2-100-01 Рабочий 1 разряда	чел.-ч	0,08		0,04848	346,65		16,81
		2-100-03 Рабочий 3 разряда	чел.-ч	5,77		3,49662	412,51		1 442,39
		2-100-04 Рабочий 4 разряда	чел.-ч	0,65		0,3939	464,51		182,97

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	2-100-05	Рабочий 5 разряда	чел.-ч	7,42		4,49652	533,84		2 400,42
		2 ЭМ							233,12
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,03636			16,89
	91.06.09-022	Люльки двухместные самоподъемные, грузоподъемность 300 кг	маш.час	13,43		8,13858	22,16		180,35
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,06		0,03636	594,48		21,62
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,06		0,03636	464,51		16,89
	91.21.01-012	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт	маш.час	7,2		4,3632	7,14		31,15
H	14.3.02.01	Краска акриловая	т	0,046		0,027876			
H	14.4.01.02	Грунтовка	т	0,014		0,008484			
		Итого прямые затраты							4 292,60
		ФОТ							4 059,48
	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	%	100		100			4 059,48
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	%	49		49			1 989,15
		Всего по позиции					17 064,74		10 341,23
24.1	ФСБЦ-14.3.02.05-0105	Краска Tikkurilla ProfFacade	л	6,868	3	20,604	592,66		12 211,17
		Всего по позиции							12 211,17
24.2	ФСБЦ-14.4.01.10-0003	Грунтовка Tikkurilla Euro Primer	кг	2,828	3	8,484	305,67		2 593,30
		Всего по позиции							2 593,30
25	ФСЭМ-91.06.09-022	Люльки двухместные самоподъемные, грузоподъемность 300 кг	маш.-ч	5,565	3	16,695	22,16		369,96
		Всего по позиции							369,96
Пожарные проезды									
27	ГЭСНр62-04-005-03	Очистка вручную поверхности фасадов простых от известковой окраски: с люлек	100 м2	2,204	1	2,204			
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			47,1656			18 148,38
	1-100-22	Средний разряд работы 2,2	чел.-ч	21,4		47,1656	384,78		18 148,38
		2 ЭМ							341,24
	91.06.09-021	Люльки одноместные самоподъемные, грузоподъемность 120 кг	маш.час	10,7		23,5828	14,47		341,24
		Итого прямые затраты							18 489,62
		ФОТ							18 148,38
	Пр/812-096.0-1	НР Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	90		90			16 333,54
	Пр/774-096.0	СП Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	46		46			8 348,25
		Всего по позиции					19 587,75		43 171,41
28	ГЭСНр62-04-006-01	Протравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором	100 м2	2,204	1	2,204			
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			8,30908			3 139,59
	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	3,77		8,30908	377,85		3 139,59
		Итого прямые затраты							3 139,59
		ФОТ							3 139,59
	Пр/812-096.0-1	НР Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	90		90			2 825,63
	Пр/774-096.0	СП Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	46		46			1 444,21

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по позиции							3 361,81	7 409,43	
28.1	ФСБЦ-14.5.09.08-0008	Смывка универсальная вододispersионная, непрозрачная, не содержащая метилхлоридов и ароматических соединений, способная к биологическому расщеплению для удаления лакокрасочных покрытий / Антикрас-Фасад	кг	44,08	1	44,08	792,65	34 940,01	
Всего по позиции								34 940,01	
29	ГЭСН15-07-003-02	Нанесение водно-дисперсионной грунтовки на поверхности: пористые (камень, кирпич, бетон и т.д.)	100 м2	2,204	1	2,204			
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			8,13276		3 608,59	
		1-100-36 Средний разряд работы 3,6	чел.-ч	3,69		8,13276	443,71	3 608,59	
		2 ЭМ						97,80	
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,1102		50,04	
		91.06.06-046 Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 25 м	маш.час	0,01		0,02204	45,92	1,01	
		4-100-030 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,01		0,02204	412,51	9,09	
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,04		0,08816	594,48	52,41	
		4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,04		0,08816	464,51	40,95	
		91.21.01-012 Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт	маш.час	2,82		6,21528	7,14	44,38	
		4 М						252,59	
		01.7.03.01-0001 Вода	м3	0,01		0,02204	14,64	0,32	
		01.7.20.08-0051 Ветошь хлопчатобумажная цветная	кг	1		2,204	114,46	252,27	
<i>H</i>		14.4.01.02 Грунтовки на акриловой основе	кг	13,8		30,4152			
Итого прямые затраты								4 009,02	
ФОТ								3 658,63	
Пр/812-015.0-1 НР Отделочные работы								3 658,63	
Пр/774-015.0 СП Отделочные работы								1 792,73	
Всего по позиции							4 292,37	9 460,38	
29.1	ФСБЦ-14.4.01.02-0012	Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая / Антигриб НОВА	кг	33,06	1	33,06	117,72	3 891,82	
Всего по позиции								3 891,82	
30	ГЭСН15-04-027-05	Третья шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску	100 м2	2,204	1	2,204			
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			24,0236		11 034,28	
		1-100-39 Средний разряд работы 3,9	чел.-ч	10,9		24,0236	459,31	11 034,28	
		2 ЭМ						40,54	
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,08816		39,80	
		91.06.06-048 Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.час	0,01		0,02204	55,98	1,23	
		4-100-030 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,01		0,02204	412,51	9,09	
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,03		0,06612	594,48	39,31	
		4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,03		0,06612	464,51	30,71	
		4 М						10 157,87	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	01.7.17.11-0011	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м2	4,4		9,6976	765,27		7 421,28
	01.7.20.08-0051	Ветошь хлопчатобумажная цветная	кг	0,15		0,3306	114,46		37,84
	14.5.11.01-0003	Шпатлевка масляно-клеевая	т	0,029		0,063916	42 223,36		2 698,75
		Итого прямые затраты							21 272,49
		ФОТ							11 074,08
	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	%	100		100			11 074,08
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	%	49		49			5 426,30
		Всего по позиции					17 138,33		37 772,87
32	ГЭСН15-04-019-04	Окраска фасадов акриловыми составами в один тон: с люлек краскопультом по подготовленной поверхности	100 м2	2,204	1	2,204			
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			30,67968			14 702,75
	2-100-01	Рабочий 1 разряда	чел.-ч	0,08		0,17632	346,65		61,12
	2-100-03	Рабочий 3 разряда	чел.-ч	5,77		12,71708	412,51		5 245,92
	2-100-04	Рабочий 4 разряда	чел.-ч	0,65		1,4326	464,51		665,46
	2-100-05	Рабочий 5 разряда	чел.-ч	7,42		16,35368	533,84		8 730,25
		2 ЭМ							847,84
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,13224			61,43
	91.06.09-022	Люльки двухместные самоподъемные, грузоподъемность 300 кг	маш.час	13,43		29,59972	22,16		655,93
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,06		0,13224	594,48		78,61
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,06		0,13224	464,51		61,43
	91.21.01-012	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт	маш.час	7,2		15,8688	7,14		113,30
<i>H</i>	14.3.02.01	Краска акриловая	т	0,046		0,101384			
<i>H</i>	14.4.01.02	Грунтовка	т	0,014		0,030856			
		Итого прямые затраты							15 612,02
		ФОТ							14 764,18
	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	%	100		100			14 764,18
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	%	49		49			7 234,45
		Всего по позиции					17 064,72		37 610,65
32.1	ФСБЦ-14.3.02.05-0105	Краска Tikkurilla ProfFacade	л	74,936	1	74,936	592,66		44 411,57
		Всего по позиции							44 411,57
32.2	ФСБЦ-14.4.01.10-0003	Грунтовка Tikkurilla Euro Primer	кг	30,856	1	30,856	305,67		9 431,75
		Всего по позиции							9 431,75
33	ФСЭМ-91.06.09-022	Люльки двухместные самоподъемные, грузоподъемность 300 кг	маш.-ч	20,23	1	20,23	22,16		448,30
		Всего по позиции							448,30
Стеновые бетонные панели входной группы									
34	ГЭСНр62-04-005-01	Очистка вручную поверхности фасадов: с земли и лесов	100 м2	0,162	1	0,162			
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			2,8836			1 089,57
	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	17,8		2,8836	377,85		1 089,57
		Итого прямые затраты							1 089,57
		ФОТ							1 089,57

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Пр/812-096.0-1 НР Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	90		90			980,61
		Пр/774-096.0 СП Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	46		46			501,20
		Всего по позиции					15 872,72		2 571,38
35	ГЭСНр62-04-006-01	Протравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором	100 м2	0,162	1	0,162			
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			0,61074			230,77
		1-100-20 Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	3,77		0,61074	377,85		230,77
		Итого прямые затраты							230,77
		ФОТ							230,77
		Пр/812-096.0-1 НР Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	90		90			207,69
		Пр/774-096.0 СП Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	46		46			106,15
		Всего по позиции					3 361,79		544,61
35.1	ФСБЦ-14.5.09.08-0008	Смывка универсальная вододispersионная, непрозрачная, не содержащая метилхлоридов и ароматических соединений, способная к биологическому расщеплению для удаления лакокрасочных покрытий / Антикрас-Фасад	кг	3,24	1	3,24	792,65		2 568,19
		Всего по позиции							2 568,19
36	ГЭСН15-07-003-02	Нанесение водно-дисперсионной грунтовки на поверхности: пористые (камень, кирпич, бетон и т.д.)	100 м2	0,162	1	0,162			
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			0,59778			265,24
		1-100-36 Средний разряд работы 3,6	чел.-ч	3,69		0,59778	443,71		265,24
		2 ЭМ							7,18
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,0081			3,68
		91.06.06-046 Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 25 м	маш.час	0,01		0,00162	45,92		0,07
		4-100-030 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,01		0,00162	412,51		0,67
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,04		0,00648	594,48		3,85
		4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,04		0,00648	464,51		3,01
		91.21.01-012 Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт	маш.час	2,82		0,45684	7,14		3,26
		4 М							18,56
		01.7.03.01-0001 Вода	м3	0,01		0,00162	14,64		0,02
		01.7.20.08-0051 Ветошь хлопчатобумажная цветная	кг	1		0,162	114,46		18,54
<i>Н</i>		14.4.01.02 Грунтовки на акриловой основе	кг	13,8		2,2356			
		Итого прямые затраты							294,66
		ФОТ							268,92
		Пр/812-015.0-1 НР Отделочные работы	%	100		100			268,92
		Пр/774-015.0 СП Отделочные работы	%	49		49			131,77
		Всего по позиции					4 292,28		695,35
36.1	ФСБЦ-14.4.01.02-0012	Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая / Антигриб НОВА	кг	2,43	1	2,43	117,72		286,06
		Всего по позиции							286,06

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
37	ГЭСН15-04-027-05	Третья шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску	100 м2	0,162	1	0,162			
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			1,7658			811,05
		1-100-39 Средний разряд работы 3,9	чел.-ч	10,9		1,7658	459,31		811,05
		2 ЭМ							2,98
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,00648			2,93
		91.06.06-048 Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.час	0,01		0,00162	55,98		0,09
		4-100-030 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,01		0,00162	412,51		0,67
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,03		0,00486	594,48		2,89
		4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,03		0,00486	464,51		2,26
		4 М							746,63
		01.7.17.11-0011 Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м2	4,4		0,7128	765,27		545,48
		01.7.20.08-0051 Ветошь хлопчатобумажная цветная	кг	0,15		0,0243	114,46		2,78
		14.5.11.01-0003 Шпатлевка масляно-клеевая	т	0,029		0,004698	42 223,36		198,37
		Итого прямые затраты							1 563,59
		ФОТ							813,98
		Пр/812-015.0-1 НР Отделочные работы	%	100		100			813,98
		Пр/774-015.0 СП Отделочные работы	%	49		49			398,85
		Всего по позиции					17 138,40		2 776,42
38	ГЭСН15-04-019-08	Окраска фасадов акриловыми составами в один тон: с лесов краскопультом по подготовленной поверхности	100 м2	0,162	1	0,162			
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			1,74798			849,74
		2-100-01 Рабочий 1 разряда	чел.-ч	0,08		0,01296	346,65		4,49
		2-100-03 Рабочий 3 разряда	чел.-ч	4,12		0,66744	412,51		275,33
		2-100-05 Рабочий 5 разряда	чел.-ч	6,59		1,06758	533,84		569,92
		2 ЭМ							13,18
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,00972			4,52
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,06		0,00972	594,48		5,78
		4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,06		0,00972	464,51		4,52
		91.21.01-012 Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт	маш.час	6,4		1,0368	7,14		7,40
Н		14.3.02.01 Краска акриловая	т	0,046		0,007452			
Н		14.4.01.02 Грунтовка	т	0,014		0,002268			
		Итого прямые затраты							867,44
		ФОТ							854,26
		Пр/812-015.0-1 НР Отделочные работы	%	100		100			854,26
		Пр/774-015.0 СП Отделочные работы	%	49		49			418,59
		Всего по позиции					13 211,67		2 140,29
38.1	ФСБЦ-14.3.02.05-0105	Краска Tikkurilla ProfFacade	л	5,508	1	5,508	592,66		3 264,37
		Всего по позиции							3 264,37

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
38.2	ФСБЦ-14.4.01.10-0003	Грунтовка Tikkurilla Euro Primer	кг	2,268	1	2,268	305,67		693,26
		Всего по позиции							693,26
Наружные откосы									
40	ГЭСНр62-04-005-03	Очистка вручную поверхности фасадов простых от известковой окраски: с люлек	100 м2	0,2558	1	0,2558			
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			5,47412			2 106,33
		1-100-22 Средний разряд работы 2,2	чел.-ч	21,4		5,47412	384,78		2 106,33
		2 ЭМ							39,61
		91.06.09-021 Люльки одноместные самоподъемные, грузоподъемность 120 кг	маш.час	10,7		2,73706	14,47		39,61
		Итого прямые затраты							2 145,94
		ФОТ							2 106,33
		Пр/812-096.0-1 НР Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	90		90			1 895,70
		Пр/774-096.0 СП Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	46		46			968,91
		Всего по позиции					19 587,76		5 010,55
41	ГЭСНр62-04-006-01	Протравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором	100 м2	0,2558	1	0,2558			
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			0,964366			364,39
		1-100-20 Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	3,77		0,964366	377,85		364,39
		Итого прямые затраты							364,39
		ФОТ							364,39
		Пр/812-096.0-1 НР Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	90		90			327,95
		Пр/774-096.0 СП Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	46		46			167,62
		Всего по позиции					3 361,85		859,96
41.1	ФСБЦ-14.5.09.08-0008	Смывка универсальная вододисперсионная, непрозрачная, не содержащая метилхлоридов и ароматических соединений, способная к биологическому расщеплению для удаления лакокрасочных покрытий / Антикрас-Фасад	кг	5,116	1	5,116	792,65		4 055,20
		Всего по позиции							4 055,20
42	ГЭСН15-07-003-02	Нанесение водно-дисперсионной грунтовки на поверхности: пористые (камень, кирпич, бетон и т.д.)	100 м2	0,2558	1	0,2558			
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			0,943902			418,82
		1-100-36 Средний разряд работы 3,6	чел.-ч	3,69		0,943902	443,71		418,82
		2 ЭМ							11,35
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,01279			5,81
		91.06.06-046 Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 25 м	маш.час	0,01		0,002558	45,92		0,12
		4-100-030 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,01		0,002558	412,51		1,06
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,04		0,010232	594,48		6,08
		4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,04		0,010232	464,51		4,75
		91.21.01-012 Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт	маш.час	2,82		0,721356	7,14		5,15
		4 М							29,32
		01.7.03.01-0001 Вода	м3	0,01		0,002558	14,64		0,04

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	01.7.20.08-0051	Ветошь хлопчатобумажная цветная	кг	1		0,2558	114,46		29,28
<i>H</i>	14.4.01.02	Грунтовки на акриловой основе	кг	13,8		3,53004			
		Итого прямые затраты							465,30
		ФОТ							424,63
	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	%	100		100			424,63
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	%	49		49			208,07
		Всего по позиции					4 292,42		1 098,00
42.1	ФСБЦ-14.4.01.02-0012	Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая / Антигриб НОВА	кг	3,837	1	3,837	117,72		451,69
		Всего по позиции							451,69
43	ГЭСН15-04-027-05	Третья шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску	100 м2	0,2558	1	0,2558			
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			2,78822			1 280,66
	1-100-39	Средний разряд работы 3,9	чел.-ч	10,9		2,78822	459,31		1 280,66
		2 ЭМ							4,70
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,010232			4,62
	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.час	0,01		0,002558	55,98		0,14
	4-100-030	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,01		0,002558	412,51		1,06
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,03		0,007674	594,48		4,56
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,03		0,007674	464,51		3,56
		4 М							1 178,94
	01.7.17.11-0011	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м2	4,4		1,12552	765,27		861,33
	01.7.20.08-0051	Ветошь хлопчатобумажная цветная	кг	0,15		0,03837	114,46		4,39
	14.5.11.01-0003	Шпатлевка масляно-клеевая	т	0,029		0,0074182	42 223,36		313,22
		Итого прямые затраты							2 468,92
		ФОТ							1 285,28
	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	%	100		100			1 285,28
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	%	49		49			629,79
		Всего по позиции					17 138,35		4 383,99
45	ГЭСН15-04-019-04	Окраска фасадов акриловыми составами в один тон: с люлек краскопультом по подготовленной поверхности	100 м2	0,2558	1	0,2558			
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			3,560736			1 706,42
	2-100-01	Рабочий 1 разряда	чел.-ч	0,08		0,020464	346,65		7,09
	2-100-03	Рабочий 3 разряда	чел.-ч	5,77		1,475966	412,51		608,85
	2-100-04	Рабочий 4 разряда	чел.-ч	0,65		0,16627	464,51		77,23
	2-100-05	Рабочий 5 разряда	чел.-ч	7,42		1,898036	533,84		1 013,25
		2 ЭМ							98,40
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,015348			7,13
	91.06.09-022	Люльки двухместные самоподъемные, грузоподъемность 300 кг	маш.час	13,43		3,435394	22,16		76,13
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,06		0,015348	594,48		9,12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,06		0,015348	464,51		7,13
		91.21.01-012 Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт	маш.час	7,2		1,84176	7,14		13,15
<i>H</i>		14.3.02.01 Краска акриловая	<i>m</i>	0,046		0,0117668			
<i>H</i>		14.4.01.02 Грунтовка	<i>m</i>	0,014		0,0035812			
		Итого прямые затраты							1 811,95
		ФОТ							1 713,55
		Пр/812-015.0-1 НР Отделочные работы	%	100		100			1 713,55
		Пр/774-015.0 СП Отделочные работы	%	49		49			839,64
		Всего по позиции					17 064,66		4 365,14
45.1	ФСБЦ-14.3.02.05-0105	Краска Tikkurilla ProfFacade	л	8,6972	1	8,6972	592,66		5 154,48
		Всего по позиции							5 154,48
45.2	ФСБЦ-14.4.01.10-0003	Грунтовка Tikkurilla Euro Primer	кг	3,5812	1	3,5812	305,67		1 094,67
		Всего по позиции							1 094,67
46	ФСЭМ-91.06.09-022	Люльки двухместные самоподъемные, грузоподъемность 300 кг	маш.-ч	2,345	1	2,345	22,16		51,97
		Всего по позиции							51,97
Заделка отверстий и проемов для торцевых стен чердака (КР.1 лист 41)									
47	ГЭСН46-02-007-01	Кладка отдельных участков кирпичных стен и заделка проемов в кирпичных стенах при объеме кладки в одном месте: до 5 м3	м3	0,37	2	0,74			
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			10,8262			4 278,30
		1-100-25 Средний разряд работы 2,5	чел.-ч	14,63		10,8262	395,18		4 278,30
		2 ЭМ							3,75
		91.06.03-055 Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т)	маш.час	0,32		0,2368	15,83		3,75
<i>H</i>		06.1.01.05 Кирпич глиняный обыкновенный	1000 шт	0,4		0,296			
		Итого прямые затраты							4 282,05
		ФОТ							4 278,30
		Пр/812-040.1-1 НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов	%	103		103			4 406,65
		Пр/774-040.1 СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов	%	59		59			2 524,20
		Всего по позиции					15 152,57		11 212,90
47.1	ФСБЦ-04.3.01.12-0004	Раствор кладочный, цементно-известковый, М75	м3	0,088	2	0,176	6 522,76		1 148,01
		Всего по позиции							1 148,01
47.2	ФСБЦ-06.1.01.05-0036	Кирпич керамический полнотелый одинарный, размеры 250x120x65 мм, марка 125	1000 шт	0,000148	2	0,000296	17 424,64		5,16
		Всего по позиции							5,16
48	ГЭСН26-01-036-01	Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов с креплением на клею и дюбелями холодных поверхностей: наружных стен	100 м2	0,03	2	0,06			
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			0,9636			384,14

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	1-100-26	Средний разряд работы 2,6	чел.-ч	16,06		0,9636	398,65		384,14
	2	ЭМ							2,41
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,0048			2,51
	91.05.01-016	Краны башенные, грузоподъемность 5 т	маш.час	0,03		0,0018	347,44		0,63
	4-100-060	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,03		0,0018	623,97		1,12
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,05		0,003	594,48		1,78
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,05		0,003	464,51		1,39
	4	М							717,09
	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0,12		0,0072	14,64		0,11
	01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	0,7728		0,046368	3,58		0,17
	14.1.06.04-0001	Клей для приклеивания минеральной ваты	кг	409		24,54	29,21		716,81
П,Н	01.7.15.07-0132	Дюбель-гвозди пластиковые распорные с металлическим стержнем для теплоизоляции, диаметр 10 мм, длина 150 мм	10 шт	0		0			
П,Н	12.2.05.08	Изделия теплоизоляционные	м3	0		0			
		Итого прямые затраты							1 106,15
		ФОТ							386,65
	Пр/812-020.0-1	НР Теплоизоляционные работы	%	97		97			375,05
	Пр/774-020.0	СП Теплоизоляционные работы	%	55		55			212,66
		Всего по позиции					28 231,00		1 693,86
48.1	ФСБЦ-12.2.05.05-0015	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные ППЖ-160, повышенной жесткости, плотность 151-170 кг/м3	м3	0,15	2	0,3	13 125,50		3 937,65
		Всего по позиции							3 937,65
49	ГЭСН15-02-001-01	Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню: стен	100 м2	0,03	2	0,06			
	1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			3,666			1 702,89
	1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	61,1		3,666	464,51		1 702,89
	2	ЭМ							3,13
	91.06.03-061	Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 кН (1,25 т)	маш.час	0,9		0,054	12,46		0,67
	91.07.07-011	Растворонасосы, производительность 4 м3/ч	маш.час	2,4		0,144	17,11		2,46
	4	М							0,31
	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0,35		0,021	14,64		0,31
		Итого прямые затраты							1 706,33
		ФОТ							1 702,89
	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	%	100		100			1 702,89
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	%	49		49			834,42
		Всего по позиции					70 727,33		4 243,64
49.1	ФСБЦ-04.3.01.07-0026	Раствор штукатурный, известковый, М150	м3	0,0567	2	0,1134	6 066,75		687,97
		Всего по позиции							687,97
50	ФСЭМ-91.06.09-022	Люльки двухместные самоподъемные, грузоподъемность 300 кг	маш.-ч	7,73	2	15,46	22,16		342,59
		Всего по позиции							342,59

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Заделка отверстий и проемов для торцевых стен подвала (КР.1 лист 41)									
51	ГЭСН46-02-007-01	Кладка отдельных участков кирпичных стен и заделка проемов в кирпичных стенах при объеме кладки в одном месте: до 5 м3	м3	0,38	2	0,76			
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			11,1188			4 393,93
		1-100-25 Средний разряд работы 2,5	чел.-ч	14,63		11,1188	395,18		4 393,93
		2 ЭМ							3,85
		91.06.03-055 Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т)	маш.час	0,32		0,2432	15,83		3,85
<i>Н</i>	<i>06.1.01.05</i>	<i>Кирпич глиняный обыкновенный</i>	<i>1000 шт</i>	<i>0,4</i>		<i>0,304</i>			
		Итого прямые затраты							4 397,78
		ФОТ							4 393,93
	Пр/812-040.1-1	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов	%	103		103			4 525,75
	Пр/774-040.1	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов	%	59		59			2 592,42
		Всего по позиции					15 152,57		11 515,95
51.1	ФСБЦ-04.3.01.12-0004	Раствор кладочный, цементно-известковый, М75	м3	0,0912	2	0,1824	6 522,76		1 189,75
		Всего по позиции							1 189,75
51.2	ФСБЦ-06.1.01.05-0036	Кирпич керамический полнотелый одинарный, размеры 250x120x65 мм, марка 125	1000 шт	0,000152	2	0,000304	17 424,64		5,30
		Всего по позиции							5,30
52	ГЭСН26-01-036-01	Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов с креплением на клею и дюбелями холодных поверхностей: наружных стен	100 м2	0,032	2	0,064			
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			1,02784			409,75
		1-100-26 Средний разряд работы 2,6	чел.-ч	16,06		1,02784	398,65		409,75
		2 ЭМ							2,57
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,00512			2,69
		91.05.01-016 Краны башенные, грузоподъемность 5 т	маш.час	0,03		0,00192	347,44		0,67
		4-100-060 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,03		0,00192	623,97		1,20
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,05		0,0032	594,48		1,90
		4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,05		0,0032	464,51		1,49
		4 М							764,89
		01.7.03.01-0001 Вода	м3	0,12		0,00768	14,64		0,11
		01.7.03.04-0001 Электроэнергия	кВт-ч	0,7728		0,0494592	3,58		0,18
		14.1.06.04-0001 Клей для приклеивания минеральной ваты	кг	409		26,176	29,21		764,60
<i>П,Н</i>	<i>01.7.15.07-0132</i>	<i>Дюбель-гвозди пластиковые распорные с металлическим стержнем для теплоизоляции, диаметр 10 мм, длина 150 мм</i>	<i>10 шт</i>	<i>0</i>		<i>0</i>			
<i>П,Н</i>	<i>12.2.05.08</i>	<i>Изделия теплоизоляционные</i>	<i>м3</i>	<i>0</i>		<i>0</i>			
		Итого прямые затраты							1 179,90
		ФОТ							412,44
	Пр/812-020.0-1	НР Теплоизоляционные работы	%	97		97			400,07

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Пр/774-020.0	СП Теплоизоляционные работы	%	55		55			226,84
		Всего по позиции					28 231,41		1 806,81
52.1	ФСБЦ-12.2.05.05-0015	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные ППЖ-160, повышенной жесткости, плотность 151-170 кг/м3	м3	0,16	2	0,32	13 125,50		4 200,16
		Всего по позиции							4 200,16
53	ГЭСН15-02-001-01	Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню: стен	100 м2	0,032	2	0,064			
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			3,9104			1 816,42
		1-100-40 Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	61,1		3,9104	464,51		1 816,42
		2 ЭМ							3,35
		91.06.03-061 Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 кН (1,25 т)	маш.час	0,9		0,0576	12,46		0,72
		91.07.07-011 Растворонасосы, производительность 4 м3/ч	маш.час	2,4		0,1536	17,11		2,63
		4 М							0,33
		01.7.03.01-0001 Вода	м3	0,35		0,0224	14,64		0,33
		Итого прямые затраты							1 820,10
		ФОТ							1 816,42
		Пр/812-015.0-1 НР Отделочные работы	%	100		100			1 816,42
		Пр/774-015.0 СП Отделочные работы	%	49		49			890,05
		Всего по позиции					70 727,66		4 526,57
53.1	ФСБЦ-04.3.01.07-0026	Раствор штукатурный, известковый, М150	м3	0,06048	2	0,12096	6 066,75		733,83
		Всего по позиции							733,83
Межпанельные швы									
54	ГЭСНр53-01-020-40	Ремонт и восстановление герметизации стыков наружных стеновых панелей уплотнительными прокладками из вспененного полиэтилена, монтажной пеной и мастикой вулканизирующейся	100 м	5,79	1	5,79			
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			280,5255			123 013,24
		1-100-35 Средний разряд работы 3,5	чел.-ч	48,45		280,5255	438,51		123 013,24
		2 ЭМ							3 839,00
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			2,2002			1 022,01
		91.06.09-021 Люльки одноместные самоподъемные, грузоподъемность 120 кг	маш.час	30,21		174,9159	14,47		2 531,03
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,38		2,2002	594,48		1 307,97
		4-100-040 ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,38		2,2002	464,51		1 022,01
		4 М							11,61
		01.7.03.04-0001 Электроэнергия	кВт-ч	0,56		3,2424	3,58		11,61
П,Н		01.7.14.01-0002 Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) универсальный, объем 1000 мл	шт	0		0			
Н		14.5.01.01 Герметик акриловый, 300мл	шт	103		596,37			
		Итого прямые затраты							127 885,86
		ФОТ							124 035,25
		Пр/812-087.0-1 НР Стены (ремонтно-строительные)	%	92		92			114 112,43
		Пр/774-087.0 СП Стены (ремонтно-строительные)	%	52		52			64 498,33

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по позиции							52 935,51	306 496,62	
54.1	ФСБЦ-01.7.07.26-0040	Шнур пенополиэтиленовый теплоизоляционный уплотнительный, сечение круглое сплошное, диаметр 50 мм	100 м	5,9637	1	5,9637	1 569,25	9 358,54	
Всего по позиции								9 358,54	
54.2	ФСБЦ-01.7.14.01-0002	Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) универсальный, объем 1000 мл	шт	38,6	1	38,6	270,31	10 433,97	
Всего по позиции								10 433,97	
54.3	ФСБЦ-14.5.01.01-0012	Герметик акриловый универсальный для заделки швов и трещин, герметизации швов	л	180,9375	1	180,9375	354,54	64 149,58	
Всего по позиции								64 149,58	
55	ГЭСН15-07-003-02	Нанесение водно-дисперсионной грунтовки на поверхности: пористые (камень, кирпич, бетон и т.д.)	100 м2	0,463	1	0,463			
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			1,70847	758,07		
		1-100-36 Средний разряд работы 3,6	чел.-ч	3,69		1,70847	443,71	758,07	
		2 ЭМ					20,54		
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,02315	10,51		
		91.06.06-046 Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 25 м	маш.час	0,01		0,00463	45,92	0,21	
		4-100-030 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,01		0,00463	412,51	1,91	
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,04		0,01852	594,48	11,01	
		4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,04		0,01852	464,51	8,60	
		91.21.01-012 Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт	маш.час	2,82		1,30566	7,14	9,32	
		4 М					53,06		
		01.7.03.01-0001 Вода	м3	0,01		0,00463	14,64	0,07	
		01.7.20.08-0051 Ветошь хлопчатобумажная цветная	кг	1		0,463	114,46	52,99	
<i>H</i>		14.4.01.02 Грунтовки на акриловой основе	кг	13,8		6,3894			
Итого прямые затраты								842,18	
ФОТ								768,58	
		Пр/812-015.0-1 НР Отделочные работы	%	100		100	768,58		
		Пр/774-015.0 СП Отделочные работы	%	49		49	376,60		
Всего по позиции							4 292,35	1 987,36	
55.1	ФСБЦ-14.3.01.01-1002	Грунтовка глубокопроникающая для внутренних и наружных работ на основе водной дисперсии высококачественных латексов с добавлением пигментов и специальных добавок	т	0,016205	1	0,016205	81 525,71	1 321,12	
Всего по позиции								1 321,12	
56	ГЭСН15-04-027-05	Третья шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску	100 м2	0,4053	1	0,4053			
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			4,41777	2 029,13		
		1-100-39 Средний разряд работы 3,9	чел.-ч	10,9		4,41777	459,31	2 029,13	
		2 ЭМ					7,46		
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,016212	7,32		
		91.06.06-048 Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.час	0,01		0,004053	55,98	0,23	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	4-100-030	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,01		0,004053	412,51		1,67
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,03		0,012159	594,48		7,23
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,03		0,012159	464,51		5,65
		4 М							1 867,96
	01.7.17.11-0011	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м2	4,4		1,78332	765,27		1 364,72
	01.7.20.08-0051	Ветошь хлопчатобумажная цветная	кг	0,15		0,060795	114,46		6,96
	14.5.11.01-0003	Шпатлевка масляно-клеевая	т	0,029		0,0117537	42 223,36		496,28
		Итого прямые затраты							3 911,87
		ФОТ							2 036,45
	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	%	100		100			2 036,45
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	%	49		49			997,86
		Всего по позиции					17 138,37		6 946,18
58	ГЭСН15-04-019-04	Окраска фасадов акриловыми составами в один тон: с люлек краскопультом по подготовленной поверхности	100 м2	0,4053	1	0,4053			
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			5,641776			2 703,73
	2-100-01	Рабочий 1 разряда	чел.-ч	0,08		0,032424	346,65		11,24
	2-100-03	Рабочий 3 разряда	чел.-ч	5,77		2,338581	412,51		964,69
	2-100-04	Рабочий 4 разряда	чел.-ч	0,65		0,263445	464,51		122,37
	2-100-05	Рабочий 5 разряда	чел.-ч	7,42		3,007326	533,84		1 605,43
		2 ЭМ							155,92
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,024318			11,30
	91.06.09-022	Люльки двухместные самоподъемные, грузоподъемность 300 кг	маш.час	13,43		5,443179	22,16		120,62
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,06		0,024318	594,48		14,46
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,06		0,024318	464,51		11,30
	91.21.01-012	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт	маш.час	7,2		2,91816	7,14		20,84
<i>H</i>	14.3.02.01	Краска акриловая	<i>m</i>	0,046		0,0186438			
<i>H</i>	14.4.01.02	Грунтовка	<i>m</i>	0,014		0,0056742			
		Итого прямые затраты							2 870,95
		ФОТ							2 715,03
	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	%	100		100			2 715,03
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	%	49		49			1 330,36
		Всего по позиции					17 064,74		6 916,34
58.1	ФСБЦ-14.3.02.05-0105	Краска Tikkurilla YKI	л	72,954	1	72,954	592,66		43 236,92
		Всего по позиции							43 236,92
58.2	ФСБЦ-14.4.01.10-0003	Грунтовка Tikkurilla Euro Primer	кг	5,6742	1	5,6742	305,67		1 734,43
		Всего по позиции							1 734,43
59	ФСЭМ-91.06.09-022	Люльки двухместные самоподъемные, грузоподъемность 300 кг	маш.-ч	143,33	1	143,33	22,16		3 176,19
		Всего по позиции							3 176,19

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
60	ГЭСН09-03-014-01	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей для пролетов: до 24 м при высоте здания до 25 м	т	0,2241	1	0,2241			
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			8,863155			3 748,32
		1-100-32 Средний разряд работы 3,2	чел.-ч	39,55		8,863155	422,91		3 748,32
		2 ЭМ							1 883,74
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,898641			553,93
		91.05.02-005 Краны козловые, грузоподъемность 32 т	маш.час	0,1		0,02241	2 381,00		53,36
		4-100-060 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,1		0,02241	623,97		13,98
		91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.час	0,12		0,026892	1 608,88		43,27
		4-100-060 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,12		0,026892	623,97		16,78
		91.05.06-007 Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность 25 т	маш.час	3,6		0,80676	2 180,22		1 758,91
		4-100-060 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	3,6		0,80676	623,97		503,39
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,19		0,042579	594,48		25,31
		4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,19		0,042579	464,51		19,78
		91.17.04-042 Аппараты для газовой сварки и резки	маш.час	1,46		0,327186	5,96		1,95
		91.17.04-171 Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 500 А	маш.час	0,1		0,02241	41,90		0,94
		4 М							1 042,48
		01.3.02.08-0001 Кислород газообразный технический	м3	1,2		0,26892	42,42		11,41
		01.3.02.09-0022 Пропан-бутан смесь техническая	кг	0,36		0,080676	60,00		4,84
		01.7.11.07-0227 Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм	кг	0,44		0,098604	186,76		18,42
		01.7.15.03-0042 Болты с гайками и шайбами строительные	кг	21		4,7061	192,42		905,55
		01.7.15.06-0111 Гвозди строительные	т	0,00001		0,0000022	81 543,59		0,18
		01.7.20.08-0071 Канат пеньковый тросовой свивки, пропитанный, диаметр 26 мм	т	0,0001		0,0000224	472 846,19		10,59
		07.2.07.12-0011 металлоконструкции зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей и круглых труб	т	0,0002		0,0000448	133 704,09		5,99
		08.2.02.11-0007 Канат двойной свивки ТК, конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., марка В, из оцинкованной по группе Ж проволоки, маркировочная группа 1570-1770 Н/мм2, диаметр 5,5 мм	10 м	0,0187		0,0041907	329,39		1,38
		08.3.03.06-0002 Проволока горячекатаная в мотках, диаметр 6,3-6,5 мм	т	0,00003		0,0000067	72 309,84		0,48
		08.3.11.01-1106 Швеллеры стальные горячекатаные, марки стали СтЗпс, СтЗсп, № 40У, № 40П	т	0,00194		0,0004348	131 289,60		57,08
		11.1.03.01-0061 Бруски обрезные хвойных пород (ель, сосна), естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 20-90 мм, толщина 20-90 мм, сорт I	м3	0,00103		0,0002308	15 836,19		3,65
		14.4.01.01-0003 Грунтовка ГФ-021	т	0,00031		0,0000695	85 637,85		5,95
		14.5.09.07-0030 Растворитель Р-4	т	0,0006		0,0001345	126 113,86		16,96
Н		07.2.07.12 Конструкции стальные	т	1		0,2241			
		Итого прямые затраты							7 228,47
		ФОТ							4 302,25
		Пр/812-009.0-1 НР Строительные металлические конструкции	%	93		93			4 001,09
		Пр/774-009.0 СП Строительные металлические конструкции	%	62		62			2 667,40

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по позиции							62 012,32	13 896,96	
60.1	ФСБЦ-07.2.07.12-0011	Металлоконструкции зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей и круглых труб	т	0,2241	1	0,2241	133 704,09	29 963,09	
Всего по позиции							29 963,09		
61	ГЭСН13-03-002-04	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021	100 м2	0,082	1	0,082			
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			0,43542		223,39	
		1-100-47 Средний разряд работы 4,7	чел.-ч	5,31		0,43542	513,04	223,39	
		2 ЭМ						2,61	
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,00164		0,82	
		91.06.03-060 Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.час	0,01		0,00082	9,33	0,01	
		91.06.05-011 Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т	маш.час	0,01		0,00082	1 767,32	1,45	
		4-100-050 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5	чел.-ч	0,01		0,00082	533,84	0,44	
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,01		0,00082	594,48	0,49	
		4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,01		0,00082	464,51	0,38	
		91.21.01-012 Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт	маш.час	1,12		0,09184	7,14	0,66	
		4 М						75,15	
		14.4.01.01-0003 Грунтовка ГФ-021	т	0,009		0,000738	85 637,85	63,20	
		14.5.09.02-0002 Ксилол нефтяной, марка А	т	0,0015		0,000123	97 133,61	11,95	
Итого прямые затраты							301,97		
		ФОТ						224,21	
		Пр/812-013.0-1 НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	94		94		210,76	
		Пр/774-013.0 СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	51		51		114,35	
Всего по позиции							7 647,32	627,08	
62	ГЭСН13-03-004-26	Окраска металлических оштукатуренных поверхностей: эмалью ПФ-115	100 м2	0,082	1	0,082			
		В 2 слоя ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)							
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			0,34932		153,18	
		1-100-35 Средний разряд работы 3,5	чел.-ч	2,13	2	0,34932	438,51	153,18	
		2 ЭМ						4,65	
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,00328		1,64	
		91.06.03-060 Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.час	0,01	2	0,00164	9,33	0,02	
		91.06.05-011 Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т	маш.час	0,01	2	0,00164	1 767,32	2,90	
		4-100-050 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5	чел.-ч	0,01	2	0,00164	533,84	0,88	
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,01	2	0,00164	594,48	0,97	
		4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,01	2	0,00164	464,51	0,76	
		91.21.01-012 Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт	маш.час	0,65	2	0,1066	7,14	0,76	
		4 М						182,66	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	14.4.04.08-0001	Эмаль ПФ-115, цветная, белый	т	0,009	2	0,001476	111 684,35		164,85
	14.5.09.11-0102	Уайт-спирит	кг	1,4	2	0,2296	77,57		17,81
		Итого прямые затраты							342,13
		ФОТ							154,82
	Пр/812-013.0-1	НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	94		94			145,53
	Пр/774-013.0	СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	51		51			78,96
		Всего по позиции					6 910,00		566,62
63	ГЭСН46-02-005-04	Монтаж: профилированного настила	т	0,0078228	1	0,0078228			
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			0,1736662			72,54
	1-100-31	Средний разряд работы 3,1	чел.-ч	22,2		0,1736662	417,71		72,54
		2 ЭМ							23,48
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,0118124			7,08
	91.05.06-007	Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность 25 т	маш.час	0,65		0,0050848	2 180,22		11,09
	4-100-060	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,65		0,0050848	623,97		3,17
	91.05.06-008	Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность 40 т	маш.час	0,5		0,0039114	2 714,24		10,62
	4-100-070	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 7	чел.-ч	0,5		0,0039114	665,57		2,60
	91.06.03-062	Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т)	маш.час	0,67		0,0052413	18,95		0,10
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,36		0,0028162	594,48		1,67
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,36		0,0028162	464,51		1,31
		4 М							11,03
	01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	0,676		0,0052882	3,58		0,02
	01.7.15.08-0011	Заклепки комбинированные для соединения профилированного стального настила и разнообразных листовых деталей	т	0,001		0,0000078	231 799,51		1,81
	01.7.15.14-0083	Шурупы самонарезающие стальные оцинкованные кровельные с шестигранной головкой и шайбой, наконечник сверло, диаметр 4,8 мм, длина 50 мм	т	0,001		0,0000078	277 277,57		2,16
	11.1.03.05-0065	Доска необрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250, толщина 30-50 мм, сорт III	м3	0,08		0,0006258	11 256,95		7,04
<i>H</i>	07.2.07.13	<i>Конструкции стальные</i>	<i>т</i>	<i>1</i>		<i>0,0078228</i>			
		Итого прямые затраты							114,13
		ФОТ							79,62
	Пр/812-040.1-1	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов	%	103		103			82,01
	Пр/774-040.1	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов	%	59		59			46,98
		Всего по позиции					31 078,39		243,12
63.1	ФСБЦ-08.3.09.02-0023	Профнастил оцинкованный с лакокрасочным или полимерным покрытием С10-1000-0,7	м2	1,804	1	1,804	959,69		1 731,28
		Всего по позиции							1 731,28
64	ГЭСН12-01-033-01	Монтаж кровли из профилированного листа для объектов непроизводственного назначения: простой	100 м2	0,1013	1	0,1013			
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			3,28212			1 388,04

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		1-100-32 Средний разряд работы 3,2	чел.-ч	32,4		3,28212	422,91		1 388,04
		2 ЭМ							32,94
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,032416			17,80
		91.05.01-017 Краны башенные, грузоподъемность 8 т	маш.час	0,05		0,005065	859,22		4,35
		4-100-060 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,05		0,005065	623,97		3,16
		91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.час	0,12		0,012156	1 608,88		19,56
		4-100-060 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,12		0,012156	623,97		7,58
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,15		0,015195	594,48		9,03
		4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,15		0,015195	464,51		7,06
		4 М							55,27
		01.7.03.04-0001 Электроэнергия	кВт-ч	3,7856		0,3834813	3,58		1,37
		01.7.15.08-0011 Заклепки комбинированные для соединения профилированного стального настила и разнообразных листовых деталей	т	0,0005		0,0000507	231 799,51		11,75
		01.7.15.14-0083 Шурупы самонарезающие стальные оцинкованные кровельные с шестигранной головкой и шайбой, наконечник сверло, диаметр 4,8 мм, длина 50 мм	т	0,0015		0,000152	277 277,57		42,15
П,Н		08.1.02.07 Дополнительные элементы кровли из профлиста: коньки, разжелобки и проч.	шт	0		0			
П,Н		08.3.09.01 Стальной гнутый профиль (профилированный настил)	т	0		0			
		Итого прямые затраты							1 494,05
		ФОТ							1 405,84
		Пр/812-012.0-1 НР Кровли	%	109		109			1 532,37
		Пр/774-012.0 СП Кровли	%	57		57			801,33
		Всего по позиции					37 786,28		3 827,75
64.1	ФСБЦ-08.3.09.02-0027	Профнастил оцинкованный с лакокрасочным или полимерным покрытием С21-1000-0,7	м2	11,143	1	11,143	1 063,00		11 845,01
		Всего по позиции							11 845,01
64.2	ФСБЦ-08.3.05.05-1512	Сталь листовая оцинкованная с полимерным покрытием (металлопласт), толщина 0,70 мм, ширина 1250 мм	м2	2,6224	1	2,6224	700,96		1 838,20
		Всего по позиции							1 838,20
65	ГЭСН12-01-009-02	Устройство желобов: подвесных	100 м	0,059	1	0,059			
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			1,6402			676,60
		1-100-30 Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	27,8		1,6402	412,51		676,60
		2 ЭМ							13,49
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,01475			8,36
		91.05.01-017 Краны башенные, грузоподъемность 8 т	маш.час	0,11		0,00649	859,22		5,58
		4-100-060 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,11		0,00649	623,97		4,05
		91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.час	0,05		0,00295	1 608,88		4,75
		4-100-060 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,05		0,00295	623,97		1,84
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,09		0,00531	594,48		3,16
		4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,09		0,00531	464,51		2,47
		4 М							2 844,28

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	01.7.15.06-0094	Гвозди стальные оцинкованные проволочные, диаметр 4,5 мм, длина 120 мм	т	0,0038		0,0002242	159 688,57		35,80
	08.1.02.11-0001	Поковки из квадратных заготовок, масса 1,5-4,5 кг	т	0,169		0,009971	107 883,49		1 075,71
	08.3.05.05-0051	Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,5 мм	т	0,33		0,01947	88 997,00		1 732,77
		Итого прямые затраты							3 542,73
		ФОТ							684,96
	Пр/812-012.0-1	НР Кровли	%	109		109			746,61
	Пр/774-012.0	СП Кровли	%	57		57			390,43
		Всего по позиции					79 318,14		4 679,77
66	ГЭСН12-01-035-03	Устройство металлической водосточной системы: прямых звеньев труб	м	2	1	2			
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			0,24			111,48
		1-100-40 Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	0,12		0,24	464,51		111,48
		4 М							276,26
	01.7.15.07-0010	Дюбели пластмассовые с шурупами, диаметр 10 мм, длина 50-60 мм, диаметр шурупа 6 мм, длина шурупа 50-80 мм	100 шт	0,2		0,4	690,64		276,26
<i>H</i>	08.1.02.07	Труба водосточная	м	1		2			
<i>H</i>	08.1.02.22	Изделия для водосточных труб	шт	2		4			
		Итого прямые затраты							387,74
		ФОТ							111,48
	Пр/812-012.0-1	НР Кровли	%	109		109			121,51
	Пр/774-012.0	СП Кровли	%	57		57			63,54
		Всего по позиции					286,40		572,79
66.1	ФСБЦ-12.1.01.05-0067	Труба металлическая для водосточных систем, покрытие полиэстер, диаметр 100 мм, длина 1000 мм	шт	2	1	2	476,95		953,90
		Всего по позиции							953,90
66.2	ФСБЦ-12.1.01.05-0022	Хомут трубы (на кирпич) металлический для водосточных систем, окрашенный, диаметр 100 мм	шт	4	1	4	230,98		923,92
		Всего по позиции							923,92
67	ГЭСН12-01-035-02	Устройство металлической водосточной системы: воронок	шт	1	1	1			
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			0,18			83,61
		1-100-40 Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	0,18		0,18	464,51		83,61
<i>H</i>	08.1.02.22	Изделия для водосточных труб	шт	1		1			
		Итого прямые затраты							83,61
		ФОТ							83,61
	Пр/812-012.0-1	НР Кровли	%	109		109			91,13
	Пр/774-012.0	СП Кровли	%	57		57			47,66
		Всего по позиции					222,40		222,40
67.1	ФСБЦ-12.1.01.05-0006	Воронка выпускная металлическая для водосточных систем, покрытие полиэстер, диаметр 185/150 мм	шт	1	1	1	996,39		996,39
		Всего по позиции							996,39
68	ГЭСН12-01-035-01	Устройство металлической водосточной системы: колен	шт	2	1	2			
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			0,24			111,48

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	0,12		0,24	464,51		111,48
<i>H</i>	08.1.02.22	Изделия для водосточных труб	шт	1		2			
	Итого прямые затраты								111,48
	ФОТ								111,48
	Пр/812-012.0-1	НР Кровли	%	109		109			121,51
	Пр/774-012.0	СП Кровли	%	57		57			63,54
	Всего по позиции								148,27
68.1	ФСБЦ-12.1.01.05-0051	Колено трубы 60° металлическое для водосточных систем, покрытие полиэстер, диаметр 100 мм	шт	2	1	2	332,43		664,86
	Всего по позиции								664,86
69	ФСЭМ-91.06.09-022	Люльки двухместные самоподъемные, грузоподъемность 300 кг	маш.-ч	7,7	1	7,7	22,16		170,63
	Всего по позиции								170,63
Строительные леса									
Итого по разделу 1 Фасад б/с1 (КР.1 листы 60, 66, 67) :									
	Итого прямые затраты (справочно)								4 087 305,07
	в том числе:								
	Оплата труда рабочих								1 176 263,97
	Эксплуатация машин								43 442,97
	Оплата труда машинистов (Отм)								6 662,44
	Материалы								2 860 935,69
	Строительные работы								5 826 704,66
	в том числе:								
	оплата труда								1 176 263,97
	эксплуатация машин и механизмов								43 442,97
	оплата труда машинистов (Отм)								6 662,44
	материалы								2 860 935,69
	накладные расходы								1 158 526,86
	сметная прибыль								580 872,73
	Итого ФОТ (справочно)								1 182 926,41
	Итого накладные расходы (справочно)								1 158 526,86
	Итого сметная прибыль (справочно)								580 872,73
	Итого по разделу 1 Фасад б/с1 (КР.1 листы 60, 66, 67)								5 826 704,66
Раздел 2. Фасад б/с2 (КР.1 листы 60, 66, 67)									
Навесной фасад									
73	ГЭСН15-01-065-01	Наружная облицовка поверхности стен сайдингом металлическим с полимерным покрытием с устройством металлического каркаса и теплоизоляционного слоя	100 м2	4,82	1	4,82			
	1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			846,4402			379 975,47
	1-100-37	Средний разряд работы 3,7	чел.-ч	175,61		846,4402	448,91		379 975,47
	2	ЭМ							2 779,43
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			4,6754			2 171,77

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,97		4,6754	594,48		2 779,43
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,97		4,6754	464,51		2 171,77
		4 М							3 606,08
	01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	93,922		452,70404	3,58		1 620,68
	01.7.15.07-0152	Дюбели пластмассовые с шурупами, диаметр 6 мм, длина 35 мм, диаметр шурупа 3,5 мм, длина шурупа 50 мм	100 шт	2,174		10,47868	60,71		636,16
	01.7.15.14-0062	Шурупы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и крестообразным шлицем, наконечник сверло, диаметр 4,2 мм, длина 16 мм	100 шт	9,13		44,0066	30,66		1 349,24
П,Н	01.7.15.07	Дюбели распорные	100 шт	0		0			
Н	07.2.06.03	Профиль стоечный	м	236,89		1141,8098			
П,Н	08.1.02.03-0061	Планка начальная из оцинкованной стали с полимерным покрытием, размеры 200x50 мм, толщина 0,5 мм	м	0		0			
П,Н	08.1.02.03-0071	Нащельник стальной оцинкованный с полимерным покрытием, толщина 0,5 мм	м	0		0			
П,Н	08.1.02.03-0091	Угол наружный, внутренний из оцинкованной стали с полимерным покрытием, размеры 100x100 мм, толщина 0,5 мм	м	0		0			
П,Н	08.1.02.23	Сайдинг металлический с полимерным покрытием	м2	0		0			
Н	12.1.01.03	Материал гидроветрозащитный	м2	120		578,4			
П,Н	12.2.03.15	Утеплитель	м3	0		0			
		Итого прямые затраты							388 532,75
		ФОТ							382 147,24
	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	%	100		100			382 147,24
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	%	49		49			187 252,15
		Всего по позиции					198 741,11		957 932,14
73.1	ФСБЦ-08.1.02.03-0041	Кронштейн крепежный стальной оцинкованный угловой, размеры 180x80 мм, толщина 1,2 мм	шт	1995	1	1995	47,25		94 263,75
		Всего по позиции							94 263,75
73.2	ФСБЦ-07.2.06.01-0100	Профиль Г-образный КППГ-60x44	м	879	1	879	118,59		104 240,61
		Всего по позиции							104 240,61
73.3	ФСБЦ-07.2.06.01-1030	Профиль КПШ-90x20	м	582	1	582	156,00		90 792,00
		Всего по позиции							90 792,00
73.4	ФСБЦ-07.2.06.01-0101	Профиль КПШ-50x20	м	558	1	558	105,13		58 662,54
		Всего по позиции							58 662,54
73.5	ФСБЦ-08.1.02.03-0091	Угол наружный, внутренний из оцинкованной стали с полимерным покрытием, размеры 100x100 мм, толщина 0,5 мм	м	126	1	126	289,77		36 511,02
		Всего по позиции							36 511,02
73.6	ФСБЦ-08.1.02.03-0061	Планка 63.16	м	63	1	63	484,05		30 495,15
		Всего по позиции							30 495,15
73.7	ФСБЦ-08.1.02.23-0011	Панель-сайдинг фасадная из оцинкованной стали с полимерным покрытием для навесных вентилируемых фасадов, рабочая ширина 226 мм, толщина 0,5 мм	м2	482	1	482	857,74		413 430,68
		Всего по позиции							413 430,68
73.8	ФСБЦ-12.2.04.04-1000	Маты прошивные теплоизоляционные из минеральной ваты, без обкладок, марка 75	м3	24,1	1	24,1	4 364,95		105 195,30

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по позиции									105 195,30
73.9	ФСБЦ-01.7.15.07-0132	Дюбель-гвозди пластиковые распорные с металлическим стержнем для теплоизоляции, диаметр 10 мм, длина 150 мм	10 шт	409,7	1	409,7	66,76		27 351,57
Всего по позиции									27 351,57
73.10	ФСБЦ-12.1.01.03-0033	Пленка диффузионная гидроизоляционная, максимальная сила растяжения 165/140 Н/50 мм	м2	530,2	1	530,2	135,95		72 080,69
Всего по позиции									72 080,69
73.11	ФСБЦ-01.1.02.08-0057	Прокладки из паронита ПМБ, толщина 2 мм, диаметр 80 мм	1000 шт	1,995	1	1,995	13 135,40		26 205,12
Всего по позиции									26 205,12
74	ГЭСН12-01-010-01	Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали	100 м2	0,05966	1	0,05966			
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			5,798952			2 392,13
		1-100-30 Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	97,2		5,798952	412,51		2 392,13
		2 ЭМ							12,73
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,0161082			9,39
		91.05.01-017 Краны башенные, грузоподъемность 8 т	маш.час	0,2		0,011932	859,22		10,25
		4-100-060 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,2		0,011932	623,97		7,45
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,07		0,0041762	594,48		2,48
		4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,07		0,0041762	464,51		1,94
		4 М							149,00
		01.7.15.06-0022 Гвозди стальные толевые, диаметр 2-3 мм, длина 20-40 мм	кг	4		0,23864	84,65		20,20
		08.3.03.05-0002 Проволока канатная оцинкованная, диаметр 3 мм	т	0,012		0,0007159	179 916,20		128,80
Итого прямые затраты									2 563,25
		ФОТ							2 401,52
		Пр/812-012.0-1 НР Кровли	%	109		109			2 617,66
		Пр/774-012.0 СП Кровли	%	57		57			1 368,87
Всего по позиции									6 549,78
74.1	ФСБЦ-08.3.05.05-1512	Сталь листовая оцинкованная с полимерным покрытием (металлопласт), толщина 0,70 мм, ширина 1250 мм	м2	5,966	1	5,966	700,96		4 181,93
Всего по позиции									4 181,93
75	ГЭСН15-07-003-02	Нанесение водно-дисперсионной грунтовки на поверхности: пористые (камень, кирпич, бетон и т.д.)	100 м2	4,82	1	4,82			
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			17,7858			7 891,74
		1-100-36 Средний разряд работы 3,6	чел.-ч	3,69		17,7858	443,71		7 891,74
		2 ЭМ							213,88
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,241			109,44
		91.06.06-046 Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 25 м	маш.час	0,01		0,0482	45,92		2,21
		4-100-030 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,01		0,0482	412,51		19,88
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,04		0,1928	594,48		114,62
		4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,04		0,1928	464,51		89,56
		91.21.01-012 Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт	маш.час	2,82		13,5924	7,14		97,05

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4 М							552,41
	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0,01		0,0482	14,64		0,71
	01.7.20.08-0051	Ветошь хлопчатобумажная цветная	кг	1		4,82	114,46		551,70
<i>H</i>	14.4.01.02	Грунтовки на акриловой основе	кг	13,8		66,516			
		Итого прямые затраты							8 767,47
		ФОТ							8 001,18
	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	%	100		100			8 001,18
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	%	49		49			3 920,58
		Всего по позиции					4 292,37		20 689,23
75.1	ФСБЦ-14.4.01.02-0012	Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая / Антигриб НОВА	кг	72,3	1	72,3	117,72		8 511,16
		Всего по позиции							8 511,16
76	ФСЭМ-91.06.09-022	Люльки двухместные самоподъемные, грузоподъемность 300 кг	маш.-ч	435,015	1	435,015	22,16		9 639,93
		Всего по позиции							9 639,93
Цоколь фасадов									
77	ГЭСНр62-04-005-01	Очистка вручную поверхности фасадов: с земли и лесов	100 м2	0,615	1	0,615			
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			10,947			4 136,32
		1-100-20 Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	17,8		10,947	377,85		4 136,32
		Итого прямые затраты							4 136,32
		ФОТ							4 136,32
	Пр/812-096.0-1	НР Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	90		90			3 722,69
	Пр/774-096.0	СП Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	46		46			1 902,71
		Всего по позиции					15 872,72		9 761,72
78	ГЭСНр62-04-006-01	Протравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором	100 м2	0,615	1	0,615			
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			2,31855			876,06
		1-100-20 Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	3,77		2,31855	377,85		876,06
		Итого прямые затраты							876,06
		ФОТ							876,06
	Пр/812-096.0-1	НР Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	90		90			788,45
	Пр/774-096.0	СП Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	46		46			402,99
		Всего по позиции					3 361,79		2 067,50
78.1	ФСБЦ-14.5.09.08-0008	Смывка универсальная водоземлюсионная, непрозрачная, не содержащая метилхлоридов и ароматических соединений, способная к биологическому расщеплению для удаления лакокрасочных покрытий / Антикрас-Фасад	кг	12,3	1	12,3	792,65		9 749,60
		Всего по позиции							9 749,60
79	ГЭСН15-07-003-02	Нанесение водно-дисперсионной грунтовки на поверхности: пористые (камень, кирпич, бетон и т.д.)	100 м2	0,615	1	0,615			
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			2,26935			1 006,93
		1-100-36 Средний разряд работы 3,6	чел.-ч	3,69		2,26935	443,71		1 006,93
		2 ЭМ							27,28

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,03075			13,97
	91.06.06-046	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 25 м	маш.час	0,01		0,00615	45,92		0,28
	4-100-030	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,01		0,00615	412,51		2,54
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,04		0,0246	594,48		14,62
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,04		0,0246	464,51		11,43
	91.21.01-012	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт	маш.час	2,82		1,7343	7,14		12,38
	4 М								70,48
	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0,01		0,00615	14,64		0,09
	01.7.20.08-0051	Ветошь хлопчатобумажная цветная	кг	1		0,615	114,46		70,39
<i>H</i>	14.4.01.02	Грунтовки на акриловой основе	кг	13,8		8,487			
		Итого прямые затраты							1 118,66
		ФОТ							1 020,90
	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	%	100		100			1 020,90
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	%	49		49			500,24
		Всего по позиции					4 292,36		2 639,80
79.1	ФСБЦ-14.4.01.02-0012	Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая / Антигриб НОВА	кг	9,225	1	9,225	117,72		1 085,97
		Всего по позиции							1 085,97
80	ГЭСН15-04-027-05	Третья шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску	100 м2	0,615	1	0,615			
	1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			6,7035			3 078,98
	1-100-39	Средний разряд работы 3,9	чел.-ч	10,9		6,7035	459,31		3 078,98
	2	ЭМ							11,31
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,0246			11,11
	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.час	0,01		0,00615	55,98		0,34
	4-100-030	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,01		0,00615	412,51		2,54
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,03		0,01845	594,48		10,97
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,03		0,01845	464,51		8,57
	4 М								2 834,43
	01.7.17.11-0011	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м2	4,4		2,706	765,27		2 070,82
	01.7.20.08-0051	Ветошь хлопчатобумажная цветная	кг	0,15		0,09225	114,46		10,56
	14.5.11.01-0003	Шпатлевка масляно-клеевая	т	0,029		0,017835	42 223,36		753,05
		Итого прямые затраты							5 935,83
		ФОТ							3 090,09
	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	%	100		100			3 090,09
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	%	49		49			1 514,14
		Всего по позиции					17 138,31		10 540,06
81	ГЭСН15-04-019-08	Окраска фасадов акриловыми составами в один тон: с лесов краскопультом по подготовленной поверхности	100 м2	0,615	1	0,615			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			6,63585			3 225,85
		2-100-01 Рабочий 1 разряда	чел.-ч	0,08		0,0492	346,65		17,06
		2-100-03 Рабочий 3 разряда	чел.-ч	4,12		2,5338	412,51		1 045,22
		2-100-05 Рабочий 5 разряда	чел.-ч	6,59		4,05285	533,84		2 163,57
		2 ЭМ							50,04
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,0369			17,14
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,06		0,0369	594,48		21,94
		4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,06		0,0369	464,51		17,14
		91.21.01-012 Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт	маш.час	6,4		3,936	7,14		28,10
H		14.3.02.01 Краска акриловая	т	0,046		0,02829			
H		14.4.01.02 Грунтовка	т	0,014		0,00861			
		Итого прямые затраты							3 293,03
		ФОТ							3 242,99
		Пр/812-015.0-1 НР Отделочные работы	%	100		100			3 242,99
		Пр/774-015.0 СП Отделочные работы	%	49		49			1 589,07
		Всего по позиции					13 211,53		8 125,09
81.1	ФСБЦ-14.3.02.05-0105	Краска Tikkurilla YKI	л	110,7	1	110,7	592,66		65 607,46
		Всего по позиции							65 607,46
81.2	ФСБЦ-14.4.01.10-0003	Грунтовка Tikkurilla Euro Primer	кг	8,61	1	8,61	305,67		2 631,82
		Всего по позиции							2 631,82
Стеновые и балконные панели, бетонное ограждение кровли									
83	ГЭСНр62-04-005-03	Очистка вручную поверхности фасадов простых от известковой окраски: с люлек	100 м2	12,001	1	12,001			
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			256,8214			98 819,74
		1-100-22 Средний разряд работы 2,2	чел.-ч	21,4		256,8214	384,78		98 819,74
		2 ЭМ							1 858,10
		91.06.09-021 Люльки одноместные самоподъемные, грузоподъемность 120 кг	маш.час	10,7		128,4107	14,47		1 858,10
		Итого прямые затраты							100 677,84
		ФОТ							98 819,74
		Пр/812-096.0-1 НР Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	90		90			88 937,77
		Пр/774-096.0 СП Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	46		46			45 457,08
		Всего по позиции					19 587,76		235 072,69
84	ГЭСНр62-04-006-01	Протравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором	100 м2	12,001	1	12,001			
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			45,24377			17 095,36
		1-100-20 Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	3,77		45,24377	377,85		17 095,36
		Итого прямые затраты							17 095,36
		ФОТ							17 095,36
		Пр/812-096.0-1 НР Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	90		90			15 385,82
		Пр/774-096.0 СП Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	46		46			7 863,87
		Всего по позиции					3 361,81		40 345,05

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
84.1	ФСБЦ-14.5.09.08-0008	Смывка универсальная вододисперсионная, непрозрачная, не содержащая метилхлоридов и ароматических соединений, способная к биологическому расщеплению для удаления лакокрасочных покрытий / Антикрас-Фасад	кг	240,02	1	240,02	792,65		190 251,85
		Всего по позиции							190 251,85
85	ГЭСН15-07-003-02	Нанесение водно-дисперсионной грунтовки на поверхности: пористые (камень, кирпич, бетон и т.д.)	100 м2	12,001	1	12,001			
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			44,28369			19 649,12
		1-100-36 Средний разряд работы 3,6	чел.-ч	3,69		44,28369	443,71		19 649,12
		2 ЭМ							532,52
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,60005			272,49
		91.06.06-046 Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 25 м	маш.час	0,01		0,12001	45,92		5,51
		4-100-030 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,01		0,12001	412,51		49,51
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,04		0,48004	594,48		285,37
		4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,04		0,48004	464,51		222,98
		91.21.01-012 Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт	маш.час	2,82		33,84282	7,14		241,64
		4 М							1 375,39
		01.7.03.01-0001 Вода	м3	0,01		0,12001	14,64		1,76
		01.7.20.08-0051 Ветошь хлопчатобумажная цветная	кг	1		12,001	114,46		1 373,63
N		14.4.01.02 Грунтовки на акриловой основе	кг	13,8		165,6138			
		Итого прямые затраты							21 829,52
		ФОТ							19 921,61
		Пр/812-015.0-1 НР Отделочные работы	%	100		100			19 921,61
		Пр/774-015.0 СП Отделочные работы	%	49		49			9 761,59
		Всего по позиции					4 292,37		51 512,72
85.1	ФСБЦ-14.4.01.02-0012	Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая / Антигриб НОВА	кг	180,015	1	180,015	117,72		21 191,37
		Всего по позиции							21 191,37
86	ГЭСН15-04-027-05	Третья шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску	100 м2	12,001	1	12,001			
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			130,8109			60 082,75
		1-100-39 Средний разряд работы 3,9	чел.-ч	10,9		130,8109	459,31		60 082,75
		2 ЭМ							220,75
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,48004			216,75
		91.06.06-048 Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.час	0,01		0,12001	55,98		6,72
		4-100-030 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,01		0,12001	412,51		49,51
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,03		0,36003	594,48		214,03
		4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,03		0,36003	464,51		167,24
		4 М							55 310,62
		01.7.17.11-0011 Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м2	4,4		52,8044	765,27		40 409,62

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	01.7.20.08-0051	Ветошь хлопчатобумажная цветная	кг	0,15		1,80015	114,46		206,05
	14.5.11.01-0003	Шпатлевка масляно-клеевая	т	0,029		0,348029	42 223,36		14 694,95
		Итого прямые затраты							115 830,87
		ФОТ							60 299,50
	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	%	100		100			60 299,50
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	%	49		49			29 546,76
		Всего по позиции					17 138,33		205 677,13
87	ГЭСН15-04-019-08	Окраска фасадов акриловыми составами в один тон: с лесов краскопультом по подготовленной поверхности	100 м2	12,001	1	12,001			
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			129,49079			62 948,59
	2-100-01	Рабочий 1 разряда	чел.-ч	0,08		0,96008	346,65		332,81
	2-100-03	Рабочий 3 разряда	чел.-ч	4,12		49,44412	412,51		20 396,19
	2-100-05	Рабочий 5 разряда	чел.-ч	6,59		79,08659	533,84		42 219,59
		2 ЭМ							976,46
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,72006			334,48
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,06		0,72006	594,48		428,06
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,06		0,72006	464,51		334,48
	91.21.01-012	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт	маш.час	6,4		76,8064	7,14		548,40
<i>H</i>	14.3.02.01	Краска акриловая	<i>m</i>	0,046		0,552046			
<i>H</i>	14.4.01.02	Грунтовка	<i>m</i>	0,014		0,168014			
		Итого прямые затраты							64 259,53
		ФОТ							63 283,07
	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	%	100		100			63 283,07
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	%	49		49			31 008,70
		Всего по позиции					13 211,51		158 551,30
87.1	ФСБЦ-14.3.02.05-0105	Краска Tikkurilla ProfFacade	л	408,034	1	408,034	592,66		241 825,43
		Всего по позиции							241 825,43
87.2	ФСБЦ-14.4.01.10-0003	Грунтовка Tikkurilla Euro Primer	кг	168,014	1	168,014	305,67		51 356,84
		Всего по позиции							51 356,84
88	ФСЭМ-91.06.09-022	Люльки двухместные самоподъемные, грузоподъемность 300 кг	маш.-ч	110,165	1	110,165	22,16		2 441,26
		Всего по позиции							2 441,26
Стеновые бетонные панели внутри балконных групп, низ балконной плиты (КР.1 лист 40)									
Тип 1									
90	ГЭСНр62-04-005-03	Очистка вручную поверхности фасадов простых от известковой окраски: с люлек	100 м2	0,202	1	0,202			
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			4,3228			1 663,33
	1-100-22	Средний разряд работы 2,2	чел.-ч	21,4		4,3228	384,78		1 663,33
		2 ЭМ							31,28
	91.06.09-021	Люльки одноместные самоподъемные, грузоподъемность 120 кг	маш.час	10,7		2,1614	14,47		31,28
		Итого прямые затраты							1 694,61

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ФОТ							1 663,33
		Пр/812-096.0-1 НР Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	90		90			1 497,00
		Пр/774-096.0 СП Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	46		46			765,13
		Всего по позиции					19 587,82		3 956,74
91	ГЭСНр62-04-006-01	Протравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором	100 м2	0,202	1	0,202			
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			0,76154			287,75
		1-100-20 Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	3,77		0,76154	377,85		287,75
		Итого прямые затраты							287,75
		ФОТ							287,75
		Пр/812-096.0-1 НР Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	90		90			258,98
		Пр/774-096.0 СП Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	46		46			132,37
		Всего по позиции					3 361,88		679,10
91.1	ФСБЦ-14.5.09.08-0008	Смывка универсальная вододispersионная, непрозрачная, не содержащая метилхлоридов и ароматических соединений, способная к биологическому расщеплению для удаления лакокрасочных покрытий / Антикрас-Фасад	кг	4,04	1	4,04	792,65		3 202,31
		Всего по позиции							3 202,31
92	ГЭСН15-07-003-02	Нанесение водно-дисперсионной грунтовки на поверхности: пористые (камень, кирпич, бетон и т.д.)	100 м2	0,202	1	0,202			
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			0,74538			330,73
		1-100-36 Средний разряд работы 3,6	чел.-ч	3,69		0,74538	443,71		330,73
		2 ЭМ							8,96
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,0101			4,58
		91.06.06-046 Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 25 м	маш.час	0,01		0,00202	45,92		0,09
		4-100-030 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,01		0,00202	412,51		0,83
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,04		0,00808	594,48		4,80
		4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,04		0,00808	464,51		3,75
		91.21.01-012 Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт	маш.час	2,82		0,56964	7,14		4,07
		4 М							23,15
		01.7.03.01-0001 Вода	м3	0,01		0,00202	14,64		0,03
		01.7.20.08-0051 Ветошь хлопчатобумажная цветная	кг	1		0,202	114,46		23,12
<i>H</i>		<i>14.4.01.02 Грунтовки на акриловой основе</i>	<i>кг</i>	<i>13,8</i>		<i>2,7876</i>			
		Итого прямые затраты							367,42
		ФОТ							335,31
		Пр/812-015.0-1 НР Отделочные работы	%	100		100			335,31
		Пр/774-015.0 СП Отделочные работы	%	49		49			164,30
		Всего по позиции					4 292,23		867,03
92.1	ФСБЦ-14.4.01.02-0012	Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая / Антигриб НОВА	кг	3,03	1	3,03	117,72		356,69
		Всего по позиции							356,69

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
93	ГЭСН15-04-027-05	Третья шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску	100 м2	0,202	1	0,202			
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			2,2018			1 011,31
		1-100-39 Средний разряд работы 3,9	чел.-ч	10,9		2,2018	459,31		1 011,31
		2 ЭМ							3,71
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,00808			3,64
		91.06.06-048 Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.час	0,01		0,00202	55,98		0,11
		4-100-030 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,01		0,00202	412,51		0,83
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,03		0,00606	594,48		3,60
		4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,03		0,00606	464,51		2,81
		4 М							930,98
		01.7.17.11-0011 Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м2	4,4		0,8888	765,27		680,17
		01.7.20.08-0051 Ветошь хлопчатобумажная цветная	кг	0,15		0,0303	114,46		3,47
		14.5.11.01-0003 Шпатлевка масляно-клеевая	т	0,029		0,005858	42 223,36		247,34
		Итого прямые затраты							1 949,64
		ФОТ							1 014,95
		Пр/812-015.0-1 НР Отделочные работы	%	100		100			1 014,95
		Пр/774-015.0 СП Отделочные работы	%	49		49			497,33
		Всего по позиции					17 138,22		3 461,92
95	ГЭСН15-04-019-04	Окраска фасадов акриловыми составами в один тон: с люлек краскопультом по подготовленной поверхности	100 м2	0,202	1	0,202			
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			2,81184			1 347,53
		2-100-01 Рабочий 1 разряда	чел.-ч	0,08		0,01616	346,65		5,60
		2-100-03 Рабочий 3 разряда	чел.-ч	5,77		1,16554	412,51		480,80
		2-100-04 Рабочий 4 разряда	чел.-ч	0,65		0,1313	464,51		60,99
		2-100-05 Рабочий 5 разряда	чел.-ч	7,42		1,49884	533,84		800,14
		2 ЭМ							77,71
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,01212			5,63
		91.06.09-022 Люльки двухместные самоподъемные, грузоподъемность 300 кг	маш.час	13,43		2,71286	22,16		60,12
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,06		0,01212	594,48		7,21
		4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,06		0,01212	464,51		5,63
		91.21.01-012 Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт	маш.час	7,2		1,4544	7,14		10,38
Н		14.3.02.01 Краска акриловая	т	0,046		0,009292			
Н		14.4.01.02 Грунтовка	т	0,014		0,002828			
		Итого прямые затраты							1 430,87
		ФОТ							1 353,16
		Пр/812-015.0-1 НР Отделочные работы	%	100		100			1 353,16
		Пр/774-015.0 СП Отделочные работы	%	49		49			663,05
		Всего по позиции					17 064,75		3 447,08

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
95.1	ФСБЦ-14.3.02.05-0105	Краска Tikkurilla ProfFacade	л	6,868	1	6,868	592,66		4 070,39
		Всего по позиции							4 070,39
95.2	ФСБЦ-14.4.01.10-0003	Грунтовка Tikkurilla Euro Primer	кг	2,828	1	2,828	305,67		864,43
		Всего по позиции							864,43
96	ФСЭМ-91.06.09-022	Люльки двухместные самоподъемные, грузоподъемность 300 кг	маш.-ч	1,855	1	1,855	22,16		41,11
		Всего по позиции							41,11
Тип 2									
98	ГЭСНр62-04-005-03	Очистка вручную поверхности фасадов простых от известковой окраски: с люлек	100 м2	0,166	10	1,66			
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			35,524			13 668,92
		1-100-22 Средний разряд работы 2,2	чел.-ч	21,4		35,524	384,78		13 668,92
		2 ЭМ							257,02
	91.06.09-021	Люльки одноместные самоподъемные, грузоподъемность 120 кг	маш.час	10,7		17,762	14,47		257,02
		Итого прямые затраты							13 925,94
		ФОТ							13 668,92
	Пр/812-096.0-1	НР Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	90		90			12 302,03
	Пр/774-096.0	СП Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	46		46			6 287,70
		Всего по позиции					19 587,75		32 515,67
99	ГЭСНр62-04-006-01	Протравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором	100 м2	0,166	10	1,66			
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			6,2582			2 364,66
		1-100-20 Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	3,77		6,2582	377,85		2 364,66
		Итого прямые затраты							2 364,66
		ФОТ							2 364,66
	Пр/812-096.0-1	НР Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	90		90			2 128,19
	Пр/774-096.0	СП Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	46		46			1 087,74
		Всего по позиции					3 361,80		5 580,59
99.1	ФСБЦ-14.5.09.08-0008	Смывка универсальная водоземлюсионная, непрозрачная, не содержащая метилхлоридов и ароматических соединений, способная к биологическому расщеплению для удаления лакокрасочных покрытий / Антикрас-Фасад	кг	3,32	10	33,2	792,65		26 315,98
		Всего по позиции							26 315,98
100	ГЭСН15-07-003-02	Нанесение водно-дисперсионной грунтовки на поверхности: пористые (камень, кирпич, бетон и т.д.)	100 м2	0,166	10	1,66			
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			6,1254			2 717,90
		1-100-36 Средний разряд работы 3,6	чел.-ч	3,69		6,1254	443,71		2 717,90
		2 ЭМ							73,65
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,083			37,69
	91.06.06-046	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 25 м	маш.час	0,01		0,0166	45,92		0,76
		4-100-030 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,01		0,0166	412,51		6,85
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,04		0,0664	594,48		39,47

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,04		0,0664	464,51		30,84
	91.21.01-012	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт	маш.час	2,82		4,6812	7,14		33,42
	4 М								190,24
	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0,01		0,0166	14,64		0,24
	01.7.20.08-0051	Ветошь хлопчатобумажная цветная	кг	1		1,66	114,46		190,00
<i>H</i>	14.4.01.02	Грунтовки на акриловой основе	кг	13,8		22,908			
		Итого прямые затраты							3 019,48
		ФОТ							2 755,59
	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	%	100		100			2 755,59
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	%	49		49			1 350,24
		Всего по позиции					4 292,36		7 125,31
100.1	ФСБЦ-14.4.01.02-0012	Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая / Антигриб НОВА	кг	2,49	10	24,9	117,72		2 931,23
		Всего по позиции							2 931,23
101	ГЭСН15-04-027-05	Третья шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску	100 м2	0,166	10	1,66			
	1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			18,094			8 310,76
	1-100-39	Средний разряд работы 3,9	чел.-ч	10,9		18,094	459,31		8 310,76
	2	ЭМ							30,54
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,0664			29,98
	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.час	0,01		0,0166	55,98		0,93
	4-100-030	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,01		0,0166	412,51		6,85
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,03		0,0498	594,48		29,61
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,03		0,0498	464,51		23,13
	4 М								7 650,66
	01.7.17.11-0011	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м2	4,4		7,304	765,27		5 589,53
	01.7.20.08-0051	Ветошь хлопчатобумажная цветная	кг	0,15		0,249	114,46		28,50
	14.5.11.01-0003	Шпатлевка масляно-клеевая	т	0,029		0,04814	42 223,36		2 032,63
		Итого прямые затраты							16 021,94
		ФОТ							8 340,74
	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	%	100		100			8 340,74
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	%	49		49			4 086,96
		Всего по позиции					17 138,34		28 449,64
103	ГЭСН15-04-019-04	Окраска фасадов акриловыми составами в один тон: с люлек краскопультом по подготовленной поверхности	100 м2	0,166	10	1,66			
	1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			23,1072			11 073,76
	2-100-01	Рабочий 1 разряда	чел.-ч	0,08		0,1328	346,65		46,04
	2-100-03	Рабочий 3 разряда	чел.-ч	5,77		9,5782	412,51		3 951,10
	2-100-04	Рабочий 4 разряда	чел.-ч	0,65		1,079	464,51		501,21
	2-100-05	Рабочий 5 разряда	чел.-ч	7,42		12,3172	533,84		6 575,41

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		2 ЭМ							638,58
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,0996			46,27
	91.06.09-022	Люльки двухместные самоподъемные, грузоподъемность 300 кг	маш.час	13,43		22,2938	22,16		494,03
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,06		0,0996	594,48		59,21
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,06		0,0996	464,51		46,27
	91.21.01-012	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт	маш.час	7,2		11,952	7,14		85,34
H	14.3.02.01	Краска акриловая	т	0,046		0,07636			
H	14.4.01.02	Грунтовка	т	0,014		0,02324			
		Итого прямые затраты							11 758,61
		ФОТ							11 120,03
	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	%	100		100			11 120,03
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	%	49		49			5 448,81
		Всего по позиции					17 064,73		28 327,45
103.1	ФСБЦ-14.3.02.05-0105	Краска Tikkurilla ProfFacade	л	5,644	10	56,44	592,66		33 449,73
		Всего по позиции							33 449,73
103.2	ФСБЦ-14.4.01.10-0003	Грунтовка Tikkurilla Euro Primer	кг	2,324	10	23,24	305,67		7 103,77
		Всего по позиции							7 103,77
104	ФСЭМ-91.06.09-022	Люльки двухместные самоподъемные, грузоподъемность 300 кг	маш.-ч	17,75	10	177,5	22,16		3 933,40
		Всего по позиции							3 933,40
Тип 3									
106	ГЭСНр62-04-005-03	Очистка вручную поверхности фасадов простых от известковой окраски: с люлек	100 м2	0,101	5	0,505			
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			10,807			4 158,32
	1-100-22	Средний разряд работы 2,2	чел.-ч	21,4		10,807	384,78		4 158,32
		2 ЭМ							78,19
	91.06.09-021	Люльки одноместные самоподъемные, грузоподъемность 120 кг	маш.час	10,7		5,4035	14,47		78,19
		Итого прямые затраты							4 236,51
		ФОТ							4 158,32
	Пр/812-096.0-1	НР Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	90		90			3 742,49
	Пр/774-096.0	СП Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	46		46			1 912,83
		Всего по позиции					19 587,78		9 891,83
107	ГЭСНр62-04-006-01	Протравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором	100 м2	0,101	5	0,505			
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			1,90385			719,37
	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	3,77		1,90385	377,85		719,37
		Итого прямые затраты							719,37
		ФОТ							719,37
	Пр/812-096.0-1	НР Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	90		90			647,43
	Пр/774-096.0	СП Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	46		46			330,91
		Всего по позиции					3 361,80		1 697,71

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
107.1	ФСБЦ-14.5.09.08-0008	Смывка универсальная вододисперсионная, непрозрачная, не содержащая метилхлоридов и ароматических соединений, способная к биологическому расщеплению для удаления лакокрасочных покрытий / Антикрас-Фасад	кг	2,02	5	10,1	792,65		8 005,77
		Всего по позиции							8 005,77
108	ГЭСН15-07-003-02	Нанесение водно-дисперсионной грунтовки на поверхности: пористые (камень, кирпич, бетон и т.д.)	100 м2	0,101	5	0,505			
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			1,86345			826,83
		1-100-36 Средний разряд работы 3,6	чел.-ч	3,69		1,86345	443,71		826,83
		2 ЭМ							22,41
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,02525			11,46
		91.06.06-046 Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 25 м	маш.час	0,01		0,00505	45,92		0,23
		4-100-030 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,01		0,00505	412,51		2,08
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,04		0,0202	594,48		12,01
		4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,04		0,0202	464,51		9,38
		91.21.01-012 Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт	маш.час	2,82		1,4241	7,14		10,17
		4 М							57,87
		01.7.03.01-0001 Вода	м3	0,01		0,00505	14,64		0,07
		01.7.20.08-0051 Ветошь хлопчатобумажная цветная	кг	1		0,505	114,46		57,80
N		14.4.01.02 Грунтовки на акриловой основе	кг	13,8		6,969			
		Итого прямые затраты							918,57
		ФОТ							838,29
		Пр/812-015.0-1 НР Отделочные работы	%	100		100			838,29
		Пр/774-015.0 СП Отделочные работы	%	49		49			410,76
		Всего по позиции					4 292,32		2 167,62
108.1	ФСБЦ-14.4.01.02-0012	Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая / Антигриб НОВА	кг	2,49	5	12,45	117,72		1 465,61
		Всего по позиции							1 465,61
109	ГЭСН15-04-027-05	Третья шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску	100 м2	0,166	5	0,83			
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			9,047			4 155,38
		1-100-39 Средний разряд работы 3,9	чел.-ч	10,9		9,047	459,31		4 155,38
		2 ЭМ							15,26
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,0332			14,99
		91.06.06-048 Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.час	0,01		0,0083	55,98		0,46
		4-100-030 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,01		0,0083	412,51		3,42
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,03		0,0249	594,48		14,80
		4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,03		0,0249	464,51		11,57
		4 М							3 825,34
		01.7.17.11-0011 Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м2	4,4		3,652	765,27		2 794,77

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	01.7.20.08-0051	Ветошь хлопчатобумажная цветная	кг	0,15		0,1245	114,46		14,25
	14.5.11.01-0003	Шпатлевка масляно-клеевая	т	0,029		0,02407	42 223,36		1 016,32
		Итого прямые затраты							8 010,97
		ФОТ							4 170,37
	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	%	100		100			4 170,37
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	%	49		49			2 043,48
		Всего по позиции					17 138,34		14 224,82
111	ГЭСН15-04-019-04	Окраска фасадов акриловыми составами в один тон: с люлек краскопультом по подготовленной поверхности	100 м2	0,101	5	0,505			
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			7,0296			3 368,82
	2-100-01	Рабочий 1 разряда	чел.-ч	0,08		0,0404	346,65		14,00
	2-100-03	Рабочий 3 разряда	чел.-ч	5,77		2,91385	412,51		1 201,99
	2-100-04	Рабочий 4 разряда	чел.-ч	0,65		0,32825	464,51		152,48
	2-100-05	Рабочий 5 разряда	чел.-ч	7,42		3,7471	533,84		2 000,35
		2 ЭМ							194,26
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,0303			14,07
	91.06.09-022	Люльки двухместные самоподъемные, грузоподъемность 300 кг	маш.час	13,43		6,78215	22,16		150,29
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,06		0,0303	594,48		18,01
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,06		0,0303	464,51		14,07
	91.21.01-012	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт	маш.час	7,2		3,636	7,14		25,96
H	14.3.02.01	Краска акриловая	т	0,046		0,02323			
H	14.4.01.02	Грунтовка	т	0,014		0,00707			
		Итого прямые затраты							3 577,15
		ФОТ							3 382,89
	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	%	100		100			3 382,89
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	%	49		49			1 657,62
		Всего по позиции					17 064,67		8 617,66
111.1	ФСБЦ-14.3.02.05-0105	Краска Tikkurilla ProfFacade	л	3,434	5	17,17	592,66		10 175,97
		Всего по позиции							10 175,97
111.2	ФСБЦ-14.4.01.10-0003	Грунтовка Tikkurilla Euro Primer	кг	1,414	5	7,07	305,67		2 161,09
		Всего по позиции							2 161,09
112	ФСЭМ-91.06.09-022	Люльки двухместные самоподъемные, грузоподъемность 300 кг	маш.-ч	6,405	5	32,025	22,16		709,67
		Всего по позиции							709,67
Стеновые бетонные панели входной группы									
113	ГЭСНр62-04-005-01	Очистка вручную поверхности фасадов: с земли и лесов	100 м2	0,166	1	0,166			
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			2,9548			1 116,47
	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	17,8		2,9548	377,85		1 116,47
		Итого прямые затраты							1 116,47
		ФОТ							1 116,47
	Пр/812-096.0-1	НР Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	90		90			1 004,82

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Пр/774-096.0	СП Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	46		46			513,58
		Всего по позиции					15 872,71		2 634,87
114	ГЭСНр62-04-006-01	Протравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором	100 м2	0,166	1	0,166			
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			0,62582			236,47
		1-100-20 Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	3,77		0,62582	377,85		236,47
		Итого прямые затраты							236,47
		ФОТ							236,47
	Пр/812-096.0-1	НР Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	90		90			212,82
	Пр/774-096.0	СП Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	46		46			108,78
		Всего по позиции					3 361,87		558,07
114.1	ФСБЦ-14.5.09.08-0008	Смывка универсальная вододисперсионная, непрозрачная, не содержащая метилхлоридов и ароматических соединений, способная к биологическому расщеплению для удаления лакокрасочных покрытий / Антикрас-Фасад	кг	3,32	1	3,32	792,65		2 631,60
		Всего по позиции							2 631,60
115	ГЭСН15-07-003-02	Нанесение водно-дисперсионной грунтовки на поверхности: пористые (камень, кирпич, бетон и т.д.)	100 м2	0,166	1	0,166			
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			0,61254			271,79
		1-100-36 Средний разряд работы 3,6	чел.-ч	3,69		0,61254	443,71		271,79
		2 ЭМ							7,37
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,0083			3,76
		91.06.06-046 Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 25 м	маш.час	0,01		0,00166	45,92		0,08
		4-100-030 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,01		0,00166	412,51		0,68
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,04		0,00664	594,48		3,95
		4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,04		0,00664	464,51		3,08
		91.21.01-012 Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт	маш.час	2,82		0,46812	7,14		3,34
		4 М							19,02
		01.7.03.01-0001 Вода	м3	0,01		0,00166	14,64		0,02
		01.7.20.08-0051 Ветошь хлопчатобумажная цветная	кг	1		0,166	114,46		19,00
N		14.4.01.02 Грунтовки на акриловой основе	кг	13,8		2,2908			
		Итого прямые затраты							301,94
		ФОТ							275,55
	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	%	100		100			275,55
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	%	49		49			135,02
		Всего по позиции					4 292,23		712,51
115.1	ФСБЦ-14.4.01.02-0012	Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая / Антигриб НОВА	кг	2,49	1	2,49	117,72		293,12
		Всего по позиции							293,12
116	ГЭСН15-04-027-05	Третья шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску	100 м2	0,166	1	0,166			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			1,8094			831,08
		1-100-39 Средний разряд работы 3,9	чел.-ч	10,9		1,8094	459,31		831,08
		2 ЭМ							3,05
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,00664			2,99
		91.06.06-048 Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.час	0,01		0,00166	55,98		0,09
		4-100-030 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,01		0,00166	412,51		0,68
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,03		0,00498	594,48		2,96
		4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,03		0,00498	464,51		2,31
		4 М							765,06
		01.7.17.11-0011 Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м2	4,4		0,7304	765,27		558,95
		01.7.20.08-0051 Ветошь хлопчатобумажная цветная	кг	0,15		0,0249	114,46		2,85
		14.5.11.01-0003 Шпатлевка масляно-клеевая	т	0,029		0,004814	42 223,36		203,26
		Итого прямые затраты							1 602,18
		ФОТ							834,07
		Пр/812-015.0-1 НР Отделочные работы	%	100		100			834,07
		Пр/774-015.0 СП Отделочные работы	%	49		49			408,69
		Всего по позиции					17 138,19		2 844,94
117	ГЭСН15-04-019-08	Окраска фасадов акриловыми составами в один тон: с лесов краскопультом по подготовленной поверхности	100 м2	0,166	1	0,166			
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			1,79114			870,71
		2-100-01 Рабочий 1 разряда	чел.-ч	0,08		0,01328	346,65		4,60
		2-100-03 Рабочий 3 разряда	чел.-ч	4,12		0,68392	412,51		282,12
		2-100-05 Рабочий 5 разряда	чел.-ч	6,59		1,09394	533,84		583,99
		2 ЭМ							13,51
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,00996			4,63
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,06		0,00996	594,48		5,92
		4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,06		0,00996	464,51		4,63
		91.21.01-012 Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт	маш.час	6,4		1,0624	7,14		7,59
<i>H</i>		14.3.02.01 Краска акриловая	<i>m</i>	<i>0,046</i>		<i>0,007636</i>			
<i>H</i>		14.4.01.02 Грунтовка	<i>m</i>	<i>0,014</i>		<i>0,002324</i>			
		Итого прямые затраты							888,85
		ФОТ							875,34
		Пр/812-015.0-1 НР Отделочные работы	%	100		100			875,34
		Пр/774-015.0 СП Отделочные работы	%	49		49			428,92
		Всего по позиции					13 211,51		2 193,11
117.1	ФСБЦ-14.3.02.05-0105	Краска Tikkurilla ProfFacade	л	5,644	1	5,644	592,66		3 344,97
		Всего по позиции							3 344,97
117.2	ФСБЦ-14.4.01.10-0003	Грунтовка Tikkurilla Euro Primer	кг	2,324	1	2,324	305,67		710,38
		Всего по позиции							710,38

Наружные откосы

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
119	ГЭСНр62-04-005-03	Очистка вручную поверхности фасадов простых от известковой окраски: с люлек	100 м2	0,2848	1	0,2848			
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			6,09472			2 345,13
		1-100-22 Средний разряд работы 2,2	чел.-ч	21,4		6,09472	384,78		2 345,13
		2 ЭМ							44,10
		91.06.09-021 Люльки одноместные самоподъемные, грузоподъемность 120 кг	маш.час	10,7		3,04736	14,47		44,10
		Итого прямые затраты							2 389,23
		ФОТ							2 345,13
		Пр/812-096.0-1 НР Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	90		90			2 110,62
		Пр/774-096.0 СП Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	46		46			1 078,76
		Всего по позиции					19 587,82		5 578,61
120	ГЭСНр62-04-006-01	Протравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором	100 м2	0,2848	1	0,2848			
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			1,073696			405,70
		1-100-20 Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	3,77		1,073696	377,85		405,70
		Итого прямые затраты							405,70
		ФОТ							405,70
		Пр/812-096.0-1 НР Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	90		90			365,13
		Пр/774-096.0 СП Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	46		46			186,62
		Всего по позиции					3 361,83		957,45
120.1	ФСБЦ-14.5.09.08-0008	Смывка универсальная водозмульсионная, непрозрачная, не содержащая метилхлоридов и ароматических соединений, способная к биологическому расщеплению для удаления лакокрасочных покрытий / Антикрас-Фасад	кг	5,696	1	5,696	792,65		4 514,93
		Всего по позиции							4 514,93
121	ГЭСН15-07-003-02	Нанесение водно-дисперсионной грунтовки на поверхности: пористые (камень, кирпич, бетон и т.д.)	100 м2	0,2848	1	0,2848			
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			1,050912			466,30
		1-100-36 Средний разряд работы 3,6	чел.-ч	3,69		1,050912	443,71		466,30
		2 ЭМ							12,63
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,01424			6,46
		91.06.06-046 Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 25 м	маш.час	0,01		0,002848	45,92		0,13
		4-100-030 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,01		0,002848	412,51		1,17
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,04		0,011392	594,48		6,77
		4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,04		0,011392	464,51		5,29
		91.21.01-012 Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт	маш.час	2,82		0,803136	7,14		5,73
		4 М							32,64
		01.7.03.01-0001 Вода	м3	0,01		0,002848	14,64		0,04
		01.7.20.08-0051 Ветошь хлопчатобумажная цветная	кг	1		0,2848	114,46		32,60
		14.4.01.02 Грунтовки на акриловой основе	кг	13,8		3,93024			
		Итого прямые затраты							518,03

Н

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ФОТ							472,76
		Пр/812-015.0-1 НР Отделочные работы	%	100		100			472,76
		Пр/774-015.0 СП Отделочные работы	%	49		49			231,65
		Всего по позиции					4 292,28		1 222,44
121.1	ФСБЦ-14.4.01.02-0012	Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая / Антигриб НОВА	кг	4,272	1	4,272		117,72	502,90
		Всего по позиции							502,90
122	ГЭСН15-04-027-05	Третья шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску	100 м2	0,2848	1	0,2848			
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			3,10432			1 425,85
		1-100-39 Средний разряд работы 3,9	чел.-ч	10,9		3,10432	459,31		1 425,85
		2 ЭМ							5,24
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,011392			5,14
		91.06.06-048 Подъемники одномаховые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.час	0,01		0,002848	55,98		0,16
		4-100-030 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,01		0,002848	412,51		1,17
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,03		0,008544	594,48		5,08
		4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,03		0,008544	464,51		3,97
		4 М							1 312,60
		01.7.17.11-0011 Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м2	4,4		1,25312	765,27		958,98
		01.7.20.08-0051 Ветошь хлопчатобумажная цветная	кг	0,15		0,04272	114,46		4,89
		14.5.11.01-0003 Шпатлевка масляно-клеевая	т	0,029		0,0082592	42 223,36		348,73
		Итого прямые затраты							2 748,83
		ФОТ							1 430,99
		Пр/812-015.0-1 НР Отделочные работы	%	100		100			1 430,99
		Пр/774-015.0 СП Отделочные работы	%	49		49			701,19
		Всего по позиции					17 138,38		4 881,01
124	ГЭСН15-04-019-04	Окраска фасадов акриловыми составами в один тон: с люлек краскопультом по подготовленной поверхности	100 м2	0,2848	1	0,2848			
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			3,964416			1 899,89
		2-100-01 Рабочий 1 разряда	чел.-ч	0,08		0,022784	346,65		7,90
		2-100-03 Рабочий 3 разряда	чел.-ч	5,77		1,643296	412,51		677,88
		2-100-04 Рабочий 4 разряда	чел.-ч	0,65		0,18512	464,51		85,99
		2-100-05 Рабочий 5 разряда	чел.-ч	7,42		2,113216	533,84		1 128,12
		2 ЭМ							109,56
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,017088			7,94
		91.06.09-022 Люльки двухместные самоподъемные, грузоподъемность 300 кг	маш.час	13,43		3,824864	22,16		84,76
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,06		0,017088	594,48		10,16
		4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,06		0,017088	464,51		7,94
		91.21.01-012 Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт	маш.час	7,2		2,05056	7,14		14,64
Н	14.3.02.01	Краска акриловая	т	0,046		0,0131008			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<i>H</i>	14.4.01.02	Грунтовка	<i>m</i>	0,014		0,0039872			
		Итого прямые затраты							2 017,39
		ФОТ							1 907,83
	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	%	100		100			1 907,83
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	%	49		49			934,84
		Всего по позиции					17 064,82		4 860,06
124.1	ФСБЦ-14.3.02.05-0105	Краска Tikkurilla ProfFacade	л	9,6832	1	9,6832	592,66		5 738,85
		Всего по позиции							5 738,85
124.2	ФСБЦ-14.4.01.10-0003	Грунтовка Tikkurilla Euro Primer	кг	3,9872	1	3,9872	305,67		1 218,77
		Всего по позиции							1 218,77
125	ФСЭМ-91.06.09-022	Люльки двухместные самоподъемные, грузоподъемность 300 кг	маш.-ч	2,61	1	2,61	22,16		57,84
		Всего по позиции							57,84
Заделка отверстий и проемов для торцевых стен чердака (КР.1 лист 41)									
126	ГЭСН46-02-007-01	Кладка отдельных участков кирпичных стен и заделка проемов в кирпичных стенах при объеме кладки в одном месте: до 5 м3	м3	0,37	2	0,74			
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			10,8262			4 278,30
	1-100-25	Средний разряд работы 2,5	чел.-ч	14,63		10,8262	395,18		4 278,30
		2 ЭМ							3,75
	91.06.03-055	Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т)	маш.час	0,32		0,2368	15,83		3,75
<i>H</i>	06.1.01.05	Кирпич глиняный обыкновенный	1000 шт	0,4		0,296			
		Итого прямые затраты							4 282,05
		ФОТ							4 278,30
	Пр/812-040.1-1	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов	%	103		103			4 406,65
	Пр/774-040.1	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов	%	59		59			2 524,20
		Всего по позиции					15 152,57		11 212,90
126.1	ФСБЦ-04.3.01.12-0004	Раствор кладочный, цементно-известковый, М75	м3	0,088	2	0,176	6 522,76		1 148,01
		Всего по позиции							1 148,01
126.2	ФСБЦ-06.1.01.05-0036	Кирпич керамический полнотелый одинарный, размеры 250x120x65 мм, марка 125	1000 шт	0,000148	2	0,000296	17 424,64		5,16
		Всего по позиции							5,16
127	ГЭСН26-01-036-01	Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов с креплением на клею и дюбелями холодных поверхностей: наружных стен	100 м2	0,03	2	0,06			
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			0,9636			384,14
	1-100-26	Средний разряд работы 2,6	чел.-ч	16,06		0,9636	398,65		384,14
		2 ЭМ							2,41
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,0048			2,51
	91.05.01-016	Краны башенные, грузоподъемность 5 т	маш.час	0,03		0,0018	347,44		0,63

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4-100-060 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,03		0,0018	623,97		1,12
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,05		0,003	594,48		1,78
		4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,05		0,003	464,51		1,39
		4 М							717,09
		01.7.03.01-0001 Вода	м3	0,12		0,0072	14,64		0,11
		01.7.03.04-0001 Электроэнергия	кВт-ч	0,7728		0,046368	3,58		0,17
		14.1.06.04-0001 Клей для приклеивания минеральной ваты	кг	409		24,54	29,21		716,81
П,Н		01.7.15.07-0132 Дюбель-гвозди пластиковые распорные с металлическим стержнем для теплоизоляции, диаметр 10 мм, длина 150 мм	10 шт	0		0			
П,Н		12.2.05.08 Изделия теплоизоляционные	м3	0		0			
		Итого прямые затраты							1 106,15
		ФОТ							386,65
		Пр/812-020.0-1 НР Теплоизоляционные работы	%	97		97			375,05
		Пр/774-020.0 СП Теплоизоляционные работы	%	55		55			212,66
		Всего по позиции					28 231,00		1 693,86
127.1	ФСБЦ-12.2.05.05-0015	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные ППЖ-160, повышенной жесткости, плотность 151-170 кг/м3	м3	0,15	2	0,3	13 125,50		3 937,65
		Всего по позиции							3 937,65
128	ГЭСН15-02-001-01	Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню: стен	100 м2	0,03	2	0,06			
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			3,666			1 702,89
		1-100-40 Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	61,1		3,666	464,51		1 702,89
		2 ЭМ							3,13
		91.06.03-061 Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 кН (1,25 т)	маш.час	0,9		0,054	12,46		0,67
		91.07.07-011 Растворонасосы, производительность 4 м3/ч	маш.час	2,4		0,144	17,11		2,46
		4 М							0,31
		01.7.03.01-0001 Вода	м3	0,35		0,021	14,64		0,31
		Итого прямые затраты							1 706,33
		ФОТ							1 702,89
		Пр/812-015.0-1 НР Отделочные работы	%	100		100			1 702,89
		Пр/774-015.0 СП Отделочные работы	%	49		49			834,42
		Всего по позиции					70 727,33		4 243,64
128.1	ФСБЦ-04.3.01.07-0026	Раствор штукатурный, известковый, М150	м3	0,0567	2	0,1134	6 066,75		687,97
		Всего по позиции							687,97
129	ФСЭМ-91.06.09-022	Люльки двухместные самоподъемные, грузоподъемность 300 кг	маш.-ч	7,73	1	7,73	22,16		171,30
		Всего по позиции							171,30
Заделка отверстий и проемов для торцевых стен подвала (КР.1 лист 41)									
130	ГЭСН46-02-007-01	Кладка отдельных участков кирпичных стен и заделка проемов в кирпичных стенах при объеме кладки в одном месте: до 5 м3	м3	0,38	2	0,76			
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			11,1188			4 393,93

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		1-100-25 Средний разряд работы 2,5	чел.-ч	14,63		11,1188	395,18		4 393,93
		2 ЭМ							3,85
		91.06.03-055 Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т)	маш.час	0,32		0,2432	15,83		3,85
<i>H</i>		06.1.01.05 Кирпич глиняный обыкновенный	1000 шт	0,4		0,304			
		Итого прямые затраты							4 397,78
		ФОТ							4 393,93
		Пр/812-040.1-1 НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов	%	103		103			4 525,75
		Пр/774-040.1 СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов	%	59		59			2 592,42
		Всего по позиции					15 152,57		11 515,95
130.1	ФСБЦ-04.3.01.12-0004	Раствор кладочный, цементно-известковый, М75	м3	0,0912	2	0,1824	6 522,76		1 189,75
		Всего по позиции							1 189,75
130.2	ФСБЦ-06.1.01.05-0036	Кирпич керамический полнотелый одинарный, размеры 250x120x65 мм, марка 125	1000 шт	0,000152	2	0,000304	17 424,64		5,30
		Всего по позиции							5,30
131	ГЭСН26-01-036-01	Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов с креплением на клею и дюбелями холодных поверхностей: наружных стен	100 м2	0,032	2	0,064			
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			1,02784			409,75
		1-100-26 Средний разряд работы 2,6	чел.-ч	16,06		1,02784	398,65		409,75
		2 ЭМ							2,57
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,00512			2,69
		91.05.01-016 Краны башенные, грузоподъемность 5 т	маш.час	0,03		0,00192	347,44		0,67
		4-100-060 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,03		0,00192	623,97		1,20
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,05		0,0032	594,48		1,90
		4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,05		0,0032	464,51		1,49
		4 М							764,89
		01.7.03.01-0001 Вода	м3	0,12		0,00768	14,64		0,11
		01.7.03.04-0001 Электроэнергия	кВт-ч	0,7728		0,0494592	3,58		0,18
		14.1.06.04-0001 Клей для приклеивания минеральной ваты	кг	409		26,176	29,21		764,60
<i>П,Н</i>		01.7.15.07-0132 Дюбель-гвозди пластиковые распорные с металлическим стержнем для теплоизоляции, диаметр 10 мм, длина 150 мм	10 шт	0		0			
<i>П,Н</i>		12.2.05.08 Изделия теплоизоляционные	м3	0		0			
		Итого прямые затраты							1 179,90
		ФОТ							412,44
		Пр/812-020.0-1 НР Теплоизоляционные работы	%	97		97			400,07
		Пр/774-020.0 СП Теплоизоляционные работы	%	55		55			226,84
		Всего по позиции					28 231,41		1 806,81
131.1	ФСБЦ-12.2.05.05-0015	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные ППЖ-160, повышенной жесткости, плотность 151-170 кг/м3	м3	0,16	2	0,32	13 125,50		4 200,16

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по позиции									4 200,16
132	ГЭСН15-02-001-01	Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню: стен	100 м2	0,032	2	0,064			
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			3,9104			1 816,42
		1-100-40 Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	61,1		3,9104	464,51		1 816,42
		2 ЭМ							3,35
		91.06.03-061 Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 кН (1,25 т)	маш.час	0,9		0,0576	12,46		0,72
		91.07.07-011 Растворонасосы, производительность 4 м3/ч	маш.час	2,4		0,1536	17,11		2,63
		4 М							0,33
	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0,35		0,0224	14,64		0,33
Итого прямые затраты									1 820,10
		ФОТ							1 816,42
	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	%	100		100			1 816,42
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	%	49		49			890,05
Всего по позиции							70 727,66		4 526,57
132.1	ФСБЦ-04.3.01.07-0026	Раствор штукатурный, известковый, М150	м3	0,06048	2	0,12096	6 066,75		733,83
Всего по позиции									733,83
Межпанельные швы									
133	ГЭСНр53-01-020-40	Ремонт и восстановление герметизации стыков наружных стеновых панелей уплотнительными прокладками из вспененного полиэтилена, монтажной пеной и мастикой вулканизирующейся	100 м	5,387	1	5,387			
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			261,00015			114 451,18
		1-100-35 Средний разряд работы 3,5	чел.-ч	48,45		261,00015	438,51		114 451,18
		2 ЭМ							3 571,81
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			2,04706			950,88
		91.06.09-021 Люльки одноместные самоподъемные, грузоподъемность 120 кг	маш.час	30,21		162,74127	14,47		2 354,87
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,38		2,04706	594,48		1 216,94
		4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,38		2,04706	464,51		950,88
		4 М							10,80
	01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	0,56		3,01672	3,58		10,80
П,Н	01.7.14.01-0002	Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) универсальный, объем 1000 мл	шт	0		0			
Н	14.5.01.01	Герметик акриловый, 300мл	шт	103		554,861			
Итого прямые затраты									118 984,67
		ФОТ							115 402,06
	Пр/812-087.0-1	НР Стены (ремонтно-строительные)	%	92		92			106 169,90
	Пр/774-087.0	СП Стены (ремонтно-строительные)	%	52		52			60 009,07
Всего по позиции							52 935,52		285 163,64
133.1	ФСБЦ-01.7.07.26-0040	Шнур пенополиэтиленовый теплоизоляционный уплотнительный, сечение круглое сплошное, диаметр 50 мм	100 м	5,54861	1	5,54861	1 569,25		8 707,16
Всего по позиции									8 707,16

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
133.2	ФСБЦ-01.7.14.01-0002	Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) универсальный, объем 1000 мл	шт	35,9133333	1	35,9133333	270,31		9 707,73
		Всего по позиции							9 707,73
133.3	ФСБЦ-14.5.01.01-0012	Герметик акриловый универсальный для заделки швов и трещин, герметизации швов	л	168,34375	1	168,34375	354,54		59 684,59
		Всего по позиции							59 684,59
134	ГЭСН15-07-003-02	Нанесение водно-дисперсионной грунтовки на поверхности: пористые (камень, кирпич, бетон и т.д.)	100 м2	0,431	1	0,431			
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			1,59039			705,67
		1-100-36 Средний разряд работы 3,6	чел.-ч	3,69		1,59039	443,71		705,67
		2 ЭМ							19,13
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,02155			9,79
		91.06.06-046 Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 25 м	маш.час	0,01		0,00431	45,92		0,20
		4-100-030 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,01		0,00431	412,51		1,78
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,04		0,01724	594,48		10,25
		4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,04		0,01724	464,51		8,01
		91.21.01-012 Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт	маш.час	2,82		1,21542	7,14		8,68
		4 М							49,39
		01.7.03.01-0001 Вода	м3	0,01		0,00431	14,64		0,06
		01.7.20.08-0051 Ветошь хлопчатобумажная цветная	кг	1		0,431	114,46		49,33
N	14.4.01.02	Грунтовки на акриловой основе	кг	13,8		5,9478			
		Итого прямые затраты							783,98
		ФОТ							715,46
		Пр/812-015.0-1 НР Отделочные работы	%	100		100			715,46
		Пр/774-015.0 СП Отделочные работы	%	49		49			350,58
		Всего по позиции					4 292,39		1 850,02
134.1	ФСБЦ-14.3.01.01-1002	Грунтовка глубокопроникающая для внутренних и наружных работ на основе водной дисперсии высококачественных латексов с добавлением пигментов и специальных добавок	т	0,015085	1	0,015085	81 525,71		1 229,82
		Всего по позиции							1 229,82
135	ГЭСН15-04-027-05	Третья шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску	100 м2	0,3771	1	0,3771			
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			4,11039			1 887,94
		1-100-39 Средний разряд работы 3,9	чел.-ч	10,9		4,11039	459,31		1 887,94
		2 ЭМ							6,94
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,015084			6,82
		91.06.06-048 Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.час	0,01		0,003771	55,98		0,21
		4-100-030 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,01		0,003771	412,51		1,56
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,03		0,011313	594,48		6,73
		4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,03		0,011313	464,51		5,26

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4 М							1 737,99
	01.7.17.11-0011	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м2	4,4		1,65924	765,27		1 269,77
	01.7.20.08-0051	Ветошь хлопчатобумажная цветная	кг	0,15		0,056565	114,46		6,47
	14.5.11.01-0003	Шпатлевка масляно-клеевая	т	0,029		0,0109359	42 223,36		461,75
		Итого прямые затраты							3 639,69
		ФОТ							1 894,76
	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	%	100		100			1 894,76
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	%	49		49			928,43
		Всего по позиции					17 138,37		6 462,88
137	ГЭСН15-04-019-04	Окраска фасадов акриловыми составами в один тон: с люлек краскопультом по подготовленной поверхности	100 м2	0,3771		1	0,3771		
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч				5,249232		2 515,62
	2-100-01	Рабочий 1 разряда	чел.-ч	0,08			0,030168	346,65	10,46
	2-100-03	Рабочий 3 разряда	чел.-ч	5,77			2,175867	412,51	897,57
	2-100-04	Рабочий 4 разряда	чел.-ч	0,65			0,245115	464,51	113,86
	2-100-05	Рабочий 5 разряда	чел.-ч	7,42			2,798082	533,84	1 493,73
		2 ЭМ							145,07
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч				0,022626		10,51
	91.06.09-022	Люльки двухместные самоподъемные, грузоподъемность 300 кг	маш.час	13,43			5,064453	22,16	112,23
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,06			0,022626	594,48	13,45
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,06			0,022626	464,51	10,51
	91.21.01-012	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт	маш.час	7,2			2,71512	7,14	19,39
<i>H</i>	14.3.02.01	Краска акриловая	т	0,046			0,0173466		
<i>H</i>	14.4.01.02	Грунтовка	т	0,014			0,0052794		
		Итого прямые затраты							2 671,20
		ФОТ							2 526,13
	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	%	100		100			2 526,13
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	%	49		49			1 237,80
		Всего по позиции					17 064,78		6 435,13
137.1	ФСБЦ-14.3.02.05-0105	Краска Tikkurilla YKI	л	67,878		1	67,878	592,66	40 228,58
		Всего по позиции							40 228,58
137.2	ФСБЦ-14.4.01.10-0003	Грунтовка Tikkurilla Euro Primer	кг	5,2794		1	5,2794	305,67	1 613,75
		Всего по позиции							1 613,75
138	ФСЭМ-91.06.09-022	Люльки двухместные самоподъемные, грузоподъемность 300 кг	маш.-ч	133,35		1	133,35	22,16	2 955,04
		Всего по позиции							2 955,04
Ремонт подъездных козырьков КВ1 (КР.1 лист 42)									
139	ГЭСН09-03-014-01	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей для пролетов: до 24 м при высоте здания до 25 м	т	0,2241		1	0,2241		
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч				8,863155		3 748,32

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	1-100-32	Средний разряд работы 3,2	чел.-ч	39,55		8,863155	422,91		3 748,32
	2	ЭМ							1 883,74
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,898641			553,93
	91.05.02-005	Краны козловые, грузоподъемность 32 т	маш.час	0,1		0,02241	2 381,00		53,36
	4-100-060	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,1		0,02241	623,97		13,98
	91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.час	0,12		0,026892	1 608,88		43,27
	4-100-060	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,12		0,026892	623,97		16,78
	91.05.06-007	Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность 25 т	маш.час	3,6		0,80676	2 180,22		1 758,91
	4-100-060	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	3,6		0,80676	623,97		503,39
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,19		0,042579	594,48		25,31
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,19		0,042579	464,51		19,78
	91.17.04-042	Аппараты для газовой сварки и резки	маш.час	1,46		0,327186	5,96		1,95
	91.17.04-171	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 500 А	маш.час	0,1		0,02241	41,90		0,94
	4	М							1 042,48
	01.3.02.08-0001	Кислород газообразный технический	м3	1,2		0,26892	42,42		11,41
	01.3.02.09-0022	Пропан-бутан смесь техническая	кг	0,36		0,080676	60,00		4,84
	01.7.11.07-0227	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм	кг	0,44		0,098604	186,76		18,42
	01.7.15.03-0042	Болты с гайками и шайбами строительные	кг	21		4,7061	192,42		905,55
	01.7.15.06-0111	Гвозди строительные	т	0,00001		0,000022	81 543,59		0,18
	01.7.20.08-0071	Канат пеньковый тросовой свивки, пропитанный, диаметр 26 мм	т	0,0001		0,0000224	472 846,19		10,59
	07.2.07.12-0011	Металлоконструкции зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей и круглых труб	т	0,0002		0,0000448	133 704,09		5,99
	08.2.02.11-0007	Канат двойной свивки ТК, конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., марка В, из оцинкованной по группе Ж проволоки, маркировочная группа 1570-1770 Н/мм2, диаметр 5,5 мм	10 м	0,0187		0,0041907	329,39		1,38
	08.3.03.06-0002	Проволока горячекатаная в мотках, диаметр 6,3-6,5 мм	т	0,00003		0,0000067	72 309,84		0,48
	08.3.11.01-1106	Швеллеры стальные горячекатаные, марки стали СтЗпс, СтЗсп, № 40У, № 40П	т	0,00194		0,0004348	131 289,60		57,08
	11.1.03.01-0061	Бруски обрезные хвойных пород (ель, сосна), естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 20-90 мм, толщина 20-90 мм, сорт I	м3	0,00103		0,0002308	15 836,19		3,65
	14.4.01.01-0003	Грунтовка ГФ-021	т	0,00031		0,0000695	85 637,85		5,95
	14.5.09.07-0030	Растворитель Р-4	т	0,0006		0,0001345	126 113,86		16,96
<i>H</i>	07.2.07.12	Конструкции стальные	<i>m</i>	<i>1</i>		<i>0,2241</i>			
		Итого прямые затраты							7 228,47
		ФОТ							4 302,25
	Пр/812-009.0-1	НР Строительные металлические конструкции	%	93		93			4 001,09
	Пр/774-009.0	СП Строительные металлические конструкции	%	62		62			2 667,40
		Всего по позиции					62 012,32		13 896,96
139.1	ФСБЦ-07.2.07.12-0011	Металлоконструкции зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей и круглых труб	т	0,2241	1	0,2241	133 704,09		29 963,09
		Всего по позиции							29 963,09

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
140	ГЭСН13-03-002-04	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021	100 м2	0,082	1	0,082			
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			0,43542			223,39
		1-100-47 Средний разряд работы 4,7	чел.-ч	5,31		0,43542	513,04		223,39
		2 ЭМ							2,61
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,00164			0,82
		91.06.03-060 Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.час	0,01		0,00082	9,33		0,01
		91.06.05-011 Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т	маш.час	0,01		0,00082	1 767,32		1,45
		4-100-050 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5	чел.-ч	0,01		0,00082	533,84		0,44
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,01		0,00082	594,48		0,49
		4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,01		0,00082	464,51		0,38
		91.21.01-012 Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт	маш.час	1,12		0,09184	7,14		0,66
		4 М							75,15
		14.4.01.01-0003 Грунтовка ГФ-021	т	0,009		0,000738	85 637,85		63,20
		14.5.09.02-0002 Ксилол нефтяной, марка А	т	0,0015		0,000123	97 133,61		11,95
		Итого прямые затраты							301,97
		ФОТ							224,21
		Пр/812-013.0-1 НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	94		94			210,76
		Пр/774-013.0 СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	51		51			114,35
		Всего по позиции					7 647,32		627,08
141	ГЭСН13-03-004-26	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115	100 м2	0,082	1	0,082			
		В 2 слоя ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)							
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			0,34932			153,18
		1-100-35 Средний разряд работы 3,5	чел.-ч	2,13	2	0,34932	438,51		153,18
		2 ЭМ							4,65
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,00328			1,64
		91.06.03-060 Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.час	0,01	2	0,00164	9,33		0,02
		91.06.05-011 Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т	маш.час	0,01	2	0,00164	1 767,32		2,90
		4-100-050 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5	чел.-ч	0,01	2	0,00164	533,84		0,88
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,01	2	0,00164	594,48		0,97
		4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,01	2	0,00164	464,51		0,76
		91.21.01-012 Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт	маш.час	0,65	2	0,1066	7,14		0,76
		4 М							182,66
		14.4.04.08-0001 Эмаль ПФ-115, цветная, белый	т	0,009	2	0,001476	111 684,35		164,85
		14.5.09.11-0102 Уайт-спирит	кг	1,4	2	0,2296	77,57		17,81
		Итого прямые затраты							342,13

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ФОТ							154,82
		Пр/812-013.0-1 НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	94		94			145,53
		Пр/774-013.0 СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	51		51			78,96
		Всего по позиции					6 910,00		566,62
142	ГЭСН46-02-005-04	Монтаж: профилированного настила	т	0,0078228	1	0,0078228			
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			0,1736662			72,54
		1-100-31 Средний разряд работы 3,1	чел.-ч	22,2		0,1736662	417,71		72,54
		2 ЭМ							23,48
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,0118124			7,08
		91.05.06-007 Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность 25 т	маш.час	0,65		0,0050848	2 180,22		11,09
		4-100-060 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,65		0,0050848	623,97		3,17
		91.05.06-008 Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность 40 т	маш.час	0,5		0,0039114	2 714,24		10,62
		4-100-070 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 7	чел.-ч	0,5		0,0039114	665,57		2,60
		91.06.03-062 Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т)	маш.час	0,67		0,0052413	18,95		0,10
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,36		0,0028162	594,48		1,67
		4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,36		0,0028162	464,51		1,31
		4 М							11,03
		01.7.03.04-0001 Электроэнергия	кВт-ч	0,676		0,0052882	3,58		0,02
		01.7.15.08-0011 Заклепки комбинированные для соединения профилированного стального настила и разнообразных листовых деталей	т	0,001		0,0000078	231 799,51		1,81
		01.7.15.14-0083 Шурупы самонарезающие стальные оцинкованные кровельные с шестигранной головкой и шайбой, наконечник сверло, диаметр 4,8 мм, длина 50 мм	т	0,001		0,0000078	277 277,57		2,16
		11.1.03.05-0065 Доска необрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250, толщина 30-50 мм, сорт III	м3	0,08		0,0006258	11 256,95		7,04
H		07.2.07.13 Конструкции стальные	т	1		0,0078228			
		Итого прямые затраты							114,13
		ФОТ							79,62
		Пр/812-040.1-1 НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов	%	103		103			82,01
		Пр/774-040.1 СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов	%	59		59			46,98
		Всего по позиции					31 078,39		243,12
142.1	ФСБЦ-08.3.09.02-0023	Профнастил оцинкованный с лакокрасочным или полимерным покрытием С10-1000-0,7	м2	1,804	1	1,804	959,69		1 731,28
		Всего по позиции							1 731,28
143	ГЭСН12-01-033-01	Монтаж кровли из профилированного листа для объектов непроизводственного назначения: простой	100 м2	0,107	1	0,107			
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			3,4668			1 466,14
		1-100-32 Средний разряд работы 3,2	чел.-ч	32,4		3,4668	422,91		1 466,14
		2 ЭМ							34,80
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,03424			18,81

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		91.05.01-017 Краны башенные, грузоподъемность 8 т	маш.час	0,05		0,00535	859,22		4,60
		4-100-060 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,05		0,00535	623,97		3,34
		91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.час	0,12		0,01284	1 608,88		20,66
		4-100-060 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,12		0,01284	623,97		8,01
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,15		0,01605	594,48		9,54
		4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,15		0,01605	464,51		7,46
		4 М							58,35
		01.7.03.04-0001 Электроэнергия	кВт-ч	3,7856		0,4050592	3,58		1,45
		01.7.15.08-0011 Заклепки комбинированные для соединения профилированного стального настила и разнообразных листовых деталей	т	0,0005		0,0000535	231 799,51		12,40
		01.7.15.14-0083 Шурупы самонарезающие стальные оцинкованные кровельные с шестигранной головкой и шайбой, наконечник сверло, диаметр 4,8 мм, длина 50 мм	т	0,0015		0,0001605	277 277,57		44,50
П,Н		08.1.02.07 Дополнительные элементы кровли из профлиста: коньки, разжелобки и проч.	шт	0		0			
П,Н		08.3.09.01 Стальной гнутый профиль (профилированный настил)	т	0		0			
		Итого прямые затраты							1 578,10
		ФОТ							1 484,95
	Пр/812-012.0-1	НР Кровли	%	109		109			1 618,60
	Пр/774-012.0	СП Кровли	%	57		57			846,42
		Всего по позиции					37 786,17		4 043,12
143.1	ФСБЦ-08.3.09.02-0027	Профнастил оцинкованный с лакокрасочным или полимерным покрытием С21-1000-0,7	м2	11,77	1	11,77	1 063,00		12 511,51
		Всего по позиции							12 511,51
143.2	ФСБЦ-08.3.05.05-1512	Сталь листовая оцинкованная с полимерным покрытием (металлопласт), толщина 0,70 мм, ширина 1250 мм	м2	2,6224	1	2,6224	700,96		1 838,20
		Всего по позиции							1 838,20
144	ГЭСН12-01-009-02	Устройство желобов: подвесных	100 м	0,059	1	0,059			
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			1,6402			676,60
		1-100-30 Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	27,8		1,6402	412,51		676,60
		2 ЭМ							13,49
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,01475			8,36
		91.05.01-017 Краны башенные, грузоподъемность 8 т	маш.час	0,11		0,00649	859,22		5,58
		4-100-060 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,11		0,00649	623,97		4,05
		91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.час	0,05		0,00295	1 608,88		4,75
		4-100-060 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,05		0,00295	623,97		1,84
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,09		0,00531	594,48		3,16
		4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,09		0,00531	464,51		2,47
		4 М							2 844,28
		01.7.15.06-0094 Гвозди стальные оцинкованные проволочные, диаметр 4,5 мм, длина 120 мм	т	0,0038		0,0002242	159 688,57		35,80
		08.1.02.11-0001 Поковки из квадратных заготовок, масса 1,5-4,5 кг	т	0,169		0,009971	107 883,49		1 075,71
		08.3.05.05-0051 Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,5 мм	т	0,33		0,01947	88 997,00		1 732,77

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Итого прямые затраты							3 542,73
		ФОТ							684,96
	Пр/812-012.0-1	НР Кровли	%	109		109			746,61
	Пр/774-012.0	СП Кровли	%	57		57			390,43
		Всего по позиции					79 318,14		4 679,77
145	ГЭСН12-01-035-03	Устройство металлической водосточной системы: прямых звеньев труб	м	4	1	4			
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			0,48			222,96
	1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	0,12		0,48	464,51		222,96
	4 М								552,51
	01.7.15.07-0010	Дюбели пластмассовые с шурупами, диаметр 10 мм, длина 50-60 мм, диаметр шурупа 6 мм, длина шурупа 50-80 мм	100 шт	0,2		0,8	690,64		552,51
<i>H</i>	08.1.02.07	Труба водосточная	м	1		4			
<i>H</i>	08.1.02.22	Изделия для водосточных труб	шт	2		8			
		Итого прямые затраты							775,47
		ФОТ							222,96
	Пр/812-012.0-1	НР Кровли	%	109		109			243,03
	Пр/774-012.0	СП Кровли	%	57		57			127,09
		Всего по позиции					286,40		1 145,59
145.1	ФСБЦ-12.1.01.05-0067	Труба металлическая для водосточных систем, покрытие полиэстер, диаметр 100 мм, длина 1000 мм	шт	8	1	8	476,95		3 815,60
		Всего по позиции							3 815,60
145.2	ФСБЦ-12.1.01.05-0022	Хомут трубы (на кирпич) металлический для водосточных систем, окрашенный, диаметр 100 мм	шт	4	1	4	230,98		923,92
		Всего по позиции							923,92
146	ГЭСН12-01-035-02	Устройство металлической водосточной системы: воронок	шт	1	1	1			
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			0,18			83,61
	1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	0,18		0,18	464,51		83,61
<i>H</i>	08.1.02.22	Изделия для водосточных труб	шт	1		1			
		Итого прямые затраты							83,61
		ФОТ							83,61
	Пр/812-012.0-1	НР Кровли	%	109		109			91,13
	Пр/774-012.0	СП Кровли	%	57		57			47,66
		Всего по позиции					222,40		222,40
146.1	ФСБЦ-12.1.01.05-0006	Воронка выпускная металлическая для водосточных систем, покрытие полиэстер, диаметр 185/150 мм	шт	1	1	1	996,39		996,39
		Всего по позиции							996,39
147	ГЭСН12-01-035-01	Устройство металлической водосточной системы: колен	шт	2	1	2			
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			0,24			111,48
	1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	0,12		0,24	464,51		111,48
<i>H</i>	08.1.02.22	Изделия для водосточных труб	шт	1		2			
		Итого прямые затраты							111,48

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ФОТ							111,48
	Пр/812-012.0-1	НР Кровли	%	109		109			121,51
	Пр/774-012.0	СП Кровли	%	57		57			63,54
		Всего по позиции					148,27		296,53
147.1	ФСБЦ-12.1.01.05-0051	Колено трубы 60° металлическое для водосточных систем, покрытие полиэстер, диаметр 100 мм	шт	2	1	2	332,43		664,86
		Всего по позиции							664,86
148	ФСЭМ-91.06.09-022	Люльки двухместные самоподъемные, грузоподъемность 300 кг	маш.-ч	7,915	1	7,915	22,16		175,40
		Всего по позиции							175,40
Строительные леса									
Устройство козырьков над балконами 9-го этажа (КР.1 лист 44)									
КР2									
152	ГЭСН09-03-014-01	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей для пролетов: до 24 м при высоте здания до 25 м	т	0,14354	2	0,28708			
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			11,354014			4 801,73
		1-100-32 Средний разряд работы 3,2	чел.-ч	39,55		11,354014	422,91		4 801,73
		2 ЭМ							2 413,14
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			1,1511908			709,62
		91.05.02-005 Краны козловые, грузоподъемность 32 т	маш.час	0,1		0,028708	2 381,00		68,35
		4-100-060 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,1		0,028708	623,97		17,91
		91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.час	0,12		0,0344496	1 608,88		55,43
		4-100-060 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,12		0,0344496	623,97		21,50
		91.05.06-007 Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность 25 т	маш.час	3,6		1,033488	2 180,22		2 253,23
		4-100-060 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	3,6		1,033488	623,97		644,87
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,19		0,0545452	594,48		32,43
		4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,19		0,0545452	464,51		25,34
		91.17.04-042 Аппараты для газовой сварки и резки	маш.час	1,46		0,4191368	5,96		2,50
		91.17.04-171 Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 500 А	маш.час	0,1		0,028708	41,90		1,20
		4 М							1 335,45
		01.3.02.08-0001 Кислород газообразный технический	м3	1,2		0,344496	42,42		14,61
		01.3.02.09-0022 Пропан-бутан смесь техническая	кг	0,36		0,1033488	60,00		6,20
		01.7.11.07-0227 Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм	кг	0,44		0,1263152	186,76		23,59
		01.7.15.03-0042 Болты с гайками и шайбами строительные	кг	21		6,02868	192,42		1 160,04
		01.7.15.06-0111 Гвозди строительные	т	0,00001		0,0000029	81 543,59		0,24
		01.7.20.08-0071 Канат пеньковый тросовой свивки, пропитанный, диаметр 26 мм	т	0,0001		0,0000287	472 846,19		13,57
		07.2.07.12-0011 Металлоконструкции зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей и круглых труб	т	0,0002		0,0000574	133 704,09		7,67
		08.2.02.11-0007 Канат двойной свивки ТК, конструкции 6x19(1+6+12)+1 о.с., марка В, из оцинкованной по группе Ж проволоки, маркировочная группа 1570-1770 Н/мм2, диаметр 5,5 мм	10 м	0,0187		0,0053684	329,39		1,77

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	08.3.03.06-0002	Проволока горячекатаная в мотках, диаметр 6,3-6,5 мм	т	0,00003		0,0000086	72 309,84		0,62
	08.3.11.01-1106	Швеллеры стальные горячекатаные, марки стали СтЗпс, СтЗсп, № 40У, № 40П	т	0,00194		0,0005569	131 289,60		73,12
	11.1.03.01-0061	Бруски обрезные хвойных пород (ель, сосна), естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 20-90 мм, толщина 20-90 мм, сорт I	м3	0,00103		0,0002957	15 836,19		4,68
	14.4.01.01-0003	Грунтовка ГФ-021	т	0,00031		0,000089	85 637,85		7,62
	14.5.09.07-0030	Растворитель Р-4	т	0,0006		0,0001722	126 113,86		21,72
<i>H</i>	<i>07.2.07.12</i>	<i>Конструкции стальные</i>	<i>т</i>	<i>1</i>		<i>0,28708</i>			
		Итого прямые затраты							9 259,94
		ФОТ							5 511,35
	Пр/812-009.0-1	НР Строительные металлические конструкции	%	93		93			5 125,56
	Пр/774-009.0	СП Строительные металлические конструкции	%	62		62			3 417,04
		Всего по позиции					62 012,47		17 802,54
152.1	ФСБЦ-07.2.07.12-0011	Металлоконструкции зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей и круглых труб	т	0,14354	2	0,28708	133 704,09		38 383,77
		Всего по позиции							38 383,77
153	ГЭСН13-03-002-04	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021	100 м2	0,045	2	0,09			
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			0,4779			245,18
		1-100-47 Средний разряд работы 4,7	чел.-ч	5,31		0,4779	513,04		245,18
		2 ЭМ							2,86
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,0018			0,90
		91.06.03-060 Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.час	0,01		0,0009	9,33		0,01
		91.06.05-011 Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т	маш.час	0,01		0,0009	1 767,32		1,59
		4-100-050 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5	чел.-ч	0,01		0,0009	533,84		0,48
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,01		0,0009	594,48		0,54
		4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,01		0,0009	464,51		0,42
		91.21.01-012 Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт	маш.час	1,12		0,1008	7,14		0,72
		4 М							82,48
		14.4.01.01-0003 Грунтовка ГФ-021	т	0,009		0,00081	85 637,85		69,37
		14.5.09.02-0002 Ксилол нефтяной, марка А	т	0,0015		0,000135	97 133,61		13,11
		Итого прямые затраты							331,42
		ФОТ							246,08
		Пр/812-013.0-1 НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	94		94			231,32
		Пр/774-013.0 СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	51		51			125,50
		Всего по позиции					7 647,11		688,24
154	ГЭСН13-03-004-26	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115	100 м2	0,045	2	0,09			
		В 2 слоя ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)							
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			0,3834			168,12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	1-100-35	Средний разряд работы 3,5	чел.-ч	2,13	2	0,3834	438,51		168,12
	2	ЭМ							5,11
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,0036			1,80
	91.06.03-060	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.час	0,01	2	0,0018	9,33		0,02
	91.06.05-011	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т	маш.час	0,01	2	0,0018	1 767,32		3,18
	4-100-050	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5	чел.-ч	0,01	2	0,0018	533,84		0,96
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,01	2	0,0018	594,48		1,07
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,01	2	0,0018	464,51		0,84
	91.21.01-012	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт	маш.час	0,65	2	0,117	7,14		0,84
	4	М							200,48
	14.4.04.08-0001	Эмаль ПФ-115, цветная, белый	т	0,009	2	0,00162	111 684,35		180,93
	14.5.09.11-0102	Уайт-спирит	кг	1,4	2	0,252	77,57		19,55
		Итого прямые затраты							375,51
		ФОТ							169,92
	Пр/812-013.0-1	НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	94		94			159,72
	Пр/774-013.0	СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	51		51			86,66
		Всего по позиции					6 909,89		621,89
155	ГЭСН12-01-033-01	Монтаж кровли из профилированного листа для объектов непроизводственного назначения: простой	100 м2	0,049	2	0,098			
	1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			3,1752			1 342,82
	1-100-32	Средний разряд работы 3,2	чел.-ч	32,4		3,1752	422,91		1 342,82
	2	ЭМ							31,87
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,03136			17,23
	91.05.01-017	Краны башенные, грузоподъемность 8 т	маш.час	0,05		0,0049	859,22		4,21
	4-100-060	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,05		0,0049	623,97		3,06
	91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.час	0,12		0,01176	1 608,88		18,92
	4-100-060	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,12		0,01176	623,97		7,34
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,15		0,0147	594,48		8,74
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,15		0,0147	464,51		6,83
	4	М							53,45
	01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	3,7856		0,3709888	3,58		1,33
	01.7.15.08-0011	Заклепки комбинированные для соединения профилированного стального настила и разнообразных листовых деталей	т	0,0005		0,000049	231 799,51		11,36
	01.7.15.14-0083	Шурупы самонарезающие стальные оцинкованные кровельные с шестигранной головкой и шайбой, наконечник сверло, диаметр 4,8 мм, длина 50 мм	т	0,0015		0,000147	277 277,57		40,76
<i>П,Н</i>	08.1.02.07	<i>Дополнительные элементы кровли из профлиста: коньки, разжелобки и проч.</i>	<i>шт</i>	<i>0</i>		<i>0</i>			
<i>П,Н</i>	08.3.09.01	<i>Стальной гнутый профиль (профилированный настил)</i>	<i>т</i>	<i>0</i>		<i>0</i>			
		Итого прямые затраты							1 445,37

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ФОТ							1 360,05
		Пр/812-012.0-1 НР Кровли	%	109		109			1 482,45
		Пр/774-012.0 СП Кровли	%	57		57			775,23
		Всего по позиции					37 786,22		3 703,05
155.1	ФСБЦ-08.3.09.02-0027	Профнастил оцинкованный с лакокрасочным или полимерным покрытием С21-1000-0,7	м2	5,39	2	10,78	1 063,00		11 459,14
		Всего по позиции							11 459,14
155.2	ФСБЦ-08.3.05.05-1512	Сталь листовая оцинкованная с полимерным покрытием (металлопласт), толщина 0,70 мм, ширина 1250 мм	м2	2,81325	2	5,6265	700,96		3 943,95
		Всего по позиции							3 943,95
156	ФСЭМ-91.06.09-022	Люльки двухместные самоподъемные, грузоподъемность 300 кг	маш.-ч	7,695	2	15,39	22,16		341,04
		Всего по позиции							341,04
КРЗ									
157	ГЭСН09-03-014-01	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей для пролетов: до 24 м при высоте здания до 25 м	т	0,11804	1	0,11804			
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			4,668482			1 974,35
		1-100-32 Средний разряд работы 3,2	чел.-ч	39,55		4,668482	422,91		1 974,35
		2 ЭМ							992,22
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,4733404			291,78
		91.05.02-005 Краны козловые, грузоподъемность 32 т	маш.час	0,1		0,011804	2 381,00		28,11
		4-100-060 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,1		0,011804	623,97		7,37
		91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.час	0,12		0,0141648	1 608,88		22,79
		4-100-060 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,12		0,0141648	623,97		8,84
		91.05.06-007 Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность 25 т	маш.час	3,6		0,424944	2 180,22		926,47
		4-100-060 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	3,6		0,424944	623,97		265,15
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,19		0,0224276	594,48		13,33
		4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,19		0,0224276	464,51		10,42
		91.17.04-042 Аппараты для газовой сварки и резки	маш.час	1,46		0,1723384	5,96		1,03
		91.17.04-171 Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 500 А	маш.час	0,1		0,011804	41,90		0,49
		4 М							549,12
		01.3.02.08-0001 Кислород газообразный технический	м3	1,2		0,141648	42,42		6,01
		01.3.02.09-0022 Пропан-бутан смесь техническая	кг	0,36		0,0424944	60,00		2,55
		01.7.11.07-0227 Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм	кг	0,44		0,0519376	186,76		9,70
		01.7.15.03-0042 Болты с гайками и шайбами строительные	кг	21		2,47884	192,42		476,98
		01.7.15.06-0111 Гвозди строительные	т	0,00001		0,0000012	81 543,59		0,10
		01.7.20.08-0071 Канат пеньковый тросовой свивки, пропитанный, диаметр 26 мм	т	0,0001		0,0000118	472 846,19		5,58
		07.2.07.12-0011 металлоконструкции зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей и круглых труб	т	0,0002		0,0000236	133 704,09		3,16

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	08.2.02.11-0007	Канат двойной свивки ТК, конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., марка В, из оцинкованной по группе Ж проволоки, маркировочная группа 1570-1770 Н/мм2, диаметр 5,5 мм	10 м	0,0187		0,0022073	329,39		0,73
	08.3.03.06-0002	Проволока горячекатаная в мотках, диаметр 6,3-6,5 мм	т	0,00003		0,0000035	72 309,84		0,25
	08.3.11.01-1106	Швеллеры стальные горячекатаные, марки стали СтЗпс, СтЗсп, № 40У, № 40П	т	0,00194		0,000229	131 289,60		30,07
	11.1.03.01-0061	Бруски обрезные хвойных пород (ель, сосна), естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 20-90 мм, толщина 20-90 мм, сорт I	м3	0,00103		0,0001216	15 836,19		1,93
	14.4.01.01-0003	Грунтовка ГФ-021	т	0,00031		0,0000366	85 637,85		3,13
	14.5.09.07-0030	Растворитель Р-4	т	0,0006		0,0000708	126 113,86		8,93
<i>H</i>	<i>07.2.07.12</i>	<i>Конструкции стальные</i>	<i>т</i>	<i>1</i>		<i>0,11804</i>			
		Итого прямые затраты							3 807,47
		ФОТ							2 266,13
	Пр/812-009.0-1	НР Строительные металлические конструкции	%	93		93			2 107,50
	Пр/774-009.0	СП Строительные металлические конструкции	%	62		62			1 405,00
		Всего по позиции					62 012,62		7 319,97
157.1	ФСБЦ-07.2.07.12-0011	Металлоконструкции зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей и круглых труб	т	0,11804	1	0,11804	133 704,09		15 782,43
		Всего по позиции							15 782,43
158	ГЭСН13-03-002-04	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021	100 м2	0,035	1	0,035			
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			0,18585			95,35
	1-100-47	Средний разряд работы 4,7	чел.-ч	5,31		0,18585	513,04		95,35
		2 ЭМ							1,11
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,0007			0,35
	91.06.03-060	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.час	0,01		0,00035	9,33		0,00
	91.06.05-011	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т	маш.час	0,01		0,00035	1 767,32		0,62
	4-100-050	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5	чел.-ч	0,01		0,00035	533,84		0,19
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,01		0,00035	594,48		0,21
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,01		0,00035	464,51		0,16
	91.21.01-012	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт	маш.час	1,12		0,0392	7,14		0,28
		4 М							32,08
	14.4.01.01-0003	Грунтовка ГФ-021	т	0,009		0,000315	85 637,85		26,98
	14.5.09.02-0002	Ксилол нефтяной, марка А	т	0,0015		0,0000525	97 133,61		5,10
		Итого прямые затраты							128,89
		ФОТ							95,70
	Пр/812-013.0-1	НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	94		94			89,96
	Пр/774-013.0	СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	51		51			48,81
		Всего по позиции					7 647,43		267,66
159	ГЭСН13-03-004-26	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115	100 м2	0,035	1	0,035			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		В 2 слоя ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)							
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			0,1491			65,38
		1-100-35 Средний разряд работы 3,5	чел.-ч	2,13	2	0,1491	438,51		65,38
		2 ЭМ							1,99
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,0014			0,70
		91.06.03-060 Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.час	0,01	2	0,0007	9,33		0,01
		91.06.05-011 Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т	маш.час	0,01	2	0,0007	1 767,32		1,24
		4-100-050 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5	чел.-ч	0,01	2	0,0007	533,84		0,37
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,01	2	0,0007	594,48		0,42
		4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,01	2	0,0007	464,51		0,33
		91.21.01-012 Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт	маш.час	0,65	2	0,0455	7,14		0,32
		4 М							77,96
		14.4.04.08-0001 Эмаль ПФ-115, цветная, белый	т	0,009	2	0,00063	111 684,35		70,36
		14.5.09.11-0102 Уайт-спирит	кг	1,4	2	0,098	77,57		7,60
		Итого прямые затраты							146,03
		ФОТ							66,08
		Пр/812-013.0-1 НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	94		94			62,12
		Пр/774-013.0 СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	51		51			33,70
		Всего по позиции					6 910,00		241,85
160	ГЭСН12-01-033-01	Монтаж кровли из профилированного листа для объектов непроизводственного назначения: простой	100 м2	0,029	1	0,029			
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			0,9396			397,37
		1-100-32 Средний разряд работы 3,2	чел.-ч	32,4		0,9396	422,91		397,37
		2 ЭМ							9,44
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,00928			5,09
		91.05.01-017 Краны башенные, грузоподъемность 8 т	маш.час	0,05		0,00145	859,22		1,25
		4-100-060 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,05		0,00145	623,97		0,90
		91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.час	0,12		0,00348	1 608,88		5,60
		4-100-060 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,12		0,00348	623,97		2,17
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,15		0,00435	594,48		2,59
		4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,15		0,00435	464,51		2,02
		4 М							15,81
		01.7.03.04-0001 Электроэнергия	кВт-ч	3,7856		0,1097824	3,58		0,39
		01.7.15.08-0011 Заклепки комбинированные для соединения профилированного стального настила и разнообразных листовых деталей	т	0,0005		0,0000145	231 799,51		3,36
		01.7.15.14-0083 Шурупы самонарезающие стальные оцинкованные кровельные с шестигранной головкой и шайбой, наконечник сверло, диаметр 4,8 мм, длина 50 мм	т	0,0015		0,0000435	277 277,57		12,06
<i>П,Н</i>		<i>08.1.02.07 Дополнительные элементы кровли из профлиста: коньки, разжелобки и проч.</i>	<i>шт</i>	<i>0</i>		<i>0</i>			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
П,Н	08.3.09.01	Стальной гнутый профиль (профилированный настил)	т	0		0			
		Итого прямые затраты							427,71
		ФОТ							402,46
	Пр/812-012.0-1	НР Кровли	%	109		109			438,68
	Пр/774-012.0	СП Кровли	%	57		57			229,40
		Всего по позиции					37 785,86		1 095,79
160.1	ФСБЦ-08.3.09.02-0027	Профнастил оцинкованный с лакокрасочным или полимерным покрытием С21-1000-0,7	м2	3,19	1	3,19	1 063,00		3 390,97
		Всего по позиции							3 390,97
160.2	ФСБЦ-08.3.05.05-1512	Сталь листовая оцинкованная с полимерным покрытием (металлопласт), толщина 0,70 мм, ширина 1250 мм	м2	743,17	1	743,17	700,96		520 932,44
		Всего по позиции							520 932,44
161	ФСЭМ-91.06.09-022	Люльки двухместные самоподъемные, грузоподъемность 300 кг	маш.-ч	2,975	1	2,975	22,16		65,93
		Всего по позиции							65,93
Итого по разделу 2 Фасад б/с2 (КР.1 листы 60, 66, 67) :									
		Итого прямые затраты (справочно)							3 562 626,63
		в том числе:							
		Оплата труда рабочих							875 448,16
		Эксплуатация машин							38 023,97
		Оплата труда машинистов (Отм)							5 957,08
		Материалы							2 643 197,42
		Строительные работы							4 853 920,31
		в том числе:							
		оплата труда							875 448,16
		эксплуатация машин и механизмов							38 023,97
		оплата труда машинистов (Отм)							5 957,08
		материалы							2 643 197,42
		накладные расходы							857 327,01
		сметная прибыль							433 966,67
		Итого ФОТ (справочно)							881 405,24
		Итого накладные расходы (справочно)							857 327,01
		Итого сметная прибыль (справочно)							433 966,67
		Итого по разделу 2 Фасад б/с2 (КР.1 листы 60, 66, 67)							4 853 920,31
Раздел 3. Фасад б/с3 (КР.1 листы 60, 66, 67)									
Цоколь фасадов									
162	ГЭСНр62-04-005-01	Очистка вручную поверхности фасадов: с земли и лесов	100 м2	0,786	1	0,786			
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч				13,9908		5 286,42
	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	17,8			13,9908	377,85	5 286,42
		Итого прямые затраты							5 286,42
		ФОТ							5 286,42

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Пр/812-096.0-1 НР Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	90		90			4 757,78
		Пр/774-096.0 СП Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	46		46			2 431,75
		Всего по позиции						15 872,71	12 475,95
163	ГЭСНр62-04-006-01	Протравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором	100 м2	0,786	1	0,786			
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			2,96322			1 119,65
		1-100-20 Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	3,77		2,96322	377,85		1 119,65
		Итого прямые затраты							1 119,65
		ФОТ							1 119,65
		Пр/812-096.0-1 НР Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	90		90			1 007,69
		Пр/774-096.0 СП Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	46		46			515,04
		Всего по позиции						3 361,81	2 642,38
163.1	ФСБЦ-14.5.09.08-0008	Смывка универсальная вододispersионная, непрозрачная, не содержащая метилхлоридов и ароматических соединений, способная к биологическому расщеплению для удаления лакокрасочных покрытий / Антикрас-Фасад	кг	15,72	1	15,72		792,65	12 460,46
		Всего по позиции							12 460,46
164	ГЭСН15-07-003-02	Нанесение водно-дисперсионной грунтовки на поверхности: пористые (камень, кирпич, бетон и т.д.)	100 м2	0,786	1	0,786			
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			2,90034			1 286,91
		1-100-36 Средний разряд работы 3,6	чел.-ч	3,69		2,90034	443,71		1 286,91
		2 ЭМ							34,88
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,0393			17,84
		91.06.06-046 Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 25 м	маш.час	0,01		0,00786	45,92		0,36
		4-100-030 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,01		0,00786	412,51		3,24
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,04		0,03144	594,48		18,69
		4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,04		0,03144	464,51		14,60
		91.21.01-012 Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт	маш.час	2,82		2,21652	7,14		15,83
		4 М							90,09
		01.7.03.01-0001 Вода	м3	0,01		0,00786	14,64		0,12
		01.7.20.08-0051 Ветошь хлопчатобумажная цветная	кг	1		0,786	114,46		89,97
N		14.4.01.02 Грунтовки на акриловой основе	кг	13,8		10,8468			
		Итого прямые затраты							1 429,72
		ФОТ							1 304,75
		Пр/812-015.0-1 НР Отделочные работы	%	100		100			1 304,75
		Пр/774-015.0 СП Отделочные работы	%	49		49			639,33
		Всего по позиции						4 292,37	3 373,80
164.1	ФСБЦ-14.4.01.02-0012	Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая / Антигриб НОВА	кг	11,79	1	11,79		117,72	1 387,92
		Всего по позиции							1 387,92

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
165	ГЭСН15-04-027-05	Третья шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску	100 м2	0,786	1	0,786			
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			8,5674			3 935,09
		1-100-39 Средний разряд работы 3,9	чел.-ч	10,9		8,5674	459,31		3 935,09
		2 ЭМ							14,46
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,03144			14,19
		91.06.06-048 Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.час	0,01		0,00786	55,98		0,44
		4-100-030 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,01		0,00786	412,51		3,24
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,03		0,02358	594,48		14,02
		4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,03		0,02358	464,51		10,95
		4 М							3 622,54
		01.7.17.11-0011 Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м2	4,4		3,4584	765,27		2 646,61
		01.7.20.08-0051 Ветошь хлопчатобумажная цветная	кг	0,15		0,1179	114,46		13,49
		14.5.11.01-0003 Шпатлевка масляно-клеевая	т	0,029		0,022794	42 223,36		962,44
		Итого прямые затраты							7 586,28
		ФОТ							3 949,28
		Пр/812-015.0-1 НР Отделочные работы	%	100		100			3 949,28
		Пр/774-015.0 СП Отделочные работы	%	49		49			1 935,15
		Всего по позиции					17 138,31		13 470,71
166	ГЭСН15-04-019-08	Окраска фасадов акриловыми составами в один тон: с лесов краскопультом по подготовленной поверхности	100 м2	0,786	1	0,786			
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			8,48094			4 122,79
		2-100-01 Рабочий 1 разряда	чел.-ч	0,08		0,06288	346,65		21,80
		2-100-03 Рабочий 3 разряда	чел.-ч	4,12		3,23832	412,51		1 335,84
		2-100-05 Рабочий 5 разряда	чел.-ч	6,59		5,17974	533,84		2 765,15
		2 ЭМ							63,96
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,04716			21,91
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,06		0,04716	594,48		28,04
		4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,06		0,04716	464,51		21,91
		91.21.01-012 Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт	маш.час	6,4		5,0304	7,14		35,92
Н		14.3.02.01 Краска акриловая	т	0,046		0,036156			
Н		14.4.01.02 Грунтовка	т	0,014		0,011004			
		Итого прямые затраты							4 208,66
		ФОТ							4 144,70
		Пр/812-015.0-1 НР Отделочные работы	%	100		100			4 144,70
		Пр/774-015.0 СП Отделочные работы	%	49		49			2 030,90
		Всего по позиции					13 211,53		10 384,26
166.1	ФСБЦ-14.3.02.05-0105	Краска Tikkurilla YKI	л	141,48	1	141,48	592,66		83 849,54
		Всего по позиции							83 849,54

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
166.2	ФСБЦ-14.4.01.10-0003	Грунтовка Tikkurilla Euro Primer	кг	11,004	1	11,004	305,67		3 363,59
		Всего по позиции							3 363,59
Стеновые и балконные панели, бетонное ограждение кровли									
168	ГЭСНр62-04-005-03	Очистка вручную поверхности фасадов простых от известковой окраски: с люлек	100 м2	13,617	1	13,617			
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			291,4038			112 126,35
		1-100-22 Средний разряд работы 2,2	чел.-ч	21,4		291,4038	384,78		112 126,35
		2 ЭМ							2 108,31
		91.06.09-021 Люльки одноместные самоподъемные, грузоподъемность 120 кг	маш.час	10,7		145,7019	14,47		2 108,31
		Итого прямые затраты							114 234,66
		ФОТ							112 126,35
		Пр/812-096.0-1 НР Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	90		90			100 913,72
		Пр/774-096.0 СП Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	46		46			51 578,12
		Всего по позиции					19 587,76		266 726,50
169	ГЭСНр62-04-006-01	Протравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором	100 м2	13,617	1	13,617			
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			51,33609			19 397,34
		1-100-20 Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	3,77		51,33609	377,85		19 397,34
		Итого прямые затраты							19 397,34
		ФОТ							19 397,34
		Пр/812-096.0-1 НР Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	90		90			17 457,61
		Пр/774-096.0 СП Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	46		46			8 922,78
		Всего по позиции					3 361,81		45 777,73
169.1	ФСБЦ-14.5.09.08-0008	Смывка универсальная вододисперсионная, непрозрачная, не содержащая метилхлоридов и ароматических соединений, способная к биологическому расщеплению для удаления лакокрасочных покрытий / Антикрас-Фасад	кг	272,34	1	272,34	792,65		215 870,30
		Всего по позиции							215 870,30
170	ГЭСН15-07-003-02	Нанесение водно-дисперсионной грунтовки на поверхности: пористые (камень, кирпич, бетон и т.д.)	100 м2	13,617	1	13,617			
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			50,24673			22 294,98
		1-100-36 Средний разряд работы 3,6	чел.-ч	3,69		50,24673	443,71		22 294,98
		2 ЭМ							604,23
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,68085			309,18
		91.06.06-046 Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 25 м	маш.час	0,01		0,13617	45,92		6,25
		4-100-030 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,01		0,13617	412,51		56,17
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,04		0,54468	594,48		323,80
		4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,04		0,54468	464,51		253,01
		91.21.01-012 Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт	маш.час	2,82		38,39994	7,14		274,18
		4 М							1 560,59
		01.7.03.01-0001 Вода	м3	0,01		0,13617	14,64		1,99

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	01.7.20.08-0051	Ветошь хлопчатобумажная цветная	кг	1		13,617	114,46		1 558,60
<i>H</i>	14.4.01.02	Грунтовки на акриловой основе	кг	13,8		187,9146			
		Итого прямые затраты							24 768,98
		ФОТ							22 604,16
	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	%	100		100			22 604,16
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	%	49		49			11 076,04
		Всего по позиции					4 292,37		58 449,18
170.1	ФСБЦ-14.4.01.02-0012	Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая / Антигриб НОВА	кг	204,255	1	204,255	117,72		24 044,90
		Всего по позиции							24 044,90
171	ГЭСН15-04-027-05	Третья шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску	100 м2	13,617	1	13,617			
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			148,4253			68 173,22
	1-100-39	Средний разряд работы 3,9	чел.-ч	10,9		148,4253	459,31		68 173,22
	2 ЭМ								250,47
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,54468			245,93
	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.час	0,01		0,13617	55,98		7,62
	4-100-030	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,01		0,13617	412,51		56,17
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,03		0,40851	594,48		242,85
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,03		0,40851	464,51		189,76
	4 М								62 758,50
	01.7.17.11-0011	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м2	4,4		59,9148	765,27		45 851,00
	01.7.20.08-0051	Ветошь хлопчатобумажная цветная	кг	0,15		2,04255	114,46		233,79
	14.5.11.01-0003	Шпатлевка масляно-клеевая	т	0,029		0,394893	42 223,36		16 673,71
		Итого прямые затраты							131 428,12
		ФОТ							68 419,15
	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	%	100		100			68 419,15
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	%	49		49			33 525,38
		Всего по позиции					17 138,33		233 372,65
173	ГЭСН15-04-019-04	Окраска фасадов акриловыми составами в один тон: с люлек краскопультом по подготовленной поверхности	100 м2	13,617	1	13,617			
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			189,54864			90 838,18
	2-100-01	Рабочий 1 разряда	чел.-ч	0,08		1,08936	346,65		377,63
	2-100-03	Рабочий 3 разряда	чел.-ч	5,77		78,57009	412,51		32 410,95
	2-100-04	Рабочий 4 разряда	чел.-ч	0,65		8,85105	464,51		4 111,40
	2-100-05	Рабочий 5 разряда	чел.-ч	7,42		101,03814	533,84		53 938,20
	2 ЭМ								5 238,26
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,81702			379,51
	91.06.09-022	Люльки двухместные самоподъемные, грузоподъемность 300 кг	маш.час	13,43		182,87631	22,16		4 052,54
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,06		0,81702	594,48		485,70

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,06		0,81702	464,51		379,51
		91.21.01-012 Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт	маш.час	7,2		98,0424	7,14		700,02
<i>H</i>		14.3.02.01 Краска акриловая	<i>m</i>	0,046		0,626382			
<i>H</i>		14.4.01.02 Грунтовка	<i>m</i>	0,014		0,190638			
		Итого прямые затраты							96 455,95
		ФОТ							91 217,69
		Пр/812-015.0-1 НР Отделочные работы	%	100		100			91 217,69
		Пр/774-015.0 СП Отделочные работы	%	49		49			44 696,67
		Всего по позиции					17 064,72		232 370,31
173.1	ФСБЦ-14.3.02.05-0105	Краска Tikkurilla ProfFacade	л	462,978	1	462,978	592,66		274 388,54
		Всего по позиции							274 388,54
173.2	ФСБЦ-14.4.01.10-0003	Грунтовка Tikkurilla Euro Primer	кг	190,638	1	190,638	305,67		58 272,32
		Всего по позиции							58 272,32
174	ФСЭМ-91.06.09-022	Люльки двухместные самоподъемные, грузоподъемность 300 кг	маш.-ч	125,01	1	125,01	22,16		2 770,22
		Всего по позиции							2 770,22
Стеновые бетонные панели внутри балконных групп, низ балконной плиты (КР.1 лист 40)									
Тип 1									
176	ГЭСНр62-04-005-03	Очистка вручную поверхности фасадов простых от известковой окраски: с люлек	100 м2	0,202	1	0,202			
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			4,3228			1 663,33
		1-100-22 Средний разряд работы 2,2	чел.-ч	21,4		4,3228	384,78		1 663,33
		2 ЭМ							31,28
		91.06.09-021 Люльки одноместные самоподъемные, грузоподъемность 120 кг	маш.час	10,7		2,1614	14,47		31,28
		Итого прямые затраты							1 694,61
		ФОТ							1 663,33
		Пр/812-096.0-1 НР Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	90		90			1 497,00
		Пр/774-096.0 СП Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	46		46			765,13
		Всего по позиции					19 587,82		3 956,74
177	ГЭСНр62-04-006-01	Протравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором	100 м2	0,202	1	0,202			
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			0,76154			287,75
		1-100-20 Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	3,77		0,76154	377,85		287,75
		Итого прямые затраты							287,75
		ФОТ							287,75
		Пр/812-096.0-1 НР Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	90		90			258,98
		Пр/774-096.0 СП Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	46		46			132,37
		Всего по позиции					3 361,88		679,10
177.1	ФСБЦ-14.5.09.08-0008	Смывка универсальная водоземulsionная, непрозрачная, не содержащая метилхлоридов и ароматических соединений, способная к биологическому расщеплению для удаления лакокрасочных покрытий / Антикрас-Фасад	кг	4,04	1	4,04	792,65		3 202,31

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по позиции									3 202,31
178	ГЭСН15-07-003-02	Нанесение водно-дисперсионной грунтовки на поверхности: пористые (камень, кирпич, бетон и т.д.)	100 м2	0,202	1	0,202			
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			0,74538			330,73
		1-100-36 Средний разряд работы 3,6	чел.-ч	3,69		0,74538	443,71		330,73
		2 ЭМ							8,96
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,0101			4,58
		91.06.06-046 Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 25 м	маш.час	0,01		0,00202	45,92		0,09
		4-100-030 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,01		0,00202	412,51		0,83
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,04		0,00808	594,48		4,80
		4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,04		0,00808	464,51		3,75
		91.21.01-012 Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт	маш.час	2,82		0,56964	7,14		4,07
		4 М							23,15
		01.7.03.01-0001 Вода	м3	0,01		0,00202	14,64		0,03
		01.7.20.08-0051 Ветошь хлопчатобумажная цветная	кг	1		0,202	114,46		23,12
<i>H</i>		14.4.01.02 Грунтовки на акриловой основе	кг	13,8		2,7876			
Итого прямые затраты									367,42
		ФОТ							335,31
		Пр/812-015.0-1 НР Отделочные работы	%	100		100			335,31
		Пр/774-015.0 СП Отделочные работы	%	49		49			164,30
Всего по позиции							4 292,23		867,03
178.1	ФСБЦ-14.4.01.02-0012	Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая / Антигриб НОВА	кг	3,03	1	3,03	117,72		356,69
Всего по позиции									356,69
179	ГЭСН15-04-027-05	Третья шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску	100 м2	0,202	1	0,202			
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			2,2018			1 011,31
		1-100-39 Средний разряд работы 3,9	чел.-ч	10,9		2,2018	459,31		1 011,31
		2 ЭМ							3,71
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,00808			3,64
		91.06.06-048 Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.час	0,01		0,00202	55,98		0,11
		4-100-030 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,01		0,00202	412,51		0,83
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,03		0,00606	594,48		3,60
		4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,03		0,00606	464,51		2,81
		4 М							930,98
		01.7.17.11-0011 Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м2	4,4		0,8888	765,27		680,17
		01.7.20.08-0051 Ветошь хлопчатобумажная цветная	кг	0,15		0,0303	114,46		3,47
		14.5.11.01-0003 Шпатлевка масляно-клеевая	т	0,029		0,005858	42 223,36		247,34
Итого прямые затраты									1 949,64

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ФОТ							1 014,95
		Пр/812-015.0-1 НР Отделочные работы	%	100		100			1 014,95
		Пр/774-015.0 СП Отделочные работы	%	49		49			497,33
		Всего по позиции					17 138,22		3 461,92
181	ГЭСН15-04-019-04	Окраска фасадов акриловыми составами в один тон: с люлек краскопультом по подготовленной поверхности	100 м2	0,202	1	0,202			
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			2,81184			1 347,53
		2-100-01 Рабочий 1 разряда	чел.-ч	0,08		0,01616	346,65		5,60
		2-100-03 Рабочий 3 разряда	чел.-ч	5,77		1,16554	412,51		480,80
		2-100-04 Рабочий 4 разряда	чел.-ч	0,65		0,1313	464,51		60,99
		2-100-05 Рабочий 5 разряда	чел.-ч	7,42		1,49884	533,84		800,14
		2 ЭМ							77,71
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,01212			5,63
		91.06.09-022 Люльки двухместные самоподъемные, грузоподъемность 300 кг	маш.час	13,43		2,71286	22,16		60,12
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,06		0,01212	594,48		7,21
		4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,06		0,01212	464,51		5,63
		91.21.01-012 Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт	маш.час	7,2		1,4544	7,14		10,38
<i>H</i>		14.3.02.01 Краска акриловая	<i>m</i>	0,046		0,009292			
<i>H</i>		14.4.01.02 Грунтовка	<i>m</i>	0,014		0,002828			
		Итого прямые затраты							1 430,87
		ФОТ							1 353,16
		Пр/812-015.0-1 НР Отделочные работы	%	100		100			1 353,16
		Пр/774-015.0 СП Отделочные работы	%	49		49			663,05
		Всего по позиции					17 064,75		3 447,08
181.1	ФСБЦ-14.3.02.05-0105	Краска Tikkurilla ProfFacade	л	6,868	1	6,868	592,66		4 070,39
		Всего по позиции							4 070,39
181.2	ФСБЦ-14.4.01.10-0003	Грунтовка Tikkurilla Euro Primer	кг	2,828	1	2,828	305,67		864,43
		Всего по позиции							864,43
182	ФСЭМ-91.06.09-022	Люльки двухместные самоподъемные, грузоподъемность 300 кг	маш.-ч	1,855	1	1,855	22,16		41,11
		Всего по позиции							41,11
Тип 2									
184	ГЭСНр62-04-005-03	Очистка вручную поверхности фасадов простых от известковой окраски: с люлек	100 м2	0,166	4	0,664			
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			14,2096			5 467,57
		1-100-22 Средний разряд работы 2,2	чел.-ч	21,4		14,2096	384,78		5 467,57
		2 ЭМ							102,81
		91.06.09-021 Люльки одноместные самоподъемные, грузоподъемность 120 кг	маш.час	10,7		7,1048	14,47		102,81
		Итого прямые затраты							5 570,38
		ФОТ							5 467,57
		Пр/812-096.0-1 НР Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	90		90			4 920,81

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Пр/774-096.0 СП Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	46		46			2 515,08
		Всего по позиции					19 587,76		13 006,27
185	ГЭСНр62-04-006-01	Протравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором	100 м2	0,166	4	0,664			
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			2,50328			945,86
		1-100-20 Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	3,77		2,50328	377,85		945,86
		Итого прямые затраты							945,86
		ФОТ							945,86
		Пр/812-096.0-1 НР Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	90		90			851,27
		Пр/774-096.0 СП Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	46		46			435,10
		Всего по позиции					3 361,79		2 232,23
185.1	ФСБЦ-14.5.09.08-0008	Смывка универсальная вододисперсионная, непрозрачная, не содержащая метилхлоридов и ароматических соединений, способная к биологическому расщеплению для удаления лакокрасочных покрытий / Антикрас-Фасад	кг	3,32	4	13,28	792,65		10 526,39
		Всего по позиции							10 526,39
186	ГЭСН15-07-003-02	Нанесение водно-дисперсионной грунтовки на поверхности: пористые (камень, кирпич, бетон и т.д.)	100 м2	0,166	4	0,664			
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			2,45016			1 087,16
		1-100-36 Средний разряд работы 3,6	чел.-ч	3,69		2,45016	443,71		1 087,16
		2 ЭМ							29,46
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,0332			15,08
		91.06.06-046 Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 25 м	маш.час	0,01		0,00664	45,92		0,30
		4-100-030 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,01		0,00664	412,51		2,74
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,04		0,02656	594,48		15,79
		4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,04		0,02656	464,51		12,34
		91.21.01-012 Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт	маш.час	2,82		1,87248	7,14		13,37
		4 М							76,10
		01.7.03.01-0001 Вода	м3	0,01		0,00664	14,64		0,10
		01.7.20.08-0051 Ветошь хлопчатобумажная цветная	кг	1		0,664	114,46		76,00
N		14.4.01.02 Грунтовки на акриловой основе	кг	13,8		9,1632			
		Итого прямые затраты							1 207,80
		ФОТ							1 102,24
		Пр/812-015.0-1 НР Отделочные работы	%	100		100			1 102,24
		Пр/774-015.0 СП Отделочные работы	%	49		49			540,10
		Всего по позиции					4 292,38		2 850,14
186.1	ФСБЦ-14.4.01.02-0012	Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая / Антигриб НОВА	кг	2,49	4	9,96	117,72		1 172,49
		Всего по позиции							1 172,49
187	ГЭСН15-04-027-05	Третья шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску	100 м2	0,166	4	0,664			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			7,2376			3 324,30
		1-100-39 Средний разряд работы 3,9	чел.-ч	10,9		7,2376	459,31		3 324,30
		2 ЭМ							12,21
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,02656			11,99
		91.06.06-048 Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.час	0,01		0,00664	55,98		0,37
		4-100-030 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,01		0,00664	412,51		2,74
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,03		0,01992	594,48		11,84
		4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,03		0,01992	464,51		9,25
		4 М							3 060,26
		01.7.17.11-0011 Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м2	4,4		2,9216	765,27		2 235,81
		01.7.20.08-0051 Ветошь хлопчатобумажная цветная	кг	0,15		0,0996	114,46		11,40
		14.5.11.01-0003 Шпатлевка масляно-клеевая	т	0,029		0,019256	42 223,36		813,05
		Итого прямые затраты							6 408,76
		ФОТ							3 336,29
		Пр/812-015.0-1 НР Отделочные работы	%	100		100			3 336,29
		Пр/774-015.0 СП Отделочные работы	%	49		49			1 634,78
		Всего по позиции					17 138,30		11 379,83
189	ГЭСН15-04-019-04	Окраска фасадов акриловыми составами в один тон: с люлек краскопультом по подготовленной поверхности	100 м2	0,166	4	0,664			
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			9,24288			4 429,50
		2-100-01 Рабочий 1 разряда	чел.-ч	0,08		0,05312	346,65		18,41
		2-100-03 Рабочий 3 разряда	чел.-ч	5,77		3,83128	412,51		1 580,44
		2-100-04 Рабочий 4 разряда	чел.-ч	0,65		0,4316	464,51		200,48
		2-100-05 Рабочий 5 разряда	чел.-ч	7,42		4,92688	533,84		2 630,17
		2 ЭМ							255,42
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,03984			18,51
		91.06.09-022 Люльки двухместные самоподъемные, грузоподъемность 300 кг	маш.час	13,43		8,91752	22,16		197,61
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,06		0,03984	594,48		23,68
		4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,06		0,03984	464,51		18,51
		91.21.01-012 Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт	маш.час	7,2		4,7808	7,14		34,13
<i>Н</i>		14.3.02.01 Краска акриловая	<i>т</i>	<i>0,046</i>		<i>0,030544</i>			
<i>Н</i>		14.4.01.02 Грунтовка	<i>т</i>	<i>0,014</i>		<i>0,009296</i>			
		Итого прямые затраты							4 703,43
		ФОТ							4 448,01
		Пр/812-015.0-1 НР Отделочные работы	%	100		100			4 448,01
		Пр/774-015.0 СП Отделочные работы	%	49		49			2 179,52
		Всего по позиции					17 064,70		11 330,96
189.1	ФСБЦ-14.3.02.05-0105	Краска Tikkurilla ProfFacade	л	5,644	4	22,576	592,66		13 379,89
		Всего по позиции							13 379,89
189.2	ФСБЦ-14.4.01.10-0003	Грунтовка Tikkurilla Euro Primer	кг	2,324	4	9,296	305,67		2 841,51

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по позиции									2 841,51
190	ФСЭМ-91.06.09-022	Люльки двухместные самоподъемные, грузоподъемность 300 кг	маш.-ч	6,095	4	24,38	22,16		540,26
Всего по позиции									540,26
Тип 3									
192	ГЭСНр62-04-005-03	Очистка вручную поверхности фасадов простых от известковой окраски: с люлек	100 м2	0,101	2	0,202			
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			4,3228			1 663,33
		1-100-22 Средний разряд работы 2,2	чел.-ч	21,4		4,3228	384,78		1 663,33
		2 ЭМ							31,28
	91.06.09-021	Люльки одноместные самоподъемные, грузоподъемность 120 кг	маш.час	10,7		2,1614	14,47		31,28
Итого прямые затраты									1 694,61
ФОТ									1 663,33
Пр/812-096.0-1 НР Малярные работы (ремонтно-строительные)									1 497,00
Пр/774-096.0 СП Малярные работы (ремонтно-строительные)									765,13
Всего по позиции									3 956,74
193	ГЭСНр62-04-006-01	Протравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором	100 м2	0,101	2	0,202			
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			0,76154			287,75
		1-100-20 Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	3,77		0,76154	377,85		287,75
Итого прямые затраты									287,75
ФОТ									287,75
Пр/812-096.0-1 НР Малярные работы (ремонтно-строительные)									258,98
Пр/774-096.0 СП Малярные работы (ремонтно-строительные)									132,37
Всего по позиции									679,10
193.1	ФСБЦ-14.5.09.08-0008	Смывка универсальная водоземлюсионная, непрозрачная, не содержащая метилхлоридов и ароматических соединений, способная к биологическому расщеплению для удаления лакокрасочных покрытий / Антикрас-Фасад	кг	2,02	2	4,04	792,65		3 202,31
Всего по позиции									3 202,31
194	ГЭСН15-07-003-02	Нанесение водно-дисперсионной грунтовки на поверхности: пористые (камень, кирпич, бетон и т.д.)	100 м2	0,101	2	0,202			
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			0,74538			330,73
		1-100-36 Средний разряд работы 3,6	чел.-ч	3,69		0,74538	443,71		330,73
		2 ЭМ							8,96
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,0101			4,58
	91.06.06-046	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 25 м	маш.час	0,01		0,00202	45,92		0,09
		4-100-030 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,01		0,00202	412,51		0,83
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,04		0,00808	594,48		4,80
		4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,04		0,00808	464,51		3,75
	91.21.01-012	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт	маш.час	2,82		0,56964	7,14		4,07
		4 М							23,15

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0,01		0,00202	14,64		0,03
	01.7.20.08-0051	Ветошь хлопчатобумажная цветная	кг	1		0,202	114,46		23,12
<i>H</i>	14.4.01.02	<i>Грунтовки на акриловой основе</i>	<i>кг</i>	<i>13,8</i>		<i>2,7876</i>			
		Итого прямые затраты							367,42
		ФОТ							335,31
	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	%	100		100			335,31
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	%	49		49			164,30
		Всего по позиции					4 292,23		867,03
194.1	ФСБЦ-14.4.01.02-0012	Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая / Антигриб НОВА	кг	2,49	2	4,98	117,72		586,25
		Всего по позиции							586,25
195	ГЭСН15-04-027-05	Третья шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску	100 м2	0,166	2	0,332			
	1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			3,6188			1 662,15
	1-100-39	Средний разряд работы 3,9	чел.-ч	10,9		3,6188	459,31		1 662,15
	2	ЭМ							6,11
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,01328			6,00
	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.час	0,01		0,00332	55,98		0,19
	4-100-030	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,01		0,00332	412,51		1,37
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,03		0,00996	594,48		5,92
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,03		0,00996	464,51		4,63
	4	М							1 530,14
	01.7.17.11-0011	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м2	4,4		1,4608	765,27		1 117,91
	01.7.20.08-0051	Ветошь хлопчатобумажная цветная	кг	0,15		0,0498	114,46		5,70
	14.5.11.01-0003	Шпатлевка масляно-клеевая	т	0,029		0,009628	42 223,36		406,53
		Итого прямые затраты							3 204,40
		ФОТ							1 668,15
	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	%	100		100			1 668,15
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	%	49		49			817,39
		Всего по позиции					17 138,37		5 689,94
197	ГЭСН15-04-019-04	Окраска фасадов акриловыми составами в один тон: с люлек краскопультом по подготовленной поверхности	100 м2	0,101	2	0,202			
	1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			2,81184			1 347,53
	2-100-01	Рабочий 1 разряда	чел.-ч	0,08		0,01616	346,65		5,60
	2-100-03	Рабочий 3 разряда	чел.-ч	5,77		1,16554	412,51		480,80
	2-100-04	Рабочий 4 разряда	чел.-ч	0,65		0,1313	464,51		60,99
	2-100-05	Рабочий 5 разряда	чел.-ч	7,42		1,49884	533,84		800,14
	2	ЭМ							77,71
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,01212			5,63
	91.06.09-022	Люльки двухместные самоподъемные, грузоподъемность 300 кг	маш.час	13,43		2,71286	22,16		60,12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,06		0,01212	594,48		7,21
		4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,06		0,01212	464,51		5,63
		91.21.01-012 Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт	маш.час	7,2		1,4544	7,14		10,38
<i>H</i>		14.3.02.01 Краска акриловая	<i>m</i>	0,046		0,009292			
<i>H</i>		14.4.01.02 Грунтовка	<i>m</i>	0,014		0,002828			
		Итого прямые затраты							1 430,87
		ФОТ							1 353,16
		Пр/812-015.0-1 НР Отделочные работы	%	100		100			1 353,16
		Пр/774-015.0 СП Отделочные работы	%	49		49			663,05
		Всего по позиции					17 064,75		3 447,08
197.1	ФСБЦ-14.3.02.05-0105	Краска Tikkurilla ProfFacade	л	3,434	2	6,868	592,66		4 070,39
		Всего по позиции							4 070,39
197.2	ФСБЦ-14.4.01.10-0003	Грунтовка Tikkurilla Euro Primer	кг	1,414	2	2,828	305,67		864,43
		Всего по позиции							864,43
198	ФСЭМ-91.06.09-022	Люльки двухместные самоподъемные, грузоподъемность 300 кг	маш.-ч	2,565	2	5,13	22,16		113,68
		Всего по позиции							113,68
Стеновые бетонные панели входной группы									
199	ГЭСНр62-04-005-01	Очистка вручную поверхности фасадов: с земли и лесов	100 м2	0,166	1	0,166			
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			2,9548			1 116,47
		1-100-20 Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	17,8		2,9548	377,85		1 116,47
		Итого прямые затраты							1 116,47
		ФОТ							1 116,47
		Пр/812-096.0-1 НР Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	90		90			1 004,82
		Пр/774-096.0 СП Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	46		46			513,58
		Всего по позиции					15 872,71		2 634,87
200	ГЭСНр62-04-006-01	Протравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором	100 м2	0,166	1	0,166			
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			0,62582			236,47
		1-100-20 Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	3,77		0,62582	377,85		236,47
		Итого прямые затраты							236,47
		ФОТ							236,47
		Пр/812-096.0-1 НР Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	90		90			212,82
		Пр/774-096.0 СП Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	46		46			108,78
		Всего по позиции					3 361,87		558,07
200.1	ФСБЦ-14.5.09.08-0008	Смывка универсальная вододисперсионная, непрозрачная, не содержащая метилхлоридов и ароматических соединений, способная к биологическому расщеплению для удаления лакокрасочных покрытий / Антикрас-Фасад	кг	3,32	1	3,32	792,65		2 631,60
		Всего по позиции							2 631,60
201	ГЭСН15-07-003-02	Нанесение водно-дисперсионной грунтовки на поверхности: пористые (камень, кирпич, бетон и т.д.)	100 м2	0,166	1	0,166			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			0,61254			271,79
		1-100-36 Средний разряд работы 3,6	чел.-ч	3,69		0,61254	443,71		271,79
		2 ЭМ							7,37
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,0083			3,76
		91.06.06-046 Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 25 м	маш.час	0,01		0,00166	45,92		0,08
		4-100-030 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,01		0,00166	412,51		0,68
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,04		0,00664	594,48		3,95
		4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,04		0,00664	464,51		3,08
		91.21.01-012 Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт	маш.час	2,82		0,46812	7,14		3,34
		4 М							19,02
		01.7.03.01-0001 Вода	м3	0,01		0,00166	14,64		0,02
		01.7.20.08-0051 Ветошь хлопчатобумажная цветная	кг	1		0,166	114,46		19,00
<i>H</i>		14.4.01.02 Грунтовки на акриловой основе	кг	13,8		2,2908			
		Итого прямые затраты							301,94
		ФОТ							275,55
		Пр/812-015.0-1 НР Отделочные работы	%	100		100			275,55
		Пр/774-015.0 СП Отделочные работы	%	49		49			135,02
		Всего по позиции					4 292,23		712,51
201.1	ФСБЦ-14.4.01.02-0012	Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая / Антигриб НОВА	кг	2,49		1	2,49	117,72	293,12
		Всего по позиции							293,12
202	ГЭСН15-04-027-05	Третья шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску	100 м2	0,166		1	0,166		
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			1,8094			831,08
		1-100-39 Средний разряд работы 3,9	чел.-ч	10,9		1,8094	459,31		831,08
		2 ЭМ							3,05
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,00664			2,99
		91.06.06-048 Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.час	0,01		0,00166	55,98		0,09
		4-100-030 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,01		0,00166	412,51		0,68
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,03		0,00498	594,48		2,96
		4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,03		0,00498	464,51		2,31
		4 М							765,06
		01.7.17.11-0011 Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м2	4,4		0,7304	765,27		558,95
		01.7.20.08-0051 Ветошь хлопчатобумажная цветная	кг	0,15		0,0249	114,46		2,85
		14.5.11.01-0003 Шпатлевка масляно-клеевая	т	0,029		0,004814	42 223,36		203,26
		Итого прямые затраты							1 602,18
		ФОТ							834,07
		Пр/812-015.0-1 НР Отделочные работы	%	100		100			834,07
		Пр/774-015.0 СП Отделочные работы	%	49		49			408,69

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Всего по позиции							17 138,19	2 844,94		
203	ГЭСН15-04-019-08	Окраска фасадов акриловыми составами в один тон: с лесов краскопультом по подготовленной поверхности	100 м2	0,166	1	0,166				
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			1,79114			870,71	
	2-100-01 Рабочий 1 разряда		чел.-ч	0,08		0,01328	346,65		4,60	
	2-100-03 Рабочий 3 разряда		чел.-ч	4,12		0,68392	412,51		282,12	
	2-100-05 Рабочий 5 разряда		чел.-ч	6,59		1,09394	533,84		583,99	
	2 ЭМ								13,51	
	ОТм(ЗТм)		чел.-ч			0,00996			4,63	
	91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		маш.час	0,06		0,00996	594,48		5,92	
	4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4		чел.-ч	0,06		0,00996	464,51		4,63	
	91.21.01-012 Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт		маш.час	6,4		1,0624	7,14		7,59	
H	14.3.02.01 Краска акриловая		m	0,046		0,007636				
H	14.4.01.02 Грунтовка		m	0,014		0,002324				
Итого прямые затраты							888,85	888,85		
ФОТ								875,34		
Пр/812-015.0-1 НР Отделочные работы							%	100	100	875,34
Пр/774-015.0 СП Отделочные работы							%	49	49	428,92
Всего по позиции							13 211,51	2 193,11		
203.1	ФСБЦ-14.3.02.05-0105	Краска Tikkurilla ProfFacade	л	5,644	1	5,644	592,66	3 344,97		
Всего по позиции								3 344,97		
203.2	ФСБЦ-14.4.01.10-0003	Грунтовка Tikkurilla Euro Primer	кг	2,324	1	2,324	305,67	710,38		
Всего по позиции								710,38		
Наружные откосы										
205	ГЭСНр62-04-005-03	Очистка вручную поверхности фасадов простых от известковой окраски: с люлек	100 м2	0,2546	1	0,2546				
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			5,44844			2 096,45	
	1-100-22 Средний разряд работы 2,2		чел.-ч	21,4		5,44844	384,78		2 096,45	
	2 ЭМ								39,42	
	91.06.09-021 Люльки одноместные самоподъемные, грузоподъемность 120 кг		маш.час	10,7		2,72422	14,47		39,42	
Итого прямые затраты							2 135,87	2 135,87		
ФОТ								2 096,45		
Пр/812-096.0-1 НР Малярные работы (ремонтно-строительные)							%	90	90	1 886,81
Пр/774-096.0 СП Малярные работы (ремонтно-строительные)							%	46	46	964,37
Всего по позиции							19 587,78	4 987,05		
206	ГЭСНр62-04-006-01	Протравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором	100 м2	0,2546	1	0,2546				
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			0,959842			362,68	
	1-100-20 Средний разряд работы 2,0		чел.-ч	3,77		0,959842	377,85		362,68	
Итого прямые затраты							362,68	362,68		
ФОТ								362,68		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Пр/812-096.0-1 НР Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	90		90			326,41
		Пр/774-096.0 СП Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	46		46			166,83
		Всего по позиции					3 361,82		855,92
206.1	ФСБЦ-14.5.09.08-0008	Смывка универсальная вододispersионная, непрозрачная, не содержащая метилхлоридов и ароматических соединений, способная к биологическому расщеплению для удаления лакокрасочных покрытий / Антикрас-Фасад	кг	5,092	1	5,092		792,65	4 036,17
		Всего по позиции							4 036,17
207	ГЭСН15-07-003-02	Нанесение водно-дисперсионной грунтовки на поверхности: пористые (камень, кирпич, бетон и т.д.)	100 м2	0,2546	1	0,2546			
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			0,939474			416,85
		1-100-36 Средний разряд работы 3,6	чел.-ч	3,69		0,939474		443,71	416,85
		2 ЭМ							11,30
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,01273			5,78
		91.06.06-046 Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 25 м	маш.час	0,01		0,002546		45,92	0,12
		4-100-030 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,01		0,002546		412,51	1,05
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,04		0,010184		594,48	6,05
		4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,04		0,010184		464,51	4,73
		91.21.01-012 Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт	маш.час	2,82		0,717972		7,14	5,13
		4 М							29,18
		01.7.03.01-0001 Вода	м3	0,01		0,002546		14,64	0,04
		01.7.20.08-0051 Ветошь хлопчатобумажная цветная	кг	1		0,2546		114,46	29,14
H		14.4.01.02 Грунтовки на акриловой основе	кг	13,8		3,51348			
		Итого прямые затраты							463,11
		ФОТ							422,63
		Пр/812-015.0-1 НР Отделочные работы	%	100		100			422,63
		Пр/774-015.0 СП Отделочные работы	%	49		49			207,09
		Всего по позиции					4 292,34		1 092,83
207.1	ФСБЦ-14.4.01.02-0012	Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая / Антигриб НОВА	кг	3,819	1	3,819		117,72	449,57
		Всего по позиции							449,57
208	ГЭСН15-04-027-05	Третья шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску	100 м2	0,2546	1	0,2546			
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			2,77514			1 274,65
		1-100-39 Средний разряд работы 3,9	чел.-ч	10,9		2,77514		459,31	1 274,65
		2 ЭМ							4,68
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,010184			4,60
		91.06.06-048 Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.час	0,01		0,002546		55,98	0,14
		4-100-030 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,01		0,002546		412,51	1,05
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,03		0,007638		594,48	4,54

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,03		0,007638	464,51		3,55
	4 М								1 173,41
	01.7.17.11-0011	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м2	4,4		1,12024	765,27		857,29
	01.7.20.08-0051	Ветошь хлопчатобумажная цветная	кг	0,15		0,03819	114,46		4,37
	14.5.11.01-0003	Шпатлевка масляно-клеевая	т	0,029		0,0073834	42 223,36		311,75
		Итого прямые затраты							2 457,34
		ФОТ							1 279,25
	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	%	100		100			1 279,25
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	%	49		49			626,83
		Всего по позиции					17 138,33		4 363,42
210	ГЭСН15-04-019-04	Окраска фасадов акриловыми составами в один тон: с люлек краскопультом по подготовленной поверхности	100 м2	0,2546	1	0,2546			
	1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			3,544032			1 698,41
	2-100-01	Рабочий 1 разряда	чел.-ч	0,08		0,020368	346,65		7,06
	2-100-03	Рабочий 3 разряда	чел.-ч	5,77		1,469042	412,51		605,99
	2-100-04	Рабочий 4 разряда	чел.-ч	0,65		0,16549	464,51		76,87
	2-100-05	Рабочий 5 разряда	чел.-ч	7,42		1,889132	533,84		1 008,49
	2	ЭМ							97,94
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,015276			7,10
	91.06.09-022	Люльки двухместные самоподъемные, грузоподъемность 300 кг	маш.час	13,43		3,419278	22,16		75,77
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,06		0,015276	594,48		9,08
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,06		0,015276	464,51		7,10
	91.21.01-012	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт	маш.час	7,2		1,83312	7,14		13,09
<i>H</i>	14.3.02.01	Краска акриловая	<i>т</i>	<i>0,046</i>		<i>0,0117116</i>			
<i>H</i>	14.4.01.02	Грунтовка	<i>т</i>	<i>0,014</i>		<i>0,0035644</i>			
		Итого прямые затраты							1 803,45
		ФОТ							1 705,51
	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	%	100		100			1 705,51
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	%	49		49			835,70
		Всего по позиции					17 064,65		4 344,66
210.1	ФСБЦ-14.3.02.05-0105	Краска Tikkurilla ProfFacade	л	8,6564	1	8,6564	592,66		5 130,30
		Всего по позиции							5 130,30
210.2	ФСБЦ-14.4.01.10-0003	Грунтовка Tikkurilla Euro Primer	кг	3,5644	1	3,5644	305,67		1 089,53
		Всего по позиции							1 089,53
211	ФСЭМ-91.06.09-022	Люльки двухместные самоподъемные, грузоподъемность 300 кг	маш.-ч	2,34	1	2,34	22,16		51,85
		Всего по позиции							51,85
Заделка отверстий и проемов для торцевых стен чердака (КР.1 лист 41)									
212	ГЭСН46-02-007-01	Кладка отдельных участков кирпичных стен и заделка проемов в кирпичных стенах при объеме кладки в одном месте: до 5 м3	м3	0,37	2	0,74			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			10,8262			4 278,30
		1-100-25 Средний разряд работы 2,5	чел.-ч	14,63		10,8262	395,18		4 278,30
		2 ЭМ							3,75
		91.06.03-055 Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т)	маш.час	0,32		0,2368	15,83		3,75
<i>Н</i>		06.1.01.05 Кирпич глиняный обыкновенный	1000 шт	0,4		0,296			
		Итого прямые затраты							4 282,05
		ФОТ							4 278,30
		Пр/812-040.1-1 НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов	%	103		103			4 406,65
		Пр/774-040.1 СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов	%	59		59			2 524,20
		Всего по позиции					15 152,57		11 212,90
212.1	ФСБЦ-04.3.01.12-0004	Раствор кладочный, цементно-известковый, М75	м3	0,088	2	0,176	6 522,76		1 148,01
		Всего по позиции							1 148,01
212.2	ФСБЦ-06.1.01.05-0036	Кирпич керамический полнотелый одинарный, размеры 250x120x65 мм, марка 125	1000 шт	0,000148	2	0,000296	17 424,64		5,16
		Всего по позиции							5,16
213	ГЭСН26-01-036-01	Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов с креплением на клею и дюбелями холодных поверхностей: наружных стен	100 м2	0,03	2	0,06			
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			0,9636			384,14
		1-100-26 Средний разряд работы 2,6	чел.-ч	16,06		0,9636	398,65		384,14
		2 ЭМ							2,41
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,0048			2,51
		91.05.01-016 Краны башенные, грузоподъемность 5 т	маш.час	0,03		0,0018	347,44		0,63
		4-100-060 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,03		0,0018	623,97		1,12
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,05		0,003	594,48		1,78
		4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,05		0,003	464,51		1,39
		4 М							717,09
		01.7.03.01-0001 Вода	м3	0,12		0,0072	14,64		0,11
		01.7.03.04-0001 Электроэнергия	кВт-ч	0,7728		0,046368	3,58		0,17
		14.1.06.04-0001 Клей для приклеивания минеральной ваты	кг	409		24,54	29,21		716,81
<i>П,Н</i>		01.7.15.07-0132 Дюбель-гвозди пластиковые распорные с металлическим стержнем для теплоизоляции, диаметр 10 мм, длина 150 мм	10 шт	0		0			
<i>П,Н</i>		12.2.05.08 Изделия теплоизоляционные	м3	0		0			
		Итого прямые затраты							1 106,15
		ФОТ							386,65
		Пр/812-020.0-1 НР Теплоизоляционные работы	%	97		97			375,05
		Пр/774-020.0 СП Теплоизоляционные работы	%	55		55			212,66
		Всего по позиции					28 231,00		1 693,86

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
213.1	ФСБЦ-12.2.05.05-0015	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные ППЖ-160, повышенной жесткости, плотность 151-170 кг/м3	м3	0,15	2	0,3	13 125,50		3 937,65
		Всего по позиции							3 937,65
214	ГЭСН15-02-001-01	Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню: стен	100 м2	0,03	2	0,06			
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			3,666			1 702,89
		1-100-40 Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	61,1		3,666	464,51		1 702,89
		2 ЭМ							3,13
		91.06.03-061 Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 кН (1,25 т)	маш.час	0,9		0,054	12,46		0,67
		91.07.07-011 Растворонасосы, производительность 4 м3/ч	маш.час	2,4		0,144	17,11		2,46
		4 М							0,31
		01.7.03.01-0001 Вода	м3	0,35		0,021	14,64		0,31
		Итого прямые затраты							1 706,33
		ФОТ							1 702,89
		Пр/812-015.0-1 НР Отделочные работы	%	100		100			1 702,89
		Пр/774-015.0 СП Отделочные работы	%	49		49			834,42
		Всего по позиции					70 727,33		4 243,64
214.1	ФСБЦ-04.3.01.07-0026	Раствор штукатурный, известковый, М150	м3	0,0567	2	0,1134	6 066,75		687,97
		Всего по позиции							687,97
215	ФСЭМ-91.06.09-022	Люльки двухместные самоподъемные, грузоподъемность 300 кг	маш.-ч	7,73	1	7,73	22,16		171,30
		Всего по позиции							171,30
Заделка отверстий и проемов для торцевых стен подвала (КР.1 лист 41)									
216	ГЭСН46-02-007-01	Кладка отдельных участков кирпичных стен и заделка проемов в кирпичных стенах при объеме кладки в одном месте: до 5 м3	м3	0,38	2	0,76			
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			11,1188			4 393,93
		1-100-25 Средний разряд работы 2,5	чел.-ч	14,63		11,1188	395,18		4 393,93
		2 ЭМ							3,85
		91.06.03-055 Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т)	маш.час	0,32		0,2432	15,83		3,85
		06.1.01.05 Кирпич глиняный обыкновенный	1000 шт	0,4		0,304			
		Итого прямые затраты							4 397,78
		ФОТ							4 393,93
		Пр/812-040.1-1 НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов	%	103		103			4 525,75
		Пр/774-040.1 СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов	%	59		59			2 592,42
		Всего по позиции					15 152,57		11 515,95
216.1	ФСБЦ-04.3.01.12-0004	Раствор кладочный, цементно-известковый, М75	м3	0,0912	2	0,1824	6 522,76		1 189,75
		Всего по позиции							1 189,75

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
216.2	ФСБЦ-06.1.01.05-0036	Кирпич керамический полнотелый одинарный, размеры 250x120x65 мм, марка 125	1000 шт	0,000152	2	0,000304	17 424,64		5,30
		Всего по позиции							5,30
217	ГЭСН26-01-036-01	Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов с креплением на клее и дюбелями холодных поверхностей: наружных стен	100 м2	0,032	2	0,064			
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			1,02784			409,75
		1-100-26 Средний разряд работы 2,6	чел.-ч	16,06		1,02784	398,65		409,75
		2 ЭМ							2,57
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,00512			2,69
		91.05.01-016 Краны башенные, грузоподъемность 5 т	маш.час	0,03		0,00192	347,44		0,67
		4-100-060 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,03		0,00192	623,97		1,20
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,05		0,0032	594,48		1,90
		4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,05		0,0032	464,51		1,49
		4 М							764,89
		01.7.03.01-0001 Вода	м3	0,12		0,00768	14,64		0,11
		01.7.03.04-0001 Электроэнергия	кВт-ч	0,7728		0,0494592	3,58		0,18
		14.1.06.04-0001 Клей для приклеивания минеральной ваты	кг	409		26,176	29,21		764,60
П,Н		01.7.15.07-0132 Дюбель-гвозди пластиковые распорные с металлическим стержнем для теплоизоляции, диаметр 10 мм, длина 150 мм	10 шт	0		0			
П,Н		12.2.05.08 Изделия теплоизоляционные	м3	0		0			
		Итого прямые затраты							1 179,90
		ФОТ							412,44
		Пр/812-020.0-1 НР Теплоизоляционные работы	%	97		97			400,07
		Пр/774-020.0 СП Теплоизоляционные работы	%	55		55			226,84
		Всего по позиции					28 231,41		1 806,81
217.1	ФСБЦ-12.2.05.05-0015	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные ППЖ-160, повышенной жесткости, плотность 151-170 кг/м3	м3	0,16	2	0,32	13 125,50		4 200,16
		Всего по позиции							4 200,16
218	ГЭСН15-02-001-01	Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню: стен	100 м2	0,032	2	0,064			
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			3,9104			1 816,42
		1-100-40 Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	61,1		3,9104	464,51		1 816,42
		2 ЭМ							3,35
		91.06.03-061 Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 кН (1,25 т)	маш.час	0,9		0,0576	12,46		0,72
		91.07.07-011 Растворонасосы, производительность 4 м3/ч	маш.час	2,4		0,1536	17,11		2,63
		4 М							0,33
		01.7.03.01-0001 Вода	м3	0,35		0,0224	14,64		0,33
		Итого прямые затраты							1 820,10
		ФОТ							1 816,42
		Пр/812-015.0-1 НР Отделочные работы	%	100		100			1 816,42
		Пр/774-015.0 СП Отделочные работы	%	49		49			890,05

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по позиции							70 727,66	4 526,57	
218.1	ФСБЦ-04.3.01.07-0026	Раствор штукатурный, известковый, М150	м3	0,06048	2	0,12096	6 066,75	733,83	
Всего по позиции								733,83	
Межпанельные швы									
219	ГЭСНр53-01-020-40	Ремонт и восстановление герметизации стыков наружных стеновых панелей уплотнительными прокладками из вспененного полиэтилена, монтажной пеной и мастикой вулканизирующейся	100 м	6,885	1	6,885			
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			333,57825	146 277,40		
		1-100-35 Средний разряд работы 3,5	чел.-ч	48,45		333,57825	438,51	146 277,40	
		2 ЭМ					4 565,04		
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			2,6163	1 215,30		
		91.06.09-021 Люльки одноместные самоподъемные, грузоподъемность 120 кг	маш.час	30,21		207,99585	14,47	3 009,70	
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,38		2,6163	594,48	1 555,34	
		4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,38		2,6163	464,51	1 215,30	
		4 М					13,80		
		01.7.03.04-0001 Электроэнергия	кВт-ч	0,56		3,8556	3,58	13,80	
П,Н		01.7.14.01-0002 Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) универсальный, объем 1000 мл	шт	0		0			
Н		14.5.01.01 Герметик акриловый, 300мл	шт	103		709,155			
Итого прямые затраты								152 071,54	
ФОТ								147 492,70	
		Пр/812-087.0-1 НР Стены (ремонтно-строительные)	%	92		92	135 693,28		
		Пр/774-087.0 СП Стены (ремонтно-строительные)	%	52		52	76 696,20		
Всего по позиции							52 935,51	364 461,02	
219.1	ФСБЦ-01.7.07.26-0040	Шнур пенополиэтиленовый теплоизоляционный уплотнительный, сечение круглое сплошное, диаметр 50 мм	100 м	7,09155	1	7,09155	1 569,25	11 128,41	
Всего по позиции								11 128,41	
219.2	ФСБЦ-01.7.14.01-0002	Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) универсальный, объем 1000 мл	шт	45,9	1	45,9	270,31	12 407,23	
Всего по позиции								12 407,23	
219.3	ФСБЦ-14.5.01.01-0012	Герметик акриловый универсальный для заделки швов и трещин, герметизации швов	л	215,15625	1	215,15625	354,54	76 281,50	
Всего по позиции								76 281,50	
220	ГЭСН15-07-003-02	Нанесение водно-дисперсионной грунтовки на поверхности: пористые (камень, кирпич, бетон и т.д.)	100 м2	0,551	1	0,551			
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			2,03319	902,15		
		1-100-36 Средний разряд работы 3,6	чел.-ч	3,69		2,03319	443,71	902,15	
		2 ЭМ					24,44		
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,02755	12,51		
		91.06.06-046 Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 25 м	маш.час	0,01		0,00551	45,92	0,25	
		4-100-030 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,01		0,00551	412,51	2,27	
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,04		0,02204	594,48	13,10	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,04		0,02204	464,51		10,24
		91.21.01-012 Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт	маш.час	2,82		1,55382	7,14		11,09
		4 М							63,15
		01.7.03.01-0001 Вода	м3	0,01		0,00551	14,64		0,08
		01.7.20.08-0051 Ветошь хлопчатобумажная цветная	кг	1		0,551	114,46		63,07
<i>H</i>		14.4.01.02 Грунтовки на акриловой основе	кг	13,8		7,6038			
		Итого прямые затраты							1 002,25
		ФОТ							914,66
		Пр/812-015.0-1 НР Отделочные работы	%	100		100			914,66
		Пр/774-015.0 СП Отделочные работы	%	49		49			448,18
		Всего по позиции					4 292,36		2 365,09
220.1	ФСБЦ-14.3.01.01-1002	Грунтовка глубокопроникающая для внутренних и наружных работ на основе водной дисперсии высококачественных латексов с добавлением пигментов и специальных добавок	т	0,019285	1	0,019285	81 525,71		1 572,22
		Всего по позиции							1 572,22
221	ГЭСН15-04-027-05	Третья шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску	100 м2	0,482	1	0,482			
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			5,2538			2 413,12
		1-100-39 Средний разряд работы 3,9	чел.-ч	10,9		5,2538	459,31		2 413,12
		2 ЭМ							8,87
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,01928			8,71
		91.06.06-048 Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.час	0,01		0,00482	55,98		0,27
		4-100-030 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,01		0,00482	412,51		1,99
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,03		0,01446	594,48		8,60
		4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,03		0,01446	464,51		6,72
		4 М							2 221,46
		01.7.17.11-0011 Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м2	4,4		2,1208	765,27		1 622,98
		01.7.20.08-0051 Ветошь хлопчатобумажная цветная	кг	0,15		0,0723	114,46		8,28
		14.5.11.01-0003 Шпатлевка масляно-клеевая	т	0,029		0,013978	42 223,36		590,20
		Итого прямые затраты							4 652,16
		ФОТ							2 421,83
		Пр/812-015.0-1 НР Отделочные работы	%	100		100			2 421,83
		Пр/774-015.0 СП Отделочные работы	%	49		49			1 186,70
		Всего по позиции					17 138,36		8 260,69
223	ГЭСН15-04-019-04	Окраска фасадов акриловыми составами в один тон: с люлек краскопультом по подготовленной поверхности	100 м2	0,482	1	0,482			
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			6,70944			3 215,40
		2-100-01 Рабочий 1 разряда	чел.-ч	0,08		0,03856	346,65		13,37
		2-100-03 Рабочий 3 разряда	чел.-ч	5,77		2,78114	412,51		1 147,25
		2-100-04 Рабочий 4 разряда	чел.-ч	0,65		0,3133	464,51		145,53

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	2-100-05	Рабочий 5 разряда	чел.-ч	7,42		3,57644	533,84		1 909,25
		2 ЭМ							185,42
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,02892			13,43
	91.06.09-022	Люльки двухместные самоподъемные, грузоподъемность 300 кг	маш.час	13,43		6,47326	22,16		143,45
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,06		0,02892	594,48		17,19
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,06		0,02892	464,51		13,43
	91.21.01-012	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт	маш.час	7,2		3,4704	7,14		24,78
H	14.3.02.01	Краска акриловая	т	0,046		0,022172			
H	14.4.01.02	Грунтовка	т	0,014		0,006748			
		Итого прямые затраты							3 414,25
		ФОТ							3 228,83
	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	%	100		100			3 228,83
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	%	49		49			1 582,13
		Всего по позиции					17 064,75		8 225,21
223.1	ФСБЦ-14.3.02.05-0105	Краска Tikkurilla YKI	л	86,76	1	86,76	592,66		51 419,18
		Всего по позиции							51 419,18
223.2	ФСБЦ-14.4.01.10-0003	Грунтовка Tikkurilla Euro Primer	кг	6,748	1	6,748	305,67		2 062,66
		Всего по позиции							2 062,66
224	ФСЭМ-91.06.09-022	Люльки двухместные самоподъемные, грузоподъемность 300 кг	маш.-ч	170,43	1	170,43	22,16		3 776,73
		Всего по позиции							3 776,73
Ремонт подъездных козырьков КВ1 (КР.1 лист 42)									
225	ГЭСН09-03-014-01	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей для пролетов: до 24 м при высоте здания до 25 м	т	0,2241	1	0,2241			
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			8,863155			3 748,32
	1-100-32	Средний разряд работы 3,2	чел.-ч	39,55		8,863155	422,91		3 748,32
		2 ЭМ							1 883,74
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,898641			553,93
	91.05.02-005	Краны козловые, грузоподъемность 32 т	маш.час	0,1		0,02241	2 381,00		53,36
	4-100-060	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,1		0,02241	623,97		13,98
	91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.час	0,12		0,026892	1 608,88		43,27
	4-100-060	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,12		0,026892	623,97		16,78
	91.05.06-007	Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность 25 т	маш.час	3,6		0,80676	2 180,22		1 758,91
	4-100-060	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	3,6		0,80676	623,97		503,39
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,19		0,042579	594,48		25,31
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,19		0,042579	464,51		19,78
	91.17.04-042	Аппараты для газовой сварки и резки	маш.час	1,46		0,327186	5,96		1,95
	91.17.04-171	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 500 А	маш.час	0,1		0,02241	41,90		0,94
		4 М							1 042,48

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	01.3.02.08-0001	Кислород газообразный технический	м3	1,2		0,26892	42,42		11,41
	01.3.02.09-0022	Пропан-бутан смесь техническая	кг	0,36		0,080676	60,00		4,84
	01.7.11.07-0227	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм	кг	0,44		0,098604	186,76		18,42
	01.7.15.03-0042	Болты с гайками и шайбами строительные	кг	21		4,7061	192,42		905,55
	01.7.15.06-0111	Гвозди строительные	т	0,00001		0,000022	81 543,59		0,18
	01.7.20.08-0071	Канат пеньковый тросовой свивки, пропитанный, диаметр 26 мм	т	0,0001		0,0000224	472 846,19		10,59
	07.2.07.12-0011	Металлоконструкции зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей и круглых труб	т	0,0002		0,0000448	133 704,09		5,99
	08.2.02.11-0007	Канат двойной свивки ТК, конструкции 6x19(1+6+12)+1 о.с., марка В, из оцинкованной по группе Ж проволоки, маркировочная группа 1570-1770 Н/мм2, диаметр 5,5 мм	10 м	0,0187		0,0041907	329,39		1,38
	08.3.03.06-0002	Проволока горячекатаная в мотках, диаметр 6,3-6,5 мм	т	0,00003		0,0000067	72 309,84		0,48
	08.3.11.01-1106	Швеллеры стальные горячекатаные, марки стали СтЗпс, СтЗсп, № 40У, № 40П	т	0,00194		0,0004348	131 289,60		57,08
	11.1.03.01-0061	Бруски обрезные хвойных пород (ель, сосна), естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 20-90 мм, толщина 20-90 мм, сорт I	м3	0,00103		0,0002308	15 836,19		3,65
	14.4.01.01-0003	Грунтовка ГФ-021	т	0,00031		0,0000695	85 637,85		5,95
	14.5.09.07-0030	Растворитель Р-4	т	0,0006		0,0001345	126 113,86		16,96
<i>Н</i>	07.2.07.12	<i>Конструкции стальные</i>	<i>т</i>	<i>1</i>		<i>0,2241</i>			
		Итого прямые затраты							7 228,47
		ФОТ							4 302,25
	Пр/812-009.0-1	НР Строительные металлические конструкции	%	93		93			4 001,09
	Пр/774-009.0	СП Строительные металлические конструкции	%	62		62			2 667,40
		Всего по позиции					62 012,32		13 896,96
225.1	ФСБЦ-07.2.07.12-0011	Металлоконструкции зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей и круглых труб	т	0,2241	1	0,2241	133 704,09		29 963,09
		Всего по позиции							29 963,09
226	ГЭСН13-03-002-04	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021	100 м2	0,082	1	0,082			
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			0,43542			223,39
		1-100-47 Средний разряд работы 4,7	чел.-ч	5,31		0,43542	513,04		223,39
		2 ЭМ							2,61
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,00164			0,82
		91.06.03-060 Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.час	0,01		0,00082	9,33		0,01
		91.06.05-011 Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т	маш.час	0,01		0,00082	1 767,32		1,45
		4-100-050 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5	чел.-ч	0,01		0,00082	533,84		0,44
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,01		0,00082	594,48		0,49
		4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,01		0,00082	464,51		0,38
		91.21.01-012 Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт	маш.час	1,12		0,09184	7,14		0,66
		4 М							75,15

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	14.4.01.01-0003	Грунтовка ГФ-021	т	0,009		0,000738	85 637,85		63,20
	14.5.09.02-0002	Ксилол нефтяной, марка А	т	0,0015		0,000123	97 133,61		11,95
		Итого прямые затраты							301,97
		ФОТ							224,21
	Пр/812-013.0-1	НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	94		94			210,76
	Пр/774-013.0	СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	51		51			114,35
		Всего по позиции					7 647,32		627,08
227	ГЭСН13-03-004-26	Окраска металлических оштукатуренных поверхностей: эмалью ПФ-115	100 м2	0,082	1	0,082			
		В 2 слоя ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)							
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			0,34932			153,18
	1-100-35	Средний разряд работы 3,5	чел.-ч	2,13	2	0,34932	438,51		153,18
		2 ЭМ							4,65
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,00328			1,64
	91.06.03-060	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.час	0,01	2	0,00164	9,33		0,02
	91.06.05-011	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т	маш.час	0,01	2	0,00164	1 767,32		2,90
		4-100-050 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5	чел.-ч	0,01	2	0,00164	533,84		0,88
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,01	2	0,00164	594,48		0,97
		4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,01	2	0,00164	464,51		0,76
	91.21.01-012	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт	маш.час	0,65	2	0,1066	7,14		0,76
		4 М							182,66
	14.4.04.08-0001	Эмаль ПФ-115, цветная, белый	т	0,009	2	0,001476	111 684,35		164,85
	14.5.09.11-0102	Уайт-спирит	кг	1,4	2	0,2296	77,57		17,81
		Итого прямые затраты							342,13
		ФОТ							154,82
	Пр/812-013.0-1	НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	94		94			145,53
	Пр/774-013.0	СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	51		51			78,96
		Всего по позиции					6 910,00		566,62
228	ГЭСН46-02-005-04	Монтаж: профилированного настила	т	0,0078228	1	0,0078228			
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			0,1736662			72,54
	1-100-31	Средний разряд работы 3,1	чел.-ч	22,2		0,1736662	417,71		72,54
		2 ЭМ							23,48
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,0118124			7,08
	91.05.06-007	Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность 25 т	маш.час	0,65		0,0050848	2 180,22		11,09
		4-100-060 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,65		0,0050848	623,97		3,17
	91.05.06-008	Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность 40 т	маш.час	0,5		0,0039114	2 714,24		10,62
		4-100-070 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 7	чел.-ч	0,5		0,0039114	665,57		2,60
	91.06.03-062	Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т)	маш.час	0,67		0,0052413	18,95		0,10
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,36		0,0028162	594,48		1,67

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,36		0,0028162	464,51		1,31
		4 М							11,03
	01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	0,676		0,0052882	3,58		0,02
	01.7.15.08-0011	Заклепки комбинированные для соединения профилированного стального настила и разнообразных листовых деталей	т	0,001		0,0000078	231 799,51		1,81
	01.7.15.14-0083	Шурупы самонарезающие стальные оцинкованные кровельные с шестигранной головкой и шайбой, наконечник сверло, диаметр 4,8 мм, длина 50 мм	т	0,001		0,0000078	277 277,57		2,16
	11.1.03.05-0065	Доска необрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250, толщина 30-50 мм, сорт III	м3	0,08		0,0006258	11 256,95		7,04
<i>Н</i>	07.2.07.13	Конструкции стальные	<i>т</i>	1		0,0078228			
		Итого прямые затраты							114,13
		ФОТ							79,62
	Пр/812-040.1-1	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов	%	103		103			82,01
	Пр/774-040.1	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов	%	59		59			46,98
		Всего по позиции					31 078,39		243,12
228.1	ФСБЦ-08.3.09.02-0023	Профнастил оцинкованный с лакокрасочным или полимерным покрытием С10-1000-0,7	м2	1,804	1	1,804	959,69		1 731,28
		Всего по позиции							1 731,28
229	ГЭСН12-01-033-01	Монтаж кровли из профилированного листа для объектов непроизводственного назначения: простой	100 м2	0,107	1	0,107			
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			3,4668			1 466,14
	1-100-32	Средний разряд работы 3,2	чел.-ч	32,4		3,4668	422,91		1 466,14
		2 ЭМ							34,80
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,03424			18,81
	91.05.01-017	Краны башенные, грузоподъемность 8 т	маш.час	0,05		0,00535	859,22		4,60
	4-100-060	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,05		0,00535	623,97		3,34
	91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.час	0,12		0,01284	1 608,88		20,66
	4-100-060	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,12		0,01284	623,97		8,01
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,15		0,01605	594,48		9,54
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,15		0,01605	464,51		7,46
		4 М							58,35
	01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	3,7856		0,4050592	3,58		1,45
	01.7.15.08-0011	Заклепки комбинированные для соединения профилированного стального настила и разнообразных листовых деталей	т	0,0005		0,0000535	231 799,51		12,40
	01.7.15.14-0083	Шурупы самонарезающие стальные оцинкованные кровельные с шестигранной головкой и шайбой, наконечник сверло, диаметр 4,8 мм, длина 50 мм	т	0,0015		0,0001605	277 277,57		44,50
<i>П,Н</i>	08.1.02.07	Дополнительные элементы кровли из профлиста: коньки, разжелобки и проч.	<i>шт</i>	0		0			
<i>П,Н</i>	08.3.09.01	Стальной гнутый профиль (профилированный настил)	<i>т</i>	0		0			
		Итого прямые затраты							1 578,10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ФОТ							1 484,95
		Пр/812-012.0-1 НР Кровли	%	109		109			1 618,60
		Пр/774-012.0 СП Кровли	%	57		57			846,42
		Всего по позиции					37 786,17		4 043,12
229.1	ФСБЦ-08.3.09.02-0027	Профнастил оцинкованный с лакокрасочным или полимерным покрытием С21-1000-0,7	м2	11,77	1	11,77	1 063,00		12 511,51
		Всего по позиции							12 511,51
229.2	ФСБЦ-08.3.05.05-1512	Сталь листовая оцинкованная с полимерным покрытием (металлопласт), толщина 0,70 мм, ширина 1250 мм	м2	2,6224	1	2,6224	700,96		1 838,20
		Всего по позиции							1 838,20
230	ГЭСН12-01-009-02	Устройство желобов: подвесных	100 м	0,059	1	0,059			
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			1,6402			676,60
		1-100-30 Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	27,8		1,6402	412,51		676,60
		2 ЭМ							13,49
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,01475			8,36
		91.05.01-017 Краны башенные, грузоподъемность 8 т	маш.час	0,11		0,00649	859,22		5,58
		4-100-060 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,11		0,00649	623,97		4,05
		91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.час	0,05		0,00295	1 608,88		4,75
		4-100-060 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,05		0,00295	623,97		1,84
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,09		0,00531	594,48		3,16
		4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,09		0,00531	464,51		2,47
		4 М							2 844,28
		01.7.15.06-0094 Гвозди стальные оцинкованные проволочные, диаметр 4,5 мм, длина 120 мм	т	0,0038		0,0002242	159 688,57		35,80
		08.1.02.11-0001 Поковки из квадратных заготовок, масса 1,5-4,5 кг	т	0,169		0,009971	107 883,49		1 075,71
		08.3.05.05-0051 Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,5 мм	т	0,33		0,01947	88 997,00		1 732,77
		Итого прямые затраты							3 542,73
		ФОТ							684,96
		Пр/812-012.0-1 НР Кровли	%	109		109			746,61
		Пр/774-012.0 СП Кровли	%	57		57			390,43
		Всего по позиции					79 318,14		4 679,77
231	ГЭСН12-01-035-03	Устройство металлической водосточной системы: прямых звеньев труб	м	4	1	4			
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			0,48			222,96
		1-100-40 Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	0,12		0,48	464,51		222,96
		4 М							552,51
		01.7.15.07-0010 Дюбели пластмассовые с шурупами, диаметр 10 мм, длина 50-60 мм, диаметр шурупа 6 мм, длина шурупа 50-80 мм	100 шт	0,2		0,8	690,64		552,51
Н		08.1.02.07 Труба водосточная	м	1		4			
Н		08.1.02.22 Изделия для водосточных труб	шт	2		8			
		Итого прямые затраты							775,47
		ФОТ							222,96

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Пр/812-012.0-1	НР Кровли	%	109		109			243,03
	Пр/774-012.0	СП Кровли	%	57		57			127,09
		Всего по позиции					286,40		1 145,59
231.1	ФСБЦ-12.1.01.05-0067	Труба металлическая для водосточных систем, покрытие полиэстер, диаметр 100 мм, длина 1000 мм	шт	8	1	8	476,95		3 815,60
		Всего по позиции							3 815,60
231.2	ФСБЦ-12.1.01.05-0022	Хомут трубы (на кирпич) металлический для водосточных систем, окрашенный, диаметр 100 мм	шт	4	1	4	230,98		923,92
		Всего по позиции							923,92
232	ГЭСН12-01-035-02	Устройство металлической водосточной системы: воронок	шт	1	1	1			
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			0,18			83,61
		1-100-40 Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	0,18		0,18	464,51		83,61
N	08.1.02.22	Изделия для водосточных труб	шт	1		1			
		Итого прямые затраты							83,61
		ФОТ							83,61
	Пр/812-012.0-1	НР Кровли	%	109		109			91,13
	Пр/774-012.0	СП Кровли	%	57		57			47,66
		Всего по позиции					222,40		222,40
232.1	ФСБЦ-12.1.01.05-0006	Воронка выпускная металлическая для водосточных систем, покрытие полиэстер, диаметр 185/150 мм	шт	1	1	1	996,39		996,39
		Всего по позиции							996,39
233	ГЭСН12-01-035-01	Устройство металлической водосточной системы: колен	шт	2	1	2			
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			0,24			111,48
		1-100-40 Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	0,12		0,24	464,51		111,48
N	08.1.02.22	Изделия для водосточных труб	шт	1		2			
		Итого прямые затраты							111,48
		ФОТ							111,48
	Пр/812-012.0-1	НР Кровли	%	109		109			121,51
	Пр/774-012.0	СП Кровли	%	57		57			63,54
		Всего по позиции					148,27		296,53
233.1	ФСБЦ-12.1.01.05-0051	Колено трубы 60° металлическое для водосточных систем, покрытие полиэстер, диаметр 100 мм	шт	2	1	2	332,43		664,86
		Всего по позиции							664,86
234	ФСЭМ-91.06.09-022	Люльки двухместные самоподъемные, грузоподъемность 300 кг	маш.-ч	7,915	1	7,915	22,16		175,40
		Всего по позиции							175,40
Строительные леса									
	Итого по разделу 3 Фасад б/сЗ (КР.1 листы 60, 66, 67) :								
	Итого прямые затраты (справочно) 1 601 871,43								
	в том числе:								
	Оплата труда рабочих 535 494,74								
	Эксплуатация машин 23 543,61								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Оплата труда машинистов (Отм)							2 938,85
		Материалы							1 039 894,23
		Строительные работы							2 378 840,09
		в том числе:							
		оплата труда							535 494,74
		эксплуатация машин и механизмов							23 543,61
		оплата труда машинистов (Отм)							2 938,85
		материалы							1 039 894,23
		накладные расходы							511 576,06
		сметная прибыль							265 392,60
		Итого ФОТ (справочно)							538 433,59
		Итого накладные расходы (справочно)							511 576,06
		Итого сметная прибыль (справочно)							265 392,60
		Итого по разделу 3 Фасад б/с3 (КР.1 листы 60, 66, 67)							2 378 840,09
Раздел 4. Фасад б/с4 (КР.1 листы 60, 66, 67)									
Навесной фасад									
238	ГЭСН15-01-065-01	Наружная облицовка поверхности стен сайдингом металлическим с полимерным покрытием с устройством металлического каркаса и теплоизоляционного слоя	100 м2	3,3	1	3,3			
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			579,513			260 149,18
		1-100-37 Средний разряд работы 3,7	чел.-ч	175,61		579,513	448,91		260 149,18
		2 ЭМ							1 902,93
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			3,201			1 486,90
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,97		3,201	594,48		1 902,93
		4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,97		3,201	464,51		1 486,90
		4 М							2 468,90
		01.7.03.04-0001 Электроэнергия	кВт-ч	93,922		309,9426	3,58		1 109,59
		01.7.15.07-0152 Дюбели пластмассовые с шурупами, диаметр 6 мм, длина 35 мм, диаметр шурупа 3,5 мм, длина шурупа 50 мм	100 шт	2,174		7,1742	60,71		435,55
		01.7.15.14-0062 Шурупы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и крестообразным шлицем, наконечник сверло, диаметр 4,2 мм, длина 16 мм	100 шт	9,13		30,129	30,66		923,76
П,Н	01.7.15.07	Дюбели распорные	100 шт	0		0			
Н	07.2.06.03	Профиль стоечный	м	236,89		781,737			
П,Н	08.1.02.03-0061	Планка начальная из оцинкованной стали с полимерным покрытием, размеры 200x50 мм, толщина 0,5 мм	м	0		0			
П,Н	08.1.02.03-0071	Нацельник стальной оцинкованный с полимерным покрытием, толщина 0,5 мм	м	0		0			
П,Н	08.1.02.03-0091	Угол наружный, внутренний из оцинкованной стали с полимерным покрытием, размеры 100x100 мм, толщина 0,5 мм	м	0		0			
П,Н	08.1.02.23	Сайдинг металлический с полимерным покрытием	м2	0		0			
Н	12.1.01.03	Материал гидроветрозащитный	м2	120		396			
П,Н	12.2.03.15	Утеплитель	м3	0		0			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Итого прямые затраты							266 007,91
		ФОТ							261 636,08
	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	%	100		100			261 636,08
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	%	49		49			128 201,68
		Всего по позиции					198 741,11		655 845,67
238.1	ФСБЦ-08.1.02.03-0041	Кронштейн крепежный стальной оцинкованный угловой, размеры 180x80 мм, толщина 1,2 мм	шт	1432	1	1432	47,25		67 662,00
		Всего по позиции							67 662,00
238.2	ФСБЦ-07.2.06.01-0100	Профиль Г-образный КППГ-60x44	м	621	1	621	118,59		73 644,39
		Всего по позиции							73 644,39
238.3	ФСБЦ-07.2.06.01-1030	Профиль КПШ-90x20	м	396	1	396	156,00		61 776,00
		Всего по позиции							61 776,00
238.4	ФСБЦ-07.2.06.01-0101	Профиль КПШ-50x20	м	375	1	375	105,13		39 423,75
		Всего по позиции							39 423,75
238.5	ФСБЦ-08.1.02.03-0091	Угол наружный, внутренний из оцинкованной стали с полимерным покрытием, размеры 100x100 мм, толщина 0,5 мм	м	61	1	61	289,77		17 675,97
		Всего по позиции							17 675,97
238.6	ФСБЦ-08.1.02.03-0061	Планка 63.16	м	61	1	61	484,05		29 527,05
		Всего по позиции							29 527,05
238.7	ФСБЦ-08.1.02.23-0011	Панель-сайдинг фасадная из оцинкованной стали с полимерным покрытием для навесных вентилируемых фасадов, рабочая ширина 226 мм, толщина 0,5 мм	м2	330	1	330	857,74		283 054,20
		Всего по позиции							283 054,20
238.8	ФСБЦ-12.2.04.04-1000	Маты прошивные теплоизоляционные из минеральной ваты, без обкладок, марка 75	м3	16,5	1	16,5	4 364,95		72 021,68
		Всего по позиции							72 021,68
238.9	ФСБЦ-01.7.15.07-0132	Дюбель-гвозди пластиковые распорные с металлическим стержнем для теплоизоляции, диаметр 10 мм, длина 150 мм	10 шт	280,5	1	280,5	66,76		18 726,18
		Всего по позиции							18 726,18
238.10	ФСБЦ-12.1.01.03-0033	Пленка диффузионная гидроизоляционная, максимальная сила растяжения 165/140 Н/50 мм	м2	363	1	363	135,95		49 349,85
		Всего по позиции							49 349,85
238.11	ФСБЦ-01.1.02.08-0057	Прокладки из паронита ПМБ, толщина 2 мм, диаметр 80 мм	1000 шт	1,432	1	1,432	13 135,40		18 809,89
		Всего по позиции							18 809,89
239	ГЭСН12-01-010-01	Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали	100 м2	0,04256	1	0,04256			
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч				4,136832		1 706,48
	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	97,2			4,136832	412,51	1 706,48
		2 ЭМ							9,08
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч				0,0114912		6,69
	91.05.01-017	Краны башенные, грузоподъемность 8 т	маш.час	0,2			0,008512	859,22	7,31
	4-100-060	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,2			0,008512	623,97	5,31
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,07			0,0029792	594,48	1,77
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,07			0,0029792	464,51	1,38

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4 М							106,29
	01.7.15.06-0022	Гвозди стальные толевые, диаметр 2-3 мм, длина 20-40 мм	кг	4		0,17024	84,65		14,41
	08.3.03.05-0002	Проволока канатная оцинкованная, диаметр 3 мм	т	0,012		0,0005107	179 916,20		91,88
		Итого прямые затраты							1 828,54
		ФОТ							1 713,17
	Пр/812-012.0-1	НР Кровли	%	109		109			1 867,36
	Пр/774-012.0	СП Кровли	%	57		57			976,51
		Всего по позиции					109 784,07		4 672,41
239.1	ФСБЦ-08.3.05.05-1512	Сталь листовая оцинкованная с полимерным покрытием (металлопласт), толщина 0,70 мм, ширина 1250 мм	м2	4,256	1	4,256	700,96		2 983,29
		Всего по позиции							2 983,29
240	ГЭСН15-07-003-02	Нанесение водно-дисперсионной грунтовки на поверхности: пористые (камень, кирпич, бетон и т.д.)	100 м2	3,3	1	3,3			
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			12,177			5 403,06
	1-100-36	Средний разряд работы 3,6	чел.-ч	3,69		12,177	443,71		5 403,06
		2 ЭМ							146,43
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,165			74,93
	91.06.06-046	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 25 м	маш.час	0,01		0,033	45,92		1,52
	4-100-030	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,01		0,033	412,51		13,61
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,04		0,132	594,48		78,47
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,04		0,132	464,51		61,32
	91.21.01-012	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт	маш.час	2,82		9,306	7,14		66,44
		4 М							378,20
	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0,01		0,033	14,64		0,48
	01.7.20.08-0051	Ветошь хлопчатобумажная цветная	кг	1		3,3	114,46		377,72
<i>Н</i>	14.4.01.02	<i>Грунтовки на акриловой основе</i>	<i>кг</i>	<i>13,8</i>		<i>45,54</i>			
		Итого прямые затраты							6 002,62
		ФОТ							5 477,99
	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	%	100		100			5 477,99
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	%	49		49			2 684,22
		Всего по позиции					4 292,37		14 164,83
240.1	ФСБЦ-14.4.01.02-0012	Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая / Антигриб НОВА	кг	49,5	1	49,5	117,72		5 827,14
		Всего по позиции							5 827,14
241	ФСЭМ-91.06.09-022	Люльки двухместные самоподъемные, грузоподъемность 300 кг	маш.-ч	297,915	1	297,915	22,16		6 601,80
		Всего по позиции							6 601,80
Цоколь фасадов									
242	ГЭСНр62-04-005-01	Очистка вручную поверхности фасадов: с земли и лесов	100 м2	0,823	1	0,823			
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			14,6494			5 535,28
	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	17,8		14,6494	377,85		5 535,28

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Итого прямые затраты							5 535,28
		ФОТ							5 535,28
	Пр/812-096.0-1	НР Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	90		90			4 981,75
	Пр/774-096.0	СП Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	46		46			2 546,23
		Всего по позиции					15 872,73		13 063,26
243	ГЭСНр62-04-006-01	Протравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором	100 м2	0,823	1	0,823			
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			3,10271			1 172,36
	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	3,77		3,10271	377,85		1 172,36
		Итого прямые затраты							1 172,36
		ФОТ							1 172,36
	Пр/812-096.0-1	НР Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	90		90			1 055,12
	Пр/774-096.0	СП Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	46		46			539,29
		Всего по позиции					3 361,81		2 766,77
243.1	ФСБЦ-14.5.09.08-0008	Смывка универсальная вододispersионная, непрозрачная, не содержащая метилхлоридов и ароматических соединений, способная к биологическому расщеплению для удаления лакокрасочных покрытий / Антикрас-Фасад	кг	16,46	1	16,46	792,65		13 047,02
		Всего по позиции							13 047,02
244	ГЭСН15-07-003-02	Нанесение водно-дисперсионной грунтовки на поверхности: пористые (камень, кирпич, бетон и т.д.)	100 м2	0,823	1	0,823			
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			3,03687			1 347,49
	1-100-36	Средний разряд работы 3,6	чел.-ч	3,69		3,03687	443,71		1 347,49
		2 ЭМ							36,52
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,04115			18,68
	91.06.06-046	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 25 м	маш.час	0,01		0,00823	45,92		0,38
	4-100-030	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,01		0,00823	412,51		3,39
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,04		0,03292	594,48		19,57
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,04		0,03292	464,51		15,29
	91.21.01-012	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт	маш.час	2,82		2,32086	7,14		16,57
		4 М							94,32
	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0,01		0,00823	14,64		0,12
	01.7.20.08-0051	Ветошь хлопчатобумажная цветная	кг	1		0,823	114,46		94,20
<i>H</i>	<i>14.4.01.02</i>	<i>Грунтовки на акриловой основе</i>	<i>кг</i>	<i>13,8</i>		<i>11,3574</i>			
		Итого прямые затраты							1 497,01
		ФОТ							1 366,17
	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	%	100		100			1 366,17
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	%	49		49			669,42
		Всего по позиции					4 292,35		3 532,60
244.1	ФСБЦ-14.4.01.02-0012	Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая / Антигриб НОВА	кг	12,345	1	12,345	117,72		1 453,25

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по позиции									1 453,25
245	ГЭСН15-04-027-05	Третья шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску	100 м2	0,823	1	0,823			
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			8,9707			4 120,33
		1-100-39 Средний разряд работы 3,9	чел.-ч	10,9		8,9707	459,31		4 120,33
		2 ЭМ							15,14
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,03292			14,86
		91.06.06-048 Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.час	0,01		0,00823	55,98		0,46
		4-100-030 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,01		0,00823	412,51		3,39
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,03		0,02469	594,48		14,68
		4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,03		0,02469	464,51		11,47
		4 М							3 793,07
		01.7.17.11-0011 Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м2	4,4		3,6212	765,27		2 771,20
		01.7.20.08-0051 Ветошь хлопчатобумажная цветная	кг	0,15		0,12345	114,46		14,13
		14.5.11.01-0003 Шпатлевка масляно-клеевая	т	0,029		0,023867	42 223,36		1 007,74
		Итого прямые затраты							7 943,40
		ФОТ							4 135,19
		Пр/812-015.0-1 НР Отделочные работы	%	100		100			4 135,19
		Пр/774-015.0 СП Отделочные работы	%	49		49			2 026,24
Всего по позиции							17 138,31		14 104,83
246	ГЭСН15-04-019-08	Окраска фасадов акриловыми составами в один тон: с лесов краскопультом по подготовленной поверхности	100 м2	0,823	1	0,823			
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			8,88017			4 316,86
		2-100-01 Рабочий 1 разряда	чел.-ч	0,08		0,06584	346,65		22,82
		2-100-03 Рабочий 3 разряда	чел.-ч	4,12		3,39076	412,51		1 398,72
		2-100-05 Рабочий 5 разряда	чел.-ч	6,59		5,42357	533,84		2 895,32
		2 ЭМ							66,97
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,04938			22,94
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,06		0,04938	594,48		29,36
		4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,06		0,04938	464,51		22,94
		91.21.01-012 Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт	маш.час	6,4		5,2672	7,14		37,61
<i>H</i>		14.3.02.01 Краска акриловая	т	0,046		0,037858			
<i>H</i>		14.4.01.02 Грунтовка	т	0,014		0,011522			
		Итого прямые затраты							4 406,77
		ФОТ							4 339,80
		Пр/812-015.0-1 НР Отделочные работы	%	100		100			4 339,80
		Пр/774-015.0 СП Отделочные работы	%	49		49			2 126,50
Всего по позиции							13 211,51		10 873,07
246.1	ФСБЦ-14.3.02.05-0105	Краска Tikkurilla YKI	л	148,14	1	148,14	592,66		87 796,65

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по позиции									87 796,65
246.2	ФСБЦ-14.4.01.10-0003	Грунтовка Tikkurilla Euro Primer	кг	11,522	1	11,522	305,67		3 521,93
Всего по позиции									3 521,93
Стеновые и балконные панели, бетонное ограждение кровли									
248	ГЭСНр62-04-005-03	Очистка вручную поверхности фасадов простых от известковой окраски: с люлек	100 м2	11,7	1	11,7			
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			250,38			96 341,22
		1-100-22 Средний разряд работы 2,2	чел.-ч	21,4		250,38	384,78		96 341,22
		2 ЭМ							1 811,50
		91.06.09-021 Люльки одноместные самоподъемные, грузоподъемность 120 кг	маш.час	10,7		125,19	14,47		1 811,50
Итого прямые затраты									98 152,72
		ФОТ							96 341,22
		Пр/812-096.0-1 НР Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	90		90			86 707,10
		Пр/774-096.0 СП Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	46		46			44 316,96
Всего по позиции									229 176,78
249	ГЭСНр62-04-006-01	Протравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором	100 м2	11,7	1	11,7			
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			44,109			16 666,59
		1-100-20 Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	3,77		44,109	377,85		16 666,59
Итого прямые затраты									16 666,59
		ФОТ							16 666,59
		Пр/812-096.0-1 НР Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	90		90			14 999,93
		Пр/774-096.0 СП Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	46		46			7 666,63
Всего по позиции									39 333,15
249.1	ФСБЦ-14.5.09.08-0008	Смывка универсальная вододispersионная, непрозрачная, не содержащая метилхлоридов и ароматических соединений, способная к биологическому расщеплению для удаления лакокрасочных покрытий / Антикрас-Фасад	кг	234	1	234	792,65		185 480,10
Всего по позиции									185 480,10
250	ГЭСН15-07-003-02	Нанесение водно-дисперсионной грунтовки на поверхности: пористые (камень, кирпич, бетон и т.д.)	100 м2	11,7	1	11,7			
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			43,173			19 156,29
		1-100-36 Средний разряд работы 3,6	чел.-ч	3,69		43,173	443,71		19 156,29
		2 ЭМ							519,17
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,585			265,65
		91.06.06-046 Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 25 м	маш.час	0,01		0,117	45,92		5,37
		4-100-030 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,01		0,117	412,51		48,26
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,04		0,468	594,48		278,22
		4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,04		0,468	464,51		217,39
		91.21.01-012 Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт	маш.час	2,82		32,994	7,14		235,58
		4 М							1 340,89

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0,01		0,117	14,64		1,71
	01.7.20.08-0051	Ветошь хлопчатобумажная цветная	кг	1		11,7	114,46		1 339,18
<i>H</i>	14.4.01.02	Грунтовки на акриловой основе	кг	13,8		161,46			
		Итого прямые затраты							21 282,00
		ФОТ							19 421,94
	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	%	100		100			19 421,94
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	%	49		49			9 516,75
		Всего по позиции					4 292,37		50 220,69
250.1	ФСБЦ-14.4.01.02-0012	Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая / Антигриб НОВА	кг	175,5	1	175,5	117,72		20 659,86
		Всего по позиции							20 659,86
251	ГЭСН15-04-027-05	Третья шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску	100 м2	11,7	1	11,7			
	1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			127,53			58 575,80
	1-100-39	Средний разряд работы 3,9	чел.-ч	10,9		127,53	459,31		58 575,80
	2	ЭМ							215,21
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,468			211,30
	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.час	0,01		0,117	55,98		6,55
	4-100-030	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,01		0,117	412,51		48,26
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,03		0,351	594,48		208,66
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,03		0,351	464,51		163,04
	4	М							53 923,37
	01.7.17.11-0011	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м2	4,4		51,48	765,27		39 396,10
	01.7.20.08-0051	Ветошь хлопчатобумажная цветная	кг	0,15		1,755	114,46		200,88
	14.5.11.01-0003	Шпатлевка масляно-клеевая	т	0,029		0,3393	42 223,36		14 326,39
		Итого прямые затраты							112 925,68
		ФОТ							58 787,10
	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	%	100		100			58 787,10
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	%	49		49			28 805,68
		Всего по позиции					17 138,33		200 518,46
253	ГЭСН15-04-019-04	Окраска фасадов акриловыми составами в один тон: с люлек краскопультом по подготовленной поверхности	100 м2	11,7	1	11,7			
	1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			162,864			78 049,99
	2-100-01	Рабочий 1 разряда	чел.-ч	0,08		0,936	346,65		324,46
	2-100-03	Рабочий 3 разряда	чел.-ч	5,77		67,509	412,51		27 848,14
	2-100-04	Рабочий 4 разряда	чел.-ч	0,65		7,605	464,51		3 532,60
	2-100-05	Рабочий 5 разряда	чел.-ч	7,42		86,814	533,84		46 344,79
	2	ЭМ							4 500,81
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,702			326,09
	91.06.09-022	Люльки двухместные самоподъемные, грузоподъемность 300 кг	маш.час	13,43		157,131	22,16		3 482,02

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,06		0,702	594,48		417,32
		4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,06		0,702	464,51		326,09
		91.21.01-012 Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт	маш.час	7,2		84,24	7,14		601,47
<i>H</i>		14.3.02.01 Краска акриловая	<i>m</i>	0,046		0,5382			
<i>H</i>		14.4.01.02 Грунтовка	<i>m</i>	0,014		0,1638			
		Итого прямые затраты							82 876,89
		ФОТ							78 376,08
		Пр/812-015.0-1 НР Отделочные работы	%	100		100			78 376,08
		Пр/774-015.0 СП Отделочные работы	%	49		49			38 404,28
		Всего по позиции					17 064,72		199 657,25
253.1	ФСБЦ-14.3.02.05-0105	Краска Tikkurilla ProfFacade	л	397,8	1	397,8	592,66		235 760,15
		Всего по позиции							235 760,15
253.2	ФСБЦ-14.4.01.10-0003	Грунтовка Tikkurilla Euro Primer	кг	163,8	1	163,8	305,67		50 068,75
		Всего по позиции							50 068,75
254	ФСЭМ-91.06.09-022	Люльки двухместные самоподъемные, грузоподъемность 300 кг	маш.-ч	107,405	1	107,405	22,16		2 380,09
		Всего по позиции							2 380,09
Стеновые бетонные панели внутри балконных групп, низ балконной плиты (КР.1 лист 40)									
Тип 1									
256	ГЭСНр62-04-005-03	Очистка вручную поверхности фасадов простых от известковой окраски: с люлек	100 м2	0,202	8	1,616			
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			34,5824			13 306,62
		1-100-22 Средний разряд работы 2,2	чел.-ч	21,4		34,5824	384,78		13 306,62
		2 ЭМ							250,20
		91.06.09-021 Люльки одноместные самоподъемные, грузоподъемность 120 кг	маш.час	10,7		17,2912	14,47		250,20
		Итого прямые затраты							13 556,82
		ФОТ							13 306,62
		Пр/812-096.0-1 НР Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	90		90			11 975,96
		Пр/774-096.0 СП Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	46		46			6 121,05
		Всего по позиции					19 587,77		31 653,83
257	ГЭСНр62-04-006-01	Протравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором	100 м2	0,202	8	1,616			
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			6,09232			2 301,98
		1-100-20 Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	3,77		6,09232	377,85		2 301,98
		Итого прямые затраты							2 301,98
		ФОТ							2 301,98
		Пр/812-096.0-1 НР Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	90		90			2 071,78
		Пр/774-096.0 СП Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	46		46			1 058,91
		Всего по позиции					3 361,80		5 432,67

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
257.1	ФСБЦ-14.5.09.08-0008	Смывка универсальная вододисперсионная, непрозрачная, не содержащая метилхлоридов и ароматических соединений, способная к биологическому расщеплению для удаления лакокрасочных покрытий / Антикрас-Фасад	кг	4,04	8	32,32	792,65		25 618,45
		Всего по позиции							25 618,45
258	ГЭСН15-07-003-02	Нанесение водно-дисперсионной грунтовки на поверхности: пористые (камень, кирпич, бетон и т.д.)	100 м2	0,202	8	1,616			
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			5,96304			2 645,86
		1-100-36 Средний разряд работы 3,6	чел.-ч	3,69		5,96304	443,71		2 645,86
		2 ЭМ							71,71
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,0808			36,70
		91.06.06-046 Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 25 м	маш.час	0,01		0,01616	45,92		0,74
		4-100-030 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,01		0,01616	412,51		6,67
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,04		0,06464	594,48		38,43
		4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,04		0,06464	464,51		30,03
		91.21.01-012 Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт	маш.час	2,82		4,55712	7,14		32,54
		4 М							185,21
		01.7.03.01-0001 Вода	м3	0,01		0,01616	14,64		0,24
		01.7.20.08-0051 Ветошь хлопчатобумажная цветная	кг	1		1,616	114,46		184,97
N		14.4.01.02 Грунтовки на акриловой основе	кг	13,8		22,3008			
		Итого прямые затраты							2 939,48
		ФОТ							2 682,56
		Пр/812-015.0-1 НР Отделочные работы	%	100		100			2 682,56
		Пр/774-015.0 СП Отделочные работы	%	49		49			1 314,45
		Всего по позиции					4 292,38		6 936,49
258.1	ФСБЦ-14.4.01.02-0012	Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая / Антигриб НОВА	кг	3,03	8	24,24	117,72		2 853,53
		Всего по позиции							2 853,53
259	ГЭСН15-04-027-05	Третья шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску	100 м2	0,202	8	1,616			
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			17,6144			8 090,47
		1-100-39 Средний разряд работы 3,9	чел.-ч	10,9		17,6144	459,31		8 090,47
		2 ЭМ							29,72
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,06464			29,19
		91.06.06-048 Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.час	0,01		0,01616	55,98		0,90
		4-100-030 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,01		0,01616	412,51		6,67
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,03		0,04848	594,48		28,82
		4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,03		0,04848	464,51		22,52
		4 М							7 447,89
		01.7.17.11-0011 Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м2	4,4		7,1104	765,27		5 441,38

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	01.7.20.08-0051	Ветошь хлопчатобумажная цветная	кг	0,15		0,2424	114,46		27,75
	14.5.11.01-0003	Шпатлевка масляно-клеевая	т	0,029		0,046864	42 223,36		1 978,76
		Итого прямые затраты							15 597,27
		ФОТ							8 119,66
	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	%	100		100			8 119,66
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	%	49		49			3 978,63
		Всего по позиции					17 138,34		27 695,56
261	ГЭСН15-04-019-04	Окраска фасадов акриловыми составами в один тон: с люлек краскопультом по подготовленной поверхности	100 м2	0,202	8	1,616			
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			22,49472			10 780,24
	2-100-01	Рабочий 1 разряда	чел.-ч	0,08		0,12928	346,65		44,81
	2-100-03	Рабочий 3 разряда	чел.-ч	5,77		9,32432	412,51		3 846,38
	2-100-04	Рабочий 4 разряда	чел.-ч	0,65		1,0504	464,51		487,92
	2-100-05	Рабочий 5 разряда	чел.-ч	7,42		11,99072	533,84		6 401,13
		2 ЭМ							621,66
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,09696			45,04
	91.06.09-022	Люльки двухместные самоподъемные, грузоподъемность 300 кг	маш.час	13,43		21,70288	22,16		480,94
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,06		0,09696	594,48		57,64
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,06		0,09696	464,51		45,04
	91.21.01-012	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт	маш.час	7,2		11,6352	7,14		83,08
<i>H</i>	14.3.02.01	Краска акриловая	т	0,046		0,074336			
<i>H</i>	14.4.01.02	Грунтовка	т	0,014		0,022624			
		Итого прямые затраты							11 446,94
		ФОТ							10 825,28
	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	%	100		100			10 825,28
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	%	49		49			5 304,39
		Всего по позиции					17 064,73		27 576,61
261.1	ФСБЦ-14.3.02.05-0105	Краска Tikkurilla ProfFacade	л	6,868	8	54,944	592,66		32 563,11
		Всего по позиции							32 563,11
261.2	ФСБЦ-14.4.01.10-0003	Грунтовка Tikkurilla Euro Primer	кг	2,828	8	22,624	305,67		6 915,48
		Всего по позиции							6 915,48
262	ФСЭМ-91.06.09-022	Люльки двухместные самоподъемные, грузоподъемность 300 кг	маш.-ч	14,83	8	118,64	22,16		2 629,06
		Всего по позиции							2 629,06
Пожарные проезды									
264	ГЭСНр62-04-005-03	Очистка вручную поверхности фасадов простых от известковой окраски: с люлек	100 м2	2,229	1	2,229			
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			47,7006			18 354,24
	1-100-22	Средний разряд работы 2,2	чел.-ч	21,4		47,7006	384,78		18 354,24
		2 ЭМ							345,11
	91.06.09-021	Люльки одноместные самоподъемные, грузоподъемность 120 кг	маш.час	10,7		23,8503	14,47		345,11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Итого прямые затраты							18 699,35
		ФОТ							18 354,24
	Пр/812-096.0-1	НР Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	90		90			16 518,82
	Пр/774-096.0	СП Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	46		46			8 442,95
		Всего по позиции					19 587,76		43 661,12
265	ГЭСНр62-04-006-01	Протравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором	100 м2	2,229	1	2,229			
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			8,40333			3 175,20
	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	3,77		8,40333	377,85		3 175,20
		Итого прямые затраты							3 175,20
		ФОТ							3 175,20
	Пр/812-096.0-1	НР Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	90		90			2 857,68
	Пр/774-096.0	СП Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	46		46			1 460,59
		Всего по позиции					3 361,81		7 493,47
265.1	ФСБЦ-14.5.09.08-0008	Смывка универсальная вододispersионная, непрозрачная, не содержащая метилхлоридов и ароматических соединений, способная к биологическому расщеплению для удаления лакокрасочных покрытий / Антикрас-Фасад	кг	44,58	1	44,58	792,65		35 336,34
		Всего по позиции							35 336,34
266	ГЭСН15-07-003-02	Нанесение водно-дисперсионной грунтовки на поверхности: пористые (камень, кирпич, бетон и т.д.)	100 м2	2,229	1	2,229			
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			8,22501			3 649,52
	1-100-36	Средний разряд работы 3,6	чел.-ч	3,69		8,22501	443,71		3 649,52
		2 ЭМ							98,90
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,11145			50,61
	91.06.06-046	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 25 м	маш.час	0,01		0,02229	45,92		1,02
	4-100-030	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,01		0,02229	412,51		9,19
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,04		0,08916	594,48		53,00
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,04		0,08916	464,51		41,42
	91.21.01-012	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт	маш.час	2,82		6,28578	7,14		44,88
		4 М							255,46
	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0,01		0,02229	14,64		0,33
	01.7.20.08-0051	Ветошь хлопчатобумажная цветная	кг	1		2,229	114,46		255,13
<i>H</i>	<i>14.4.01.02</i>	<i>Грунтовки на акриловой основе</i>	<i>кг</i>	<i>13,8</i>		<i>30,7602</i>			
		Итого прямые затраты							4 054,49
		ФОТ							3 700,13
	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	%	100		100			3 700,13
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	%	49		49			1 813,06
		Всего по позиции					4 292,36		9 567,68
266.1	ФСБЦ-14.4.01.02-0012	Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая / Антигриб НОВА	кг	33,435	1	33,435	117,72		3 935,97

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по позиции									3 935,97
267	ГЭСН15-04-027-05	Третья шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску	100 м2	2,229	1	2,229			
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			24,2961			11 159,44
		1-100-39 Средний разряд работы 3,9	чел.-ч	10,9		24,2961	459,31		11 159,44
		2 ЭМ							41,00
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,08916			40,25
		91.06.06-048 Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.час	0,01		0,02229	55,98		1,25
		4-100-030 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,01		0,02229	412,51		9,19
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,03		0,06687	594,48		39,75
		4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,03		0,06687	464,51		31,06
		4 М							10 273,09
		01.7.17.11-0011 Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м2	4,4		9,8076	765,27		7 505,46
		01.7.20.08-0051 Ветошь хлопчатобумажная цветная	кг	0,15		0,33435	114,46		38,27
		14.5.11.01-0003 Шпатлевка масляно-клеевая	т	0,029		0,064641	42 223,36		2 729,36
		Итого прямые затраты							21 513,78
		ФОТ							11 199,69
		Пр/812-015.0-1 НР Отделочные работы	%	100		100			11 199,69
		Пр/774-015.0 СП Отделочные работы	%	49		49			5 487,85
		Всего по позиции					17 138,32		38 201,32
269	ГЭСН15-04-019-04	Окраска фасадов акриловыми составами в один тон: с люлек краскопультом по подготовленной поверхности	100 м2	2,229	1	2,229			
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			31,02768			14 869,53
		2-100-01 Рабочий 1 разряда	чел.-ч	0,08		0,17832	346,65		61,81
		2-100-03 Рабочий 3 разряда	чел.-ч	5,77		12,86133	412,51		5 305,43
		2-100-04 Рабочий 4 разряда	чел.-ч	0,65		1,44885	464,51		673,01
		2-100-05 Рабочий 5 разряда	чел.-ч	7,42		16,53918	533,84		8 829,28
		2 ЭМ							857,47
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,13374			62,12
		91.06.09-022 Люльки двухместные самоподъемные, грузоподъемность 300 кг	маш.час	13,43		29,93547	22,16		663,37
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,06		0,13374	594,48		79,51
		4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,06		0,13374	464,51		62,12
		91.21.01-012 Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт	маш.час	7,2		16,0488	7,14		114,59
<i>H</i>		14.3.02.01 Краска акриловая	<i>m</i>	0,046		0,102534			
<i>H</i>		14.4.01.02 Грунтовка	<i>m</i>	0,014		0,031206			
		Итого прямые затраты							15 789,12
		ФОТ							14 931,65
		Пр/812-015.0-1 НР Отделочные работы	%	100		100			14 931,65
		Пр/774-015.0 СП Отделочные работы	%	49		49			7 316,51

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Всего по позиции					17 064,73		38 037,28
269.1	ФСБЦ-14.3.02.05-0105	Краска Tikkurilla ProfFacade	л	75,786	1	75,786	592,66		44 915,33
		Всего по позиции							44 915,33
269.2	ФСБЦ-14.4.01.10-0003	Грунтовка Tikkurilla Euro Primer	кг	31,206	1	31,206	305,67		9 538,74
		Всего по позиции							9 538,74
270	ФСЭМ-91.06.09-022	Люльки двухместные самоподъемные, грузоподъемность 300 кг	маш.-ч	20,465	1	20,465	22,16		453,50
		Всего по позиции							453,50
Стеновые бетонные панели входной группы									
271	ГЭСНр62-04-005-01	Очистка вручную поверхности фасадов: с земли и лесов	100 м2	0,166	1	0,166			
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч				2,9548		1 116,47
		1-100-20 Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	17,8			2,9548	377,85	1 116,47
		Итого прямые затраты							1 116,47
		ФОТ							1 116,47
		Пр/812-096.0-1 НР Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	90			90		1 004,82
		Пр/774-096.0 СП Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	46			46		513,58
		Всего по позиции						15 872,71	2 634,87
272	ГЭСНр62-04-006-01	Протравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором	100 м2	0,166	1	0,166			
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч				0,62582		236,47
		1-100-20 Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	3,77			0,62582	377,85	236,47
		Итого прямые затраты							236,47
		ФОТ							236,47
		Пр/812-096.0-1 НР Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	90			90		212,82
		Пр/774-096.0 СП Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	46			46		108,78
		Всего по позиции						3 361,87	558,07
272.1	ФСБЦ-14.5.09.08-0008	Смывка универсальная вододисперсионная, непрозрачная, не содержащая метилхлоридов и ароматических соединений, способная к биологическому расщеплению для удаления лакокрасочных покрытий / Антикрас-Фасад	кг	3,32	1	3,32	792,65		2 631,60
		Всего по позиции							2 631,60
273	ГЭСН15-07-003-02	Нанесение водно-дисперсионной грунтовки на поверхности: пористые (камень, кирпич, бетон и т.д.)	100 м2	0,166	1	0,166			
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч				0,61254		271,79
		1-100-36 Средний разряд работы 3,6	чел.-ч	3,69			0,61254	443,71	271,79
		2 ЭМ							7,37
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч				0,0083		3,76
		91.06.06-046 Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 25 м	маш.час	0,01			0,00166	45,92	0,08
		4-100-030 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,01			0,00166	412,51	0,68
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,04			0,00664	594,48	3,95
		4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,04			0,00664	464,51	3,08

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	91.21.01-012	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт	маш.час	2,82		0,46812	7,14		3,34
		4 М							19,02
	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0,01		0,00166	14,64		0,02
	01.7.20.08-0051	Ветошь хлопчатобумажная цветная	кг	1		0,166	114,46		19,00
<i>H</i>	14.4.01.02	Грунтовки на акриловой основе	кг	13,8		2,2908			
		Итого прямые затраты							301,94
		ФОТ							275,55
	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	%	100		100			275,55
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	%	49		49			135,02
		Всего по позиции					4 292,23		712,51
273.1	ФСБЦ-14.4.01.02-0012	Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая / Антигриб НОВА	кг	2,49	1	2,49	117,72		293,12
		Всего по позиции							293,12
274	ГЭСН15-04-027-05	Третья шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску	100 м2	0,166	1	0,166			
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			1,8094			831,08
	1-100-39	Средний разряд работы 3,9	чел.-ч	10,9		1,8094	459,31		831,08
		2 ЭМ							3,05
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,00664			2,99
	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.час	0,01		0,00166	55,98		0,09
	4-100-030	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,01		0,00166	412,51		0,68
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,03		0,00498	594,48		2,96
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,03		0,00498	464,51		2,31
		4 М							765,06
	01.7.17.11-0011	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м2	4,4		0,7304	765,27		558,95
	01.7.20.08-0051	Ветошь хлопчатобумажная цветная	кг	0,15		0,0249	114,46		2,85
	14.5.11.01-0003	Шпатлевка масляно-клеевая	т	0,029		0,004814	42 223,36		203,26
		Итого прямые затраты							1 602,18
		ФОТ							834,07
	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	%	100		100			834,07
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	%	49		49			408,69
		Всего по позиции					17 138,19		2 844,94
275	ГЭСН15-04-019-08	Окраска фасадов акриловыми составами в один тон: с лесов краскопультом по подготовленной поверхности	100 м2	0,166	1	0,166			
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			1,79114			870,71
	2-100-01	Рабочий 1 разряда	чел.-ч	0,08		0,01328	346,65		4,60
	2-100-03	Рабочий 3 разряда	чел.-ч	4,12		0,68392	412,51		282,12
	2-100-05	Рабочий 5 разряда	чел.-ч	6,59		1,09394	533,84		583,99
		2 ЭМ							13,51
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,00996			4,63

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,06		0,00996	594,48		5,92
		4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,06		0,00996	464,51		4,63
		91.21.01-012 Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт	маш.час	6,4		1,0624	7,14		7,59
<i>H</i>		14.3.02.01 Краска акриловая	<i>m</i>	0,046		0,007636			
<i>H</i>		14.4.01.02 Грунтовка	<i>m</i>	0,014		0,002324			
		Итого прямые затраты							888,85
		ФОТ							875,34
		Пр/812-015.0-1 НР Отделочные работы	%	100		100			875,34
		Пр/774-015.0 СП Отделочные работы	%	49		49			428,92
		Всего по позиции					13 211,51		2 193,11
275.1	ФСБЦ-14.3.02.05-0105	Краска Tikkurilla ProfFacade	л	5,644	1	5,644	592,66		3 344,97
		Всего по позиции							3 344,97
275.2	ФСБЦ-14.4.01.10-0003	Грунтовка Tikkurilla Euro Primer	кг	2,324	1	2,324	305,67		710,38
		Всего по позиции							710,38
Наружные откосы									
277	ГЭСНр62-04-005-03	Очистка вручную поверхности фасадов простых от известковой окраски: с люлек	100 м2	0,3094	1	0,3094			
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			6,62116			2 547,69
		1-100-22 Средний разряд работы 2,2	чел.-ч	21,4		6,62116	384,78		2 547,69
		2 ЭМ							47,90
		91.06.09-021 Люльки одноместные самоподъемные, грузоподъемность 120 кг	маш.час	10,7		3,31058	14,47		47,90
		Итого прямые затраты							2 595,59
		ФОТ							2 547,69
		Пр/812-096.0-1 НР Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	90		90			2 292,92
		Пр/774-096.0 СП Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	46		46			1 171,94
		Всего по позиции					19 587,75		6 060,45
278	ГЭСНр62-04-006-01	Протравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором	100 м2	0,3094	1	0,3094			
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			1,166438			440,74
		1-100-20 Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	3,77		1,166438	377,85		440,74
		Итого прямые затраты							440,74
		ФОТ							440,74
		Пр/812-096.0-1 НР Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	90		90			396,67
		Пр/774-096.0 СП Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	46		46			202,74
		Всего по позиции					3 361,83		1 040,15
278.1	ФСБЦ-14.5.09.08-0008	Смывка универсальная водозмульсионная, непрозрачная, не содержащая метилхлоридов и ароматических соединений, способная к биологическому расщеплению для удаления лакокрасочных покрытий / Антикрас-Фасад	кг	6,188	1	6,188	792,65		4 904,92
		Всего по позиции							4 904,92
279	ГЭСН15-07-003-02	Нанесение водно-дисперсионной грунтовки на поверхности: пористые (камень, кирпич, бетон и т.д.)	100 м2	0,3094	1	0,3094			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			1,141686			506,58
		1-100-36 Средний разряд работы 3,6	чел.-ч	3,69		1,141686	443,71		506,58
		2 ЭМ							13,73
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,01547			7,03
		91.06.06-046 Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 25 м	маш.час	0,01		0,003094	45,92		0,14
		4-100-030 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,01		0,003094	412,51		1,28
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,04		0,012376	594,48		7,36
		4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,04		0,012376	464,51		5,75
		91.21.01-012 Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт	маш.час	2,82		0,872508	7,14		6,23
		4 М							35,46
		01.7.03.01-0001 Вода	м3	0,01		0,003094	14,64		0,05
		01.7.20.08-0051 Ветошь хлопчатобумажная цветная	кг	1		0,3094	114,46		35,41
<i>H</i>		14.4.01.02 Грунтовки на акриловой основе	кг	13,8		4,26972			
		Итого прямые затраты							562,80
		ФОТ							513,61
		Пр/812-015.0-1 НР Отделочные работы	%	100		100			513,61
		Пр/774-015.0 СП Отделочные работы	%	49		49			251,67
		Всего по позиции					4 292,44		1 328,08
279.1	ФСБЦ-14.4.01.02-0012	Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая / Антигриб НОВА	кг	4,641	1	4,641	117,72		546,34
		Всего по позиции							546,34
280	ГЭСН15-04-027-05	Третья шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску	100 м2	0,3094	1	0,3094			
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			3,37246			1 549,00
		1-100-39 Средний разряд работы 3,9	чел.-ч	10,9		3,37246	459,31		1 549,00
		2 ЭМ							5,69
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,012376			5,59
		91.06.06-048 Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.час	0,01		0,003094	55,98		0,17
		4-100-030 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,01		0,003094	412,51		1,28
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,03		0,009282	594,48		5,52
		4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,03		0,009282	464,51		4,31
		4 М							1 425,97
		01.7.17.11-0011 Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м2	4,4		1,36136	765,27		1 041,81
		01.7.20.08-0051 Ветошь хлопчатобумажная цветная	кг	0,15		0,04641	114,46		5,31
		14.5.11.01-0003 Шпатлевка масляно-клеевая	т	0,029		0,0089726	42 223,36		378,85
		Итого прямые затраты							2 986,25
		ФОТ							1 554,59
		Пр/812-015.0-1 НР Отделочные работы	%	100		100			1 554,59
		Пр/774-015.0 СП Отделочные работы	%	49		49			761,75

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по позиции							17 138,30	5 302,59	
282	ГЭСН15-04-019-04	Окраска фасадов акриловыми составами в один тон: с люлек краскопультом по подготовленной поверхности	100 м2	0,3094	1	0,3094			
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			4,306848			2 063,99
		2-100-01 Рабочий 1 разряда	чел.-ч	0,08		0,024752	346,65		8,58
		2-100-03 Рабочий 3 разряда	чел.-ч	5,77		1,785238	412,51		736,43
		2-100-04 Рабочий 4 разряда	чел.-ч	0,65		0,20111	464,51		93,42
		2-100-05 Рабочий 5 разряда	чел.-ч	7,42		2,295748	533,84		1 225,56
		2 ЭМ							119,03
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,018564			8,62
		91.06.09-022 Люльки двухместные самоподъемные, грузоподъемность 300 кг	маш.час	13,43		4,155242	22,16		92,08
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,06		0,018564	594,48		11,04
		4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,06		0,018564	464,51		8,62
		91.21.01-012 Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт	маш.час	7,2		2,22768	7,14		15,91
H		14.3.02.01 Краска акриловая	т	0,046		0,0142324			
H		14.4.01.02 Грунтовка	т	0,014		0,0043316			
Итого прямые затраты								2 191,64	
		ФОТ							2 072,61
		Пр/812-015.0-1 НР Отделочные работы	%	100		100			2 072,61
		Пр/774-015.0 СП Отделочные работы	%	49		49			1 015,58
Всего по позиции							17 064,74	5 279,83	
282.1	ФСБЦ-14.3.02.05-0105	Краска Tikkurilla ProfFacade	л	10,5196	1	10,5196	592,66		6 234,55
Всего по позиции								6 234,55	
282.2	ФСБЦ-14.4.01.10-0003	Грунтовка Tikkurilla Euro Primer	кг	4,3316	1	4,3316	305,67		1 324,04
Всего по позиции								1 324,04	
283	ФСЭМ-91.06.09-022	Люльки двухместные самоподъемные, грузоподъемность 300 кг	маш.-ч	2,84	1	2,84	22,16		62,93
Всего по позиции								62,93	
Заделка отверстий и проемов для торцевых стен чердака (КР.1 лист 41)									
284	ГЭСН46-02-007-01	Кладка отдельных участков кирпичных стен и заделка проемов в кирпичных стенах при объеме кладки в одном месте: до 5 м3	м3	0,37	2	0,74			
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			10,8262			4 278,30
		1-100-25 Средний разряд работы 2,5	чел.-ч	14,63		10,8262	395,18		4 278,30
		2 ЭМ							3,75
		91.06.03-055 Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т)	маш.час	0,32		0,2368	15,83		3,75
H		06.1.01.05 Кирпич глиняный обыкновенный	1000 шт	0,4		0,296			
Итого прямые затраты								4 282,05	
		ФОТ							4 278,30
		Пр/812-040.1-1 НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов	%	103		103			4 406,65

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Пр/774-040.1	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов	%	59		59			2 524,20
		Всего по позиции					15 152,57		11 212,90
284.1	ФСБЦ-04.3.01.12-0004	Раствор кладочный, цементно-известковый, М75	м3	0,088	2	0,176	6 522,76		1 148,01
		Всего по позиции							1 148,01
284.2	ФСБЦ-06.1.01.05-0036	Кирпич керамический полнотелый одинарный, размеры 250x120x65 мм, марка 125	1000 шт	0,000148	2	0,000296	17 424,64		5,16
		Всего по позиции							5,16
285	ГЭСН26-01-036-01	Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов с креплением на клею и дюбелями холодных поверхностей: наружных стен	100 м2	0,03	2	0,06			
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			0,9636			384,14
		1-100-26 Средний разряд работы 2,6	чел.-ч	16,06		0,9636	398,65		384,14
		2 ЭМ							2,41
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,0048			2,51
		91.05.01-016 Краны башенные, грузоподъемность 5 т	маш.час	0,03		0,0018	347,44		0,63
		4-100-060 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,03		0,0018	623,97		1,12
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,05		0,003	594,48		1,78
		4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,05		0,003	464,51		1,39
		4 М							717,09
		01.7.03.01-0001 Вода	м3	0,12		0,0072	14,64		0,11
		01.7.03.04-0001 Электроэнергия	кВт-ч	0,7728		0,046368	3,58		0,17
		14.1.06.04-0001 Клей для приклеивания минеральной ваты	кг	409		24,54	29,21		716,81
П,Н	01.7.15.07-0132	Дюбель-гвозди пластиковые распорные с металлическим стержнем для теплоизоляции, диаметр 10 мм, длина 150 мм	10 шт	0		0			
П,Н	12.2.05.08	Изделия теплоизоляционные	м3	0		0			
		Итого прямые затраты							1 106,15
		ФОТ							386,65
	Пр/812-020.0-1	НР Теплоизоляционные работы	%	97		97			375,05
	Пр/774-020.0	СП Теплоизоляционные работы	%	55		55			212,66
		Всего по позиции					28 231,00		1 693,86
285.1	ФСБЦ-12.2.05.05-0015	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные ППЖ-160, повышенной жесткости, плотность 151-170 кг/м3	м3	0,15	2	0,3	13 125,50		3 937,65
		Всего по позиции							3 937,65
286	ГЭСН15-02-001-01	Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню: стен	100 м2	0,03	2	0,06			
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			3,666			1 702,89
		1-100-40 Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	61,1		3,666	464,51		1 702,89
		2 ЭМ							3,13
		91.06.03-061 Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 кН (1,25 т)	маш.час	0,9		0,054	12,46		0,67
		91.07.07-011 Растворонасосы, производительность 4 м3/ч	маш.час	2,4		0,144	17,11		2,46
		4 М							0,31

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0,35		0,021	14,64		0,31
		Итого прямые затраты							1 706,33
		ФОТ							1 702,89
	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	%	100		100			1 702,89
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	%	49		49			834,42
		Всего по позиции					70 727,33		4 243,64
286.1	ФСБЦ-04.3.01.07-0026	Раствор штукатурный, известковый, М150	м3	0,0567	2	0,1134	6 066,75		687,97
		Всего по позиции							687,97
287	ФСЭМ-91.06.09-022	Люльки двухместные самоподъемные, грузоподъемность 300 кг	маш.-ч	7,73	1	7,73	22,16		171,30
		Всего по позиции							171,30
Заделка отверстий и проемов для торцевых стен подвала (КР.1 лист 41)									
288	ГЭСН46-02-007-01	Кладка отдельных участков кирпичных стен и заделка проемов в кирпичных стенах при объеме кладки в одном месте: до 5 м3	м3	0,38	2	0,76			
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			11,1188			4 393,93
		1-100-25 Средний разряд работы 2,5	чел.-ч	14,63		11,1188	395,18		4 393,93
		2 ЭМ							3,85
	91.06.03-055	Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т)	маш.час	0,32		0,2432	15,83		3,85
N	06.1.01.05	Кирпич глиняный обыкновенный	1000 шт	0,4		0,304			
		Итого прямые затраты							4 397,78
		ФОТ							4 393,93
	Пр/812-040.1-1	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов	%	103		103			4 525,75
	Пр/774-040.1	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов	%	59		59			2 592,42
		Всего по позиции					15 152,57		11 515,95
288.1	ФСБЦ-04.3.01.12-0004	Раствор кладочный, цементно-известковый, М75	м3	0,0912	2	0,1824	6 522,76		1 189,75
		Всего по позиции							1 189,75
288.2	ФСБЦ-06.1.01.05-0036	Кирпич керамический полнотелый одинарный, размеры 250x120x65 мм, марка 125	1000 шт	0,000152	2	0,000304	17 424,64		5,30
		Всего по позиции							5,30
289	ГЭСН26-01-036-01	Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов с креплением на клею и дюбелями холодных поверхностей: наружных стен	100 м2	0,032	2	0,064			
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			1,02784			409,75
		1-100-26 Средний разряд работы 2,6	чел.-ч	16,06		1,02784	398,65		409,75
		2 ЭМ							2,57
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,00512			2,69
	91.05.01-016	Краны башенные, грузоподъемность 5 т	маш.час	0,03		0,00192	347,44		0,67
	4-100-060	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,03		0,00192	623,97		1,20
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,05		0,0032	594,48		1,90

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,05		0,0032	464,51		1,49
		4 М							764,89
		01.7.03.01-0001 Вода	м3	0,12		0,00768	14,64		0,11
		01.7.03.04-0001 Электроэнергия	кВт-ч	0,7728		0,0494592	3,58		0,18
		14.1.06.04-0001 Клей для приклеивания минеральной ваты	кг	409		26,176	29,21		764,60
П,Н		01.7.15.07-0132 Дюбель-гвозди пластиковые распорные с металлическим стержнем для теплоизоляции, диаметр 10 мм, длина 150 мм	10 шт	0		0			
П,Н		12.2.05.08 Изделия теплоизоляционные	м3	0		0			
		Итого прямые затраты							1 179,90
		ФОТ							412,44
		Пр/812-020.0-1 НР Теплоизоляционные работы	%	97		97			400,07
		Пр/774-020.0 СП Теплоизоляционные работы	%	55		55			226,84
		Всего по позиции					28 231,41		1 806,81
289.1	ФСБЦ-12.2.05.05-0015	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные ППЖ-160, повышенной жесткости, плотность 151-170 кг/м3	м3	0,16	2	0,32	13 125,50		4 200,16
		Всего по позиции							4 200,16
290	ГЭСН15-02-001-01	Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню: стен	100 м2	0,032	2	0,064			
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			3,9104			1 816,42
		1-100-40 Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	61,1		3,9104	464,51		1 816,42
		2 ЭМ							3,35
		91.06.03-061 Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 кН (1,25 т)	маш.час	0,9		0,0576	12,46		0,72
		91.07.07-011 Растворонасосы, производительность 4 м3/ч	маш.час	2,4		0,1536	17,11		2,63
		4 М							0,33
		01.7.03.01-0001 Вода	м3	0,35		0,0224	14,64		0,33
		Итого прямые затраты							1 820,10
		ФОТ							1 816,42
		Пр/812-015.0-1 НР Отделочные работы	%	100		100			1 816,42
		Пр/774-015.0 СП Отделочные работы	%	49		49			890,05
		Всего по позиции					70 727,66		4 526,57
290.1	ФСБЦ-04.3.01.07-0026	Раствор штукатурный, известковый, М150	м3	0,06048	2	0,12096	6 066,75		733,83
		Всего по позиции							733,83
Межпанельные швы									
291	ГЭСНр53-01-020-40	Ремонт и восстановление герметизации стыков наружных стеновых панелей уплотнительными прокладками из вспененного полиэтилена, монтажной пеной и мастикой вулканизирующейся	100 м	5,779	1	5,779			
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			279,99255			122 779,53
		1-100-35 Средний разряд работы 3,5	чел.-ч	48,45		279,99255	438,51		122 779,53
		2 ЭМ							3 831,71
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			2,19602			1 020,07
		91.06.09-021 Люльки одноместные самоподъемные, грузоподъемность 120 кг	маш.час	30,21		174,58359	14,47		2 526,22

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,38		2,19602	594,48		1 305,49
		4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,38		2,19602	464,51		1 020,07
		4 М							11,59
		01.7.03.04-0001 Электроэнергия	кВт-ч	0,56		3,23624	3,58		11,59
<i>П,Н</i>		01.7.14.01-0002 Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) универсальный, объем 1000 мл	шт	0		0			
<i>Н</i>		14.5.01.01 Герметик акриловый, 300мл	шт	103		595,237			
		Итого прямые затраты							127 642,90
		ФОТ							123 799,60
		Пр/812-087.0-1 НР Стены (ремонтно-строительные)	%	92		92			113 895,63
		Пр/774-087.0 СП Стены (ремонтно-строительные)	%	52		52			64 375,79
		Всего по позиции					52 935,51		305 914,32
291.1	ФСБЦ-01.7.07.26-0040	Шнур пенополиэтиленовый теплоизоляционный уплотнительный, сечение круглое сплошное, диаметр 50 мм	100 м	5,95237	1	5,95237	1 569,25		9 340,76
		Всего по позиции							9 340,76
291.2	ФСБЦ-01.7.14.01-0002	Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) универсальный, объем 1000 мл	шт	38,5266667	1	38,5266667	270,31		10 414,14
		Всего по позиции							10 414,14
291.3	ФСБЦ-14.5.01.01-0012	Герметик акриловый универсальный для заделки швов и трещин, герметизации швов	л	180,59375	1	180,59375	354,54		64 027,71
		Всего по позиции							64 027,71
292	ГЭСН15-07-003-02	Нанесение водно-дисперсионной грунтовки на поверхности: пористые (камень, кирпич, бетон и т.д.)	100 м2	0,463	1	0,463			
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			1,70847			758,07
		1-100-36 Средний разряд работы 3,6	чел.-ч	3,69		1,70847	443,71		758,07
		2 ЭМ							20,54
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,02315			10,51
		91.06.06-046 Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 25 м	маш.час	0,01		0,00463	45,92		0,21
		4-100-030 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,01		0,00463	412,51		1,91
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,04		0,01852	594,48		11,01
		4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,04		0,01852	464,51		8,60
		91.21.01-012 Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт	маш.час	2,82		1,30566	7,14		9,32
		4 М							53,06
		01.7.03.01-0001 Вода	м3	0,01		0,00463	14,64		0,07
		01.7.20.08-0051 Ветошь хлопчатобумажная цветная	кг	1		0,463	114,46		52,99
<i>Н</i>		14.4.01.02 Грунтовки на акриловой основе	кг	13,8		6,3894			
		Итого прямые затраты							842,18
		ФОТ							768,58
		Пр/812-015.0-1 НР Отделочные работы	%	100		100			768,58
		Пр/774-015.0 СП Отделочные работы	%	49		49			376,60
		Всего по позиции					4 292,35		1 987,36

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
292.1	ФСБЦ-14.3.01.01-1002	Грунтовка глубокопроникающая для внутренних и наружных работ на основе водной дисперсии высококачественных латексов с добавлением пигментов и специальных добавок	т	0,016205	1	0,016205	81 525,71		1 321,12
		Всего по позиции							1 321,12
293	ГЭСН15-04-027-05	Третья шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску	100 м2	0,4045	1	0,4045			
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			4,40905			2 025,12
		1-100-39 Средний разряд работы 3,9	чел.-ч	10,9		4,40905	459,31		2 025,12
		2 ЭМ							7,44
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,01618			7,31
		91.06.06-048 Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.час	0,01		0,004045	55,98		0,23
		4-100-030 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,01		0,004045	412,51		1,67
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,03		0,012135	594,48		7,21
		4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,03		0,012135	464,51		5,64
		4 М							1 864,27
		01.7.17.11-0011 Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м2	4,4		1,7798	765,27		1 362,03
		01.7.20.08-0051 Ветошь хлопчатобумажная цветная	кг	0,15		0,060675	114,46		6,94
		14.5.11.01-0003 Шпатлевка масляно-клеевая	т	0,029		0,0117305	42 223,36		495,30
		Итого прямые затраты							3 904,14
		ФОТ							2 032,43
		Пр/812-015.0-1 НР Отделочные работы	%	100		100			2 032,43
		Пр/774-015.0 СП Отделочные работы	%	49		49			995,89
		Всего по позиции					17 138,34		6 932,46
295	ГЭСН15-04-019-04	Окраска фасадов акриловыми составами в один тон: с люлек краскопультом по подготовленной поверхности	100 м2	0,4045	1	0,4045			
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			5,63064			2 698,39
		2-100-01 Рабочий 1 разряда	чел.-ч	0,08		0,03236	346,65		11,22
		2-100-03 Рабочий 3 разряда	чел.-ч	5,77		2,333965	412,51		962,78
		2-100-04 Рабочий 4 разряда	чел.-ч	0,65		0,262925	464,51		122,13
		2-100-05 Рабочий 5 разряда	чел.-ч	7,42		3,00139	533,84		1 602,26
		2 ЭМ							155,60
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,02427			11,27
		91.06.09-022 Люльки двухместные самоподъемные, грузоподъемность 300 кг	маш.час	13,43		5,432435	22,16		120,38
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,06		0,02427	594,48		14,43
		4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,06		0,02427	464,51		11,27
		91.21.01-012 Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт	маш.час	7,2		2,9124	7,14		20,79
Н		14.3.02.01 Краска акриловая	т	0,046		0,018607			
Н		14.4.01.02 Грунтовка	т	0,014		0,005663			
		Итого прямые затраты							2 865,26
		ФОТ							2 709,66

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	%	100		100			2 709,66
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	%	49		49			1 327,73
		Всего по позиции					17 064,65		6 902,65
295.1	ФСБЦ-14.3.02.05-0105	Краска Tikkurilla YKI	л	72,81	1	72,81	592,66		43 151,57
		Всего по позиции							43 151,57
295.2	ФСБЦ-14.4.01.10-0003	Грунтовка Tikkurilla Euro Primer	кг	5,663	1	5,663	305,67		1 731,01
		Всего по позиции							1 731,01
296	ФСЭМ-91.06.09-022	Люльки двухместные самоподъемные, грузоподъемность 300 кг	маш.-ч	143,055	1	143,055	22,16		3 170,10
		Всего по позиции							3 170,10
Ремонт подъездных козырьков КВ1 (КР.1 лист 42)									
297	ГЭСН09-03-014-01	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей для пролетов: до 24 м при высоте здания до 25 м	т	0,2241	1	0,2241			
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			8,863155			3 748,32
		1-100-32 Средний разряд работы 3,2	чел.-ч	39,55		8,863155	422,91		3 748,32
		2 ЭМ							1 883,74
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,898641			553,93
		91.05.02-005 Краны козловые, грузоподъемность 32 т	маш.час	0,1		0,02241	2 381,00		53,36
		4-100-060 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,1		0,02241	623,97		13,98
		91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.час	0,12		0,026892	1 608,88		43,27
		4-100-060 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,12		0,026892	623,97		16,78
		91.05.06-007 Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность 25 т	маш.час	3,6		0,80676	2 180,22		1 758,91
		4-100-060 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	3,6		0,80676	623,97		503,39
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,19		0,042579	594,48		25,31
		4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,19		0,042579	464,51		19,78
		91.17.04-042 Аппараты для газовой сварки и резки	маш.час	1,46		0,327186	5,96		1,95
		91.17.04-171 Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 500 А	маш.час	0,1		0,02241	41,90		0,94
		4 М							1 042,48
		01.3.02.08-0001 Кислород газообразный технический	м3	1,2		0,26892	42,42		11,41
		01.3.02.09-0022 Пропан-бутан смесь техническая	кг	0,36		0,080676	60,00		4,84
		01.7.11.07-0227 Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм	кг	0,44		0,098604	186,76		18,42
		01.7.15.03-0042 Болты с гайками и шайбами строительные	кг	21		4,7061	192,42		905,55
		01.7.15.06-0111 Гвозди строительные	т	0,00001		0,000022	81 543,59		0,18
		01.7.20.08-0071 Канат пеньковый тросовой свивки, пропитанный, диаметр 26 мм	т	0,0001		0,0000224	472 846,19		10,59
		07.2.07.12-0011 Металлоконструкции зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей и круглых труб	т	0,0002		0,0000448	133 704,09		5,99
		08.2.02.11-0007 Канат двойной свивки ТК, конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., марка В, из оцинкованной по группе Ж проволоки, маркировочная группа 1570-1770 Н/мм2, диаметр 5,5 мм	10 м	0,0187		0,0041907	329,39		1,38
		08.3.03.06-0002 Проволока горячекатаная в мотках, диаметр 6,3-6,5 мм	т	0,00003		0,000067	72 309,84		0,48

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	08.3.11.01-1106	Швеллеры стальные горячекатаные, марки стали СтЗпс, СтЗсп, № 40У, № 40П	т	0,00194		0,0004348	131 289,60		57,08
	11.1.03.01-0061	Бруски обрезные хвойных пород (ель, сосна), естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 20-90 мм, толщина 20-90 мм, сорт I	м3	0,00103		0,0002308	15 836,19		3,65
	14.4.01.01-0003	Грунтовка ГФ-021	т	0,00031		0,0000695	85 637,85		5,95
	14.5.09.07-0030	Растворитель Р-4	т	0,0006		0,0001345	126 113,86		16,96
<i>H</i>	07.2.07.12	Конструкции стальные	т	1		0,2241			
		Итого прямые затраты							7 228,47
		ФОТ							4 302,25
	Пр/812-009.0-1	НР Строительные металлические конструкции	%	93		93			4 001,09
	Пр/774-009.0	СП Строительные металлические конструкции	%	62		62			2 667,40
		Всего по позиции					62 012,32		13 896,96
297.1	ФСБЦ-07.2.07.12-0011	Металлоконструкции зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей и круглых труб	т	0,2241	1	0,2241	133 704,09		29 963,09
		Всего по позиции							29 963,09
298	ГЭСН13-03-002-04	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021	100 м2	0,082	1	0,082			
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			0,43542			223,39
		1-100-47 Средний разряд работы 4,7	чел.-ч	5,31		0,43542	513,04		223,39
		2 ЭМ							2,61
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,00164			0,82
		91.06.03-060 Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.час	0,01		0,00082	9,33		0,01
		91.06.05-011 Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т	маш.час	0,01		0,00082	1 767,32		1,45
		4-100-050 ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 5	чел.-ч	0,01		0,00082	533,84		0,44
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,01		0,00082	594,48		0,49
		4-100-040 ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,01		0,00082	464,51		0,38
		91.21.01-012 Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт	маш.час	1,12		0,09184	7,14		0,66
		4 М							75,15
		14.4.01.01-0003 Грунтовка ГФ-021	т	0,009		0,000738	85 637,85		63,20
		14.5.09.02-0002 Ксилол нефтяной, марка А	т	0,0015		0,000123	97 133,61		11,95
		Итого прямые затраты							301,97
		ФОТ							224,21
	Пр/812-013.0-1	НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	94		94			210,76
	Пр/774-013.0	СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	51		51			114,35
		Всего по позиции					7 647,32		627,08
299	ГЭСН13-03-004-26	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115	100 м2	0,082	1	0,082			
		В 2 слоя ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)							
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			0,34932			153,18
		1-100-35 Средний разряд работы 3,5	чел.-ч	2,13	2	0,34932	438,51		153,18

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		2 ЭМ							4,65
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,00328			1,64
	91.06.03-060	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.час	0,01	2	0,00164	9,33		0,02
	91.06.05-011	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т	маш.час	0,01	2	0,00164	1 767,32		2,90
	4-100-050	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5	чел.-ч	0,01	2	0,00164	533,84		0,88
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,01	2	0,00164	594,48		0,97
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,01	2	0,00164	464,51		0,76
	91.21.01-012	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт	маш.час	0,65	2	0,1066	7,14		0,76
		4 М							182,66
	14.4.04.08-0001	Эмаль ПФ-115, цветная, белый	т	0,009	2	0,001476	111 684,35		164,85
	14.5.09.11-0102	Уайт-спирит	кг	1,4	2	0,2296	77,57		17,81
		Итого прямые затраты							342,13
		ФОТ							154,82
	Пр/812-013.0-1	НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	94		94			145,53
	Пр/774-013.0	СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	51		51			78,96
		Всего по позиции					6 910,00		566,62
300	ГЭСН46-02-005-04	Монтаж: профилированного настила	т	0,0078228	1	0,0078228			
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			0,1736662			72,54
	1-100-31	Средний разряд работы 3,1	чел.-ч	22,2		0,1736662	417,71		72,54
		2 ЭМ							23,48
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,0118124			7,08
	91.05.06-007	Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность 25 т	маш.час	0,65		0,0050848	2 180,22		11,09
	4-100-060	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,65		0,0050848	623,97		3,17
	91.05.06-008	Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность 40 т	маш.час	0,5		0,0039114	2 714,24		10,62
	4-100-070	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 7	чел.-ч	0,5		0,0039114	665,57		2,60
	91.06.03-062	Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т)	маш.час	0,67		0,0052413	18,95		0,10
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,36		0,0028162	594,48		1,67
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,36		0,0028162	464,51		1,31
		4 М							11,03
	01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	0,676		0,0052882	3,58		0,02
	01.7.15.08-0011	Заклепки комбинированные для соединения профилированного стального настила и разнообразных листовых деталей	т	0,001		0,0000078	231 799,51		1,81
	01.7.15.14-0083	Шурупы самонарезающие стальные оцинкованные кровельные с шестигранной головкой и шайбой, наконечник сверло, диаметр 4,8 мм, длина 50 мм	т	0,001		0,0000078	277 277,57		2,16
	11.1.03.05-0065	Доска необрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250, толщина 30-50 мм, сорт III	м3	0,08		0,0006258	11 256,95		7,04
<i>Н</i>	07.2.07.13	Конструкции стальные	<i>т</i>	<i>1</i>		<i>0,0078228</i>			
		Итого прямые затраты							114,13
		ФОТ							79,62

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Пр/812-040.1-1	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов	%	103		103			82,01
	Пр/774-040.1	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов	%	59		59			46,98
		Всего по позиции					31 078,39		243,12
300.1	ФСБЦ-08.3.09.02-0023	Профнастил оцинкованный с лакокрасочным или полимерным покрытием С10-1000-0,7	м2	1,804	1	1,804	959,69		1 731,28
		Всего по позиции							1 731,28
301	ГЭСН12-01-033-01	Монтаж кровли из профилированного листа для объектов непроизводственного назначения: простой	100 м2	0,107	1	0,107			
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			3,4668			1 466,14
		1-100-32 Средний разряд работы 3,2	чел.-ч	32,4		3,4668	422,91		1 466,14
		2 ЭМ							34,80
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,03424			18,81
		91.05.01-017 Краны башенные, грузоподъемность 8 т	маш.час	0,05		0,00535	859,22		4,60
		4-100-060 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,05		0,00535	623,97		3,34
		91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.час	0,12		0,01284	1 608,88		20,66
		4-100-060 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,12		0,01284	623,97		8,01
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,15		0,01605	594,48		9,54
		4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,15		0,01605	464,51		7,46
		4 М							58,35
		01.7.03.04-0001 Электроэнергия	кВт-ч	3,7856		0,4050592	3,58		1,45
		01.7.15.08-0011 Заклепки комбинированные для соединения профилированного стального настила и разнообразных листовых деталей	т	0,0005		0,0000535	231 799,51		12,40
		01.7.15.14-0083 Шурупы самонарезающие стальные оцинкованные кровельные с шестигранной головкой и шайбой, наконечник сверло, диаметр 4,8 мм, длина 50 мм	т	0,0015		0,0001605	277 277,57		44,50
<i>П,Н</i>		08.1.02.07 <i>Дополнительные элементы кровли из профлиста: коньки, разжелобки и проч.</i>	<i>шт</i>	<i>0</i>		<i>0</i>			
<i>П,Н</i>		08.3.09.01 <i>Стальной гнутый профиль (профилированный настил)</i>	<i>т</i>	<i>0</i>		<i>0</i>			
		Итого прямые затраты							1 578,10
		ФОТ							1 484,95
		Пр/812-012.0-1 НР Кровли	%	109		109			1 618,60
		Пр/774-012.0 СП Кровли	%	57		57			846,42
		Всего по позиции					37 786,17		4 043,12
301.1	ФСБЦ-08.3.09.02-0027	Профнастил оцинкованный с лакокрасочным или полимерным покрытием С21-1000-0,7	м2	11,77	1	11,77	1 063,00		12 511,51
		Всего по позиции							12 511,51
301.2	ФСБЦ-08.3.05.05-1512	Сталь листовая оцинкованная с полимерным покрытием (металлопласт), толщина 0,70 мм, ширина 1250 мм	м2	2,6224	1	2,6224	700,96		1 838,20
		Всего по позиции							1 838,20
302	ГЭСН12-01-009-02	Устройство желобов: подвесных	100 м	0,059	1	0,059			
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			1,6402			676,60

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	27,8		1,6402	412,51		676,60
	2	ЭМ							13,49
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,01475			8,36
	91.05.01-017	Краны башенные, грузоподъемность 8 т	маш.час	0,11		0,00649	859,22		5,58
	4-100-060	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,11		0,00649	623,97		4,05
	91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.час	0,05		0,00295	1 608,88		4,75
	4-100-060	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,05		0,00295	623,97		1,84
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,09		0,00531	594,48		3,16
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,09		0,00531	464,51		2,47
	4	М							2 844,28
	01.7.15.06-0094	Гвозди стальные оцинкованные проволочные, диаметр 4,5 мм, длина 120 мм	т	0,0038		0,0002242	159 688,57		35,80
	08.1.02.11-0001	Поковки из квадратных заготовок, масса 1,5-4,5 кг	т	0,169		0,009971	107 883,49		1 075,71
	08.3.05.05-0051	Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,5 мм	т	0,33		0,01947	88 997,00		1 732,77
		Итого прямые затраты							3 542,73
		ФОТ							684,96
	Пр/812-012.0-1	НР Кровли	%	109		109			746,61
	Пр/774-012.0	СП Кровли	%	57		57			390,43
		Всего по позиции					79 318,14		4 679,77
303	ГЭСН12-01-035-03	Устройство металлической водосточной системы: прямых звеньев труб	м	4	1	4			
	1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			0,48			222,96
	1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	0,12		0,48	464,51		222,96
	4	М							552,51
	01.7.15.07-0010	Дюбели пластмассовые с шурупами, диаметр 10 мм, длина 50-60 мм, диаметр шурупа 6 мм, длина шурупа 50-80 мм	100 шт	0,2		0,8	690,64		552,51
<i>Н</i>	08.1.02.07	Труба водосточная	<i>м</i>	<i>1</i>		<i>4</i>			
<i>Н</i>	08.1.02.22	Изделия для водосточных труб	<i>шт</i>	<i>2</i>		<i>8</i>			
		Итого прямые затраты							775,47
		ФОТ							222,96
	Пр/812-012.0-1	НР Кровли	%	109		109			243,03
	Пр/774-012.0	СП Кровли	%	57		57			127,09
		Всего по позиции					286,40		1 145,59
303.1	ФСБЦ-12.1.01.05-0067	Труба металлическая для водосточных систем, покрытие полиэстер, диаметр 100 мм, длина 1000 мм	шт	8	1	8	476,95		3 815,60
		Всего по позиции							3 815,60
303.2	ФСБЦ-12.1.01.05-0022	Хомут трубы (на кирпич) металлический для водосточных систем, окрашенный, диаметр 100 мм	шт	4	1	4	230,98		923,92
		Всего по позиции							923,92
304	ГЭСН12-01-035-02	Устройство металлической водосточной системы: воронок	шт	1	1	1			
	1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			0,18			83,61
	1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	0,18		0,18	464,51		83,61

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	<i>H</i>	08.1.02.22 <i>Изделия для водосточных труб</i>	<i>шт</i>	1		1				
		Итого прямые затраты							83,61	
		ФОТ							83,61	
		Пр/812-012.0-1 НР Кровли	%	109		109			91,13	
		Пр/774-012.0 СП Кровли	%	57		57			47,66	
		Всего по позиции					222,40		222,40	
304.1	ФСБЦ-12.1.01.05-0006	Воронка выпускная металлическая для водосточных систем, покрытие полиэстер, диаметр 185/150 мм	шт	1	1	1		996,39	996,39	
		Всего по позиции							996,39	
305	ГЭСН12-01-035-01	Устройство металлической водосточной системы: колен	шт	2	1	2				
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			0,24			111,48	
		1-100-40 Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	0,12		0,24	464,51		111,48	
	<i>H</i>	08.1.02.22 <i>Изделия для водосточных труб</i>	<i>шт</i>	1		2				
		Итого прямые затраты							111,48	
		ФОТ							111,48	
		Пр/812-012.0-1 НР Кровли	%	109		109			121,51	
		Пр/774-012.0 СП Кровли	%	57		57			63,54	
		Всего по позиции					148,27		296,53	
305.1	ФСБЦ-12.1.01.05-0051	Колено трубы 60° металлическое для водосточных систем, покрытие полиэстер, диаметр 100 мм	шт	2	1	2		332,43	664,86	
		Всего по позиции							664,86	
306	ФСЭМ-91.06.09-022	Люльки двухместные самоподъемные, грузоподъемность 300 кг	маш.-ч	7,915	1	7,915		22,16	175,40	
		Всего по позиции							175,40	
Строительные леса										
		Итого по разделу 4 Фасад б/с4 (КР.1 листы 60, 66, 67) :								
		Итого прямые затраты (справочно)								2 642 039,15
		в том числе:								
		Оплата труда рабочих								799 313,31
		Эксплуатация машин								33 391,11
		Оплата труда машинистов (Отм)								4 369,57
		Материалы								1 804 965,16
		Строительные работы								3 814 517,25
		в том числе:								
		оплата труда								799 313,31
		эксплуатация машин и механизмов								33 391,11
		оплата труда машинистов (Отм)								4 369,57
		материалы								1 804 965,16
		накладные расходы								777 961,22
		сметная прибыль								394 516,88
		Итого ФОТ (справочно)								803 682,88

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Итого накладные расходы (справочно)							777 961,22
		Итого сметная прибыль (справочно)							394 516,88
		Итого по разделу 4 Фасад б/с4 (КР.1 листы 60, 66, 67)							3 814 517,25
Раздел 5. Фасад б/с5 (КР.1 листы 60, 66, 67)									
Навесной фасад									
310	ГЭСН15-01-065-01	Наружная облицовка поверхности стен сайдингом металлическим с полимерным покрытием с устройством металлического каркаса и теплоизоляционного слоя	100 м2	4,9	1	4,9			
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			860,489			386 282,12
		1-100-37 Средний разряд работы 3,7	чел.-ч	175,61		860,489	448,91		386 282,12
		2 ЭМ							2 825,56
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			4,753			2 207,82
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,97		4,753	594,48		2 825,56
		4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,97		4,753	464,51		2 207,82
		4 М							3 665,94
		01.7.03.04-0001 Электроэнергия	кВт-ч	93,922		460,2178	3,58		1 647,58
		01.7.15.07-0152 Дюбели пластмассовые с шурупами, диаметр 6 мм, длина 35 мм, диаметр шурупа 3,5 мм, длина шурупа 50 мм	100 шт	2,174		10,6526	60,71		646,72
		01.7.15.14-0062 Шурупы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и крестообразным шлицем, наконечник сверло, диаметр 4,2 мм, длина 16 мм	100 шт	9,13		44,737	30,66		1 371,64
П,Н		01.7.15.07 Дюбели распорные	100 шт	0		0			
Н		07.2.06.03 Профиль стоечный	м	236,89		1160,761			
П,Н		08.1.02.03-0061 Планка начальная из оцинкованной стали с полимерным покрытием, размеры 200x50 мм, толщина 0,5 мм	м	0		0			
П,Н		08.1.02.03-0071 Нацельник стальной оцинкованный с полимерным покрытием, толщина 0,5 мм	м	0		0			
П,Н		08.1.02.03-0091 Угол наружный, внутренний из оцинкованной стали с полимерным покрытием, размеры 100x100 мм, толщина 0,5 мм	м	0		0			
П,Н		08.1.02.23 Сайдинг металлический с полимерным покрытием	м2	0		0			
Н		12.1.01.03 Материал гидроветрозащитный	м2	120		588			
П,Н		12.2.03.15 Утеплитель	м3	0		0			
		Итого прямые затраты							394 981,44
		ФОТ							388 489,94
		Пр/812-015.0-1 НР Отделочные работы	%	100		100			388 489,94
		Пр/774-015.0 СП Отделочные работы	%	49		49			190 360,07
		Всего по позиции					198 741,11		973 831,45
310.1	ФСБЦ-08.1.02.03-0041	Кронштейн крепежный стальной оцинкованный угловой, размеры 180x80 мм, толщина 1,2 мм	шт	1228	1	1228	47,25		58 023,00
		Всего по позиции							58 023,00
310.2	ФСБЦ-07.2.06.01-0100	Профиль Г-образный КПГ-60x44	м	891	1	891	118,59		105 663,69
		Всего по позиции							105 663,69
310.3	ФСБЦ-07.2.06.01-1030	Профиль КПШ-90x20	м	588	1	588	156,00		91 728,00
		Всего по позиции							91 728,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
310.4	ФСБЦ-07.2.06.01-0101	Профиль КПШ-50x20	м	564	1	564	105,13		59 293,32
		Всего по позиции							59 293,32
310.5	ФСБЦ-08.1.02.03-0091	Угол наружный, внутренний из оцинкованной стали с полимерным покрытием, размеры 100x100 мм, толщина 0,5 мм	м	126	1	126	289,77		36 511,02
		Всего по позиции							36 511,02
310.6	ФСБЦ-08.1.02.03-0061	Планка 63.16	м	63	1	63	484,05		30 495,15
		Всего по позиции							30 495,15
310.7	ФСБЦ-08.1.02.23-0011	Панель-сайдинг фасадная из оцинкованной стали с полимерным покрытием для навесных вентилируемых фасадов, рабочая ширина 226 мм, толщина 0,5 мм	м2	490	1	490	857,74		420 292,60
		Всего по позиции							420 292,60
310.8	ФСБЦ-12.2.04.04-1000	Маты прошивные теплоизоляционные из минеральной ваты, без обкладок, марка 75	м3	24,5	1	24,5	4 364,95		106 941,28
		Всего по позиции							106 941,28
310.9	ФСБЦ-01.7.15.07-0132	Дюбель-гвозди пластиковые распорные с металлическим стержнем для теплоизоляции, диаметр 10 мм, длина 150 мм	10 шт	416,5	1	416,5	66,76		27 805,54
		Всего по позиции							27 805,54
310.10	ФСБЦ-12.1.01.03-0033	Пленка диффузионная гидроизоляционная, максимальная сила растяжения 165/140 Н/50 мм	м2	539	1	539	135,95		73 277,05
		Всего по позиции							73 277,05
310.11	ФСБЦ-01.1.02.08-0057	Прокладки из паронита ПМБ, толщина 2 мм, диаметр 80 мм	1000 шт	1,228	1	1,228	13 135,40		16 130,27
		Всего по позиции							16 130,27
311	ГЭСН12-01-010-01	Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали	100 м2	0,05966	1	0,05966			
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			5,798952			2 392,13
		1-100-30 Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	97,2		5,798952	412,51		2 392,13
		2 ЭМ							12,73
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,0161082			9,39
		91.05.01-017 Краны башенные, грузоподъемность 8 т	маш.час	0,2		0,011932	859,22		10,25
		4-100-060 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,2		0,011932	623,97		7,45
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,07		0,0041762	594,48		2,48
		4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,07		0,0041762	464,51		1,94
		4 М							149,00
		01.7.15.06-0022 Гвозди стальные толевые, диаметр 2-3 мм, длина 20-40 мм	кг	4		0,23864	84,65		20,20
		08.3.03.05-0002 Проволока канатная оцинкованная, диаметр 3 мм	т	0,012		0,0007159	179 916,20		128,80
		Итого прямые затраты							2 563,25
		ФОТ							2 401,52
		Пр/812-012.0-1 НР Кровли	%	109		109			2 617,66
		Пр/774-012.0 СП Кровли	%	57		57			1 368,87
		Всего по позиции					109 785,12		6 549,78
311.1	ФСБЦ-08.3.05.05-1512	Сталь листовая оцинкованная с полимерным покрытием (металлопласт), толщина 0,70 мм, ширина 1250 мм	м2	5,966	1	5,966	700,96		4 181,93
		Всего по позиции							4 181,93

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
312	ГЭСН15-07-003-02	Нанесение водно-дисперсионной грунтовки на поверхности: пористые (камень, кирпич, бетон и т.д.)	100 м2	4,9	1	4,9			
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			18,081			8 022,72
		1-100-36 Средний разряд работы 3,6	чел.-ч	3,69		18,081	443,71		8 022,72
		2 ЭМ							217,43
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,245			111,25
		91.06.06-046 Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 25 м	маш.час	0,01		0,049	45,92		2,25
		4-100-030 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,01		0,049	412,51		20,21
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,04		0,196	594,48		116,52
		4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,04		0,196	464,51		91,04
		91.21.01-012 Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт	маш.час	2,82		13,818	7,14		98,66
		4 М							561,57
		01.7.03.01-0001 Вода	м3	0,01		0,049	14,64		0,72
		01.7.20.08-0051 Ветошь хлопчатобумажная цветная	кг	1		4,9	114,46		560,85
H	14.4.01.02	Грунтовки на акриловой основе	кг	13,8		67,62			
		Итого прямые затраты							8 912,97
		ФОТ							8 133,97
		Пр/812-015.0-1 НР Отделочные работы	%	100		100			8 133,97
		Пр/774-015.0 СП Отделочные работы	%	49		49			3 985,65
		Всего по позиции					4 292,37		21 032,59
312.1	ФСБЦ-14.4.01.02-0012	Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая / Антигриб НОВА	кг	73,5	1	73,5	117,72		8 652,42
		Всего по позиции							8 652,42
313	ФСЭМ-91.06.09-022	Люльки двухместные самоподъемные, грузоподъемность 300 кг	маш.-ч	442,185	1	442,185	22,16		9 798,82
		Всего по позиции							9 798,82
Цоколь фасадов									
314	ГЭСНр62-04-005-01	Очистка вручную поверхности фасадов: с земли и лесов	100 м2	0,682	1	0,682			
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			12,1396			4 586,95
		1-100-20 Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	17,8		12,1396	377,85		4 586,95
		Итого прямые затраты							4 586,95
		ФОТ							4 586,95
		Пр/812-096.0-1 НР Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	90		90			4 128,26
		Пр/774-096.0 СП Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	46		46			2 110,00
		Всего по позиции					15 872,74		10 825,21
315	ГЭСНр62-04-006-01	Протравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором	100 м2	0,682	1	0,682			
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			2,57114			971,51
		1-100-20 Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	3,77		2,57114	377,85		971,51
		Итого прямые затраты							971,51
		ФОТ							971,51

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Пр/812-096.0-1 НР Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	90		90			874,36
		Пр/774-096.0 СП Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	46		46			446,89
		Всего по позиции					3 361,82		2 292,76
315.1	ФСБЦ-14.5.09.08-0008	Смывка универсальная вододispersионная, непрозрачная, не содержащая метилхлоридов и ароматических соединений, способная к биологическому расщеплению для удаления лакокрасочных покрытий / Антикрас-Фасад	кг	13,64	1	13,64		792,65	10 811,75
		Всего по позиции							10 811,75
316	ГЭСН15-07-003-02	Нанесение водно-дисперсионной грунтовки на поверхности: пористые (камень, кирпич, бетон и т.д.)	100 м2	0,682	1	0,682			
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			2,51658			1 116,63
		1-100-36 Средний разряд работы 3,6	чел.-ч	3,69		2,51658	443,71		1 116,63
		2 ЭМ							30,26
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,0341			15,48
		91.06.06-046 Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 25 м	маш.час	0,01		0,00682	45,92		0,31
		4-100-030 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,01		0,00682	412,51		2,81
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,04		0,02728	594,48		16,22
		4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,04		0,02728	464,51		12,67
		91.21.01-012 Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт	маш.час	2,82		1,92324	7,14		13,73
		4 М							78,16
		01.7.03.01-0001 Вода	м3	0,01		0,00682	14,64		0,10
		01.7.20.08-0051 Ветошь хлопчатобумажная цветная	кг	1		0,682	114,46		78,06
N		14.4.01.02 Грунтовки на акриловой основе	кг	13,8		9,4116			
		Итого прямые затраты							1 240,53
		ФОТ							1 132,11
		Пр/812-015.0-1 НР Отделочные работы	%	100		100			1 132,11
		Пр/774-015.0 СП Отделочные работы	%	49		49			554,73
		Всего по позиции					4 292,33		2 927,37
316.1	ФСБЦ-14.4.01.02-0012	Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая / Антигриб НОВА	кг	10,23	1	10,23		117,72	1 204,28
		Всего по позиции							1 204,28
317	ГЭСН15-04-027-05	Третья шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску	100 м2	0,682	1	0,682			
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			7,4338			3 414,42
		1-100-39 Средний разряд работы 3,9	чел.-ч	10,9		7,4338	459,31		3 414,42
		2 ЭМ							12,54
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,02728			12,31
		91.06.06-048 Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.час	0,01		0,00682	55,98		0,38
		4-100-030 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,01		0,00682	412,51		2,81
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,03		0,02046	594,48		12,16

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,03		0,02046	464,51		9,50
	4 М								3 143,22
	01.7.17.11-0011	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м2	4,4		3,0008	765,27		2 296,42
	01.7.20.08-0051	Ветошь хлопчатобумажная цветная	кг	0,15		0,1023	114,46		11,71
	14.5.11.01-0003	Шпатлевка масляно-клеевая	т	0,029		0,019778	42 223,36		835,09
		Итого прямые затраты							6 582,49
		ФОТ							3 426,73
	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	%	100		100			3 426,73
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	%	49		49			1 679,10
		Всего по позиции					17 138,30		11 688,32
318	ГЭСН15-04-019-08	Окраска фасадов акриловыми составами в один тон: с лесов краскопультом по подготовленной поверхности	100 м2	0,682	1	0,682			
	1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			7,35878			3 577,28
	2-100-01	Рабочий 1 разряда	чел.-ч	0,08		0,05456	346,65		18,91
	2-100-03	Рабочий 3 разряда	чел.-ч	4,12		2,80984	412,51		1 159,09
	2-100-05	Рабочий 5 разряда	чел.-ч	6,59		4,49438	533,84		2 399,28
	2	ЭМ							55,49
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,04092			19,01
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,06		0,04092	594,48		24,33
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,06		0,04092	464,51		19,01
	91.21.01-012	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт	маш.час	6,4		4,3648	7,14		31,16
<i>H</i>	14.3.02.01	Краска акриловая	т	0,046		0,031372			
<i>H</i>	14.4.01.02	Грунтовка	т	0,014		0,009548			
		Итого прямые затраты							3 651,78
		ФОТ							3 596,29
	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	%	100		100			3 596,29
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	%	49		49			1 762,18
		Всего по позиции					13 211,51		9 010,25
318.1	ФСБЦ-14.3.02.05-0105	Краска Tikkurilla YKI	л	122,76	1	122,76	592,66		72 754,94
		Всего по позиции							72 754,94
318.2	ФСБЦ-14.4.01.10-0003	Грунтовка Tikkurilla Euro Primer	кг	9,548	1	9,548	305,67		2 918,54
		Всего по позиции							2 918,54
Стеновые и балконные панели, бетонное ограждение кровли									
320	ГЭСНр62-04-005-03	Очистка вручную поверхности фасадов простых от известковой окраски: с люлек	100 м2	11,246	1	11,246			
	1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			240,6644			92 602,85
	1-100-22	Средний разряд работы 2,2	чел.-ч	21,4		240,6644	384,78		92 602,85
	2	ЭМ							1 741,21
	91.06.09-021	Люльки одноместные самоподъемные, грузоподъемность 120 кг	маш.час	10,7		120,3322	14,47		1 741,21
		Итого прямые затраты							94 344,06
		ФОТ							92 602,85

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Пр/812-096.0-1 НР Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	90		90			83 342,57
		Пр/774-096.0 СП Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	46		46			42 597,31
		Всего по позиции					19 587,76		220 283,94
321	ГЭСНр62-04-006-01	Протравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором	100 м2	11,246	1	11,246			
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			42,39742			16 019,87
		1-100-20 Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	3,77		42,39742	377,85		16 019,87
		Итого прямые затраты							16 019,87
		ФОТ							16 019,87
		Пр/812-096.0-1 НР Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	90		90			14 417,88
		Пр/774-096.0 СП Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	46		46			7 369,14
		Всего по позиции					3 361,81		37 806,89
321.1	ФСБЦ-14.5.09.08-0008	Смывка универсальная вододispersионная, непрозрачная, не содержащая метилхлоридов и ароматических соединений, способная к биологическому расщеплению для удаления лакокрасочных покрытий / Антикрас-Фасад	кг	224,92	1	224,92	792,65		178 282,84
		Всего по позиции							178 282,84
322	ГЭСН15-07-003-02	Нанесение водно-дисперсионной грунтовки на поверхности: пористые (камень, кирпич, бетон и т.д.)	100 м2	11,246	1	11,246			
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			41,49774			18 412,96
		1-100-36 Средний разряд работы 3,6	чел.-ч	3,69		41,49774	443,71		18 412,96
		2 ЭМ							499,02
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,5623			255,35
		91.06.06-046 Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 25 м	маш.час	0,01		0,11246	45,92		5,16
		4-100-030 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,01		0,11246	412,51		46,39
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,04		0,44984	594,48		267,42
		4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,04		0,44984	464,51		208,96
		91.21.01-012 Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт	маш.час	2,82		31,71372	7,14		226,44
		4 М							1 288,87
		01.7.03.01-0001 Вода	м3	0,01		0,11246	14,64		1,65
		01.7.20.08-0051 Ветошь хлопчатобумажная цветная	кг	1		11,246	114,46		1 287,22
<i>Н</i>		14.4.01.02 Грунтовки на акриловой основе	кг	13,8		155,1948			
		Итого прямые затраты							20 456,20
		ФОТ							18 668,31
		Пр/812-015.0-1 НР Отделочные работы	%	100		100			18 668,31
		Пр/774-015.0 СП Отделочные работы	%	49		49			9 147,47
		Всего по позиции					4 292,37		48 271,98
322.1	ФСБЦ-14.4.01.02-0012	Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая / Антигриб НОВА	кг	168,69	1	168,69	117,72		19 858,19
		Всего по позиции							19 858,19

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
323	ГЭСН15-04-027-05	Третья шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску	100 м2	11,246	1	11,246			
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			122,5814			56 302,86
		1-100-39 Средний разряд работы 3,9	чел.-ч	10,9		122,5814	459,31		56 302,86
		2 ЭМ							206,87
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,44984			203,11
		91.06.06-048 Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.час	0,01		0,11246	55,98		6,30
		4-100-030 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,01		0,11246	412,51		46,39
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,03		0,33738	594,48		200,57
		4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,03		0,33738	464,51		156,72
		4 М							51 830,95
		01.7.17.11-0011 Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м2	4,4		49,4824	765,27		37 867,40
		01.7.20.08-0051 Ветошь хлопчатобумажная цветная	кг	0,15		1,6869	114,46		193,08
		14.5.11.01-0003 Шпатлевка масляно-клеевая	т	0,029		0,326134	42 223,36		13 770,47
		Итого прямые затраты							108 543,79
		ФОТ							56 505,97
		Пр/812-015.0-1 НР Отделочные работы	%	100		100			56 505,97
		Пр/774-015.0 СП Отделочные работы	%	49		49			27 687,93
		Всего по позиции					17 138,33		192 737,69
325	ГЭСН15-04-019-04	Окраска фасадов акриловыми составами в один тон: с люлек краскопультом по подготовленной поверхности	100 м2	11,246	1	11,246			
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			156,54432			75 021,37
		2-100-01 Рабочий 1 разряда	чел.-ч	0,08		0,89968	346,65		311,87
		2-100-03 Рабочий 3 разряда	чел.-ч	5,77		64,88942	412,51		26 767,53
		2-100-04 Рабочий 4 разряда	чел.-ч	0,65		7,3099	464,51		3 395,52
		2-100-05 Рабочий 5 разряда	чел.-ч	7,42		83,44532	533,84		44 546,45
		2 ЭМ							4 326,17
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,67476			313,43
		91.06.09-022 Люльки двухместные самоподъемные, грузоподъемность 300 кг	маш.час	13,43		151,03378	22,16		3 346,91
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,06		0,67476	594,48		401,13
		4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,06		0,67476	464,51		313,43
		91.21.01-012 Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт	маш.час	7,2		80,9712	7,14		578,13
Н		14.3.02.01 Краска акриловая	т	0,046		0,517316			
Н		14.4.01.02 Грунтовка	т	0,014		0,157444			
		Итого прямые затраты							79 660,97
		ФОТ							75 334,80
		Пр/812-015.0-1 НР Отделочные работы	%	100		100			75 334,80
		Пр/774-015.0 СП Отделочные работы	%	49		49			36 914,05
		Всего по позиции					17 064,72		191 909,82

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
325.1	ФСБЦ-14.3.02.05-0105	Краска Tikkurilla ProfFacade	л	382,364	1	382,364	592,66		226 611,85
		Всего по позиции							226 611,85
325.2	ФСБЦ-14.4.01.10-0003	Грунтовка Tikkurilla Euro Primer	кг	157,444	1	157,444	305,67		48 125,91
		Всего по позиции							48 125,91
326	ФСЭМ-91.06.09-022	Люльки двухместные самоподъемные, грузоподъемность 300 кг	маш.-ч	103,24	1	103,24	22,16		2 287,80
		Всего по позиции							2 287,80
Стеновые бетонные панели внутри балконных групп, низ балконной плиты (КР.1 лист 40)									
Тип 1									
328	ГЭСНр62-04-005-03	Очистка вручную поверхности фасадов простых от известковой окраски: с люлек	100 м2	0,202	4	0,808			
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			17,2912			6 653,31
		1-100-22 Средний разряд работы 2,2	чел.-ч	21,4		17,2912	384,78		6 653,31
		2 ЭМ							125,10
		91.06.09-021 Люльки одноместные самоподъемные, грузоподъемность 120 кг	маш.час	10,7		8,6456	14,47		125,10
		Итого прямые затраты							6 778,41
		ФОТ							6 653,31
		Пр/812-096.0-1 НР Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	90		90			5 987,98
		Пр/774-096.0 СП Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	46		46			3 060,52
		Всего по позиции					19 587,76		15 826,91
329	ГЭСНр62-04-006-01	Протравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором	100 м2	0,202	4	0,808			
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			3,04616			1 150,99
		1-100-20 Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	3,77		3,04616	377,85		1 150,99
		Итого прямые затраты							1 150,99
		ФОТ							1 150,99
		Пр/812-096.0-1 НР Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	90		90			1 035,89
		Пр/774-096.0 СП Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	46		46			529,46
		Всего по позиции					3 361,81		2 716,34
329.1	ФСБЦ-14.5.09.08-0008	Смывка универсальная водоземлюсионная, непрозрачная, не содержащая метилхлоридов и ароматических соединений, способная к биологическому расщеплению для удаления лакокрасочных покрытий / Антикрас-Фасад	кг	4,04	4	16,16	792,65		12 809,22
		Всего по позиции							12 809,22
330	ГЭСН15-07-003-02	Нанесение водно-дисперсионной грунтовки на поверхности: пористые (камень, кирпич, бетон и т.д.)	100 м2	0,202	4	0,808			
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			2,98152			1 322,93
		1-100-36 Средний разряд работы 3,6	чел.-ч	3,69		2,98152	443,71		1 322,93
		2 ЭМ							35,85
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,0404			18,34
		91.06.06-046 Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 25 м	маш.час	0,01		0,00808	45,92		0,37
		4-100-030 ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,01		0,00808	412,51		3,33

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,04		0,03232	594,48		19,21
		4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,04		0,03232	464,51		15,01
		91.21.01-012 Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт	маш.час	2,82		2,27856	7,14		16,27
		4 М							92,60
		01.7.03.01-0001 Вода	м3	0,01		0,00808	14,64		0,12
		01.7.20.08-0051 Ветошь хлопчатобумажная цветная	кг	1		0,808	114,46		92,48
<i>H</i>		14.4.01.02 Грунтовки на акриловой основе	кг	13,8		11,1504			
		Итого прямые затраты							1 469,72
		ФОТ							1 341,27
		Пр/812-015.0-1 НР Отделочные работы	%	100		100			1 341,27
		Пр/774-015.0 СП Отделочные работы	%	49		49			657,22
		Всего по позиции					4 292,34		3 468,21
330.1	ФСБЦ-14.4.01.02-0012	Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая / Антигриб НОВА	кг	3,03	4	12,12	117,72		1 426,77
		Всего по позиции							1 426,77
331	ГЭСН15-04-027-05	Третья шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску	100 м2	0,202	4	0,808			
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			8,8072			4 045,24
		1-100-39 Средний разряд работы 3,9	чел.-ч	10,9		8,8072	459,31		4 045,24
		2 ЭМ							14,86
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,03232			14,59
		91.06.06-048 Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.час	0,01		0,00808	55,98		0,45
		4-100-030 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,01		0,00808	412,51		3,33
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,03		0,02424	594,48		14,41
		4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,03		0,02424	464,51		11,26
		4 М							3 723,94
		01.7.17.11-0011 Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м2	4,4		3,5552	765,27		2 720,69
		01.7.20.08-0051 Ветошь хлопчатобумажная цветная	кг	0,15		0,1212	114,46		13,87
		14.5.11.01-0003 Шпатлевка масляно-клеевая	т	0,029		0,023432	42 223,36		989,38
		Итого прямые затраты							7 798,63
		ФОТ							4 059,83
		Пр/812-015.0-1 НР Отделочные работы	%	100		100			4 059,83
		Пр/774-015.0 СП Отделочные работы	%	49		49			1 989,32
		Всего по позиции					17 138,34		13 847,78
333	ГЭСН15-04-019-04	Окраска фасадов акриловыми составами в один тон: с люлек краскопультом по подготовленной поверхности	100 м2	0,202	4	0,808			
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			11,24736			5 390,12
		2-100-01 Рабочий 1 разряда	чел.-ч	0,08		0,06464	346,65		22,41
		2-100-03 Рабочий 3 разряда	чел.-ч	5,77		4,66216	412,51		1 923,19
		2-100-04 Рабочий 4 разряда	чел.-ч	0,65		0,5252	464,51		243,96

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	2-100-05	Рабочий 5 разряда	чел.-ч	7,42		5,99536	533,84		3 200,56
		2 ЭМ							310,83
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,04848			22,52
	91.06.09-022	Люльки двухместные самоподъемные, грузоподъемность 300 кг	маш.час	13,43		10,85144	22,16		240,47
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,06		0,04848	594,48		28,82
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,06		0,04848	464,51		22,52
	91.21.01-012	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт	маш.час	7,2		5,8176	7,14		41,54
H	14.3.02.01	Краска акриловая	т	0,046		0,037168			
H	14.4.01.02	Грунтовка	т	0,014		0,011312			
		Итого прямые затраты							5 723,47
		ФОТ							5 412,64
	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	%	100		100			5 412,64
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	%	49		49			2 652,19
		Всего по позиции					17 064,73		13 788,30
333.1	ФСБЦ-14.3.02.05-0105	Краска Tikkurilla ProfFacade	л	6,868	4	27,472	592,66		16 281,56
		Всего по позиции							16 281,56
333.2	ФСБЦ-14.4.01.10-0003	Грунтовка Tikkurilla Euro Primer	кг	2,828	4	11,312	305,67		3 457,74
		Всего по позиции							3 457,74
334	ФСЭМ-91.06.09-022	Люльки двухместные самоподъемные, грузоподъемность 300 кг	маш.-ч	7,42	4	29,68	22,16		657,71
		Всего по позиции							657,71
Тип 2									
336	ГЭСНр62-04-005-03	Очистка вручную поверхности фасадов простых от известковой окраски: с люлек	100 м2	0,166	2	0,332			
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			7,1048			2 733,78
	1-100-22	Средний разряд работы 2,2	чел.-ч	21,4		7,1048	384,78		2 733,78
		2 ЭМ							51,40
	91.06.09-021	Люльки одноместные самоподъемные, грузоподъемность 120 кг	маш.час	10,7		3,5524	14,47		51,40
		Итого прямые затраты							2 785,18
		ФОТ							2 733,78
	Пр/812-096.0-1	НР Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	90		90			2 460,40
	Пр/774-096.0	СП Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	46		46			1 257,54
		Всего по позиции					19 587,71		6 503,12
337	ГЭСНр62-04-006-01	Протравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором	100 м2	0,166	2	0,332			
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			1,25164			472,93
	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	3,77		1,25164	377,85		472,93
		Итого прямые затраты							472,93
		ФОТ							472,93
	Пр/812-096.0-1	НР Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	90		90			425,64
	Пр/774-096.0	СП Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	46		46			217,55

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по позиции							3 361,81	1 116,12	
337.1	ФСБЦ-14.5.09.08-0008	Смывка универсальная вододispersионная, непрозрачная, не содержащая метилхлоридов и ароматических соединений, способная к биологическому расщеплению для удаления лакокрасочных покрытий / Антикрас-Фасад	кг	3,32	2	6,64	792,65	5 263,20	
Всего по позиции								5 263,20	
338	ГЭСН15-07-003-02	Нанесение водно-дисперсионной грунтовки на поверхности: пористые (камень, кирпич, бетон и т.д.)	100 м2	0,166	2	0,332			
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			1,22508	543,58		
		1-100-36 Средний разряд работы 3,6	чел.-ч	3,69		1,22508	443,71	543,58	
		2 ЭМ						14,72	
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,0166	7,54		
		91.06.06-046 Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 25 м	маш.час	0,01		0,00332	45,92	0,15	
		4-100-030 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,01		0,00332	412,51	1,37	
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,04		0,01328	594,48	7,89	
		4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,04		0,01328	464,51	6,17	
		91.21.01-012 Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт	маш.час	2,82		0,93624	7,14	6,68	
		4 М						38,05	
		01.7.03.01-0001 Вода	м3	0,01		0,00332	14,64	0,05	
		01.7.20.08-0051 Ветошь хлопчатобумажная цветная	кг	1		0,332	114,46	38,00	
N		14.4.01.02 Грунтовки на акриловой основе	кг	13,8		4,5816			
Итого прямые затраты								603,89	
ФОТ								551,12	
Пр/812-015.0-1 НР Отделочные работы								551,12	
Пр/774-015.0 СП Отделочные работы								270,05	
Всего по позиции							4 292,35	1 425,06	
338.1	ФСБЦ-14.4.01.02-0012	Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая / Антигриб НОВА	кг	2,49	2	4,98	117,72	586,25	
Всего по позиции								586,25	
339	ГЭСН15-04-027-05	Третья шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску	100 м2	0,166	2	0,332			
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			3,6188	1 662,15		
		1-100-39 Средний разряд работы 3,9	чел.-ч	10,9		3,6188	459,31	1 662,15	
		2 ЭМ						6,11	
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,01328	6,00		
		91.06.06-048 Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.час	0,01		0,00332	55,98	0,19	
		4-100-030 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,01		0,00332	412,51	1,37	
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,03		0,00996	594,48	5,92	
		4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,03		0,00996	464,51	4,63	
		4 М						1 530,14	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	01.7.17.11-0011	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м2	4,4		1,4608	765,27		1 117,91
	01.7.20.08-0051	Ветошь хлопчатобумажная цветная	кг	0,15		0,0498	114,46		5,70
	14.5.11.01-0003	Шпатлевка масляно-клеевая	т	0,029		0,009628	42 223,36		406,53
		Итого прямые затраты							3 204,40
		ФОТ							1 668,15
	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	%	100		100			1 668,15
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	%	49		49			817,39
		Всего по позиции					17 138,37		5 689,94
341	ГЭСН15-04-019-04	Окраска фасадов акриловыми составами в один тон: с люлек краскопультом по подготовленной поверхности	100 м2	0,166	2	0,332			
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			4,62144			2 214,75
	2-100-01	Рабочий 1 разряда	чел.-ч	0,08		0,02656	346,65		9,21
	2-100-03	Рабочий 3 разряда	чел.-ч	5,77		1,91564	412,51		790,22
	2-100-04	Рабочий 4 разряда	чел.-ч	0,65		0,2158	464,51		100,24
	2-100-05	Рабочий 5 разряда	чел.-ч	7,42		2,46344	533,84		1 315,08
		2 ЭМ							127,72
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,01992			9,25
	91.06.09-022	Люльки двухместные самоподъемные, грузоподъемность 300 кг	маш.час	13,43		4,45876	22,16		98,81
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,06		0,01992	594,48		11,84
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,06		0,01992	464,51		9,25
	91.21.01-012	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт	маш.час	7,2		2,3904	7,14		17,07
<i>H</i>	14.3.02.01	Краска акриловая	т	0,046		0,015272			
<i>H</i>	14.4.01.02	Грунтовка	т	0,014		0,004648			
		Итого прямые затраты							2 351,72
		ФОТ							2 224,00
	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	%	100		100			2 224,00
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	%	49		49			1 089,76
		Всего по позиции					17 064,70		5 665,48
341.1	ФСБЦ-14.3.02.05-0105	Краска Tikkurilla ProfFacade	л	5,644	2	11,288	592,66		6 689,95
		Всего по позиции							6 689,95
341.2	ФСБЦ-14.4.01.10-0003	Грунтовка Tikkurilla Euro Primer	кг	2,324	2	4,648	305,67		1 420,75
		Всего по позиции							1 420,75
342	ФСЭМ-91.06.09-022	Люльки двухместные самоподъемные, грузоподъемность 300 кг	маш.-ч	3,05	2	6,1	22,16		135,18
		Всего по позиции							135,18
Тип 3									
344	ГЭСНр62-04-005-03	Очистка вручную поверхности фасадов простых от известковой окраски: с люлек	100 м2	0,101	2	0,202			
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			4,3228			1 663,33
	1-100-22	Средний разряд работы 2,2	чел.-ч	21,4		4,3228	384,78		1 663,33
		2 ЭМ							31,28

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	91.06.09-021	Люльки одноместные самоподъемные, грузоподъемность 120 кг	маш.час	10,7		2,1614	14,47		31,28
		Итого прямые затраты							1 694,61
		ФОТ							1 663,33
	Пр/812-096.0-1	НР Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	90		90			1 497,00
	Пр/774-096.0	СП Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	46		46			765,13
		Всего по позиции					19 587,82		3 956,74
345	ГЭСНр62-04-006-01	Протравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором	100 м2	0,101	2	0,202			
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			0,76154			287,75
	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	3,77		0,76154	377,85		287,75
		Итого прямые затраты							287,75
		ФОТ							287,75
	Пр/812-096.0-1	НР Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	90		90			258,98
	Пр/774-096.0	СП Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	46		46			132,37
		Всего по позиции					3 361,88		679,10
345.1	ФСБЦ-14.5.09.08-0008	Смывка универсальная водоземulsionная, непрозрачная, не содержащая метилхлоридов и ароматических соединений, способная к биологическому расщеплению для удаления лакокрасочных покрытий / Антикрас-Фасад	кг	2,02	2	4,04	792,65		3 202,31
		Всего по позиции							3 202,31
346	ГЭСН15-07-003-02	Нанесение водно-дисперсионной грунтовки на поверхности: пористые (камень, кирпич, бетон и т.д.)	100 м2	0,101	2	0,202			
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			0,74538			330,73
	1-100-36	Средний разряд работы 3,6	чел.-ч	3,69		0,74538	443,71		330,73
		2 ЭМ							8,96
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,0101			4,58
	91.06.06-046	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 25 м	маш.час	0,01		0,00202	45,92		0,09
	4-100-030	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,01		0,00202	412,51		0,83
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,04		0,00808	594,48		4,80
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,04		0,00808	464,51		3,75
	91.21.01-012	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт	маш.час	2,82		0,56964	7,14		4,07
		4 М							23,15
	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0,01		0,00202	14,64		0,03
	01.7.20.08-0051	Ветошь хлопчатобумажная цветная	кг	1		0,202	114,46		23,12
<i>H</i>	<i>14.4.01.02</i>	<i>Грунтовки на акриловой основе</i>	<i>кг</i>	<i>13,8</i>		<i>2,7876</i>			
		Итого прямые затраты							367,42
		ФОТ							335,31
	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	%	100		100			335,31
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	%	49		49			164,30
		Всего по позиции					4 292,23		867,03

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
346.1	ФСБЦ-14.4.01.02-0012	Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая / Антигриб НОВА	кг	2,49	2	4,98		117,72	586,25
		Всего по позиции							586,25
347	ГЭСН15-04-027-05	Третья шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску	100 м2	0,166	2	0,332			
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			3,6188			1 662,15
		1-100-39 Средний разряд работы 3,9	чел.-ч	10,9		3,6188		459,31	1 662,15
		2 ЭМ							6,11
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,01328			6,00
		91.06.06-048 Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.час	0,01		0,00332		55,98	0,19
		4-100-030 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,01		0,00332		412,51	1,37
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,03		0,00996		594,48	5,92
		4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,03		0,00996		464,51	4,63
		4 М							1 530,14
		01.7.17.11-0011 Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м2	4,4		1,4608		765,27	1 117,91
		01.7.20.08-0051 Ветошь хлопчатобумажная цветная	кг	0,15		0,0498		114,46	5,70
		14.5.11.01-0003 Шпатлевка масляно-клеевая	т	0,029		0,009628		42 223,36	406,53
		Итого прямые затраты							3 204,40
		ФОТ							1 668,15
		Пр/812-015.0-1 НР Отделочные работы	%	100		100			1 668,15
		Пр/774-015.0 СП Отделочные работы	%	49		49			817,39
		Всего по позиции						17 138,37	5 689,94
349	ГЭСН15-04-019-04	Окраска фасадов акриловыми составами в один тон: с люлек краскопультом по подготовленной поверхности	100 м2	0,101	2	0,202			
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			2,81184			1 347,53
		2-100-01 Рабочий 1 разряда	чел.-ч	0,08		0,01616		346,65	5,60
		2-100-03 Рабочий 3 разряда	чел.-ч	5,77		1,16554		412,51	480,80
		2-100-04 Рабочий 4 разряда	чел.-ч	0,65		0,1313		464,51	60,99
		2-100-05 Рабочий 5 разряда	чел.-ч	7,42		1,49884		533,84	800,14
		2 ЭМ							77,71
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,01212			5,63
		91.06.09-022 Люльки двухместные самоподъемные, грузоподъемность 300 кг	маш.час	13,43		2,71286		22,16	60,12
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,06		0,01212		594,48	7,21
		4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,06		0,01212		464,51	5,63
		91.21.01-012 Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт	маш.час	7,2		1,4544		7,14	10,38
Н		14.3.02.01 Краска акриловая	т	0,046		0,009292			
Н		14.4.01.02 Грунтовка	т	0,014		0,002828			
		Итого прямые затраты							1 430,87
		ФОТ							1 353,16
		Пр/812-015.0-1 НР Отделочные работы	%	100		100			1 353,16

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	%	49		49			663,05
		Всего по позиции					17 064,75		3 447,08
349.1	ФСБЦ-14.3.02.05-0105	Краска Tikkurilla ProfFacade	л	3,434	2	6,868	592,66		4 070,39
		Всего по позиции							4 070,39
349.2	ФСБЦ-14.4.01.10-0003	Грунтовка Tikkurilla Euro Primer	кг	1,414	2	2,828	305,67		864,43
		Всего по позиции							864,43
350	ФСЭМ-91.06.09-022	Люльки двухместные самоподъемные, грузоподъемность 300 кг	маш.-ч	2,565	2	5,13	22,16		113,68
		Всего по позиции							113,68
Стеновые бетонные панели входной группы									
351	ГЭСНр62-04-005-01	Очистка вручную поверхности фасадов: с земли и лесов	100 м2	0,164	1	0,164			
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			2,9192			1 103,02
	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	17,8		2,9192	377,85		1 103,02
		Итого прямые затраты							1 103,02
		ФОТ							1 103,02
	Пр/812-096.0-1	НР Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	90		90			992,72
	Пр/774-096.0	СП Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	46		46			507,39
		Всего по позиции					15 872,74		2 603,13
352	ГЭСНр62-04-006-01	Протравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором	100 м2	0,164	1	0,164			
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			0,61828			233,62
	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	3,77		0,61828	377,85		233,62
		Итого прямые затраты							233,62
		ФОТ							233,62
	Пр/812-096.0-1	НР Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	90		90			210,26
	Пр/774-096.0	СП Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	46		46			107,47
		Всего по позиции					3 361,89		551,35
352.1	ФСБЦ-14.5.09.08-0008	Смывка универсальная вододисперсионная, непрозрачная, не содержащая метилхлоридов и ароматических соединений, способная к биологическому расщеплению для удаления лакокрасочных покрытий / Антикрас-Фасад	кг	3,28	1	3,28	792,65		2 599,89
		Всего по позиции							2 599,89
353	ГЭСН15-07-003-02	Нанесение водно-дисперсионной грунтовки на поверхности: пористые (камень, кирпич, бетон и т.д.)	100 м2	0,164	1	0,164			
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			0,60516			268,52
	1-100-36	Средний разряд работы 3,6	чел.-ч	3,69		0,60516	443,71		268,52
		2 ЭМ							7,28
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,0082			3,73
	91.06.06-046	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 25 м	маш.час	0,01		0,00164	45,92		0,08
	4-100-030	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,01		0,00164	412,51		0,68
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,04		0,00656	594,48		3,90
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,04		0,00656	464,51		3,05

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	91.21.01-012	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт	маш.час	2,82		0,46248	7,14		3,30
		4 М							18,79
	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0,01		0,00164	14,64		0,02
	01.7.20.08-0051	Ветошь хлопчатобумажная цветная	кг	1		0,164	114,46		18,77
<i>H</i>	14.4.01.02	Грунтовки на акриловой основе	кг	13,8		2,2632			
		Итого прямые затраты							298,32
		ФОТ							272,25
	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	%	100		100			272,25
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	%	49		49			133,40
		Всего по позиции					4 292,50		703,97
353.1	ФСБЦ-14.4.01.02-0012	Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая / Антигриб НОВА	кг	2,46	1	2,46	117,72		289,59
		Всего по позиции							289,59
354	ГЭСН15-04-027-05	Третья шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску	100 м2	0,164	1	0,164			
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			1,7876			821,06
	1-100-39	Средний разряд работы 3,9	чел.-ч	10,9		1,7876	459,31		821,06
		2 ЭМ							3,01
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,00656			2,97
	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.час	0,01		0,00164	55,98		0,09
	4-100-030	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,01		0,00164	412,51		0,68
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,03		0,00492	594,48		2,92
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,03		0,00492	464,51		2,29
		4 М							755,85
	01.7.17.11-0011	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м2	4,4		0,7216	765,27		552,22
	01.7.20.08-0051	Ветошь хлопчатобумажная цветная	кг	0,15		0,0246	114,46		2,82
	14.5.11.01-0003	Шпатлевка масляно-клеевая	т	0,029		0,004756	42 223,36		200,81
		Итого прямые затраты							1 582,89
		ФОТ							824,03
	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	%	100		100			824,03
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	%	49		49			403,77
		Всего по позиции					17 138,35		2 810,69
355	ГЭСН15-04-019-08	Окраска фасадов акриловыми составами в один тон: с лесов краскопультом по подготовленной поверхности	100 м2	0,164	1	0,164			
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			1,76956			860,22
	2-100-01	Рабочий 1 разряда	чел.-ч	0,08		0,01312	346,65		4,55
	2-100-03	Рабочий 3 разряда	чел.-ч	4,12		0,67568	412,51		278,72
	2-100-05	Рабочий 5 разряда	чел.-ч	6,59		1,08076	533,84		576,95
		2 ЭМ							13,34
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,00984			4,57

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,06		0,00984	594,48		5,85
		4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,06		0,00984	464,51		4,57
		91.21.01-012 Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт	маш.час	6,4		1,0496	7,14		7,49
<i>H</i>		14.3.02.01 Краска акриловая	<i>m</i>	0,046		0,007544			
<i>H</i>		14.4.01.02 Грунтовка	<i>m</i>	0,014		0,002296			
		Итого прямые затраты							878,13
		ФОТ							864,79
		Пр/812-015.0-1 НР Отделочные работы	%	100		100			864,79
		Пр/774-015.0 СП Отделочные работы	%	49		49			423,75
		Всего по позиции					13 211,40		2 166,67
355.1	ФСБЦ-14.3.02.05-0105	Краска Tikkurilla ProfFacade	л	5,576	1	5,576	592,66		3 304,67
		Всего по позиции							3 304,67
355.2	ФСБЦ-14.4.01.10-0003	Грунтовка Tikkurilla Euro Primer	кг	2,296	1	2,296	305,67		701,82
		Всего по позиции							701,82
Наружные откосы									
357	ГЭСНр62-04-005-03	Очистка вручную поверхности фасадов простых от известковой окраски: с люлек	100 м2	0,28	1	0,28			
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			5,992			2 305,60
		1-100-22 Средний разряд работы 2,2	чел.-ч	21,4		5,992	384,78		2 305,60
		2 ЭМ							43,35
		91.06.09-021 Люльки одноместные самоподъемные, грузоподъемность 120 кг	маш.час	10,7		2,996	14,47		43,35
		Итого прямые затраты							2 348,95
		ФОТ							2 305,60
		Пр/812-096.0-1 НР Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	90		90			2 075,04
		Пр/774-096.0 СП Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	46		46			1 060,58
		Всего по позиции					19 587,75		5 484,57
358	ГЭСНр62-04-006-01	Протравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором	100 м2	0,28	1	0,28			
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			1,0556			398,86
		1-100-20 Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	3,77		1,0556	377,85		398,86
		Итого прямые затраты							398,86
		ФОТ							398,86
		Пр/812-096.0-1 НР Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	90		90			358,97
		Пр/774-096.0 СП Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	46		46			183,48
		Всего по позиции					3 361,82		941,31
358.1	ФСБЦ-14.5.09.08-0008	Смывка универсальная водозмульсионная, непрозрачная, не содержащая метилхлоридов и ароматических соединений, способная к биологическому расщеплению для удаления лакокрасочных покрытий / Антикрас-Фасад	кг	5,6	1	5,6	792,65		4 438,84
		Всего по позиции							4 438,84
359	ГЭСН15-07-003-02	Нанесение водно-дисперсионной грунтовки на поверхности: пористые (камень, кирпич, бетон и т.д.)	100 м2	0,28	1	0,28			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			1,0332			458,44
		1-100-36 Средний разряд работы 3,6	чел.-ч	3,69		1,0332	443,71		458,44
		2 ЭМ							12,43
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,014			6,36
		91.06.06-046 Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 25 м	маш.час	0,01		0,0028	45,92		0,13
		4-100-030 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,01		0,0028	412,51		1,16
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,04		0,0112	594,48		6,66
		4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,04		0,0112	464,51		5,20
		91.21.01-012 Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт	маш.час	2,82		0,7896	7,14		5,64
		4 М							32,09
		01.7.03.01-0001 Вода	м3	0,01		0,0028	14,64		0,04
		01.7.20.08-0051 Ветошь хлопчатобумажная цветная	кг	1		0,28	114,46		32,05
<i>H</i>		14.4.01.02 Грунтовки на акриловой основе	кг	13,8		3,864			
		Итого прямые затраты							509,32
		ФОТ							464,80
		Пр/812-015.0-1 НР Отделочные работы	%	100		100			464,80
		Пр/774-015.0 СП Отделочные работы	%	49		49			227,75
		Всего по позиции					4 292,39		1 201,87
359.1	ФСБЦ-14.4.01.02-0012	Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая / Антигриб НОВА	кг	4,2	1	4,2	117,72		494,42
		Всего по позиции							494,42
360	ГЭСН15-04-027-05	Третья шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску	100 м2	0,28	1	0,28			
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			3,052			1 401,81
		1-100-39 Средний разряд работы 3,9	чел.-ч	10,9		3,052	459,31		1 401,81
		2 ЭМ							5,15
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,0112			5,06
		91.06.06-048 Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.час	0,01		0,0028	55,98		0,16
		4-100-030 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,01		0,0028	412,51		1,16
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,03		0,0084	594,48		4,99
		4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,03		0,0084	464,51		3,90
		4 М							1 290,47
		01.7.17.11-0011 Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м2	4,4		1,232	765,27		942,81
		01.7.20.08-0051 Ветошь хлопчатобумажная цветная	кг	0,15		0,042	114,46		4,81
		14.5.11.01-0003 Шпатлевка масляно-клеевая	т	0,029		0,00812	42 223,36		342,85
		Итого прямые затраты							2 702,49
		ФОТ							1 406,87
		Пр/812-015.0-1 НР Отделочные работы	%	100		100			1 406,87
		Пр/774-015.0 СП Отделочные работы	%	49		49			689,37

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по позиции							17 138,32	4 798,73	
362	ГЭСН15-04-019-04	Окраска фасадов акриловыми составами в один тон: с люлек краскопультом по подготовленной поверхности	100 м2	0,28	1	0,28			
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			3,8976			1 867,86
		2-100-01 Рабочий 1 разряда	чел.-ч	0,08		0,0224	346,65		7,76
		2-100-03 Рабочий 3 разряда	чел.-ч	5,77		1,6156	412,51		666,45
		2-100-04 Рабочий 4 разряда	чел.-ч	0,65		0,182	464,51		84,54
		2-100-05 Рабочий 5 разряда	чел.-ч	7,42		2,0776	533,84		1 109,11
		2 ЭМ							107,71
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,0168			7,80
		91.06.09-022 Люльки двухместные самоподъемные, грузоподъемность 300 кг	маш.час	13,43		3,7604	22,16		83,33
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,06		0,0168	594,48		9,99
		4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,06		0,0168	464,51		7,80
		91.21.01-012 Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт	маш.час	7,2		2,016	7,14		14,39
H		14.3.02.01 Краска акриловая	т	0,046		0,01288			
H		14.4.01.02 Грунтовка	т	0,014		0,00392			
Итого прямые затраты								1 983,37	
		ФОТ							1 875,66
		Пр/812-015.0-1 НР Отделочные работы	%	100		100			1 875,66
		Пр/774-015.0 СП Отделочные работы	%	49		49			919,07
Всего по позиции							17 064,64	4 778,10	
362.1	ФСБЦ-14.3.02.05-0105	Краска Tikkurilla ProfFacade	л	9,52	1	9,52	592,66		5 642,12
Всего по позиции								5 642,12	
362.2	ФСБЦ-14.4.01.10-0003	Грунтовка Tikkurilla Euro Primer	кг	3,92	1	3,92	305,67		1 198,23
Всего по позиции								1 198,23	
363	ФСЭМ-91.06.09-022	Люльки двухместные самоподъемные, грузоподъемность 300 кг	маш.-ч	2,57	1	2,57	22,16		56,95
Всего по позиции								56,95	
Заделка отверстий и проемов для торцевых стен чердака (КР.1 лист 41)									
364	ГЭСН46-02-007-01	Кладка отдельных участков кирпичных стен и заделка проемов в кирпичных стенах при объеме кладки в одном месте: до 5 м3	м3	0,37	2	0,74			
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			10,8262			4 278,30
		1-100-25 Средний разряд работы 2,5	чел.-ч	14,63		10,8262	395,18		4 278,30
		2 ЭМ							3,75
		91.06.03-055 Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т)	маш.час	0,32		0,2368	15,83		3,75
H		06.1.01.05 Кирпич глиняный обыкновенный	1000 шт	0,4		0,296			
Итого прямые затраты								4 282,05	
		ФОТ							4 278,30
		Пр/812-040.1-1 НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов	%	103		103			4 406,65

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Пр/774-040.1	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов	%	59		59			2 524,20
		Всего по позиции					15 152,57		11 212,90
364.1	ФСБЦ-04.3.01.12-0004	Раствор кладочный, цементно-известковый, М75	м3	0,088	2	0,176	6 522,76		1 148,01
		Всего по позиции							1 148,01
364.2	ФСБЦ-06.1.01.05-0036	Кирпич керамический полнотелый одинарный, размеры 250x120x65 мм, марка 125	1000 шт	0,000148	2	0,000296	17 424,64		5,16
		Всего по позиции							5,16
365	ГЭСН26-01-036-01	Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов с креплением на клею и дюбелями холодных поверхностей: наружных стен	100 м2	0,03	2	0,06			
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			0,9636			384,14
		1-100-26 Средний разряд работы 2,6	чел.-ч	16,06		0,9636	398,65		384,14
		2 ЭМ							2,41
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,0048			2,51
		91.05.01-016 Краны башенные, грузоподъемность 5 т	маш.час	0,03		0,0018	347,44		0,63
		4-100-060 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,03		0,0018	623,97		1,12
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,05		0,003	594,48		1,78
		4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,05		0,003	464,51		1,39
		4 М							717,09
		01.7.03.01-0001 Вода	м3	0,12		0,0072	14,64		0,11
		01.7.03.04-0001 Электроэнергия	кВт-ч	0,7728		0,046368	3,58		0,17
		14.1.06.04-0001 Клей для приклеивания минеральной ваты	кг	409		24,54	29,21		716,81
П,Н		01.7.15.07-0132 Дюбель-гвозди пластиковые распорные с металлическим стержнем для теплоизоляции, диаметр 10 мм, длина 150 мм	10 шт	0		0			
П,Н		12.2.05.08 Изделия теплоизоляционные	м3	0		0			
		Итого прямые затраты							1 106,15
		ФОТ							386,65
		Пр/812-020.0-1 НР Теплоизоляционные работы	%	97		97			375,05
		Пр/774-020.0 СП Теплоизоляционные работы	%	55		55			212,66
		Всего по позиции					28 231,00		1 693,86
365.1	ФСБЦ-12.2.05.05-0015	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные ППЖ-160, повышенной жесткости, плотность 151-170 кг/м3	м3	0,15	2	0,3	13 125,50		3 937,65
		Всего по позиции							3 937,65
366	ГЭСН15-02-001-01	Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню: стен	100 м2	0,03	2	0,06			
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			3,666			1 702,89
		1-100-40 Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	61,1		3,666	464,51		1 702,89
		2 ЭМ							3,13
		91.06.03-061 Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 кН (1,25 т)	маш.час	0,9		0,054	12,46		0,67
		91.07.07-011 Растворонасосы, производительность 4 м3/ч	маш.час	2,4		0,144	17,11		2,46
		4 М							0,31

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0,35		0,021	14,64		0,31
		Итого прямые затраты							1 706,33
		ФОТ							1 702,89
	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	%	100		100			1 702,89
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	%	49		49			834,42
		Всего по позиции					70 727,33		4 243,64
366.1	ФСБЦ-04.3.01.07-0026	Раствор штукатурный, известковый, М150	м3	0,0567	2	0,1134	6 066,75		687,97
		Всего по позиции							687,97
367	ФСЭМ-91.06.09-022	Люльки двухместные самоподъемные, грузоподъемность 300 кг	маш.-ч	7,73	1	7,73	22,16		171,30
		Всего по позиции							171,30
Заделка отверстий и проемов для торцевых стен подвала (КР.1 лист 41)									
368	ГЭСН46-02-007-01	Кладка отдельных участков кирпичных стен и заделка проемов в кирпичных стенах при объеме кладки в одном месте: до 5 м3	м3	0,38	2	0,76			
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			11,1188			4 393,93
		1-100-25 Средний разряд работы 2,5	чел.-ч	14,63		11,1188	395,18		4 393,93
		2 ЭМ							3,85
	91.06.03-055	Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т)	маш.час	0,32		0,2432	15,83		3,85
N	06.1.01.05	Кирпич глиняный обыкновенный	1000 шт	0,4		0,304			
		Итого прямые затраты							4 397,78
		ФОТ							4 393,93
	Пр/812-040.1-1	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов	%	103		103			4 525,75
	Пр/774-040.1	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов	%	59		59			2 592,42
		Всего по позиции					15 152,57		11 515,95
368.1	ФСБЦ-04.3.01.12-0004	Раствор кладочный, цементно-известковый, М75	м3	0,0912	2	0,1824	6 522,76		1 189,75
		Всего по позиции							1 189,75
368.2	ФСБЦ-06.1.01.05-0036	Кирпич керамический полнотелый одинарный, размеры 250x120x65 мм, марка 125	1000 шт	0,000152	2	0,000304	17 424,64		5,30
		Всего по позиции							5,30
369	ГЭСН26-01-036-01	Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов с креплением на клею и дюбелями холодных поверхностей: наружных стен	100 м2	0,032	2	0,064			
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			1,02784			409,75
		1-100-26 Средний разряд работы 2,6	чел.-ч	16,06		1,02784	398,65		409,75
		2 ЭМ							2,57
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,00512			2,69
	91.05.01-016	Краны башенные, грузоподъемность 5 т	маш.час	0,03		0,00192	347,44		0,67
	4-100-060	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,03		0,00192	623,97		1,20
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,05		0,0032	594,48		1,90

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,05		0,0032	464,51		1,49
		4 М							764,89
		01.7.03.01-0001 Вода	м3	0,12		0,00768	14,64		0,11
		01.7.03.04-0001 Электроэнергия	кВт-ч	0,7728		0,0494592	3,58		0,18
		14.1.06.04-0001 Клей для приклеивания минеральной ваты	кг	409		26,176	29,21		764,60
П,Н		01.7.15.07-0132 Дюбель-гвозди пластиковые распорные с металлическим стержнем для теплоизоляции, диаметр 10 мм, длина 150 мм	10 шт	0		0			
П,Н		12.2.05.08 Изделия теплоизоляционные	м3	0		0			
		Итого прямые затраты							1 179,90
		ФОТ							412,44
		Пр/812-020.0-1 НР Теплоизоляционные работы	%	97		97			400,07
		Пр/774-020.0 СП Теплоизоляционные работы	%	55		55			226,84
		Всего по позиции					28 231,41		1 806,81
369.1	ФСБЦ-12.2.05.05-0015	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные ППЖ-160, повышенной жесткости, плотность 151-170 кг/м3	м3	0,16	2	0,32	13 125,50		4 200,16
		Всего по позиции							4 200,16
370	ГЭСН15-02-001-01	Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню: стен	100 м2	0,032	2	0,064			
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			3,9104			1 816,42
		1-100-40 Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	61,1		3,9104	464,51		1 816,42
		2 ЭМ							3,35
		91.06.03-061 Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 кН (1,25 т)	маш.час	0,9		0,0576	12,46		0,72
		91.07.07-011 Растворонасосы, производительность 4 м3/ч	маш.час	2,4		0,1536	17,11		2,63
		4 М							0,33
		01.7.03.01-0001 Вода	м3	0,35		0,0224	14,64		0,33
		Итого прямые затраты							1 820,10
		ФОТ							1 816,42
		Пр/812-015.0-1 НР Отделочные работы	%	100		100			1 816,42
		Пр/774-015.0 СП Отделочные работы	%	49		49			890,05
		Всего по позиции					70 727,66		4 526,57
370.1	ФСБЦ-04.3.01.07-0026	Раствор штукатурный, известковый, М150	м3	0,06048	2	0,12096	6 066,75		733,83
		Всего по позиции							733,83
Межпанельные швы									
371	ГЭСНр53-01-020-40	Ремонт и восстановление герметизации стыков наружных стеновых панелей уплотнительными прокладками из вспененного полиэтилена, монтажной пеной и мастикой вулканизирующейся	100 м	5,021	1	5,021			
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			243,26745			106 675,21
		1-100-35 Средний разряд работы 3,5	чел.-ч	48,45		243,26745	438,51		106 675,21
		2 ЭМ							3 329,13
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			1,90798			886,28
		91.06.09-021 Люльки одноместные самоподъемные, грузоподъемность 120 кг	маш.час	30,21		151,68441	14,47		2 194,87

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,38		1,90798	594,48		1 134,26
		4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,38		1,90798	464,51		886,28
		4 М							10,07
		01.7.03.04-0001 Электроэнергия	кВт-ч	0,56		2,81176	3,58		10,07
П,Н		01.7.14.01-0002 Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) универсальный, объем 1000 мл	шт	0		0			
Н		14.5.01.01 Герметик акриловый, 300мл	шт	103		517,163			
		Итого прямые затраты							110 900,69
		ФОТ							107 561,49
		Пр/812-087.0-1 НР Стены (ремонтно-строительные)	%	92		92			98 956,57
		Пр/774-087.0 СП Стены (ремонтно-строительные)	%	52		52			55 931,97
		Всего по позиции					52 935,52		265 789,23
371.1	ФСБЦ-01.7.07.26-0040	Шнур пенополиэтиленовый теплоизоляционный уплотнительный, сечение круглое сплошное, диаметр 50 мм	100 м	5,17163	1	5,17163	1 569,25		8 115,58
		Всего по позиции							8 115,58
371.2	ФСБЦ-01.7.14.01-0002	Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) универсальный, объем 1000 мл	шт	33,4733333	1	33,4733333	270,31		9 048,18
		Всего по позиции							9 048,18
371.3	ФСБЦ-14.5.01.01-0012	Герметик акриловый универсальный для заделки швов и трещин, герметизации швов	л	156,90625	1	156,90625	354,54		55 629,54
		Всего по позиции							55 629,54
372	ГЭСН15-07-003-02	Нанесение водно-дисперсионной грунтовки на поверхности: пористые (камень, кирпич, бетон и т.д.)	100 м2	0,401	1	0,401			
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			1,47969			656,55
		1-100-36 Средний разряд работы 3,6	чел.-ч	3,69		1,47969	443,71		656,55
		2 ЭМ							17,79
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,02005			9,10
		91.06.06-046 Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 25 м	маш.час	0,01		0,00401	45,92		0,18
		4-100-030 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,01		0,00401	412,51		1,65
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,04		0,01604	594,48		9,54
		4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,04		0,01604	464,51		7,45
		91.21.01-012 Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт	маш.час	2,82		1,13082	7,14		8,07
		4 М							45,96
		01.7.03.01-0001 Вода	м3	0,01		0,00401	14,64		0,06
		01.7.20.08-0051 Ветошь хлопчатобумажная цветная	кг	1		0,401	114,46		45,90
Н		14.4.01.02 Грунтовки на акриловой основе	кг	13,8		5,5338			
		Итого прямые затраты							729,40
		ФОТ							665,65
		Пр/812-015.0-1 НР Отделочные работы	%	100		100			665,65
		Пр/774-015.0 СП Отделочные работы	%	49		49			326,17
		Всего по позиции					4 292,32		1 721,22

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
372.1	ФСБЦ-14.3.01.01-1002	Грунтовка глубокопроникающая для внутренних и наружных работ на основе водной дисперсии высококачественных латексов с добавлением пигментов и специальных добавок	т	0,014035	1	0,014035	81 525,71		1 144,21
		Всего по позиции							1 144,21
373	ГЭСН15-04-027-05	Третья шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску	100 м2	0,3515	1	0,3515			
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			3,83135			1 759,78
		1-100-39 Средний разряд работы 3,9	чел.-ч	10,9		3,83135	459,31		1 759,78
		2 ЭМ							6,47
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,01406			6,35
		91.06.06-048 Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.час	0,01		0,003515	55,98		0,20
		4-100-030 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,01		0,003515	412,51		1,45
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,03		0,010545	594,48		6,27
		4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,03		0,010545	464,51		4,90
		4 М							1 620,00
		01.7.17.11-0011 Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м2	4,4		1,5466	765,27		1 183,57
		01.7.20.08-0051 Ветошь хлопчатобумажная цветная	кг	0,15		0,052725	114,46		6,03
		14.5.11.01-0003 Шпатлевка масляно-клеевая	т	0,029		0,0101935	42 223,36		430,40
		Итого прямые затраты							3 392,60
		ФОТ							1 766,13
		Пр/812-015.0-1 НР Отделочные работы	%	100		100			1 766,13
		Пр/774-015.0 СП Отделочные работы	%	49		49			865,40
		Всего по позиции					17 138,35		6 024,13
375.1	ФСБЦ-14.3.02.05-0105	Краска Tikkurilla YKI	л	63,27	1	63,27	592,66		37 497,60
		Всего по позиции							37 497,60
375.2	ФСБЦ-14.4.01.10-0003	Грунтовка Tikkurilla Euro Primer	кг	4,921	1	4,921	305,67		1 504,20
		Всего по позиции							1 504,20
376	ФСЭМ-91.06.09-022	Люльки двухместные самоподъемные, грузоподъемность 300 кг	маш.-ч	124,29	1	124,29	22,16		2 754,27
		Всего по позиции							2 754,27
Ремонт подъездных козырьков КВ1 (КР.1 лист 42)									
377	ГЭСН09-03-014-01	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей для пролетов: до 24 м при высоте здания до 25 м	т	0,2241	1	0,2241			
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			8,863155			3 748,32
		1-100-32 Средний разряд работы 3,2	чел.-ч	39,55		8,863155	422,91		3 748,32
		2 ЭМ							1 883,74
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,898641			553,93
		91.05.02-005 Краны козловые, грузоподъемность 32 т	маш.час	0,1		0,02241	2 381,00		53,36
		4-100-060 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,1		0,02241	623,97		13,98
		91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.час	0,12		0,026892	1 608,88		43,27

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4-100-060 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,12		0,026892	623,97		16,78
		91.05.06-007 Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность 25 т	маш.час	3,6		0,80676	2 180,22		1 758,91
		4-100-060 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	3,6		0,80676	623,97		503,39
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,19		0,042579	594,48		25,31
		4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,19		0,042579	464,51		19,78
		91.17.04-042 Аппараты для газовой сварки и резки	маш.час	1,46		0,327186	5,96		1,95
		91.17.04-171 Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 500 А	маш.час	0,1		0,02241	41,90		0,94
		4 М							1 042,48
		01.3.02.08-0001 Кислород газообразный технический	м3	1,2		0,26892	42,42		11,41
		01.3.02.09-0022 Пропан-бутан смесь техническая	кг	0,36		0,080676	60,00		4,84
		01.7.11.07-0227 Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм	кг	0,44		0,098604	186,76		18,42
		01.7.15.03-0042 Болты с гайками и шайбами строительные	кг	21		4,7061	192,42		905,55
		01.7.15.06-0111 Гвозди строительные	т	0,00001		0,000022	81 543,59		0,18
		01.7.20.08-0071 Канат пеньковый тросовой свивки, пропитанный, диаметр 26 мм	т	0,0001		0,0000224	472 846,19		10,59
		07.2.07.12-0011 Металлоконструкции зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей и круглых труб	т	0,0002		0,0000448	133 704,09		5,99
		08.2.02.11-0007 Канат двойной свивки ТК, конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., марка В, из оцинкованной по группе Ж проволоки, маркировочная группа 1570-1770 Н/мм2, диаметр 5,5 мм	10 м	0,0187		0,0041907	329,39		1,38
		08.3.03.06-0002 Проволока горячекатаная в мотках, диаметр 6,3-6,5 мм	т	0,00003		0,0000067	72 309,84		0,48
		08.3.11.01-1106 Швеллеры стальные горячекатаные, марки стали СтЗпс, СтЗсп, № 40У, № 40П	т	0,00194		0,0004348	131 289,60		57,08
		11.1.03.01-0061 Бруски обрезные хвойных пород (ель, сосна), естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 20-90 мм, толщина 20-90 мм, сорт I	м3	0,00103		0,0002308	15 836,19		3,65
		14.4.01.01-0003 Грунтовка ГФ-021	т	0,00031		0,0000695	85 637,85		5,95
		14.5.09.07-0030 Растворитель Р-4	т	0,0006		0,0001345	126 113,86		16,96
<i>Н</i>		<i>07.2.07.12 Конструкции стальные</i>	<i>т</i>	<i>1</i>		<i>0,2241</i>			
		Итого прямые затраты							7 228,47
		ФОТ							4 302,25
		Пр/812-009.0-1 НР Строительные металлические конструкции	%	93		93			4 001,09
		Пр/774-009.0 СП Строительные металлические конструкции	%	62		62			2 667,40
		Всего по позиции					62 012,32		13 896,96
377.1	ФСБЦ-07.2.07.12-0011	Металлоконструкции зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей и круглых труб	т	0,2241	1	0,2241	133 704,09		29 963,09
		Всего по позиции							29 963,09
378	ГЭСН13-03-002-04	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021	100 м2	0,082	1	0,082			
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			0,43542			223,39
		1-100-47 Средний разряд работы 4,7	чел.-ч	5,31		0,43542	513,04		223,39
		2 ЭМ							2,61
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,00164			0,82

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	91.06.03-060	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.час	0,01		0,00082	9,33		0,01
	91.06.05-011	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т	маш.час	0,01		0,00082	1 767,32		1,45
	4-100-050	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5	чел.-ч	0,01		0,00082	533,84		0,44
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,01		0,00082	594,48		0,49
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,01		0,00082	464,51		0,38
	91.21.01-012	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт	маш.час	1,12		0,09184	7,14		0,66
	4 М								75,15
	14.4.01.01-0003	Грунтовка ГФ-021	т	0,009		0,000738	85 637,85		63,20
	14.5.09.02-0002	Ксилол нефтяной, марка А	т	0,0015		0,000123	97 133,61		11,95
		Итого прямые затраты							301,97
		ФОТ							224,21
	Пр/812-013.0-1	НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	94		94			210,76
	Пр/774-013.0	СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	51		51			114,35
		Всего по позиции					7 647,32		627,08
379	ГЭСН13-03-004-26	Окраска металлических оштукатуренных поверхностей: эмалью ПФ-115	100 м2	0,082	1	0,082			
		В 2 слоя ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)							
	1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			0,34932			153,18
	1-100-35	Средний разряд работы 3,5	чел.-ч	2,13	2	0,34932	438,51		153,18
	2	ЭМ							4,65
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,00328			1,64
	91.06.03-060	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.час	0,01	2	0,00164	9,33		0,02
	91.06.05-011	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т	маш.час	0,01	2	0,00164	1 767,32		2,90
	4-100-050	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5	чел.-ч	0,01	2	0,00164	533,84		0,88
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,01	2	0,00164	594,48		0,97
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,01	2	0,00164	464,51		0,76
	91.21.01-012	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт	маш.час	0,65	2	0,1066	7,14		0,76
	4 М								182,66
	14.4.04.08-0001	Эмаль ПФ-115, цветная, белый	т	0,009	2	0,001476	111 684,35		164,85
	14.5.09.11-0102	Уайт-спирит	кг	1,4	2	0,2296	77,57		17,81
		Итого прямые затраты							342,13
		ФОТ							154,82
	Пр/812-013.0-1	НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	94		94			145,53
	Пр/774-013.0	СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	51		51			78,96
		Всего по позиции					6 910,00		566,62
380	ГЭСН46-02-005-04	Монтаж: профилированного настила	т	0,0078228	1	0,0078228			
	1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			0,1736662			72,54

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		1-100-31 Средний разряд работы 3,1	чел.-ч	22,2		0,1736662	417,71		72,54
		2 ЭМ							23,48
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,0118124			7,08
		91.05.06-007 Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность 25 т	маш.час	0,65		0,0050848	2 180,22		11,09
		4-100-060 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,65		0,0050848	623,97		3,17
		91.05.06-008 Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность 40 т	маш.час	0,5		0,0039114	2 714,24		10,62
		4-100-070 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 7	чел.-ч	0,5		0,0039114	665,57		2,60
		91.06.03-062 Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т)	маш.час	0,67		0,0052413	18,95		0,10
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,36		0,0028162	594,48		1,67
		4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,36		0,0028162	464,51		1,31
		4 М							11,03
		01.7.03.04-0001 Электроэнергия	кВт-ч	0,676		0,0052882	3,58		0,02
		01.7.15.08-0011 Заклепки комбинированные для соединения профилированного стального настила и разнообразных листовых деталей	т	0,001		0,0000078	231 799,51		1,81
		01.7.15.14-0083 Шурупы самонарезающие стальные оцинкованные кровельные с шестигранной головкой и шайбой, наконечник сверло, диаметр 4,8 мм, длина 50 мм	т	0,001		0,0000078	277 277,57		2,16
		11.1.03.05-0065 Доска необрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250, толщина 30-50 мм, сорт III	м3	0,08		0,0006258	11 256,95		7,04
<i>H</i>		07.2.07.13 Конструкции стальные	<i>m</i>	<i>1</i>		<i>0,0078228</i>			
		Итого прямые затраты							114,13
		ФОТ							79,62
		Пр/812-040.1-1 НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов	%	103		103			82,01
		Пр/774-040.1 СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов	%	59		59			46,98
		Всего по позиции					31 078,39		243,12
380.1	ФСБЦ-08.3.09.02-0023	Профнастил оцинкованный с лакокрасочным или полимерным покрытием С10-1000-0,7	м2	1,804	1	1,804	959,69		1 731,28
		Всего по позиции							1 731,28
381	ГЭСН12-01-033-01	Монтаж кровли из профилированного листа для объектов непроизводственного назначения: простой	100 м2	0,107	1	0,107			
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			3,4668			1 466,14
		1-100-32 Средний разряд работы 3,2	чел.-ч	32,4		3,4668	422,91		1 466,14
		2 ЭМ							34,80
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,03424			18,81
		91.05.01-017 Краны башенные, грузоподъемность 8 т	маш.час	0,05		0,00535	859,22		4,60
		4-100-060 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,05		0,00535	623,97		3,34
		91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.час	0,12		0,01284	1 608,88		20,66
		4-100-060 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,12		0,01284	623,97		8,01
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,15		0,01605	594,48		9,54
		4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,15		0,01605	464,51		7,46

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4 М							58,35
		01.7.03.04-0001 Электроэнергия	кВт-ч	3,7856		0,4050592	3,58		1,45
		01.7.15.08-0011 Заклепки комбинированные для соединения профилированного стального настила и разнообразных листовых деталей	т	0,0005		0,0000535	231 799,51		12,40
		01.7.15.14-0083 Шурупы самонарезающие стальные оцинкованные кровельные с шестигранной головкой и шайбой, наконечник сверло, диаметр 4,8 мм, длина 50 мм	т	0,0015		0,0001605	277 277,57		44,50
П,Н		08.1.02.07 Дополнительные элементы кровли из профлиста: коньки, разжелобки и проч.	шт	0		0			
П,Н		08.3.09.01 Стальной гнутый профиль (профилированный настил)	т	0		0			
		Итого прямые затраты							1 578,10
		ФОТ							1 484,95
		Пр/812-012.0-1 НР Кровли	%	109		109			1 618,60
		Пр/774-012.0 СП Кровли	%	57		57			846,42
		Всего по позиции					37 786,17		4 043,12
381.1	ФСБЦ-08.3.09.02-0027	Профнастил оцинкованный с лакокрасочным или полимерным покрытием С21-1000-0,7	м2	11,77	1	11,77	1 063,00		12 511,51
		Всего по позиции							12 511,51
381.2	ФСБЦ-08.3.05.05-1512	Сталь листовая оцинкованная с полимерным покрытием (металлопласт), толщина 0,70 мм, ширина 1250 мм	м2	2,6224	1	2,6224	700,96		1 838,20
		Всего по позиции							1 838,20
382	ГЭСН12-01-009-02	Устройство желобов: подвесных	100 м	0,059	1	0,059			
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			1,6402			676,60
		1-100-30 Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	27,8		1,6402	412,51		676,60
		2 ЭМ							13,49
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,01475			8,36
		91.05.01-017 Краны башенные, грузоподъемность 8 т	маш.час	0,11		0,00649	859,22		5,58
		4-100-060 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,11		0,00649	623,97		4,05
		91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.час	0,05		0,00295	1 608,88		4,75
		4-100-060 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,05		0,00295	623,97		1,84
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,09		0,00531	594,48		3,16
		4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,09		0,00531	464,51		2,47
		4 М							2 844,28
		01.7.15.06-0094 Гвозди стальные оцинкованные проволочные, диаметр 4,5 мм, длина 120 мм	т	0,0038		0,0002242	159 688,57		35,80
		08.1.02.11-0001 Поковки из квадратных заготовок, масса 1,5-4,5 кг	т	0,169		0,009971	107 883,49		1 075,71
		08.3.05.05-0051 Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,5 мм	т	0,33		0,01947	88 997,00		1 732,77
		Итого прямые затраты							3 542,73
		ФОТ							684,96
		Пр/812-012.0-1 НР Кровли	%	109		109			746,61
		Пр/774-012.0 СП Кровли	%	57		57			390,43
		Всего по позиции					79 318,14		4 679,77
383	ГЭСН12-01-035-03	Устройство металлической водосточной системы: прямых звеньев труб	м	4	1	4			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			0,48			222,96
		1-100-40 Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	0,12		0,48	464,51		222,96
		4 М							552,51
		01.7.15.07-0010 Дюбели пластмассовые с шурупами, диаметр 10 мм, длина 50-60 мм, диаметр шурупа 6 мм, длина шурупа 50-80 мм	100 шт	0,2		0,8	690,64		552,51
<i>H</i>		08.1.02.07 Труба водосточная	<i>м</i>	1		4			
<i>H</i>		08.1.02.22 Изделия для водосточных труб	<i>шт</i>	2		8			
		Итого прямые затраты							775,47
		ФОТ							222,96
		Пр/812-012.0-1 НР Кровли	%	109		109			243,03
		Пр/774-012.0 СП Кровли	%	57		57			127,09
		Всего по позиции					286,40		1 145,59
383.1	ФСБЦ-12.1.01.05-0067	Труба металлическая для водосточных систем, покрытие полиэстер, диаметр 100 мм, длина 1000 мм	шт	8	1	8	476,95		3 815,60
		Всего по позиции							3 815,60
383.2	ФСБЦ-12.1.01.05-0022	Хомут трубы (на кирпич) металлический для водосточных систем, окрашенный, диаметр 100 мм	шт	4	1	4	230,98		923,92
		Всего по позиции							923,92
384	ГЭСН12-01-035-02	Устройство металлической водосточной системы: воронок	шт	1	1	1			
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			0,18			83,61
		1-100-40 Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	0,18		0,18	464,51		83,61
<i>H</i>		08.1.02.22 Изделия для водосточных труб	<i>шт</i>	1		1			
		Итого прямые затраты							83,61
		ФОТ							83,61
		Пр/812-012.0-1 НР Кровли	%	109		109			91,13
		Пр/774-012.0 СП Кровли	%	57		57			47,66
		Всего по позиции					222,40		222,40
384.1	ФСБЦ-12.1.01.05-0006	Воронка выпускная металлическая для водосточных систем, покрытие полиэстер, диаметр 185/150 мм	шт	1	1	1	996,39		996,39
		Всего по позиции							996,39
385	ГЭСН12-01-035-01	Устройство металлической водосточной системы: колен	шт	2	1	2			
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			0,24			111,48
		1-100-40 Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	0,12		0,24	464,51		111,48
<i>H</i>		08.1.02.22 Изделия для водосточных труб	<i>шт</i>	1		2			
		Итого прямые затраты							111,48
		ФОТ							111,48
		Пр/812-012.0-1 НР Кровли	%	109		109			121,51
		Пр/774-012.0 СП Кровли	%	57		57			63,54
		Всего по позиции					148,27		296,53
385.1	ФСБЦ-12.1.01.05-0051	Колено трубы 60° металлическое для водосточных систем, покрытие полиэстер, диаметр 100 мм	шт	2	1	2	332,43		664,86
		Всего по позиции							664,86

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
386	ФСЭМ-91.06.09-022	Люльки двухместные самоподъемные, грузоподъемность 300 кг	маш.-ч	7,915	1	7,915	22,16		175,40
Всего по позиции									175,40
Строительные леса									
Устройство козырьков над балконами 9-го этажа (КР.1 лист 44)									
КР1									
390	ГЭСН09-03-014-01	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей для пролетов: до 24 м при высоте здания до 25 м	т	0,1921	1	0,1921			
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			7,597555			3 213,08
		1-100-32 Средний разряд работы 3,2	чел.-ч	39,55		7,597555	422,91		3 213,08
		2 ЭМ							1 614,75
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,770321			474,83
		91.05.02-005 Краны козловые, грузоподъемность 32 т	маш.час	0,1		0,01921	2 381,00		45,74
		4-100-060 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,1		0,01921	623,97		11,99
		91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.час	0,12		0,023052	1 608,88		37,09
		4-100-060 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,12		0,023052	623,97		14,38
		91.05.06-007 Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность 25 т	маш.час	3,6		0,69156	2 180,22		1 507,75
		4-100-060 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	3,6		0,69156	623,97		431,51
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,19		0,036499	594,48		21,70
		4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,19		0,036499	464,51		16,95
		91.17.04-042 Аппараты для газовой сварки и резки	маш.час	1,46		0,280466	5,96		1,67
		91.17.04-171 Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 500 А	маш.час	0,1		0,01921	41,90		0,80
		4 М							893,62
		01.3.02.08-0001 Кислород газообразный технический	м3	1,2		0,23052	42,42		9,78
		01.3.02.09-0022 Пропан-бутан смесь техническая	кг	0,36		0,069156	60,00		4,15
		01.7.11.07-0227 Electroды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм	кг	0,44		0,084524	186,76		15,79
		01.7.15.03-0042 Болты с гайками и шайбами строительные	кг	21		4,0341	192,42		776,24
		01.7.15.06-0111 Гвозди строительные	т	0,00001		0,0000019	81 543,59		0,15
		01.7.20.08-0071 Канат пеньковый тросовой свивки, пропитанный, диаметр 26 мм	т	0,0001		0,0000192	472 846,19		9,08
		07.2.07.12-0011 Металлоконструкции зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей и круглых труб	т	0,0002		0,0000384	133 704,09		5,13
		08.2.02.11-0007 Канат двойной свивки ТК, конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., марка В, из оцинкованной по группе Ж проволоки, маркировочная группа 1570-1770 Н/мм2, диаметр 5,5 мм	10 м	0,0187		0,0035923	329,39		1,18
		08.3.03.06-0002 Проволока горячекатаная в мотках, диаметр 6,3-6,5 мм	т	0,00003		0,0000058	72 309,84		0,42
		08.3.11.01-1106 Швеллеры стальные горячекатаные, марки стали СтЗпс, СтЗсп, № 40У, № 40П	т	0,00194		0,0003727	131 289,60		48,93
		11.1.03.01-0061 Бруски обрезные хвойных пород (ель, сосна), естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 20-90 мм, толщина 20-90 мм, сорт I	м3	0,00103		0,0001979	15 836,19		3,13
		14.4.01.01-0003 Грунтовка ГФ-021	т	0,00031		0,0000596	85 637,85		5,10
		14.5.09.07-0030 Растворитель Р-4	т	0,0006		0,0001153	126 113,86		14,54

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
H	07.2.07.12	Конструкции стальные	m	1		0,1921			
		Итого прямые затраты							6 196,28
		ФОТ							3 687,91
	Пр/812-009.0-1	НР Строительные металлические конструкции	%	93		93			3 429,76
	Пр/774-009.0	СП Строительные металлические конструкции	%	62		62			2 286,50
		Всего по позиции					62 012,18		11 912,54
390.1	ФСБЦ-07.2.07.12-0011	Металлоконструкции зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей и круглых труб	т	0,1921	1	0,1921	133 704,09		25 684,56
		Всего по позиции							25 684,56
391	ГЭСН13-03-002-04	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021	100 м2	0,06	1	0,06			
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч				0,3186		163,45
		1-100-47 Средний разряд работы 4,7	чел.-ч	5,31			0,3186	513,04	163,45
		2 ЭМ							1,91
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч				0,0012		0,60
		91.06.03-060 Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.час	0,01			0,0006	9,33	0,01
		91.06.05-011 Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т	маш.час	0,01			0,0006	1 767,32	1,06
		4-100-050 ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 5	чел.-ч	0,01			0,0006	533,84	0,32
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,01			0,0006	594,48	0,36
		4-100-040 ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,01			0,0006	464,51	0,28
		91.21.01-012 Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт	маш.час	1,12			0,0672	7,14	0,48
		4 М							54,98
		14.4.01.01-0003 Грунтовка ГФ-021	т	0,009			0,00054	85 637,85	46,24
		14.5.09.02-0002 Ксилол нефтяной, марка А	т	0,0015			0,00009	97 133,61	8,74
		Итого прямые затраты							220,94
		ФОТ							164,05
	Пр/812-013.0-1	НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	94		94			154,21
	Пр/774-013.0	СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	51		51			83,67
		Всего по позиции					7 647,00		458,82
392	ГЭСН13-03-004-26	Окраска металлических оштукатуренных поверхностей: эмалью ПФ-115	100 м2	0,06	1	0,06			
		В 2 слоя ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)							
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч				0,2556		112,08
		1-100-35 Средний разряд работы 3,5	чел.-ч	2,13	2		0,2556	438,51	112,08
		2 ЭМ							3,40
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч				0,0024		1,20
		91.06.03-060 Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.час	0,01	2		0,0012	9,33	0,01
		91.06.05-011 Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т	маш.час	0,01	2		0,0012	1 767,32	2,12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4-100-050 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5	чел.-ч	0,01	2	0,0012	533,84		0,64
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,01	2	0,0012	594,48		0,71
		4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,01	2	0,0012	464,51		0,56
		91.21.01-012 Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт	маш.час	0,65	2	0,078	7,14		0,56
		4 М							133,65
		14.4.04.08-0001 Эмаль ПФ-115, цветная, белый	т	0,009	2	0,00108	111 684,35		120,62
		14.5.09.11-0102 Уайт-спирит	кг	1,4	2	0,168	77,57		13,03
		Итого прямые затраты							250,33
		ФОТ							113,28
		Пр/812-013.0-1 НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	94		94			106,48
		Пр/774-013.0 СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	51		51			57,77
		Всего по позиции					6 909,67		414,58
393	ГЭСН12-01-033-01	Монтаж кровли из профилированного листа для объектов непроизводственного назначения: простой	100 м2	0,065	1	0,065			
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			2,106			890,65
		1-100-32 Средний разряд работы 3,2	чел.-ч	32,4		2,106	422,91		890,65
		2 ЭМ							21,14
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,0208			11,43
		91.05.01-017 Краны башенные, грузоподъемность 8 т	маш.час	0,05		0,00325	859,22		2,79
		4-100-060 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,05		0,00325	623,97		2,03
		91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.час	0,12		0,0078	1 608,88		12,55
		4-100-060 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,12		0,0078	623,97		4,87
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,15		0,00975	594,48		5,80
		4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,15		0,00975	464,51		4,53
		4 М							35,44
		01.7.03.04-0001 Электроэнергия	кВт-ч	3,7856		0,246064	3,58		0,88
		01.7.15.08-0011 Заклепки комбинированные для соединения профилированного стального настила и разнообразных листовых деталей	т	0,0005		0,0000325	231 799,51		7,53
		01.7.15.14-0083 Шурупы самонарезающие стальные оцинкованные кровельные с шестигранной головкой и шайбой, наконечник сверло, диаметр 4,8 мм, длина 50 мм	т	0,0015		0,0000975	277 277,57		27,03
<i>П,Н</i>		08.1.02.07 <i>Дополнительные элементы кровли из профлиста: коньки, разжелобки и проч.</i>	<i>шт</i>	<i>0</i>		<i>0</i>			
<i>П,Н</i>		08.3.09.01 <i>Стальной гнутый профиль (профилированный настил)</i>	<i>т</i>	<i>0</i>		<i>0</i>			
		Итого прямые затраты							958,66
		ФОТ							902,08
		Пр/812-012.0-1 НР Кровли	%	109		109			983,27
		Пр/774-012.0 СП Кровли	%	57		57			514,19
		Всего по позиции					37 786,46		2 456,12
393.1	ФСБЦ-08.3.09.02-0027	Профнастил оцинкованный с лакокрасочным или полимерным покрытием С21-1000-0,7	м2	7,15	1	7,15	1 063,00		7 600,45
		Всего по позиции							7 600,45

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
393.2	ФСБЦ-08.3.05.05-1512	Сталь листовая оцинкованная с полимерным покрытием (металлопласт), толщина 0,70 мм, ширина 1250 мм	м2	3,78125	1	3,78125	700,96		2 650,51
		Всего по позиции							2 650,51
394	ФСЭМ-91.06.09-022	Люльки двухместные самоподъемные, грузоподъемность 300 кг	маш.-ч	5,145	1	5,145	22,16		114,01
		Всего по позиции							114,01
Итого по разделу 5 Фасад б/с5 (КР.1 листы 60, 66, 67) :									
		Итого прямые затраты (справочно)							2 849 483,07
		в том числе:							
		Оплата труда рабочих							843 138,40
		Эксплуатация машин							34 171,74
		Оплата труда машинистов (Отм)							5 257,72
		Материалы							1 966 915,21
		Строительные работы							4 093 777,75
		в том числе:							
		оплата труда							843 138,40
		эксплуатация машин и механизмов							34 171,74
		оплата труда машинистов (Отм)							5 257,72
		материалы							1 966 915,21
		накладные расходы							826 842,93
		сметная прибыль							417 451,75
		Итого ФОТ (справочно)							848 396,12
		Итого накладные расходы (справочно)							826 842,93
		Итого сметная прибыль (справочно)							417 451,75
		Итого по разделу 5 Фасад б/с5 (КР.1 листы 60, 66, 67)							4 093 777,75
Раздел 6. Фасад б/с6 (КР.1 листы 60, 66, 67)									
Навесной фасад									
395	ГЭСН15-01-065-01	Наружная облицовка поверхности стен сайдингом металлическим с полимерным покрытием с устройством металлического каркаса и теплоизоляционного слоя	100 м2	3,3	1	3,3			
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			579,513			260 149,18
		1-100-37 Средний разряд работы 3,7	чел.-ч	175,61		579,513	448,91		260 149,18
		2 ЭМ							1 902,93
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			3,201			1 486,90
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,97		3,201	594,48		1 902,93
		4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,97		3,201	464,51		1 486,90
		4 М							2 468,90
		01.7.03.04-0001 Электроэнергия	кВт-ч	93,922		309,9426	3,58		1 109,59
		01.7.15.07-0152 Дюбели пластмассовые с шурупами, диаметр 6 мм, длина 35 мм, диаметр шурупа 3,5 мм, длина шурупа 50 мм	100 шт	2,174		7,1742	60,71		435,55
		01.7.15.14-0062 Шурупы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и крестообразным шлицем, наконечник сверло, диаметр 4,2 мм, длина 16 мм	100 шт	9,13		30,129	30,66		923,76

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
П,Н	01.7.15.07	Дюбели распорные	100 шт	0		0			
Н	07.2.06.03	Профиль стоечный	м	236,89		781,737			
П,Н	08.1.02.03-0061	Планка начальная из оцинкованной стали с полимерным покрытием, размеры 200x50 мм, толщина 0,5 мм	м	0		0			
П,Н	08.1.02.03-0071	Нащельник стальной оцинкованный с полимерным покрытием, толщина 0,5 мм	м	0		0			
П,Н	08.1.02.03-0091	Угол наружный, внутренний из оцинкованной стали с полимерным покрытием, размеры 100x100 мм, толщина 0,5 мм	м	0		0			
П,Н	08.1.02.23	Сайдинг металлический с полимерным покрытием	м2	0		0			
Н	12.1.01.03	Материал гидроветрозащитный	м2	120		396			
П,Н	12.2.03.15	Утеплитель	м3	0		0			
		Итого прямые затраты							266 007,91
		ФОТ							261 636,08
	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	%	100		100			261 636,08
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	%	49		49			128 201,68
		Всего по позиции					198 741,11		655 845,67
395.1	ФСБЦ-08.1.02.03-0041	Кронштейн крепежный стальной оцинкованный угловой, размеры 180x80 мм, толщина 1,2 мм	шт	1432	1	1432	47,25		67 662,00
		Всего по позиции							67 662,00
395.2	ФСБЦ-07.2.06.01-0100	Профиль Г-образный КППГ-60x44	м	621	1	621	118,59		73 644,39
		Всего по позиции							73 644,39
395.3	ФСБЦ-07.2.06.01-1030	Профиль КПШ-90x20	м	396	1	396	156,00		61 776,00
		Всего по позиции							61 776,00
395.4	ФСБЦ-07.2.06.01-0101	Профиль КПШ-50x20	м	375	1	375	105,13		39 423,75
		Всего по позиции							39 423,75
395.5	ФСБЦ-08.1.02.03-0091	Угол наружный, внутренний из оцинкованной стали с полимерным покрытием, размеры 100x100 мм, толщина 0,5 мм	м	61	1	61	289,77		17 675,97
		Всего по позиции							17 675,97
395.6	ФСБЦ-08.1.02.03-0061	Планка 63.16	м	61	1	61	484,05		29 527,05
		Всего по позиции							29 527,05
395.7	ФСБЦ-08.1.02.23-0011	Панель-сайдинг фасадная из оцинкованной стали с полимерным покрытием для навесных вентилируемых фасадов, рабочая ширина 226 мм, толщина 0,5 мм	м2	330	1	330	857,74		283 054,20
		Всего по позиции							283 054,20
395.8	ФСБЦ-12.2.04.04-1000	Маты прошивные теплоизоляционные из минеральной ваты, без обкладок, марка 75	м3	16,5	1	16,5	4 364,95		72 021,68
		Всего по позиции							72 021,68
395.9	ФСБЦ-01.7.15.07-0132	Дюбель-гвозди пластиковые распорные с металлическим стержнем для теплоизоляции, диаметр 10 мм, длина 150 мм	10 шт	280,5	1	280,5	66,76		18 726,18
		Всего по позиции							18 726,18
395.10	ФСБЦ-12.1.01.03-0033	Пленка диффузионная гидроизоляционная, максимальная сила растяжения 165/140 Н/50 мм	м2	363	1	363	135,95		49 349,85
		Всего по позиции							49 349,85
395.11	ФСБЦ-01.1.02.08-0057	Прокладки из паронита ПМБ, толщина 2 мм, диаметр 80 мм	1000 шт	1,432	1	1,432	13 135,40		18 809,89
		Всего по позиции							18 809,89

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
396	ГЭСН12-01-010-01	Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали	100 м2	0,04256	1	0,04256			
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			4,136832			1 706,48
		1-100-30 Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	97,2		4,136832	412,51		1 706,48
		2 ЭМ							9,08
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,0114912			6,69
		91.05.01-017 Краны башенные, грузоподъемность 8 т	маш.час	0,2		0,008512	859,22		7,31
		4-100-060 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,2		0,008512	623,97		5,31
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,07		0,0029792	594,48		1,77
		4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,07		0,0029792	464,51		1,38
		4 М							106,29
		01.7.15.06-0022 Гвозди стальные толевые, диаметр 2-3 мм, длина 20-40 мм	кг	4		0,17024	84,65		14,41
		08.3.03.05-0002 Проволока канатная оцинкованная, диаметр 3 мм	т	0,012		0,0005107	179 916,20		91,88
		Итого прямые затраты							1 828,54
		ФОТ							1 713,17
		Пр/812-012.0-1 НР Кровли	%	109		109			1 867,36
		Пр/774-012.0 СП Кровли	%	57		57			976,51
		Всего по позиции					109 784,07		4 672,41
396.1	ФСБЦ-08.3.05.05-1512	Сталь листовая оцинкованная с полимерным покрытием (металлопласт), толщина 0,70 мм, ширина 1250 мм	м2	4,256	1	4,256	700,96		2 983,29
		Всего по позиции							2 983,29
397	ГЭСН15-07-003-02	Нанесение водно-дисперсионной грунтовки на поверхности: пористые (камень, кирпич, бетон и т.д.)	100 м2	3,3	1	3,3			
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			12,177			5 403,06
		1-100-36 Средний разряд работы 3,6	чел.-ч	3,69		12,177	443,71		5 403,06
		2 ЭМ							146,43
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,165			74,93
		91.06.06-046 Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 25 м	маш.час	0,01		0,033	45,92		1,52
		4-100-030 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,01		0,033	412,51		13,61
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,04		0,132	594,48		78,47
		4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,04		0,132	464,51		61,32
		91.21.01-012 Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт	маш.час	2,82		9,306	7,14		66,44
		4 М							378,20
		01.7.03.01-0001 Вода	м3	0,01		0,033	14,64		0,48
		01.7.20.08-0051 Ветошь хлопчатобумажная цветная	кг	1		3,3	114,46		377,72
Н		14.4.01.02 Грунтовки на акриловой основе	кг	13,8		45,54			
		Итого прямые затраты							6 002,62
		ФОТ							5 477,99
		Пр/812-015.0-1 НР Отделочные работы	%	100		100			5 477,99
		Пр/774-015.0 СП Отделочные работы	%	49		49			2 684,22

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по позиции							4 292,37	14 164,83	
397.1	ФСБЦ-14.4.01.02-0012	Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая / Антигриб НОВА	кг	49,5	1	49,5	117,72	5 827,14	
Всего по позиции								5 827,14	
398	ФСЭМ-91.06.09-022	Люльки двухместные самоподъемные, грузоподъемность 300 кг	маш.-ч	297,915	1	297,915	22,16	6 601,80	
Всего по позиции								6 601,80	
Цоколь фасадов									
399	ГЭСНр62-04-005-01	Очистка вручную поверхности фасадов: с земли и лесов	100 м2	0,597	1	0,597			
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч				10,6266	4 015,26	
		1-100-20 Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	17,8			10,6266	377,85	4 015,26
Итого прямые затраты								4 015,26	
ФОТ								4 015,26	
		Пр/812-096.0-1 НР Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	90			90	3 613,73	
		Пр/774-096.0 СП Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	46			46	1 847,02	
Всего по позиции								15 872,71	
400	ГЭСНр62-04-006-01	Протравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором	100 м2	0,597	1	0,597			
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч				2,25069	850,42	
		1-100-20 Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	3,77			2,25069	377,85	850,42
Итого прямые затраты								850,42	
ФОТ								850,42	
		Пр/812-096.0-1 НР Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	90			90	765,38	
		Пр/774-096.0 СП Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	46			46	391,19	
Всего по позиции								3 361,79	
400.1	ФСБЦ-14.5.09.08-0008	Смывка универсальная водоземлюсионная, непрозрачная, не содержащая метилхлоридов и ароматических соединений, способная к биологическому расщеплению для удаления лакокрасочных покрытий / Антикрас-Фасад	кг	11,94	1	11,94	792,65	9 464,24	
Всего по позиции								9 464,24	
401	ГЭСН15-07-003-02	Нанесение водно-дисперсионной грунтовки на поверхности: пористые (камень, кирпич, бетон и т.д.)	100 м2	0,597	1	0,597			
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч				2,20293	977,46	
		1-100-36 Средний разряд работы 3,6	чел.-ч	3,69			2,20293	443,71	977,46
		2 ЭМ						26,49	
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч				0,02985	13,55	
		91.06.06-046 Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 25 м	маш.час	0,01			0,00597	45,92	0,27
		4-100-030 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,01			0,00597	412,51	2,46
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,04			0,02388	594,48	14,20
		4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,04			0,02388	464,51	11,09
		91.21.01-012 Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт	маш.час	2,82			1,68354	7,14	12,02
		4 М						68,42	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0,01		0,00597	14,64		0,09
	01.7.20.08-0051	Ветошь хлопчатобумажная цветная	кг	1		0,597	114,46		68,33
<i>H</i>	14.4.01.02	<i>Грунтовки на акриловой основе</i>	<i>кг</i>	<i>13,8</i>		<i>8,2386</i>			
		Итого прямые затраты							1 085,92
		ФОТ							991,01
	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	%	100		100			991,01
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	%	49		49			485,59
		Всего по позиции					4 292,33		2 562,52
401.1	ФСБЦ-14.4.01.02-0012	Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая / Антигриб НОВА	кг	8,955	1	8,955	117,72		1 054,18
		Всего по позиции							1 054,18
402	ГЭСН15-04-027-05	Третья шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску	100 м2	0,597	1	0,597			
	1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			6,5073			2 988,87
	1-100-39	Средний разряд работы 3,9	чел.-ч	10,9		6,5073	459,31		2 988,87
	2	ЭМ							10,98
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,02388			10,78
	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.час	0,01		0,00597	55,98		0,33
	4-100-030	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,01		0,00597	412,51		2,46
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,03		0,01791	594,48		10,65
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,03		0,01791	464,51		8,32
	4	М							2 751,47
	01.7.17.11-0011	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м2	4,4		2,6268	765,27		2 010,21
	01.7.20.08-0051	Ветошь хлопчатобумажная цветная	кг	0,15		0,08955	114,46		10,25
	14.5.11.01-0003	Шпатлевка масляно-клеевая	т	0,029		0,017313	42 223,36		731,01
		Итого прямые затраты							5 762,10
		ФОТ							2 999,65
	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	%	100		100			2 999,65
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	%	49		49			1 469,83
		Всего по позиции					17 138,32		10 231,58
403	ГЭСН15-04-019-08	Окраска фасадов акриловыми составами в один тон: с лесов краскопультом по подготовленной поверхности	100 м2	0,597	1	0,597			
	1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			6,44163			3 131,44
	2-100-01	Рабочий 1 разряда	чел.-ч	0,08		0,04776	346,65		16,56
	2-100-03	Рабочий 3 разряда	чел.-ч	4,12		2,45964	412,51		1 014,63
	2-100-05	Рабочий 5 разряда	чел.-ч	6,59		3,93423	533,84		2 100,25
	2	ЭМ							48,57
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,03582			16,64
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,06		0,03582	594,48		21,29
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,06		0,03582	464,51		16,64

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	91.21.01-012	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт	маш.час	6,4		3,8208	7,14		27,28
<i>H</i>	14.3.02.01	Краска акриловая	<i>m</i>	0,046		0,027462			
<i>H</i>	14.4.01.02	Грунтовка	<i>m</i>	0,014		0,008358			
		Итого прямые затраты							3 196,65
		ФОТ							3 148,08
	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	%	100		100			3 148,08
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	%	49		49			1 542,56
		Всего по позиции					13 211,54		7 887,29
403.1	ФСБЦ-14.3.02.05-0105	Краска Tikkurilla YKI	л	107,46	1	107,46	592,66		63 687,24
		Всего по позиции							63 687,24
403.2	ФСБЦ-14.4.01.10-0003	Грунтовка Tikkurilla Euro Primer	кг	8,358	1	8,358	305,67		2 554,79
		Всего по позиции							2 554,79
Стеновые и балконные панели, бетонное ограждение кровли									
405	ГЭСНр62-04-005-03	Очистка вручную поверхности фасадов простых от известковой окраски: с люлек	100 м2	11,984	1	11,984			
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			256,4576			98 679,76
	1-100-22	Средний разряд работы 2,2	чел.-ч	21,4		256,4576	384,78		98 679,76
		2 ЭМ							1 855,47
	91.06.09-021	Люльки одноместные самоподъемные, грузоподъемность 120 кг	маш.час	10,7		128,2288	14,47		1 855,47
		Итого прямые затраты							100 535,23
		ФОТ							98 679,76
	Пр/812-096.0-1	НР Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	90		90			88 811,78
	Пр/774-096.0	СП Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	46		46			45 392,69
		Всего по позиции					19 587,76		234 739,70
406	ГЭСНр62-04-006-01	Протравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором	100 м2	11,984	1	11,984			
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			45,17968			17 071,14
	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	3,77		45,17968	377,85		17 071,14
		Итого прямые затраты							17 071,14
		ФОТ							17 071,14
	Пр/812-096.0-1	НР Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	90		90			15 364,03
	Пр/774-096.0	СП Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	46		46			7 852,72
		Всего по позиции					3 361,81		40 287,89
406.1	ФСБЦ-14.5.09.08-0008	Смывка универсальная вододисперсионная, непрозрачная, не содержащая метилхлоридов и ароматических соединений, способная к биологическому расщеплению для удаления лакокрасочных покрытий / Антикрас-Фасад	кг	239,68	1	239,68	792,65		189 982,35
		Всего по позиции							189 982,35
407	ГЭСН15-07-003-02	Нанесение водно-дисперсионной грунтовки на поверхности: пористые (камень, кирпич, бетон и т.д.)	100 м2	11,984	1	11,984			
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			44,22096			19 621,28
	1-100-36	Средний разряд работы 3,6	чел.-ч	3,69		44,22096	443,71		19 621,28

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		2 ЭМ							531,77
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,5992			272,11
		91.06.06-046 Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 25 м	маш.час	0,01		0,11984	45,92		5,50
		4-100-030 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,01		0,11984	412,51		49,44
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,04		0,47936	594,48		284,97
		4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,04		0,47936	464,51		222,67
		91.21.01-012 Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт	маш.час	2,82		33,79488	7,14		241,30
		4 М							1 373,44
		01.7.03.01-0001 Вода	м3	0,01		0,11984	14,64		1,75
		01.7.20.08-0051 Ветошь хлопчатобумажная цветная	кг	1		11,984	114,46		1 371,69
<i>H</i>		14.4.01.02 Грунтовки на акриловой основе	кг	13,8		165,3792			
		Итого прямые затраты							21 798,60
		ФОТ							19 893,39
		Пр/812-015.0-1 НР Отделочные работы	%	100		100			19 893,39
		Пр/774-015.0 СП Отделочные работы	%	49		49			9 747,76
		Всего по позиции					4 292,37		51 439,75
407.1	ФСБЦ-14.4.01.02-0012	Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая / Антигриб НОВА	кг	179,76	1	179,76	117,72		21 161,35
		Всего по позиции							21 161,35
408	ГЭСН15-04-027-05	Третья шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску	100 м2	11,984	1	11,984			
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			130,6256			59 997,64
		1-100-39 Средний разряд работы 3,9	чел.-ч	10,9		130,6256	459,31		59 997,64
		2 ЭМ							220,44
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,47936			216,44
		91.06.06-048 Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.час	0,01		0,11984	55,98		6,71
		4-100-030 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,01		0,11984	412,51		49,44
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,03		0,35952	594,48		213,73
		4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,03		0,35952	464,51		167,00
		4 М							55 232,27
		01.7.17.11-0011 Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м2	4,4		52,7296	765,27		40 352,38
		01.7.20.08-0051 Ветошь хлопчатобумажная цветная	кг	0,15		1,7976	114,46		205,75
		14.5.11.01-0003 Шпатлевка масляно-клеевая	т	0,029		0,347536	42 223,36		14 674,14
		Итого прямые затраты							115 666,79
		ФОТ							60 214,08
		Пр/812-015.0-1 НР Отделочные работы	%	100		100			60 214,08
		Пр/774-015.0 СП Отделочные работы	%	49		49			29 504,90
		Всего по позиции					17 138,33		205 385,77

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
410	ГЭСН15-04-019-04	Окраска фасадов акриловыми составами в один тон: с люлек краскопультом по подготовленной поверхности	100 м2	11,984	1	11,984			
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			166,81728			79 944,54
		2-100-01 Рабочий 1 разряда	чел.-ч	0,08		0,95872	346,65		332,34
		2-100-03 Рабочий 3 разряда	чел.-ч	5,77		69,14768	412,51		28 524,11
		2-100-04 Рабочий 4 разряда	чел.-ч	0,65		7,7896	464,51		3 618,35
		2-100-05 Рабочий 5 разряда	чел.-ч	7,42		88,92128	533,84		47 469,74
		2 ЭМ							4 610,06
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,71904			334,00
		91.06.09-022 Люльки двухместные самоподъемные, грузоподъемность 300 кг	маш.час	13,43		160,94512	22,16		3 566,54
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,06		0,71904	594,48		427,45
		4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,06		0,71904	464,51		334,00
		91.21.01-012 Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт	маш.час	7,2		86,2848	7,14		616,07
H		14.3.02.01 Краска акриловая	m	0,046		0,551264			
H		14.4.01.02 Грунтовка	m	0,014		0,167776			
		Итого прямые затраты							84 888,60
		ФОТ							80 278,54
		Пр/812-015.0-1 НР Отделочные работы	%	100		100			80 278,54
		Пр/774-015.0 СП Отделочные работы	%	49		49			39 336,48
		Всего по позиции					17 064,72		204 503,62
410.1	ФСБЦ-14.3.02.05-0105	Краска Tikkurilla ProfFacade	л	407,456	1	407,456	592,66		241 482,87
		Всего по позиции							241 482,87
410.2	ФСБЦ-14.4.01.10-0003	Грунтовка Tikkurilla Euro Primer	кг	167,776	1	167,776	305,67		51 284,09
		Всего по позиции							51 284,09
411	ФСЭМ-91.06.09-022	Люльки двухместные самоподъемные, грузоподъемность 300 кг	маш.-ч	110,015	1	110,015	22,16		2 437,93
		Всего по позиции							2 437,93
Стеновые бетонные панели внутри балконных групп, низ балконной плиты (КР.1 лист 40)									
Тип 1									
413	ГЭСНр62-04-005-03	Очистка вручную поверхности фасадов простых от известковой окраски: с люлек	100 м2	0,202	8	1,616			
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			34,5824			13 306,62
		1-100-22 Средний разряд работы 2,2	чел.-ч	21,4		34,5824	384,78		13 306,62
		2 ЭМ							250,20
		91.06.09-021 Люльки одноместные самоподъемные, грузоподъемность 120 кг	маш.час	10,7		17,2912	14,47		250,20
		Итого прямые затраты							13 556,82
		ФОТ							13 306,62
		Пр/812-096.0-1 НР Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	90		90			11 975,96
		Пр/774-096.0 СП Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	46		46			6 121,05
		Всего по позиции					19 587,77		31 653,83

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
414	ГЭСНр62-04-006-01	Протравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором	100 м2	0,202	8	1,616			
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			6,09232			2 301,98
		1-100-20 Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	3,77		6,09232	377,85		2 301,98
		Итого прямые затраты							2 301,98
		ФОТ							2 301,98
		Пр/812-096.0-1 НР Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	90		90			2 071,78
		Пр/774-096.0 СП Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	46		46			1 058,91
		Всего по позиции					3 361,80		5 432,67
414.1	ФСБЦ-14.5.09.08-0008	Смывка универсальная вододисперсионная, непрозрачная, не содержащая метилхлоридов и ароматических соединений, способная к биологическому расщеплению для удаления лакокрасочных покрытий / Антикрас-Фасад	кг	4,04	8	32,32	792,65		25 618,45
		Всего по позиции							25 618,45
415	ГЭСН15-07-003-02	Нанесение водно-дисперсионной грунтовки на поверхности: пористые (камень, кирпич, бетон и т.д.)	100 м2	0,202	8	1,616			
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			5,96304			2 645,86
		1-100-36 Средний разряд работы 3,6	чел.-ч	3,69		5,96304	443,71		2 645,86
		2 ЭМ							71,71
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,0808			36,70
		91.06.06-046 Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 25 м	маш.час	0,01		0,01616	45,92		0,74
		4-100-030 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,01		0,01616	412,51		6,67
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,04		0,06464	594,48		38,43
		4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,04		0,06464	464,51		30,03
		91.21.01-012 Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт	маш.час	2,82		4,55712	7,14		32,54
		4 М							185,21
		01.7.03.01-0001 Вода	м3	0,01		0,01616	14,64		0,24
		01.7.20.08-0051 Ветошь хлопчатобумажная цветная	кг	1		1,616	114,46		184,97
N		14.4.01.02 Грунтовки на акриловой основе	кг	13,8		22,3008			
		Итого прямые затраты							2 939,48
		ФОТ							2 682,56
		Пр/812-015.0-1 НР Отделочные работы	%	100		100			2 682,56
		Пр/774-015.0 СП Отделочные работы	%	49		49			1 314,45
		Всего по позиции					4 292,38		6 936,49
415.1	ФСБЦ-14.4.01.02-0012	Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая / Антигриб НОВА	кг	3,03	8	24,24	117,72		2 853,53
		Всего по позиции							2 853,53
416	ГЭСН15-04-027-05	Третья шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску	100 м2	0,202	8	1,616			
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			17,6144			8 090,47
		1-100-39 Средний разряд работы 3,9	чел.-ч	10,9		17,6144	459,31		8 090,47

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		2 ЭМ							29,72
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,06464			29,19
	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.час	0,01		0,01616	55,98		0,90
	4-100-030	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,01		0,01616	412,51		6,67
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,03		0,04848	594,48		28,82
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,03		0,04848	464,51		22,52
		4 М							7 447,89
	01.7.17.11-0011	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м2	4,4		7,1104	765,27		5 441,38
	01.7.20.08-0051	Ветошь хлопчатобумажная цветная	кг	0,15		0,2424	114,46		27,75
	14.5.11.01-0003	Шпатлевка масляно-клеевая	т	0,029		0,046864	42 223,36		1 978,76
		Итого прямые затраты							15 597,27
		ФОТ							8 119,66
	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	%	100		100			8 119,66
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	%	49		49			3 978,63
		Всего по позиции					17 138,34		27 695,56
418	ГЭСН15-04-019-04	Окраска фасадов акриловыми составами в один тон: с люлек краскопультом по подготовленной поверхности	100 м2	0,202	8	1,616			
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			22,49472			10 780,24
	2-100-01	Рабочий 1 разряда	чел.-ч	0,08		0,12928	346,65		44,81
	2-100-03	Рабочий 3 разряда	чел.-ч	5,77		9,32432	412,51		3 846,38
	2-100-04	Рабочий 4 разряда	чел.-ч	0,65		1,0504	464,51		487,92
	2-100-05	Рабочий 5 разряда	чел.-ч	7,42		11,99072	533,84		6 401,13
		2 ЭМ							621,66
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,09696			45,04
	91.06.09-022	Люльки двухместные самоподъемные, грузоподъемность 300 кг	маш.час	13,43		21,70288	22,16		480,94
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,06		0,09696	594,48		57,64
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,06		0,09696	464,51		45,04
	91.21.01-012	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт	маш.час	7,2		11,6352	7,14		83,08
<i>H</i>	14.3.02.01	Краска акриловая	<i>m</i>	0,046		0,074336			
<i>H</i>	14.4.01.02	Грунтовка	<i>m</i>	0,014		0,022624			
		Итого прямые затраты							11 446,94
		ФОТ							10 825,28
	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	%	100		100			10 825,28
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	%	49		49			5 304,39
		Всего по позиции					17 064,73		27 576,61
418.1	ФСБЦ-14.3.02.05-0105	Краска Tikkurilla ProfFacade	л	6,868	8	54,944	592,66		32 563,11
		Всего по позиции							32 563,11
418.2	ФСБЦ-14.4.01.10-0003	Грунтовка Tikkurilla Euro Primer	кг	2,828	8	22,624	305,67		6 915,48
		Всего по позиции							6 915,48

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
419	ФСЭМ-91.06.09-022	Люльки двухместные самоподъемные, грузоподъемность 300 кг	маш.-ч	14,83	8	118,64	22,16		2 629,06
		Всего по позиции							2 629,06
Стеновые бетонные панели входной группы									
420	ГЭСНр62-04-005-01	Очистка вручную поверхности фасадов: с земли и лесов	100 м2	0,166	1	0,166			
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			2,9548			1 116,47
		1-100-20 Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	17,8		2,9548	377,85		1 116,47
		Итого прямые затраты							1 116,47
		ФОТ							1 116,47
	Пр/812-096.0-1	НР Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	90		90			1 004,82
	Пр/774-096.0	СП Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	46		46			513,58
		Всего по позиции					15 872,71		2 634,87
421	ГЭСНр62-04-006-01	Протравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором	100 м2	0,166	1	0,166			
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			0,62582			236,47
		1-100-20 Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	3,77		0,62582	377,85		236,47
		Итого прямые затраты							236,47
		ФОТ							236,47
	Пр/812-096.0-1	НР Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	90		90			212,82
	Пр/774-096.0	СП Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	46		46			108,78
		Всего по позиции					3 361,87		558,07
421.1	ФСБЦ-14.5.09.08-0008	Смывка универсальная вододispersионная, непрозрачная, не содержащая метиленхлоридов и ароматических соединений, способная к биологическому расщеплению для удаления лакокрасочных покрытий / Антикрас-Фасад	кг	3,32	1	3,32	792,65		2 631,60
		Всего по позиции							2 631,60
422	ГЭСН15-07-003-02	Нанесение водно-дисперсионной грунтовки на поверхности: пористые (камень, кирпич, бетон и т.д.)	100 м2	0,166	1	0,166			
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			0,61254			271,79
		1-100-36 Средний разряд работы 3,6	чел.-ч	3,69		0,61254	443,71		271,79
		2 ЭМ							7,37
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,0083			3,76
	91.06.06-046	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 25 м	маш.час	0,01		0,00166	45,92		0,08
	4-100-030	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,01		0,00166	412,51		0,68
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,04		0,00664	594,48		3,95
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,04		0,00664	464,51		3,08
	91.21.01-012	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт	маш.час	2,82		0,46812	7,14		3,34
		4 М							19,02
	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0,01		0,00166	14,64		0,02
	01.7.20.08-0051	Ветошь хлопчатобумажная цветная	кг	1		0,166	114,46		19,00
	Н	14.4.01.02 Грунтовки на акриловой основе	кг	13,8		2,2908			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Итого прямые затраты							301,94
		ФОТ							275,55
	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	%	100		100			275,55
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	%	49		49			135,02
		Всего по позиции					4 292,23		712,51
422.1	ФСБЦ-14.4.01.02-0012	Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая / Антигриб НОВА	кг	2,49	1	2,49	117,72		293,12
		Всего по позиции							293,12
423	ГЭСН15-04-027-05	Третья шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску	100 м2	0,166	1	0,166			
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			1,8094			831,08
	1-100-39	Средний разряд работы 3,9	чел.-ч	10,9		1,8094	459,31		831,08
		2 ЭМ							3,05
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,00664			2,99
	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.час	0,01		0,00166	55,98		0,09
	4-100-030	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,01		0,00166	412,51		0,68
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,03		0,00498	594,48		2,96
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,03		0,00498	464,51		2,31
		4 М							765,06
	01.7.17.11-0011	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м2	4,4		0,7304	765,27		558,95
	01.7.20.08-0051	Ветошь хлопчатобумажная цветная	кг	0,15		0,0249	114,46		2,85
	14.5.11.01-0003	Шпатлевка масляно-клеевая	т	0,029		0,004814	42 223,36		203,26
		Итого прямые затраты							1 602,18
		ФОТ							834,07
	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	%	100		100			834,07
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	%	49		49			408,69
		Всего по позиции					17 138,19		2 844,94
424	ГЭСН15-04-019-08	Окраска фасадов акриловыми составами в один тон: с лесов краскопультом по подготовленной поверхности	100 м2	0,166	1	0,166			
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			1,79114			870,71
	2-100-01	Рабочий 1 разряда	чел.-ч	0,08		0,01328	346,65		4,60
	2-100-03	Рабочий 3 разряда	чел.-ч	4,12		0,68392	412,51		282,12
	2-100-05	Рабочий 5 разряда	чел.-ч	6,59		1,09394	533,84		583,99
		2 ЭМ							13,51
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,00996			4,63
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,06		0,00996	594,48		5,92
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,06		0,00996	464,51		4,63
	91.21.01-012	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт	маш.час	6,4		1,0624	7,14		7,59
<i>H</i>	<i>14.3.02.01</i>	<i>Краска акриловая</i>	<i>т</i>	<i>0,046</i>		<i>0,007636</i>			
<i>H</i>	<i>14.4.01.02</i>	<i>Грунтовка</i>	<i>т</i>	<i>0,014</i>		<i>0,002324</i>			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Итого прямые затраты							888,85
		ФОТ							875,34
	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	%	100		100			875,34
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	%	49		49			428,92
		Всего по позиции					13 211,51		2 193,11
424.1	ФСБЦ-14.3.02.05-0105	Краска Tikkurilla ProfFacade	л	5,644	1	5,644	592,66		3 344,97
		Всего по позиции							3 344,97
424.2	ФСБЦ-14.4.01.10-0003	Грунтовка Tikkurilla Euro Primer	кг	2,324	1	2,324	305,67		710,38
		Всего по позиции							710,38
Наружные откосы									
426	ГЭСНр62-04-005-03	Очистка вручную поверхности фасадов простых от известковой окраски: с люлек	100 м2	0,3862	1	0,3862			
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			8,26468			3 180,08
	1-100-22	Средний разряд работы 2,2	чел.-ч	21,4		8,26468	384,78		3 180,08
		2 ЭМ							59,79
	91.06.09-021	Люльки одноместные самоподъемные, грузоподъемность 120 кг	маш.час	10,7		4,13234	14,47		59,79
		Итого прямые затраты							3 239,87
		ФОТ							3 180,08
	Пр/812-096.0-1	НР Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	90		90			2 862,07
	Пр/774-096.0	СП Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	46		46			1 462,84
		Всего по позиции					19 587,73		7 564,78
427	ГЭСНр62-04-006-01	Протравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором	100 м2	0,3862	1	0,3862			
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			1,455974			550,14
	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	3,77		1,455974	377,85		550,14
		Итого прямые затраты							550,14
		ФОТ							550,14
	Пр/812-096.0-1	НР Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	90		90			495,13
	Пр/774-096.0	СП Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	46		46			253,06
		Всего по позиции					3 361,81		1 298,33
427.1	ФСБЦ-14.5.09.08-0008	Смывка универсальная водоземлюсионная, непрозрачная, не содержащая метилхлоридов и ароматических соединений, способная к биологическому расщеплению для удаления лакокрасочных покрытий / Антикрас-Фасад	кг	7,724	1	7,724	792,65		6 122,43
		Всего по позиции							6 122,43
428	ГЭСН15-07-003-02	Нанесение водно-дисперсионной грунтовки на поверхности: пористые (камень, кирпич, бетон и т.д.)	100 м2	0,3862	1	0,3862			
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			1,425078			632,32
	1-100-36	Средний разряд работы 3,6	чел.-ч	3,69		1,425078	443,71		632,32
		2 ЭМ							17,14
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,01931			8,77
	91.06.06-046	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 25 м	маш.час	0,01		0,003862	45,92		0,18

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4-100-030 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,01		0,003862	412,51		1,59
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,04		0,015448	594,48		9,18
		4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,04		0,015448	464,51		7,18
		91.21.01-012 Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт	маш.час	2,82		1,089084	7,14		7,78
		4 М							44,26
		01.7.03.01-0001 Вода	м3	0,01		0,003862	14,64		0,06
		01.7.20.08-0051 Ветошь хлопчатобумажная цветная	кг	1		0,3862	114,46		44,20
<i>H</i>		14.4.01.02 Грунтовки на акриловой основе	кг	13,8		5,32956			
		Итого прямые затраты							702,49
		ФОТ							641,09
		Пр/812-015.0-1 НР Отделочные работы	%	100		100			641,09
		Пр/774-015.0 СП Отделочные работы	%	49		49			314,13
		Всего по позиции					4 292,36		1 657,71
428.1	ФСБЦ-14.4.01.02-0012	Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая / Антигриб НОВА	кг	5,793	1	5,793	117,72		681,95
		Всего по позиции							681,95
429	ГЭСН15-04-027-05	Третья шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску	100 м2	0,3862	1	0,3862			
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			4,20958			1 933,50
		1-100-39 Средний разряд работы 3,9	чел.-ч	10,9		4,20958	459,31		1 933,50
		2 ЭМ							7,11
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,015448			6,97
		91.06.06-048 Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.час	0,01		0,003862	55,98		0,22
		4-100-030 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,01		0,003862	412,51		1,59
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,03		0,011586	594,48		6,89
		4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,03		0,011586	464,51		5,38
		4 М							1 779,93
		01.7.17.11-0011 Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м2	4,4		1,69928	765,27		1 300,41
		01.7.20.08-0051 Ветошь хлопчатобумажная цветная	кг	0,15		0,05793	114,46		6,63
		14.5.11.01-0003 Шпатлевка масляно-клеевая	т	0,029		0,0111998	42 223,36		472,89
		Итого прямые затраты							3 727,51
		ФОТ							1 940,47
		Пр/812-015.0-1 НР Отделочные работы	%	100		100			1 940,47
		Пр/774-015.0 СП Отделочные работы	%	49		49			950,83
		Всего по позиции					17 138,30		6 618,81
431	ГЭСН15-04-019-04	Окраска фасадов акриловыми составами в один тон: с люлек краскопультом по подготовленной поверхности	100 м2	0,3862	1	0,3862			
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			5,375904			2 576,32
		2-100-01 Рабочий 1 разряда	чел.-ч	0,08		0,030896	346,65		10,71
		2-100-03 Рабочий 3 разряда	чел.-ч	5,77		2,228374	412,51		919,23

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	2-100-04	Рабочий 4 разряда	чел.-ч	0,65		0,25103	464,51		116,61
	2-100-05	Рабочий 5 разряда	чел.-ч	7,42		2,865604	533,84		1 529,77
	2 ЭМ								148,57
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,023172			10,76
	91.06.09-022	Люльки двухместные самоподъемные, грузоподъемность 300 кг	маш.час	13,43		5,186666	22,16		114,94
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,06		0,023172	594,48		13,78
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,06		0,023172	464,51		10,76
	91.21.01-012	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт	маш.час	7,2		2,78064	7,14		19,85
H	14.3.02.01	Краска акриловая	т	0,046		0,0177652			
H	14.4.01.02	Грунтовка	т	0,014		0,0054068			
		Итого прямые затраты							2 735,65
		ФОТ							2 587,08
	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	%	100		100			2 587,08
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	%	49		49			1 267,67
		Всего по позиции					17 064,73		6 590,40
431.1	ФСБЦ-14.3.02.05-0105	Краска Tikkurilla ProfFacade	л	13,1308	1	13,1308	592,66		7 782,10
		Всего по позиции							7 782,10
431.2	ФСБЦ-14.4.01.10-0003	Грунтовка Tikkurilla Euro Primer	кг	5,4068	1	5,4068	305,67		1 652,70
		Всего по позиции							1 652,70
432	ФСЭМ-91.06.09-022	Люльки двухместные самоподъемные, грузоподъемность 300 кг	маш.-ч	3,55	1	3,55	22,16		78,67
		Всего по позиции							78,67
Заделка отверстий и проемов для торцевых стен чердака (КР.1 лист 41)									
433	ГЭСН46-02-007-01	Кладка отдельных участков кирпичных стен и заделка проемов в кирпичных стенах при объеме кладки в одном месте: до 5 м3	м3	0,37	2	0,74			
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			10,8262			4 278,30
	1-100-25	Средний разряд работы 2,5	чел.-ч	14,63		10,8262	395,18		4 278,30
	2 ЭМ								3,75
	91.06.03-055	Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т)	маш.час	0,32		0,2368	15,83		3,75
H	06.1.01.05	Кирпич глиняный обыкновенный	1000 шт	0,4		0,296			
		Итого прямые затраты							4 282,05
		ФОТ							4 278,30
	Пр/812-040.1-1	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов	%	103		103			4 406,65
	Пр/774-040.1	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов	%	59		59			2 524,20
		Всего по позиции					15 152,57		11 212,90
433.1	ФСБЦ-04.3.01.12-0004	Раствор кладочный, цементно-известковый, М75	м3	0,088	2	0,176	6 522,76		1 148,01
		Всего по позиции							1 148,01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
433.2	ФСБЦ-06.1.01.05-0036	Кирпич керамический полнотелый одинарный, размеры 250x120x65 мм, марка 125	1000 шт	0,000148	2	0,000296	17 424,64		5,16
		Всего по позиции							5,16
434	ГЭСН26-01-036-01	Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов с креплением на клею и дюбелями холодных поверхностей: наружных стен	100 м2	0,03	2	0,06			
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			0,9636			384,14
		1-100-26 Средний разряд работы 2,6	чел.-ч	16,06		0,9636	398,65		384,14
		2 ЭМ							2,41
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,0048			2,51
		91.05.01-016 Краны башенные, грузоподъемность 5 т	маш.час	0,03		0,0018	347,44		0,63
		4-100-060 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,03		0,0018	623,97		1,12
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,05		0,003	594,48		1,78
		4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,05		0,003	464,51		1,39
		4 М							717,09
		01.7.03.01-0001 Вода	м3	0,12		0,0072	14,64		0,11
		01.7.03.04-0001 Электроэнергия	кВт-ч	0,7728		0,046368	3,58		0,17
		14.1.06.04-0001 Клей для приклеивания минеральной ваты	кг	409		24,54	29,21		716,81
П,Н		01.7.15.07-0132 Дюбель-гвозди пластиковые распорные с металлическим стержнем для теплоизоляции, диаметр 10 мм, длина 150 мм	10 шт	0		0			
П,Н		12.2.05.08 Изделия теплоизоляционные	м3	0		0			
		Итого прямые затраты							1 106,15
		ФОТ							386,65
		Пр/812-020.0-1 НР Теплоизоляционные работы	%	97		97			375,05
		Пр/774-020.0 СП Теплоизоляционные работы	%	55		55			212,66
		Всего по позиции					28 231,00		1 693,86
434.1	ФСБЦ-12.2.05.05-0015	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные ППЖ-160, повышенной жесткости, плотность 151-170 кг/м3	м3	0,15	2	0,3	13 125,50		3 937,65
		Всего по позиции							3 937,65
435	ГЭСН15-02-001-01	Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню: стен	100 м2	0,03	2	0,06			
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			3,666			1 702,89
		1-100-40 Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	61,1		3,666	464,51		1 702,89
		2 ЭМ							3,13
		91.06.03-061 Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 кН (1,25 т)	маш.час	0,9		0,054	12,46		0,67
		91.07.07-011 Растворонасосы, производительность 4 м3/ч	маш.час	2,4		0,144	17,11		2,46
		4 М							0,31
		01.7.03.01-0001 Вода	м3	0,35		0,021	14,64		0,31
		Итого прямые затраты							1 706,33
		ФОТ							1 702,89
		Пр/812-015.0-1 НР Отделочные работы	%	100		100			1 702,89
		Пр/774-015.0 СП Отделочные работы	%	49		49			834,42

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по позиции							70 727,33	4 243,64	
435.1	ФСБЦ-04.3.01.07-0026	Раствор штукатурный, известковый, М150	м3	0,0567	2	0,1134	6 066,75	687,97	
Всего по позиции								687,97	
436	ФСЭМ-91.06.09-022	Люльки двухместные самоподъемные, грузоподъемность 300 кг	маш.-ч	7,73	1	7,73	22,16	171,30	
Всего по позиции								171,30	
Заделка отверстий и проемов для торцевых стен подвала (КР.1 лист 41)									
437	ГЭСН46-02-007-01	Кладка отдельных участков кирпичных стен и заделка проемов в кирпичных стенах при объеме кладки в одном месте: до 5 м3	м3	0,38	2	0,76			
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			11,1188	4 393,93		
		1-100-25 Средний разряд работы 2,5	чел.-ч	14,63		11,1188	395,18	4 393,93	
		2 ЭМ						3,85	
		91.06.03-05 Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т)	маш.час	0,32		0,2432	15,83	3,85	
<i>Н</i>		06.1.01.05 Кирпич глиняный обыкновенный	1000 шт	0,4		0,304			
Итого прямые затраты								4 397,78	
		ФОТ						4 393,93	
	Пр/812-040.1-1	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов	%	103		103	4 525,75		
	Пр/774-040.1	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов	%	59		59	2 592,42		
Всего по позиции							15 152,57	11 515,95	
437.1	ФСБЦ-04.3.01.12-0004	Раствор кладочный, цементно-известковый, М75	м3	0,0912	2	0,1824	6 522,76	1 189,75	
Всего по позиции								1 189,75	
437.2	ФСБЦ-06.1.01.05-0036	Кирпич керамический полнотелый одинарный, размеры 250x120x65 мм, марка 125	1000 шт	0,000152	2	0,000304	17 424,64	5,30	
Всего по позиции								5,30	
438	ГЭСН26-01-036-01	Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов с креплением на клею и дюбелями холодных поверхностей: наружных стен	100 м2	0,032	2	0,064			
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			1,02784	409,75		
		1-100-26 Средний разряд работы 2,6	чел.-ч	16,06		1,02784	398,65	409,75	
		2 ЭМ						2,57	
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,00512	2,69		
		91.05.01-016 Краны башенные, грузоподъемность 5 т	маш.час	0,03		0,00192	347,44	0,67	
		4-100-060 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,03		0,00192	623,97	1,20	
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,05		0,0032	594,48	1,90	
		4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,05		0,0032	464,51	1,49	
		4 М						764,89	
		01.7.03.01-0001 Вода	м3	0,12		0,00768	14,64	0,11	
		01.7.03.04-0001 Электроэнергия	кВт-ч	0,7728		0,0494592	3,58	0,18	
		14.1.06.04-0001 Клей для приклеивания минеральной ваты	кг	409		26,176	29,21	764,60	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
П,Н	01.7.15.07-0132	Дюбель-гвозди пластиковые распорные с металлическим стержнем для теплоизоляции, диаметр 10 мм, длина 150 мм	10 шт	0		0			
П,Н	12.2.05.08	Изделия теплоизоляционные	м3	0		0			
		Итого прямые затраты							1 179,90
		ФОТ							412,44
	Пр/812-020.0-1	НР Теплоизоляционные работы	%	97		97			400,07
	Пр/774-020.0	СП Теплоизоляционные работы	%	55		55			226,84
		Всего по позиции					28 231,41		1 806,81
438.1	ФСБЦ-12.2.05.05-0015	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные ППЖ-160, повышенной жесткости, плотность 151-170 кг/м3	м3	0,16	2	0,32	13 125,50		4 200,16
		Всего по позиции							4 200,16
439	ГЭСН15-02-001-01	Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню: стен	100 м2	0,032	2	0,064			
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			3,9104			1 816,42
	1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	61,1		3,9104	464,51		1 816,42
		2 ЭМ							3,35
	91.06.03-061	Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 кН (1,25 т)	маш.час	0,9		0,0576	12,46		0,72
	91.07.07-011	Растворонасосы, производительность 4 м3/ч	маш.час	2,4		0,1536	17,11		2,63
		4 М							0,33
	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0,35		0,0224	14,64		0,33
		Итого прямые затраты							1 820,10
		ФОТ							1 816,42
	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	%	100		100			1 816,42
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	%	49		49			890,05
		Всего по позиции					70 727,66		4 526,57
439.1	ФСБЦ-04.3.01.07-0026	Раствор штукатурный, известковый, М150	м3	0,06048	2	0,12096	6 066,75		733,83
		Всего по позиции							733,83
Межпанельные швы									
440	ГЭСНр53-01-020-40	Ремонт и восстановление герметизации стыков наружных стеновых панелей уплотнительными прокладками из вспененного полиэтилена, монтажной пеной и мастикой вулканизирующейся	100 м	6,044	1	6,044			
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			292,8318			128 409,67
	1-100-35	Средний разряд работы 3,5	чел.-ч	48,45		292,8318	438,51		128 409,67
		2 ЭМ							4 007,42
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			2,29672			1 066,85
	91.06.09-021	Люльки одноместные самоподъемные, грузоподъемность 120 кг	маш.час	30,21		182,58924	14,47		2 642,07
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,38		2,29672	594,48		1 365,35
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,38		2,29672	464,51		1 066,85
		4 М							12,12
	01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	0,56		3,38464	3,58		12,12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
П,Н	01.7.14.01-0002	Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) универсальный, объем 1000 мл	шт	0		0			
Н	14.5.01.01	Герметик акриловый, 300мл	шт	103		622,532			
		Итого прямые затраты							133 496,06
		ФОТ							129 476,52
	Пр/812-087.0-1	НР Стены (ремонтно-строительные)	%	92		92			119 118,40
	Пр/774-087.0	СП Стены (ремонтно-строительные)	%	52		52			67 327,79
		Всего по позиции					52 935,51		319 942,25
440.1	ФСБЦ-01.7.07.26-0040	Шнур пенополиэтиленовый теплоизоляционный уплотнительный, сечение круглое сплошное, диаметр 50 мм	100 м	6,22532	1	6,22532	1 569,25		9 769,08
		Всего по позиции							9 769,08
440.2	ФСБЦ-01.7.14.01-0002	Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) универсальный, объем 1000 мл	шт	40,2933333	1	40,2933333	270,31		10 891,69
		Всего по позиции							10 891,69
440.3	ФСБЦ-14.5.01.01-0012	Герметик акриловый универсальный для заделки швов и трещин, герметизации швов	л	188,875	1	188,875	354,54		66 963,74
		Всего по позиции							66 963,74
441	ГЭСН15-07-003-02	Нанесение водно-дисперсионной грунтовки на поверхности: пористые (камень, кирпич, бетон и т.д.)	100 м2	0,483	1	0,483			
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			1,78227			790,81
	1-100-36	Средний разряд работы 3,6	чел.-ч	3,69		1,78227	443,71		790,81
		2 ЭМ							21,44
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,02415			10,96
	91.06.06-046	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 25 м	маш.час	0,01		0,00483	45,92		0,22
	4-100-030	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,01		0,00483	412,51		1,99
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,04		0,01932	594,48		11,49
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,04		0,01932	464,51		8,97
	91.21.01-012	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт	маш.час	2,82		1,36206	7,14		9,73
		4 М							55,35
	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0,01		0,00483	14,64		0,07
	01.7.20.08-0051	Ветошь хлопчатобумажная цветная	кг	1		0,483	114,46		55,28
Н	14.4.01.02	Грунтовки на акриловой основе	кг	13,8		6,6654			
		Итого прямые затраты							878,56
		ФОТ							801,77
	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	%	100		100			801,77
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	%	49		49			392,87
		Всего по позиции					4 292,34		2 073,20
441.1	ФСБЦ-14.3.01.01-1002	Грунтовка глубокопроникающая для внутренних и наружных работ на основе водной дисперсии высококачественных латексов с добавлением пигментов и специальных добавок	т	0,016905	1	0,016905	81 525,71		1 378,19
		Всего по позиции							1 378,19

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
442	ГЭСН15-04-027-05	Третья шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску	100 м2	0,4231	1	0,4231			
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			4,61179			2 118,24
		1-100-39 Средний разряд работы 3,9	чел.-ч	10,9		4,61179	459,31		2 118,24
		2 ЭМ							7,79
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,016924			7,65
		91.06.06-048 Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.час	0,01		0,004231	55,98		0,24
		4-100-030 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,01		0,004231	412,51		1,75
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,03		0,012693	594,48		7,55
		4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,03		0,012693	464,51		5,90
		4 М							1 950,00
		01.7.17.11-0011 Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м2	4,4		1,86164	765,27		1 424,66
		01.7.20.08-0051 Ветошь хлопчатобумажная цветная	кг	0,15		0,063465	114,46		7,26
		14.5.11.01-0003 Шпатлевка масляно-клеевая	т	0,029		0,0122699	42 223,36		518,08
		Итого прямые затраты							4 083,68
		ФОТ							2 125,89
		Пр/812-015.0-1 НР Отделочные работы	%	100		100			2 125,89
		Пр/774-015.0 СП Отделочные работы	%	49		49			1 041,69
		Всего по позиции					17 138,41		7 251,26
444	ГЭСН15-04-019-04	Окраска фасадов акриловыми составами в один тон: с люлек краскопультом по подготовленной поверхности	100 м2	0,4231	1	0,4231			
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			5,889552			2 822,48
		2-100-01 Рабочий 1 разряда	чел.-ч	0,08		0,033848	346,65		11,73
		2-100-03 Рабочий 3 разряда	чел.-ч	5,77		2,441287	412,51		1 007,06
		2-100-04 Рабочий 4 разряда	чел.-ч	0,65		0,275015	464,51		127,75
		2-100-05 Рабочий 5 разряда	чел.-ч	7,42		3,139402	533,84		1 675,94
		2 ЭМ							162,76
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,025386			11,79
		91.06.09-022 Люльки двухместные самоподъемные, грузоподъемность 300 кг	маш.час	13,43		5,682233	22,16		125,92
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,06		0,025386	594,48		15,09
		4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,06		0,025386	464,51		11,79
		91.21.01-012 Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт	маш.час	7,2		3,04632	7,14		21,75
Н		14.3.02.01 Краска акриловая	т	0,046		0,0194626			
Н		14.4.01.02 Грунтовка	т	0,014		0,0059234			
		Итого прямые затраты							2 997,03
		ФОТ							2 834,27
		Пр/812-015.0-1 НР Отделочные работы	%	100		100			2 834,27
		Пр/774-015.0 СП Отделочные работы	%	49		49			1 388,79
		Всего по позиции					17 064,74		7 220,09

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
444.1	ФСБЦ-14.3.02.05-0105	Краска Tikkurilla YKI	л	76,158	1	76,158	592,66		45 135,80
		Всего по позиции							45 135,80
444.2	ФСБЦ-14.4.01.10-0003	Грунтовка Tikkurilla Euro Primer	кг	5,9234	1	5,9234	305,67		1 810,61
		Всего по позиции							1 810,61
445	ФСЭМ-91.06.09-022	Люльки двухместные самоподъемные, грузоподъемность 300 кг	маш.-ч	149,61	1	149,61	22,16		3 315,36
		Всего по позиции							3 315,36
Ремонт подъездных козырьков КВ1 (КР.1 лист 42)									
446	ГЭСН09-03-014-01	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей для пролетов: до 24 м при высоте здания до 25 м	т	0,2241	1	0,2241			
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			8,863155			3 748,32
		1-100-32 Средний разряд работы 3,2	чел.-ч	39,55		8,863155	422,91		3 748,32
		2 ЭМ							1 883,74
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,898641			553,93
		91.05.02-005 Краны козловые, грузоподъемность 32 т	маш.час	0,1		0,02241	2 381,00		53,36
		4-100-060 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,1		0,02241	623,97		13,98
		91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.час	0,12		0,026892	1 608,88		43,27
		4-100-060 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,12		0,026892	623,97		16,78
		91.05.06-007 Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность 25 т	маш.час	3,6		0,80676	2 180,22		1 758,91
		4-100-060 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	3,6		0,80676	623,97		503,39
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,19		0,042579	594,48		25,31
		4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,19		0,042579	464,51		19,78
		91.17.04-042 Аппараты для газовой сварки и резки	маш.час	1,46		0,327186	5,96		1,95
		91.17.04-171 Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 500 А	маш.час	0,1		0,02241	41,90		0,94
		4 М							1 042,48
		01.3.02.08-0001 Кислород газообразный технический	м3	1,2		0,26892	42,42		11,41
		01.3.02.09-0022 Пропан-бутан смесь техническая	кг	0,36		0,080676	60,00		4,84
		01.7.11.07-0227 Electroды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм	кг	0,44		0,098604	186,76		18,42
		01.7.15.03-0042 Болты с гайками и шайбами строительные	кг	21		4,7061	192,42		905,55
		01.7.15.06-0111 Гвозди строительные	т	0,00001		0,000022	81 543,59		0,18
		01.7.20.08-0071 Канат пеньковый тросовой свивки, пропитанный, диаметр 26 мм	т	0,0001		0,0000224	472 846,19		10,59
		07.2.07.12-0011 Металлоконструкции зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей и круглых труб	т	0,0002		0,0000448	133 704,09		5,99
		08.2.02.11-0007 Канат двойной свивки ТК, конструкции 6x19(1+6+12)+1 о.с., марка В, из оцинкованной по группе Ж проволоки, маркировочная группа 1570-1770 Н/мм2, диаметр 5,5 мм	10 м	0,0187		0,0041907	329,39		1,38
		08.3.03.06-0002 Проволока горячекатаная в мотках, диаметр 6,3-6,5 мм	т	0,00003		0,0000067	72 309,84		0,48
		08.3.11.01-1106 Швеллеры стальные горячекатаные, марки стали СтЗпс, СтЗсп, № 40У, № 40П	т	0,00194		0,0004348	131 289,60		57,08
		11.1.03.01-0061 Бруски обрезные хвойных пород (ель, сосна), естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 20-90 мм, толщина 20-90 мм, сорт I	м3	0,00103		0,0002308	15 836,19		3,65

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	14.4.01.01-0003	Грунтовка ГФ-021	т	0,00031		0,0000695	85 637,85		5,95
	14.5.09.07-0030	Растворитель Р-4	т	0,0006		0,0001345	126 113,86		16,96
<i>H</i>	07.2.07.12	Конструкции стальные	<i>m</i>	1		0,2241			
		Итого прямые затраты							7 228,47
		ФОТ							4 302,25
	Пр/812-009.0-1	НР Строительные металлические конструкции	%	93		93			4 001,09
	Пр/774-009.0	СП Строительные металлические конструкции	%	62		62			2 667,40
		Всего по позиции					62 012,32		13 896,96
446.1	ФСБЦ-07.2.07.12-0011	Металлоконструкции зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей и круглых труб	т	0,2241	1	0,2241	133 704,09		29 963,09
		Всего по позиции							29 963,09
447	ГЭСН13-03-002-04	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021	100 м2	0,082	1	0,082			
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			0,43542			223,39
	1-100-47	Средний разряд работы 4,7	чел.-ч	5,31		0,43542	513,04		223,39
		2 ЭМ							2,61
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,00164			0,82
	91.06.03-060	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.час	0,01		0,00082	9,33		0,01
	91.06.05-011	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т	маш.час	0,01		0,00082	1 767,32		1,45
	4-100-050	ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 5	чел.-ч	0,01		0,00082	533,84		0,44
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,01		0,00082	594,48		0,49
	4-100-040	ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,01		0,00082	464,51		0,38
	91.21.01-012	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт	маш.час	1,12		0,09184	7,14		0,66
		4 М							75,15
	14.4.01.01-0003	Грунтовка ГФ-021	т	0,009		0,000738	85 637,85		63,20
	14.5.09.02-0002	Ксилол нефтяной, марка А	т	0,0015		0,000123	97 133,61		11,95
		Итого прямые затраты							301,97
		ФОТ							224,21
	Пр/812-013.0-1	НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	94		94			210,76
	Пр/774-013.0	СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	51		51			114,35
		Всего по позиции					7 647,32		627,08
448	ГЭСН13-03-004-26	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115	100 м2	0,082	1	0,082			
		В 2 слоя ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)							
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			0,34932			153,18
	1-100-35	Средний разряд работы 3,5	чел.-ч	2,13	2	0,34932	438,51		153,18
		2 ЭМ							4,65
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,00328			1,64
	91.06.03-060	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.час	0,01	2	0,00164	9,33		0,02

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	91.06.05-011	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т	маш.час	0,01	2	0,00164	1 767,32		2,90
	4-100-050	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5	чел.-ч	0,01	2	0,00164	533,84		0,88
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,01	2	0,00164	594,48		0,97
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,01	2	0,00164	464,51		0,76
	91.21.01-012	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт	маш.час	0,65	2	0,1066	7,14		0,76
	4 М								182,66
	14.4.04.08-0001	Эмаль ПФ-115, цветная, белый	т	0,009	2	0,001476	111 684,35		164,85
	14.5.09.11-0102	Уайт-спирит	кг	1,4	2	0,2296	77,57		17,81
		Итого прямые затраты							342,13
		ФОТ							154,82
	Пр/812-013.0-1	НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	94		94			145,53
	Пр/774-013.0	СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	51		51			78,96
		Всего по позиции					6 910,00		566,62
449	ГЭСН46-02-005-04	Монтаж: профилированного настила	т	0,0078228	1	0,0078228			
	1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			0,1736662			72,54
	1-100-31	Средний разряд работы 3,1	чел.-ч	22,2		0,1736662	417,71		72,54
	2	ЭМ							23,48
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,0118124			7,08
	91.05.06-007	Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность 25 т	маш.час	0,65		0,0050848	2 180,22		11,09
	4-100-060	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,65		0,0050848	623,97		3,17
	91.05.06-008	Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность 40 т	маш.час	0,5		0,0039114	2 714,24		10,62
	4-100-070	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 7	чел.-ч	0,5		0,0039114	665,57		2,60
	91.06.03-062	Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т)	маш.час	0,67		0,0052413	18,95		0,10
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,36		0,0028162	594,48		1,67
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,36		0,0028162	464,51		1,31
	4 М								11,03
	01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	0,676		0,0052882	3,58		0,02
	01.7.15.08-0011	Заклепки комбинированные для соединения профилированного стального настила и разнообразных листовых деталей	т	0,001		0,0000078	231 799,51		1,81
	01.7.15.14-0083	Шурупы самонарезающие стальные оцинкованные кровельные с шестигранной головкой и шайбой, наконечник сверло, диаметр 4,8 мм, длина 50 мм	т	0,001		0,0000078	277 277,57		2,16
	11.1.03.05-0065	Доска необрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250, толщина 30-50 мм, сорт III	м3	0,08		0,0006258	11 256,95		7,04
<i>H</i>	07.2.07.13	Конструкции стальные	<i>m</i>	<i>1</i>		<i>0,0078228</i>			
		Итого прямые затраты							114,13
		ФОТ							79,62
	Пр/812-040.1-1	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов	%	103		103			82,01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Пр/774-040.1	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов	%	59		59			46,98
		Всего по позиции					31 078,39		243,12
449.1	ФСБЦ-08.3.09.02-0023	Профнастил оцинкованный с лакокрасочным или полимерным покрытием С10-1000-0,7	м2	1,804	1	1,804	959,69		1 731,28
		Всего по позиции							1 731,28
450	ГЭСН12-01-033-01	Монтаж кровли из профилированного листа для объектов непроизводственного назначения: простой	100 м2	0,107	1	0,107			
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			3,4668			1 466,14
		1-100-32 Средний разряд работы 3,2	чел.-ч	32,4		3,4668	422,91		1 466,14
		2 ЭМ							34,80
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,03424			18,81
		91.05.01-017 Краны башенные, грузоподъемность 8 т	маш.час	0,05		0,00535	859,22		4,60
		4-100-060 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,05		0,00535	623,97		3,34
		91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.час	0,12		0,01284	1 608,88		20,66
		4-100-060 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,12		0,01284	623,97		8,01
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,15		0,01605	594,48		9,54
		4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,15		0,01605	464,51		7,46
		4 М							58,35
		01.7.03.04-0001 Электроэнергия	кВт-ч	3,7856		0,4050592	3,58		1,45
		01.7.15.08-0011 Заклепки комбинированные для соединения профилированного стального настила и разнообразных листовых деталей	т	0,0005		0,0000535	231 799,51		12,40
		01.7.15.14-0083 Шурупы самонарезающие стальные оцинкованные кровельные с шестигранной головкой и шайбой, наконечник сверло, диаметр 4,8 мм, длина 50 мм	т	0,0015		0,0001605	277 277,57		44,50
<i>П,Н</i>		08.1.02.07 <i>Дополнительные элементы кровли из профлиста: коньки, разжелобки и проч.</i>	<i>шт</i>	<i>0</i>		<i>0</i>			
<i>П,Н</i>		08.3.09.01 <i>Стальной гнутый профиль (профилированный настил)</i>	<i>т</i>	<i>0</i>		<i>0</i>			
		Итого прямые затраты							1 578,10
		ФОТ							1 484,95
	Пр/812-012.0-1	НР Кровли	%	109		109			1 618,60
	Пр/774-012.0	СП Кровли	%	57		57			846,42
		Всего по позиции					37 786,17		4 043,12
450.1	ФСБЦ-08.3.09.02-0027	Профнастил оцинкованный с лакокрасочным или полимерным покрытием С21-1000-0,7	м2	11,77	1	11,77	1 063,00		12 511,51
		Всего по позиции							12 511,51
450.2	ФСБЦ-08.3.05.05-1512	Сталь листовая оцинкованная с полимерным покрытием (металлопласт), толщина 0,70 мм, ширина 1250 мм	м2	2,6224	1	2,6224	700,96		1 838,20
		Всего по позиции							1 838,20
451	ГЭСН12-01-009-02	Устройство желобов: подвесных	100 м	0,059	1	0,059			
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			1,6402			676,60
		1-100-30 Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	27,8		1,6402	412,51		676,60
		2 ЭМ							13,49

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,01475			8,36
	91.05.01-017	Краны башенные, грузоподъемность 8 т	маш.час	0,11		0,00649	859,22		5,58
	4-100-060	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,11		0,00649	623,97		4,05
	91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.час	0,05		0,00295	1 608,88		4,75
	4-100-060	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,05		0,00295	623,97		1,84
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,09		0,00531	594,48		3,16
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,09		0,00531	464,51		2,47
		4 М							2 844,28
	01.7.15.06-0094	Гвозди стальные оцинкованные проволочные, диаметр 4,5 мм, длина 120 мм	т	0,0038		0,0002242	159 688,57		35,80
	08.1.02.11-0001	Поковки из квадратных заготовок, масса 1,5-4,5 кг	т	0,169		0,009971	107 883,49		1 075,71
	08.3.05.05-0051	Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,5 мм	т	0,33		0,01947	88 997,00		1 732,77
		Итого прямые затраты							3 542,73
		ФОТ							684,96
	Пр/812-012.0-1	НР Кровли	%	109		109			746,61
	Пр/774-012.0	СП Кровли	%	57		57			390,43
		Всего по позиции					79 318,14		4 679,77
452	ГЭСН12-01-035-03	Устройство металлической водосточной системы: прямых звеньев труб	м	4	1	4			
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			0,48			222,96
	1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	0,12		0,48	464,51		222,96
		4 М							552,51
	01.7.15.07-0010	Дюбели пластмассовые с шурупами, диаметр 10 мм, длина 50-60 мм, диаметр шурупа 6 мм, длина шурупа 50-80 мм	100 шт	0,2		0,8	690,64		552,51
<i>H</i>	08.1.02.07	Труба водосточная	<i>м</i>	<i>1</i>		<i>4</i>			
<i>H</i>	08.1.02.22	Изделия для водосточных труб	<i>шт</i>	<i>2</i>		<i>8</i>			
		Итого прямые затраты							775,47
		ФОТ							222,96
	Пр/812-012.0-1	НР Кровли	%	109		109			243,03
	Пр/774-012.0	СП Кровли	%	57		57			127,09
		Всего по позиции					286,40		1 145,59
452.1	ФСБЦ-12.1.01.05-0067	Труба металлическая для водосточных систем, покрытие полиэстер, диаметр 100 мм, длина 1000 мм	шт	8	1	8	476,95		3 815,60
		Всего по позиции							3 815,60
452.2	ФСБЦ-12.1.01.05-0022	Хомут трубы (на кирпич) металлический для водосточных систем, окрашенный, диаметр 100 мм	шт	4	1	4	230,98		923,92
		Всего по позиции							923,92
453	ГЭСН12-01-035-02	Устройство металлической водосточной системы: воронок	шт	1	1	1			
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			0,18			83,61
	1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	0,18		0,18	464,51		83,61
<i>H</i>	08.1.02.22	Изделия для водосточных труб	<i>шт</i>	<i>1</i>		<i>1</i>			
		Итого прямые затраты							83,61

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ФОТ							83,61
		Пр/812-012.0-1 НР Кровли	%	109		109			91,13
		Пр/774-012.0 СП Кровли	%	57		57			47,66
		Всего по позиции					222,40		222,40
453.1	ФСБЦ-12.1.01.05-0006	Воронка выпускная металлическая для водосточных систем, покрытие полиэстер, диаметр 185/150 мм	шт	1	1	1			996,39
		Всего по позиции							996,39
454	ГЭСН12-01-035-01	Устройство металлической водосточной системы: колен	шт	2	1	2			
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			0,24			111,48
		1-100-40 Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	0,12		0,24	464,51		111,48
	Н	08.1.02.22 Изделия для водосточных труб	шт	1		2			
		Итого прямые затраты							111,48
		ФОТ							111,48
		Пр/812-012.0-1 НР Кровли	%	109		109			121,51
		Пр/774-012.0 СП Кровли	%	57		57			63,54
		Всего по позиции					148,27		296,53
454.1	ФСБЦ-12.1.01.05-0051	Колено трубы 60° металлическое для водосточных систем, покрытие полиэстер, диаметр 100 мм	шт	2	1	2			332,43
		Всего по позиции							664,86
455	ФСЭМ-91.06.09-022	Люльки двухместные самоподъемные, грузоподъемность 300 кг	маш.-ч	7,915	1	7,915			22,16
		Всего по позиции							175,40
Строительные леса									
Устройство козырьков над балконами 9-го этажа (КР.1 лист 44)									
КР1									
459	ГЭСН09-03-014-01	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей для пролетов: до 24 м при высоте здания до 25 м	т	0,1921	2	0,3842			
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			15,19511			6 426,16
		1-100-32 Средний разряд работы 3,2	чел.-ч	39,55		15,19511	422,91		6 426,16
		2 ЭМ							3 229,52
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			1,540642			949,68
		91.05.02-005 Краны козловые, грузоподъемность 32 т	маш.час	0,1		0,03842	2 381,00		91,48
		4-100-060 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,1		0,03842	623,97		23,97
		91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.час	0,12		0,046104	1 608,88		74,18
		4-100-060 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,12		0,046104	623,97		28,77
		91.05.06-007 Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность 25 т	маш.час	3,6		1,38312	2 180,22		3 015,51
		4-100-060 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	3,6		1,38312	623,97		863,03
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,19		0,072998	594,48		43,40
		4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,19		0,072998	464,51		33,91
		91.17.04-042 Аппараты для газовой сварки и резки	маш.час	1,46		0,560932	5,96		3,34
		91.17.04-171 Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 500 А	маш.час	0,1		0,03842	41,90		1,61

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4 М							1 787,24
		01.3.02.08-0001 Кислород газообразный технический	м3	1,2		0,46104	42,42		19,56
		01.3.02.09-0022 Пропан-бутан смесь техническая	кг	0,36		0,138312	60,00		8,30
		01.7.11.07-0227 Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм	кг	0,44		0,169048	186,76		31,57
		01.7.15.03-0042 Болты с гайками и шайбами строительные	кг	21		8,0682	192,42		1 552,48
		01.7.15.06-0111 Гвозди строительные	т	0,00001		0,0000038	81 543,59		0,31
		01.7.20.08-0071 Канат пеньковый тросовой свивки, пропитанный, диаметр 26 мм	т	0,0001		0,0000384	472 846,19		18,16
		07.2.07.12-0011 металлоконструкции зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей и круглых труб	т	0,0002		0,0000768	133 704,09		10,27
		08.2.02.11-0007 Канат двойной свивки ТК, конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., марка В, из оцинкованной по группе Ж проволоки, маркировочная группа 1570-1770 Н/мм2, диаметр 5,5 мм	10 м	0,0187		0,0071845	329,39		2,37
		08.3.03.06-0002 Проволока горячекатаная в мотках, диаметр 6,3-6,5 мм	т	0,00003		0,0000115	72 309,84		0,83
		08.3.11.01-1106 Швеллеры стальные горячекатаные, марки стали СтЗпс, СтЗсп, № 40У, № 40П	т	0,00194		0,0007453	131 289,60		97,85
		11.1.03.01-0061 Бруски обрезные хвойных пород (ель, сосна), естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 20-90 мм, толщина 20-90 мм, сорт I	м3	0,00103		0,0003957	15 836,19		6,27
		14.4.01.01-0003 Грунтовка ГФ-021	т	0,00031		0,0001191	85 637,85		10,20
		14.5.09.07-0030 Растворитель Р-4	т	0,0006		0,0002305	126 113,86		29,07
<i>Н</i>		<i>07.2.07.12 Конструкции стальные</i>	<i>т</i>	<i>1</i>		<i>0,3842</i>			
		Итого прямые затраты							12 392,60
		ФОТ							7 375,84
		Пр/812-009.0-1 НР Строительные металлические конструкции	%	93		93			6 859,53
		Пр/774-009.0 СП Строительные металлические конструкции	%	62		62			4 573,02
		Всего по позиции					62 012,36		23 825,15
459.1	ФСБЦ-07.2.07.12-0011	Металлоконструкции зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей и круглых труб	т	0,1921	2	0,3842	133 704,09		51 369,11
		Всего по позиции							51 369,11
460	ГЭСН13-03-002-04	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021	100 м2	0,06	2	0,12			
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			0,6372			326,91
		1-100-47 Средний разряд работы 4,7	чел.-ч	5,31		0,6372	513,04		326,91
		2 ЭМ							3,80
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,0024			1,20
		91.06.03-060 Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.час	0,01		0,0012	9,33		0,01
		91.06.05-011 Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т	маш.час	0,01		0,0012	1 767,32		2,12
		4-100-050 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5	чел.-ч	0,01		0,0012	533,84		0,64
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,01		0,0012	594,48		0,71
		4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,01		0,0012	464,51		0,56
		91.21.01-012 Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт	маш.час	1,12		0,1344	7,14		0,96

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4 М							109,97
	14.4.01.01-0003	Грунтовка ГФ-021	т	0,009		0,00108	85 637,85		92,49
	14.5.09.02-0002	Ксилол нефтяной, марка А	т	0,0015		0,00018	97 133,61		17,48
		Итого прямые затраты							441,88
		ФОТ							328,11
	Пр/812-013.0-1	НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	94		94			308,42
	Пр/774-013.0	СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	51		51			167,34
		Всего по позиции					7 647,00		917,64
461	ГЭСН13-03-004-26	Окраска металлических оштукатуренных поверхностей: эмалью ПФ-115	100 м2	0,06	2	0,12			
		В 2 слоя ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)							
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			0,5112			224,17
	1-100-35	Средний разряд работы 3,5	чел.-ч	2,13	2	0,5112	438,51		224,17
		2 ЭМ							6,80
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,0048			2,39
	91.06.03-060	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.час	0,01	2	0,0024	9,33		0,02
	91.06.05-011	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т	маш.час	0,01	2	0,0024	1 767,32		4,24
		4-100-050 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5	чел.-ч	0,01	2	0,0024	533,84		1,28
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,01	2	0,0024	594,48		1,43
		4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,01	2	0,0024	464,51		1,11
	91.21.01-012	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт	маш.час	0,65	2	0,156	7,14		1,11
		4 М							267,30
	14.4.04.08-0001	Эмаль ПФ-115, цветная, белый	т	0,009	2	0,00216	111 684,35		241,24
	14.5.09.11-0102	Уайт-спирит	кг	1,4	2	0,336	77,57		26,06
		Итого прямые затраты							500,66
		ФОТ							226,56
	Пр/812-013.0-1	НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	94		94			212,97
	Пр/774-013.0	СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	51		51			115,55
		Всего по позиции					6 909,83		829,18
462	ГЭСН12-01-033-01	Монтаж кровли из профилированного листа для объектов непроизводственного назначения: простой	100 м2	0,065	2	0,13			
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			4,212			1 781,30
	1-100-32	Средний разряд работы 3,2	чел.-ч	32,4		4,212	422,91		1 781,30
		2 ЭМ							42,27
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,0416			22,85
	91.05.01-017	Краны башенные, грузоподъемность 8 т	маш.час	0,05		0,0065	859,22		5,58
		4-100-060 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,05		0,0065	623,97		4,06
	91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.час	0,12		0,0156	1 608,88		25,10
		4-100-060 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,12		0,0156	623,97		9,73

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,15		0,0195	594,48		11,59
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,15		0,0195	464,51		9,06
		4 М							70,90
	01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	3,7856		0,492128	3,58		1,76
	01.7.15.08-0011	Заклепки комбинированные для соединения профилированного стального настила и разнообразных листовых деталей	т	0,0005		0,000065	231 799,51		15,07
	01.7.15.14-0083	Шурупы самонарезающие стальные оцинкованные кровельные с шестигранной головкой и шайбой, наконечник сверло, диаметр 4,8 мм, длина 50 мм	т	0,0015		0,000195	277 277,57		54,07
П,Н	08.1.02.07	Дополнительные элементы кровли из профлиста: коньки, разжелобки и проч.	шт	0		0			
П,Н	08.3.09.01	Стальной гнутый профиль (профилированный настил)	т	0		0			
		Итого прямые затраты							1 917,32
		ФОТ							1 804,15
	Пр/812-012.0-1	НР Кровли	%	109		109			1 966,52
	Пр/774-012.0	СП Кровли	%	57		57			1 028,37
		Всего по позиции					37 786,23		4 912,21
462.1	ФСБЦ-08.3.09.02-0027	Профнастил оцинкованный с лакокрасочным или полимерным покрытием С21-1000-0,7	м2	7,15	2	14,3	1 063,00		15 200,90
		Всего по позиции							15 200,90
462.2	ФСБЦ-08.3.05.05-1512	Сталь листовая оцинкованная с полимерным покрытием (металлопласт), толщина 0,70 мм, ширина 1250 мм	м2	3,78125	2	7,5625	700,96		5 301,01
		Всего по позиции							5 301,01
463	ФСЭМ-91.06.09-022	Люльки двухместные самоподъемные, грузоподъемность 300 кг	маш.-ч	10,28	2	20,56	22,16		455,61
		Всего по позиции							455,61
		Итого по разделу 6 Фасад б/с6 (КР.1 листы 60, 66, 67) :							
		Итого прямые затраты (справочно)							2 575 292,29
		в том числе:							
		Оплата труда рабочих							766 503,97
		Эксплуатация машин							35 920,81
		Оплата труда машинистов (Отм)							5 250,06
		Материалы							1 767 617,45
		Строительные работы							3 703 224,88
		в том числе:							
		оплата труда							766 503,97
		эксплуатация машин и механизмов							35 920,81
		оплата труда машинистов (Отм)							5 250,06
		материалы							1 767 617,45
		накладные расходы							747 179,65
		сметная прибыль							380 752,94
		Итого ФОТ (справочно)							771 754,03
		Итого накладные расходы (справочно)							747 179,65

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого сметная прибыль (справочно)									380 752,94
Итого по разделу 6 Фасад б/с6 (КР.1 листы 60, 66, 67)									3 703 224,88
Раздел 7. Фасад б/с7 (КР.1 листы 60, 66, 67)									
Цоколь фасадов									
464	ГЭСНр62-04-005-01	Очистка вручную поверхности фасадов: с земли и лесов	100 м2	0,911	1	0,911			
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			16,2158			6 127,14
		1-100-20 Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	17,8		16,2158	377,85		6 127,14
		Итого прямые затраты							6 127,14
		ФОТ							6 127,14
	Пр/812-096.0-1	НР Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	90		90			5 514,43
	Пр/774-096.0	СП Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	46		46			2 818,48
		Всего по позиции					15 872,72		14 460,05
465	ГЭСНр62-04-006-01	Протравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором	100 м2	0,911	1	0,911			
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			3,43447			1 297,71
		1-100-20 Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	3,77		3,43447	377,85		1 297,71
		Итого прямые затраты							1 297,71
		ФОТ							1 297,71
	Пр/812-096.0-1	НР Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	90		90			1 167,94
	Пр/774-096.0	СП Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	46		46			596,95
		Всего по позиции					3 361,80		3 062,60
465.1	ФСБЦ-14.5.09.08-0008	Смывка универсальная водоземлюсионная, непрозрачная, не содержащая метилхлоридов и ароматических соединений, способная к биологическому расщеплению для удаления лакокрасочных покрытий / Антикрас-Фасад	кг	18,22	1	18,22	792,65		14 442,08
		Всего по позиции							14 442,08
466	ГЭСН15-07-003-02	Нанесение водно-дисперсионной грунтовки на поверхности: пористые (камень, кирпич, бетон и т.д.)	100 м2	0,911	1	0,911			
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			3,36159			1 491,57
		1-100-36 Средний разряд работы 3,6	чел.-ч	3,69		3,36159	443,71		1 491,57
		2 ЭМ							40,42
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,04555			20,69
	91.06.06-046	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 25 м	маш.час	0,01		0,00911	45,92		0,42
	4-100-030	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,01		0,00911	412,51		3,76
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,04		0,03644	594,48		21,66
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,04		0,03644	464,51		16,93
	91.21.01-012	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт	маш.час	2,82		2,56902	7,14		18,34
		4 М							104,40
	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0,01		0,00911	14,64		0,13
	01.7.20.08-0051	Ветошь хлопчатобумажная цветная	кг	1		0,911	114,46		104,27
<i>Н</i>		14.4.01.02 Грунтовки на акриловой основе	кг	13,8		12,5718			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Итого прямые затраты							1 657,08
		ФОТ							1 512,26
	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	%	100		100			1 512,26
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	%	49		49			741,01
		Всего по позиции					4 292,37		3 910,35
466.1	ФСБЦ-14.4.01.02-0012	Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая / Антигриб НОВА	кг	13,665	1	13,665	117,72		1 608,64
		Всего по позиции							1 608,64
467	ГЭСН15-04-027-05	Третья шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску	100 м2	0,911	1	0,911			
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			9,9299			4 560,90
		1-100-39 Средний разряд работы 3,9	чел.-ч	10,9		9,9299	459,31		4 560,90
		2 ЭМ							16,76
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,03644			16,46
		91.06.06-048 Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.час	0,01		0,00911	55,98		0,51
		4-100-030 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,01		0,00911	412,51		3,76
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,03		0,02733	594,48		16,25
		4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,03		0,02733	464,51		12,70
		4 М							4 198,65
		01.7.17.11-0011 Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м2	4,4		4,0084	765,27		3 067,51
		01.7.20.08-0051 Ветошь хлопчатобумажная цветная	кг	0,15		0,13665	114,46		15,64
		14.5.11.01-0003 Шпатлевка масляно-клеевая	т	0,029		0,026419	42 223,36		1 115,50
		Итого прямые затраты							8 792,77
		ФОТ							4 577,36
	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	%	100		100			4 577,36
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	%	49		49			2 242,91
		Всего по позиции					17 138,35		15 613,04
468	ГЭСН15-04-019-08	Окраска фасадов акриловыми составами в один тон: с лесов краскопультом по подготовленной поверхности	100 м2	0,911	1	0,911			
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			9,82969			4 778,44
		2-100-01 Рабочий 1 разряда	чел.-ч	0,08		0,07288	346,65		25,26
		2-100-03 Рабочий 3 разряда	чел.-ч	4,12		3,75332	412,51		1 548,28
		2-100-05 Рабочий 5 разряда	чел.-ч	6,59		6,00349	533,84		3 204,90
		2 ЭМ							74,12
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,05466			25,39
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,06		0,05466	594,48		32,49
		4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,06		0,05466	464,51		25,39
		91.21.01-012 Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт	маш.час	6,4		5,8304	7,14		41,63
<i>Н</i>	<i>14.3.02.01</i>	<i>Краска акриловая</i>	<i>т</i>	<i>0,046</i>		<i>0,041906</i>			
<i>Н</i>	<i>14.4.01.02</i>	<i>Грунтовка</i>	<i>т</i>	<i>0,014</i>		<i>0,012754</i>			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Итого прямые затраты							4 877,95
		ФОТ							4 803,83
	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	%	100		100			4 803,83
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	%	49		49			2 353,88
		Всего по позиции					13 211,48		12 035,66
468.1	ФСБЦ-14.3.02.05-0105	Краска Tikkurilla YKI	л	163,98	1	163,98	592,66		97 184,39
		Всего по позиции							97 184,39
468.2	ФСБЦ-14.4.01.10-0003	Грунтовка Tikkurilla Euro Primer	кг	12,754	1	12,754	305,67		3 898,52
		Всего по позиции							3 898,52
Стеновые и балконные панели, бетонное ограждение кровли									
470	ГЭСНр62-04-005-03	Очистка вручную поверхности фасадов простых от известковой окраски: с люлек	100 м2	11,727	1	11,727			
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			250,9578			96 563,54
	1-100-22	Средний разряд работы 2,2	чел.-ч	21,4		250,9578	384,78		96 563,54
		2 ЭМ							1 815,68
	91.06.09-021	Люльки одноместные самоподъемные, грузоподъемность 120 кг	маш.час	10,7		125,4789	14,47		1 815,68
		Итого прямые затраты							98 379,22
		ФОТ							96 563,54
	Пр/812-096.0-1	НР Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	90		90			86 907,19
	Пр/774-096.0	СП Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	46		46			44 419,23
		Всего по позиции					19 587,76		229 705,64
471	ГЭСНр62-04-006-01	Протравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором	100 м2	11,727	1	11,727			
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			44,21079			16 705,05
	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	3,77		44,21079	377,85		16 705,05
		Итого прямые затраты							16 705,05
		ФОТ							16 705,05
	Пр/812-096.0-1	НР Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	90		90			15 034,55
	Пр/774-096.0	СП Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	46		46			7 684,32
		Всего по позиции					3 361,81		39 423,92
471.1	ФСБЦ-14.5.09.08-0008	Смывка универсальная водоземлюсионная, непрозрачная, не содержащая метилхлоридов и ароматических соединений, способная к биологическому расщеплению для удаления лакокрасочных покрытий / Антикрас-Фасад	кг	234,54	1	234,54	792,65		185 908,13
		Всего по позиции							185 908,13
472	ГЭСН15-07-003-02	Нанесение водно-дисперсионной грунтовки на поверхности: пористые (камень, кирпич, бетон и т.д.)	100 м2	11,727	1	11,727			
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			43,27263			19 200,50
	1-100-36	Средний разряд работы 3,6	чел.-ч	3,69		43,27263	443,71		19 200,50
		2 ЭМ							520,37
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,58635			266,27
	91.06.06-046	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 25 м	маш.час	0,01		0,11727	45,92		5,39

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4-100-030 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,01		0,11727	412,51		48,38
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,04		0,46908	594,48		278,86
		4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,04		0,46908	464,51		217,89
		91.21.01-012 Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт	маш.час	2,82		33,07014	7,14		236,12
		4 М							1 343,99
		01.7.03.01-0001 Вода	м3	0,01		0,11727	14,64		1,72
		01.7.20.08-0051 Ветошь хлопчатобумажная цветная	кг	1		11,727	114,46		1 342,27
<i>H</i>		14.4.01.02 Грунтовки на акриловой основе	кг	13,8		161,8326			
		Итого прямые затраты							21 331,13
		ФОТ							19 466,77
		Пр/812-015.0-1 НР Отделочные работы	%	100		100			19 466,77
		Пр/774-015.0 СП Отделочные работы	%	49		49			9 538,72
		Всего по позиции					4 292,37		50 336,62
472.1	ФСБЦ-14.4.01.02-0012	Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая / Антигриб НОВА	кг	175,905	1	175,905	117,72		20 707,54
		Всего по позиции							20 707,54
473	ГЭСН15-04-027-05	Третья шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску	100 м2	11,727	1	11,727			
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			127,8243			58 710,98
		1-100-39 Средний разряд работы 3,9	чел.-ч	10,9		127,8243	459,31		58 710,98
		2 ЭМ							215,70
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,46908			211,80
		91.06.06-048 Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.час	0,01		0,11727	55,98		6,56
		4-100-030 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,01		0,11727	412,51		48,38
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,03		0,35181	594,48		209,14
		4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,03		0,35181	464,51		163,42
		4 М							54 047,80
		01.7.17.11-0011 Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м2	4,4		51,5988	765,27		39 487,01
		01.7.20.08-0051 Ветошь хлопчатобумажная цветная	кг	0,15		1,75905	114,46		201,34
		14.5.11.01-0003 Шпатлевка масляно-клеевая	т	0,029		0,340083	42 223,36		14 359,45
		Итого прямые затраты							113 186,28
		ФОТ							58 922,78
		Пр/812-015.0-1 НР Отделочные работы	%	100		100			58 922,78
		Пр/774-015.0 СП Отделочные работы	%	49		49			28 872,16
		Всего по позиции					17 138,33		200 981,22
475	ГЭСН15-04-019-04	Окраска фасадов акриловыми составами в один тон: с люлек краскопультом по подготовленной поверхности	100 м2	11,727	1	11,727			
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			163,23984			78 230,10
		2-100-01 Рабочий 1 разряда	чел.-ч	0,08		0,93816	346,65		325,21
		2-100-03 Рабочий 3 разряда	чел.-ч	5,77		67,66479	412,51		27 912,40

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	2-100-04	Рабочий 4 разряда	чел.-ч	0,65		7,62255	464,51		3 540,75
	2-100-05	Рабочий 5 разряда	чел.-ч	7,42		87,01434	533,84		46 451,74
	2	ЭМ							4 511,21
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,70362			326,84
	91.06.09-022	Люльки двухместные самоподъемные, грузоподъемность 300 кг	маш.час	13,43		157,49361	22,16		3 490,06
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,06		0,70362	594,48		418,29
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,06		0,70362	464,51		326,84
	91.21.01-012	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт	маш.час	7,2		84,4344	7,14		602,86
H	14.3.02.01	Краска акриловая	т	0,046		0,539442			
H	14.4.01.02	Грунтовка	т	0,014		0,164178			
		Итого прямые затраты							83 068,15
		ФОТ							78 556,94
	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	%	100		100			78 556,94
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	%	49		49			38 492,90
		Всего по позиции					17 064,72		200 117,99
475.1	ФСБЦ-14.3.02.05-0105	Краска Tikkurilla ProfFacade	л	398,718	1	398,718	592,66		236 304,21
		Всего по позиции							236 304,21
475.2	ФСБЦ-14.4.01.10-0003	Грунтовка Tikkurilla Euro Primer	кг	164,178	1	164,178	305,67		50 184,29
		Всего по позиции							50 184,29
476	ФСЭМ-91.06.09-022	Люльки двухместные самоподъемные, грузоподъемность 300 кг	маш.-ч	107,65	1	107,65	22,16		2 385,52
		Всего по позиции							2 385,52
Стеновые бетонные панели внутри балконных групп, низ балконной плиты (КР.1 лист 40)									
Тип 1									
478	ГЭСНр62-04-005-03	Очистка вручную поверхности фасадов простых от известковой окраски: с люлек	100 м2	0,202	4	0,808			
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			17,2912			6 653,31
	1-100-22	Средний разряд работы 2,2	чел.-ч	21,4		17,2912	384,78		6 653,31
	2	ЭМ							125,10
	91.06.09-021	Люльки одноместные самоподъемные, грузоподъемность 120 кг	маш.час	10,7		8,6456	14,47		125,10
		Итого прямые затраты							6 778,41
		ФОТ							6 653,31
	Пр/812-096.0-1	НР Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	90		90			5 987,98
	Пр/774-096.0	СП Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	46		46			3 060,52
		Всего по позиции					19 587,76		15 826,91
479	ГЭСНр62-04-006-01	Протравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором	100 м2	0,202	4	0,808			
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			3,04616			1 150,99
	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	3,77		3,04616	377,85		1 150,99
		Итого прямые затраты							1 150,99
		ФОТ							1 150,99

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Пр/812-096.0-1 НР Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	90		90			1 035,89
		Пр/774-096.0 СП Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	46		46			529,46
		Всего по позиции					3 361,81		2 716,34
479.1	ФСБЦ-14.5.09.08-0008	Смывка универсальная вододispersионная, непрозрачная, не содержащая метилхлоридов и ароматических соединений, способная к биологическому расщеплению для удаления лакокрасочных покрытий / Антикрас-Фасад	кг	4,04	4	16,16		792,65	12 809,22
		Всего по позиции							12 809,22
480	ГЭСН15-07-003-02	Нанесение водно-дисперсионной грунтовки на поверхности: пористые (камень, кирпич, бетон и т.д.)	100 м2	0,202	4	0,808			
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			2,98152			1 322,93
		1-100-36 Средний разряд работы 3,6	чел.-ч	3,69		2,98152		443,71	1 322,93
		2 ЭМ							35,85
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,0404			18,34
		91.06.06-046 Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 25 м	маш.час	0,01		0,00808		45,92	0,37
		4-100-030 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,01		0,00808		412,51	3,33
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,04		0,03232		594,48	19,21
		4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,04		0,03232		464,51	15,01
		91.21.01-012 Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт	маш.час	2,82		2,27856		7,14	16,27
		4 М							92,60
		01.7.03.01-0001 Вода	м3	0,01		0,00808		14,64	0,12
		01.7.20.08-0051 Ветошь хлопчатобумажная цветная	кг	1		0,808		114,46	92,48
H		14.4.01.02 Грунтовки на акриловой основе	кг	13,8		11,1504			
		Итого прямые затраты							1 469,72
		ФОТ							1 341,27
		Пр/812-015.0-1 НР Отделочные работы	%	100		100			1 341,27
		Пр/774-015.0 СП Отделочные работы	%	49		49			657,22
		Всего по позиции					4 292,34		3 468,21
480.1	ФСБЦ-14.4.01.02-0012	Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая / Антигриб НОВА	кг	3,03	4	12,12		117,72	1 426,77
		Всего по позиции							1 426,77
481	ГЭСН15-04-027-05	Третья шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску	100 м2	0,202	4	0,808			
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			8,8072			4 045,24
		1-100-39 Средний разряд работы 3,9	чел.-ч	10,9		8,8072		459,31	4 045,24
		2 ЭМ							14,86
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,03232			14,59
		91.06.06-048 Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.час	0,01		0,00808		55,98	0,45
		4-100-030 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,01		0,00808		412,51	3,33
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,03		0,02424		594,48	14,41

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,03		0,02424	464,51		11,26
		4 М							3 723,94
	01.7.17.11-0011	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м2	4,4		3,5552	765,27		2 720,69
	01.7.20.08-0051	Ветошь хлопчатобумажная цветная	кг	0,15		0,1212	114,46		13,87
	14.5.11.01-0003	Шпатлевка масляно-клеевая	т	0,029		0,023432	42 223,36		989,38
		Итого прямые затраты							7 798,63
		ФОТ							4 059,83
	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	%	100		100			4 059,83
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	%	49		49			1 989,32
		Всего по позиции					17 138,34		13 847,78
483	ГЭСН15-04-019-04	Окраска фасадов акриловыми составами в один тон: с люлек краскопультом по подготовленной поверхности	100 м2	0,202	4	0,808			
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			11,24736			5 390,12
	2-100-01	Рабочий 1 разряда	чел.-ч	0,08		0,06464	346,65		22,41
	2-100-03	Рабочий 3 разряда	чел.-ч	5,77		4,66216	412,51		1 923,19
	2-100-04	Рабочий 4 разряда	чел.-ч	0,65		0,5252	464,51		243,96
	2-100-05	Рабочий 5 разряда	чел.-ч	7,42		5,99536	533,84		3 200,56
		2 ЭМ							310,83
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,04848			22,52
	91.06.09-022	Люльки двухместные самоподъемные, грузоподъемность 300 кг	маш.час	13,43		10,85144	22,16		240,47
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,06		0,04848	594,48		28,82
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,06		0,04848	464,51		22,52
	91.21.01-012	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт	маш.час	7,2		5,8176	7,14		41,54
<i>H</i>	14.3.02.01	Краска акриловая	<i>т</i>	0,046		0,037168			
<i>H</i>	14.4.01.02	Грунтовка	<i>т</i>	0,014		0,011312			
		Итого прямые затраты							5 723,47
		ФОТ							5 412,64
	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	%	100		100			5 412,64
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	%	49		49			2 652,19
		Всего по позиции					17 064,73		13 788,30
483.1	ФСБЦ-14.3.02.05-0105	Краска Tikkurilla ProfFacade	л	6,868	4	27,472	592,66		16 281,56
		Всего по позиции							16 281,56
483.2	ФСБЦ-14.4.01.10-0003	Грунтовка Tikkurilla Euro Primer	кг	2,828	4	11,312	305,67		3 457,74
		Всего по позиции							3 457,74
484	ФСЭМ-91.06.09-022	Люльки двухместные самоподъемные, грузоподъемность 300 кг	маш.-ч	7,42	4	29,68	22,16		657,71
		Всего по позиции							657,71
Пожарные проезды									
486	ГЭСНр62-04-005-03	Очистка вручную поверхности фасадов простых от известковой окраски: с люлек	100 м2	2,246	1	2,246			
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			48,0644			18 494,22

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	1-100-22	Средний разряд работы 2,2	чел.-ч	21,4		48,0644	384,78		18 494,22
		2 ЭМ							347,75
	91.06.09-021	Люльки одноместные самоподъемные, грузоподъемность 120 кг	маш.час	10,7		24,0322	14,47		347,75
		Итого прямые затраты							18 841,97
		ФОТ							18 494,22
	Пр/812-096.0-1	НР Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	90		90			16 644,80
	Пр/774-096.0	СП Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	46		46			8 507,34
		Всего по позиции					19 587,76		43 994,11
487	ГЭСНр62-04-006-01	Протравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором	100 м2	2,246	1	2,246			
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			8,46742			3 199,41
	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	3,77		8,46742	377,85		3 199,41
		Итого прямые затраты							3 199,41
		ФОТ							3 199,41
	Пр/812-096.0-1	НР Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	90		90			2 879,47
	Пр/774-096.0	СП Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	46		46			1 471,73
		Всего по позиции					3 361,80		7 550,61
487.1	ФСБЦ-14.5.09.08-0008	Смывка универсальная водоземлюсионная, непрозрачная, не содержащая метилхлоридов и ароматических соединений, способная к биологическому расщеплению для удаления лакокрасочных покрытий / Антикрас-Фасад	кг	44,92	1	44,92	792,65		35 605,84
		Всего по позиции							35 605,84
488	ГЭСН15-07-003-02	Нанесение водно-дисперсионной грунтовки на поверхности: пористые (камень, кирпич, бетон и т.д.)	100 м2	2,246	1	2,246			
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			8,28774			3 677,35
	1-100-36	Средний разряд работы 3,6	чел.-ч	3,69		8,28774	443,71		3 677,35
		2 ЭМ							99,66
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,1123			50,99
	91.06.06-046	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 25 м	маш.час	0,01		0,02246	45,92		1,03
	4-100-030	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,01		0,02246	412,51		9,26
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,04		0,08984	594,48		53,41
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,04		0,08984	464,51		41,73
	91.21.01-012	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт	маш.час	2,82		6,33372	7,14		45,22
		4 М							257,41
	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0,01		0,02246	14,64		0,33
	01.7.20.08-0051	Ветошь хлопчатобумажная цветная	кг	1		2,246	114,46		257,08
<i>H</i>	<i>14.4.01.02</i>	<i>Грунтовки на акриловой основе</i>	<i>кг</i>	<i>13,8</i>		<i>30,9948</i>			
		Итого прямые затраты							4 085,41
		ФОТ							3 728,34
	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	%	100		100			3 728,34
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	%	49		49			1 826,89

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по позиции							4 292,36	9 640,64	
488.1	ФСБЦ-14.4.01.02-0012	Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая / Антигриб НОВА	кг	33,69	1	33,69	117,72	3 965,99	
Всего по позиции								3 965,99	
489	ГЭСН15-04-027-05	Третья шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску	100 м2	2,246	1	2,246			
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			24,4814	11 244,55		
		1-100-39 Средний разряд работы 3,9	чел.-ч	10,9		24,4814	459,31	11 244,55	
		2 ЭМ					41,32		
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,08984	40,56		
		91.06.06-048 Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.час	0,01		0,02246	55,98	1,26	
		4-100-030 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,01		0,02246	412,51	9,26	
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,03		0,06738	594,48	40,06	
		4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,03		0,06738	464,51	31,30	
		4 М					10 351,44		
		01.7.17.11-0011 Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м2	4,4		9,8824	765,27	7 562,70	
		01.7.20.08-0051 Ветошь хлопчатобумажная цветная	кг	0,15		0,3369	114,46	38,56	
		14.5.11.01-0003 Шпатлевка масляно-клеевая	т	0,029		0,065134	42 223,36	2 750,18	
Итого прямые затраты								21 677,87	
		ФОТ					11 285,11		
		Пр/812-015.0-1 НР Отделочные работы	%	100		100	11 285,11		
		Пр/774-015.0 СП Отделочные работы	%	49		49	5 529,70		
Всего по позиции							17 138,33	38 492,68	
491	ГЭСН15-04-019-04	Окраска фасадов акриловыми составами в один тон: с люлек краскопультом по подготовленной поверхности	100 м2	2,246	1	2,246			
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			31,26432	14 982,93		
		2-100-01 Рабочий 1 разряда	чел.-ч	0,08		0,17968	346,65	62,29	
		2-100-03 Рабочий 3 разряда	чел.-ч	5,77		12,95942	412,51	5 345,89	
		2-100-04 Рабочий 4 разряда	чел.-ч	0,65		1,4599	464,51	678,14	
		2-100-05 Рабочий 5 разряда	чел.-ч	7,42		16,66532	533,84	8 896,61	
		2 ЭМ					864,00		
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,13476	62,60		
		91.06.09-022 Люльки двухместные самоподъемные, грузоподъемность 300 кг	маш.час	13,43		30,16378	22,16	668,43	
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,06		0,13476	594,48	80,11	
		4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,06		0,13476	464,51	62,60	
		91.21.01-012 Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт	маш.час	7,2		16,1712	7,14	115,46	
Н		14.3.02.01 Краска акриловая	т	0,046		0,103316			
Н		14.4.01.02 Грунтовка	т	0,014		0,031444			
Итого прямые затраты								15 909,53	
		ФОТ					15 045,53		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	%	100		100			15 045,53
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	%	49		49			7 372,31
		Всего по позиции					17 064,72		38 327,37
491.1	ФСБЦ-14.3.02.05-0105	Краска Tikkurilla ProfFacade	л	76,364	1	76,364	592,66		45 257,89
		Всего по позиции							45 257,89
491.2	ФСБЦ-14.4.01.10-0003	Грунтовка Tikkurilla Euro Primer	кг	31,444	1	31,444	305,67		9 611,49
		Всего по позиции							9 611,49
492	ФСЭМ-91.06.09-022	Люльки двухместные самоподъемные, грузоподъемность 300 кг	маш.-ч	20,62	1	20,62	22,16		456,94
		Всего по позиции							456,94
Стеновые бетонные панели входной группы									
493	ГЭСНр62-04-005-01	Очистка вручную поверхности фасадов: с земли и лесов	100 м2	0,166	1	0,166			
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч				2,9548		1 116,47
		1-100-20 Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	17,8			2,9548	377,85	1 116,47
		Итого прямые затраты							1 116,47
		ФОТ							1 116,47
	Пр/812-096.0-1	НР Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	90		90			1 004,82
	Пр/774-096.0	СП Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	46		46			513,58
		Всего по позиции					15 872,71		2 634,87
494	ГЭСНр62-04-006-01	Протравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором	100 м2	0,166	1	0,166			
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч				0,62582		236,47
		1-100-20 Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	3,77			0,62582	377,85	236,47
		Итого прямые затраты							236,47
		ФОТ							236,47
	Пр/812-096.0-1	НР Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	90		90			212,82
	Пр/774-096.0	СП Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	46		46			108,78
		Всего по позиции					3 361,87		558,07
494.1	ФСБЦ-14.5.09.08-0008	Смывка универсальная вододисперсионная, непрозрачная, не содержащая метилхлоридов и ароматических соединений, способная к биологическому расщеплению для удаления лакокрасочных покрытий / Антикрас-Фасад	кг	3,32	1	3,32	792,65		2 631,60
		Всего по позиции							2 631,60
495	ГЭСН15-07-003-02	Нанесение водно-дисперсионной грунтовки на поверхности: пористые (камень, кирпич, бетон и т.д.)	100 м2	0,166	1	0,166			
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч				0,61254		271,79
		1-100-36 Средний разряд работы 3,6	чел.-ч	3,69			0,61254	443,71	271,79
		2 ЭМ							7,37
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч				0,0083		3,76
	91.06.06-046	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 25 м	маш.час	0,01			0,00166	45,92	0,08
	4-100-030	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,01			0,00166	412,51	0,68
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,04			0,00664	594,48	3,95

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,04		0,00664	464,51		3,08
		91.21.01-012 Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт	маш.час	2,82		0,46812	7,14		3,34
		4 М							19,02
		01.7.03.01-0001 Вода	м3	0,01		0,00166	14,64		0,02
		01.7.20.08-0051 Ветошь хлопчатобумажная цветная	кг	1		0,166	114,46		19,00
<i>H</i>		14.4.01.02 Грунтовки на акриловой основе	кг	13,8		2,2908			
		Итого прямые затраты							301,94
		ФОТ							275,55
		Пр/812-015.0-1 НР Отделочные работы	%	100		100			275,55
		Пр/774-015.0 СП Отделочные работы	%	49		49			135,02
		Всего по позиции					4 292,23		712,51
495.1	ФСБЦ-14.4.01.02-0012	Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая / Антигриб НОВА	кг	2,49	1	2,49	117,72		293,12
		Всего по позиции							293,12
496	ГЭСН15-04-027-05	Третья шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску	100 м2	0,166	1	0,166			
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			1,8094			831,08
		1-100-39 Средний разряд работы 3,9	чел.-ч	10,9		1,8094	459,31		831,08
		2 ЭМ							3,05
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,00664			2,99
		91.06.06-048 Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.час	0,01		0,00166	55,98		0,09
		4-100-030 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,01		0,00166	412,51		0,68
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,03		0,00498	594,48		2,96
		4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,03		0,00498	464,51		2,31
		4 М							765,06
		01.7.17.11-0011 Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м2	4,4		0,7304	765,27		558,95
		01.7.20.08-0051 Ветошь хлопчатобумажная цветная	кг	0,15		0,0249	114,46		2,85
		14.5.11.01-0003 Шпатлевка масляно-клеевая	т	0,029		0,004814	42 223,36		203,26
		Итого прямые затраты							1 602,18
		ФОТ							834,07
		Пр/812-015.0-1 НР Отделочные работы	%	100		100			834,07
		Пр/774-015.0 СП Отделочные работы	%	49		49			408,69
		Всего по позиции					17 138,19		2 844,94
497	ГЭСН15-04-019-08	Окраска фасадов акриловыми составами в один тон: с лесов краскопультом по подготовленной поверхности	100 м2	0,166	1	0,166			
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			1,79114			870,71
		2-100-01 Рабочий 1 разряда	чел.-ч	0,08		0,01328	346,65		4,60
		2-100-03 Рабочий 3 разряда	чел.-ч	4,12		0,68392	412,51		282,12
		2-100-05 Рабочий 5 разряда	чел.-ч	6,59		1,09394	533,84		583,99
		2 ЭМ							13,51

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,00996			4,63
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,06		0,00996	594,48		5,92
	4-100-040	ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,06		0,00996	464,51		4,63
	91.21.01-012	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт	маш.час	6,4		1,0624	7,14		7,59
<i>H</i>	14.3.02.01	Краска акриловая	<i>m</i>	0,046		0,007636			
<i>H</i>	14.4.01.02	Грунтовка	<i>m</i>	0,014		0,002324			
		Итого прямые затраты							888,85
		ФОТ							875,34
	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	%	100		100			875,34
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	%	49		49			428,92
		Всего по позиции					13 211,51		2 193,11
497.1	ФСБЦ-14.3.02.05-0105	Краска Tikkurilla ProfFacade	л	5,644	1	5,644	592,66		3 344,97
		Всего по позиции							3 344,97
497.2	ФСБЦ-14.4.01.10-0003	Грунтовка Tikkurilla Euro Primer	кг	2,324	1	2,324	305,67		710,38
		Всего по позиции							710,38
Наружные откосы									
499	ГЭСНр62-04-005-03	Очистка вручную поверхности фасадов простых от известковой окраски: с люлек	100 м2	0,2665	1	0,2665			
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			5,7031			2 194,44
	1-100-22	Средний разряд работы 2,2	чел.-ч	21,4		5,7031	384,78		2 194,44
	2 ЭМ								41,26
	91.06.09-021	Люльки одноместные самоподъемные, грузоподъемность 120 кг	маш.час	10,7		2,85155	14,47		41,26
		Итого прямые затраты							2 235,70
		ФОТ							2 194,44
	Пр/812-096.0-1	НР Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	90		90			1 975,00
	Пр/774-096.0	СП Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	46		46			1 009,44
		Всего по позиции					19 587,77		5 220,14
500	ГЭСНр62-04-006-01	Протравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором	100 м2	0,2665	1	0,2665			
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			1,004705			379,63
	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	3,77		1,004705	377,85		379,63
		Итого прямые затраты							379,63
		ФОТ							379,63
	Пр/812-096.0-1	НР Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	90		90			341,67
	Пр/774-096.0	СП Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	46		46			174,63
		Всего по позиции					3 361,84		895,93
500.1	ФСБЦ-14.5.09.08-0008	Смывка универсальная вододисперсионная, непрозрачная, не содержащая метилхлоридов и ароматических соединений, способная к биологическому расщеплению для удаления лакокрасочных покрытий / Антикрас-Фасад	кг	5,33	1	5,33	792,65		4 224,82
		Всего по позиции							4 224,82

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
501	ГЭСН15-07-003-02	Нанесение водно-дисперсионной грунтовки на поверхности: пористые (камень, кирпич, бетон и т.д.)	100 м2	0,2665	1	0,2665			
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			0,983385			436,34
		1-100-36 Средний разряд работы 3,6	чел.-ч	3,69		0,983385	443,71		436,34
		2 ЭМ							11,83
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,013325			6,05
		91.06.06-046 Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 25 м	маш.час	0,01		0,002665	45,92		0,12
		4-100-030 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,01		0,002665	412,51		1,10
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,04		0,01066	594,48		6,34
		4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,04		0,01066	464,51		4,95
		91.21.01-012 Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт	маш.час	2,82		0,75153	7,14		5,37
		4 М							30,54
		01.7.03.01-0001 Вода	м3	0,01		0,002665	14,64		0,04
		01.7.20.08-0051 Ветошь хлопчатобумажная цветная	кг	1		0,2665	114,46		30,50
H	14.4.01.02	Грунтовки на акриловой основе	кг	13,8		3,6777			
		Итого прямые затраты							484,76
		ФОТ							442,39
		Пр/812-015.0-1 НР Отделочные работы	%	100		100			442,39
		Пр/774-015.0 СП Отделочные работы	%	49		49			216,77
		Всего по позиции					4 292,38		1 143,92
501.1	ФСБЦ-14.4.01.02-0012	Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая / Антигриб НОВА	кг	3,9975	1	3,9975	117,72		470,59
		Всего по позиции							470,59
502	ГЭСН15-04-027-05	Третья шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску	100 м2	0,2665	1	0,2665			
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			2,90485			1 334,23
		1-100-39 Средний разряд работы 3,9	чел.-ч	10,9		2,90485	459,31		1 334,23
		2 ЭМ							4,90
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,01066			4,81
		91.06.06-048 Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.час	0,01		0,002665	55,98		0,15
		4-100-030 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,01		0,002665	412,51		1,10
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,03		0,007995	594,48		4,75
		4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,03		0,007995	464,51		3,71
		4 М							1 228,26
		01.7.17.11-0011 Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м2	4,4		1,1726	765,27		897,36
		01.7.20.08-0051 Ветошь хлопчатобумажная цветная	кг	0,15		0,039975	114,46		4,58
		14.5.11.01-0003 Шпатлевка масляно-клеевая	т	0,029		0,0077285	42 223,36		326,32
		Итого прямые затраты							2 572,20
		ФОТ							1 339,04

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Пр/812-015.0-1 НР Отделочные работы	%	100		100			1 339,04
		Пр/774-015.0 СП Отделочные работы	%	49		49			656,13
		Всего по позиции						17 138,35	4 567,37
504	ГЭСН15-04-019-04	Окраска фасадов акриловыми составами в один тон: с люлек краскопультом по подготовленной поверхности	100 м2	0,2665	1	0,2665			
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			3,70968			1 777,80
		2-100-01 Рабочий 1 разряда	чел.-ч	0,08		0,02132	346,65		7,39
		2-100-03 Рабочий 3 разряда	чел.-ч	5,77		1,537705	412,51		634,32
		2-100-04 Рабочий 4 разряда	чел.-ч	0,65		0,173225	464,51		80,46
		2-100-05 Рабочий 5 разряда	чел.-ч	7,42		1,97743	533,84		1 055,63
		2 ЭМ							102,52
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,01599			7,43
		91.06.09-022 Люльки двухместные самоподъемные, грузоподъемность 300 кг	маш.час	13,43		3,579095	22,16		79,31
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,06		0,01599	594,48		9,51
		4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,06		0,01599	464,51		7,43
		91.21.01-012 Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт	маш.час	7,2		1,9188	7,14		13,70
<i>H</i>		14.3.02.01 Краска акриловая	<i>m</i>	0,046			0,012259		
<i>H</i>		14.4.01.02 Грунтовка	<i>m</i>	0,014			0,003731		
		Итого прямые затраты							1 887,75
		ФОТ							1 785,23
		Пр/812-015.0-1 НР Отделочные работы	%	100		100			1 785,23
		Пр/774-015.0 СП Отделочные работы	%	49		49			874,76
		Всего по позиции						17 064,69	4 547,74
504.1	ФСБЦ-14.3.02.05-0105	Краска Tikkurilla ProfFacade	л	9,061	1	9,061	592,66		5 370,09
		Всего по позиции							5 370,09
504.2	ФСБЦ-14.4.01.10-0003	Грунтовка Tikkurilla Euro Primer	кг	3,731	1	3,731	305,67		1 140,45
		Всего по позиции							1 140,45
505	ФСЭМ-91.06.09-022	Люльки двухместные самоподъемные, грузоподъемность 300 кг	маш.-ч	2,44	1	2,44	22,16		54,07
		Всего по позиции							54,07
Заделка отверстий и проемов для торцевых стен чердака (КР.1 лист 41)									
506	ГЭСН46-02-007-01	Кладка отдельных участков кирпичных стен и заделка проемов в кирпичных стенах при объеме кладки в одном месте: до 5 м3	м3	0,37	2	0,74			
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			10,8262			4 278,30
		1-100-25 Средний разряд работы 2,5	чел.-ч	14,63		10,8262	395,18		4 278,30
		2 ЭМ							3,75
		91.06.03-055 Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т)	маш.час	0,32		0,2368	15,83		3,75
<i>H</i>		06.1.01.05 Кирпич глиняный обыкновенный	<i>1000 шт</i>	0,4			0,296		
		Итого прямые затраты							4 282,05
		ФОТ							4 278,30

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Пр/812-040.1-1	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов	%	103		103			4 406,65
	Пр/774-040.1	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов	%	59		59			2 524,20
		Всего по позиции					15 152,57		11 212,90
506.1	ФСБЦ-04.3.01.12-0004	Раствор кладочный, цементно-известковый, М75	м3	0,088	2	0,176	6 522,76		1 148,01
		Всего по позиции							1 148,01
506.2	ФСБЦ-06.1.01.05-0036	Кирпич керамический полнотелый одинарный, размеры 250x120x65 мм, марка 125	1000 шт	0,000148	2	0,000296	17 424,64		5,16
		Всего по позиции							5,16
507	ГЭСН26-01-036-01	Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов с креплением на клею и дюбелями холодных поверхностей: наружных стен	100 м2	0,03	2	0,06			
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			0,9636			384,14
	1-100-26 Средний разряд работы 2,6		чел.-ч	16,06		0,9636	398,65		384,14
	2 ЭМ								2,41
	ОТм(ЗТм)		чел.-ч			0,0048			2,51
	91.05.01-016 Краны башенные, грузоподъемность 5 т		маш.час	0,03		0,0018	347,44		0,63
	4-100-060 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6		чел.-ч	0,03		0,0018	623,97		1,12
	91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		маш.час	0,05		0,003	594,48		1,78
	4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4		чел.-ч	0,05		0,003	464,51		1,39
	4 М								717,09
	01.7.03.01-0001 Вода		м3	0,12		0,0072	14,64		0,11
	01.7.03.04-0001 Электроэнергия		кВт-ч	0,7728		0,046368	3,58		0,17
	14.1.06.04-0001 Клей для приклеивания минеральной ваты		кг	409		24,54	29,21		716,81
П,Н	01.7.15.07-0132 Дюбель-гвозди пластиковые распорные с металлическим стержнем для теплоизоляции, диаметр 10 мм, длина 150 мм		10 шт	0		0			
П,Н	12.2.05.08 Изделия теплоизоляционные		м3	0		0			
		Итого прямые затраты							1 106,15
		ФОТ							386,65
	Пр/812-020.0-1	НР Теплоизоляционные работы	%	97		97			375,05
	Пр/774-020.0	СП Теплоизоляционные работы	%	55		55			212,66
		Всего по позиции					28 231,00		1 693,86
507.1	ФСБЦ-12.2.05.05-0015	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные ППЖ-160, повышенной жесткости, плотность 151-170 кг/м3	м3	0,15	2	0,3	13 125,50		3 937,65
		Всего по позиции							3 937,65
508	ГЭСН15-02-001-01	Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню: стен	100 м2	0,03	2	0,06			
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			3,666			1 702,89
	1-100-40 Средний разряд работы 4,0		чел.-ч	61,1		3,666	464,51		1 702,89
	2 ЭМ								3,13

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	91.06.03-061	Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 кН (1,25 т)	маш.час	0,9		0,054	12,46		0,67
	91.07.07-011	Растворонасосы, производительность 4 м3/ч	маш.час	2,4		0,144	17,11		2,46
	4 М								0,31
	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0,35		0,021	14,64		0,31
		Итого прямые затраты							1 706,33
		ФОТ							1 702,89
	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	%	100		100			1 702,89
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	%	49		49			834,42
		Всего по позиции					70 727,33		4 243,64
508.1	ФСБЦ-04.3.01.07-0026	Раствор штукатурный, известковый, М150	м3	0,0567	2	0,1134	6 066,75		687,97
		Всего по позиции							687,97
509	ФСЭМ-91.06.09-022	Люльки двухместные самоподъемные, грузоподъемность 300 кг	маш.-ч	7,73	2	15,46	22,16		342,59
		Всего по позиции							342,59
Заделка отверстий и проемов для торцевых стен подвала (КР.1 лист 41)									
510	ГЭСН46-02-007-01	Кладка отдельных участков кирпичных стен и заделка проемов в кирпичных стенах при объеме кладки в одном месте: до 5 м3	м3	0,38	2	0,76			
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			11,1188			4 393,93
	1-100-25	Средний разряд работы 2,5	чел.-ч	14,63		11,1188	395,18		4 393,93
	2 ЭМ								3,85
	91.06.03-055	Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т)	маш.час	0,32		0,2432	15,83		3,85
<i>Н</i>	06.1.01.05	Кирпич глиняный обыкновенный	1000 шт	0,4		0,304			
		Итого прямые затраты							4 397,78
		ФОТ							4 393,93
	Пр/812-040.1-1	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов	%	103		103			4 525,75
	Пр/774-040.1	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов	%	59		59			2 592,42
		Всего по позиции					15 152,57		11 515,95
510.1	ФСБЦ-04.3.01.12-0004	Раствор кладочный, цементно-известковый, М75	м3	0,0912	2	0,1824	6 522,76		1 189,75
		Всего по позиции							1 189,75
510.2	ФСБЦ-06.1.01.05-0036	Кирпич керамический полнотелый одинарный, размеры 250x120x65 мм, марка 125	1000 шт	0,000152	2	0,000304	17 424,64		5,30
		Всего по позиции							5,30
511	ГЭСН26-01-036-01	Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов с креплением на клею и дюбелями холодных поверхностей: наружных стен	100 м2	0,032	2	0,064			
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			1,02784			409,75
	1-100-26	Средний разряд работы 2,6	чел.-ч	16,06		1,02784	398,65		409,75
	2 ЭМ								2,57
	ОТм(ЗТм)		чел.-ч			0,00512			2,69

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		91.05.01-016 Краны башенные, грузоподъемность 5 т	маш.час	0,03		0,00192	347,44		0,67
		4-100-060 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,03		0,00192	623,97		1,20
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,05		0,0032	594,48		1,90
		4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,05		0,0032	464,51		1,49
		4 М							764,89
		01.7.03.01-0001 Вода	м3	0,12		0,00768	14,64		0,11
		01.7.03.04-0001 Электроэнергия	кВт-ч	0,7728		0,0494592	3,58		0,18
		14.1.06.04-0001 Клей для приклеивания минеральной ваты	кг	409		26,176	29,21		764,60
П,Н		01.7.15.07-0132 Дюбель-гвозди пластиковые распорные с металлическим стержнем для теплоизоляции, диаметр 10 мм, длина 150 мм	10 шт	0		0			
П,Н		12.2.05.08 Изделия теплоизоляционные	м3	0		0			
		Итого прямые затраты							1 179,90
		ФОТ							412,44
		Пр/812-020.0-1 НР Теплоизоляционные работы	%	97		97			400,07
		Пр/774-020.0 СП Теплоизоляционные работы	%	55		55			226,84
		Всего по позиции					28 231,41		1 806,81
511.1	ФСБЦ-12.2.05.05-0015	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные ППЖ-160, повышенной жесткости, плотность 151-170 кг/м3	м3	0,16	2	0,32	13 125,50		4 200,16
		Всего по позиции							4 200,16
512	ГЭСН15-02-001-01	Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню: стен	100 м2	0,032	2	0,064			
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			3,9104			1 816,42
		1-100-40 Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	61,1		3,9104	464,51		1 816,42
		2 ЭМ							3,35
		91.06.03-061 Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 кН (1,25 т)	маш.час	0,9		0,0576	12,46		0,72
		91.07.07-011 Растворонасосы, производительность 4 м3/ч	маш.час	2,4		0,1536	17,11		2,63
		4 М							0,33
		01.7.03.01-0001 Вода	м3	0,35		0,0224	14,64		0,33
		Итого прямые затраты							1 820,10
		ФОТ							1 816,42
		Пр/812-015.0-1 НР Отделочные работы	%	100		100			1 816,42
		Пр/774-015.0 СП Отделочные работы	%	49		49			890,05
		Всего по позиции					70 727,66		4 526,57
512.1	ФСБЦ-04.3.01.07-0026	Раствор штукатурный, известковый, М150	м3	0,06048	2	0,12096	6 066,75		733,83
		Всего по позиции							733,83
Межпанельные швы									
513	ГЭСНр53-01-020-40	Ремонт и восстановление герметизации стыков наружных стеновых панелей уплотнительными прокладками из вспененного полиэтилена, монтажной пеной и мастикой вулканизирующейся	100 м	5,645	1	5,645			
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			273,50025			119 932,59
		1-100-35 Средний разряд работы 3,5	чел.-ч	48,45		273,50025	438,51		119 932,59

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		2 ЭМ							3 742,87
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			2,1451			996,42
		91.06.09-021 Люльки одноместные самоподъемные, грузоподъемность 120 кг	маш.час	30,21		170,53545	14,47		2 467,65
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,38		2,1451	594,48		1 275,22
		4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,38		2,1451	464,51		996,42
		4 М							11,32
		01.7.03.04-0001 Электроэнергия	кВт-ч	0,56		3,1612	3,58		11,32
П,Н		01.7.14.01-0002 Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) универсальный, объем 1000 мл	шт	0		0			
Н		14.5.01.01 Герметик акриловый, 300мл	шт	103		581,435			
		Итого прямые затраты							124 683,20
		ФОТ							120 929,01
		Пр/812-087.0-1 НР Стены (ремонтно-строительные)	%	92		92			111 254,69
		Пр/774-087.0 СП Стены (ремонтно-строительные)	%	52		52			62 883,09
		Всего по позиции					52 935,51		298 820,98
513.1	ФСБЦ-01.7.07.26-0040	Шнур пенополиэтиленовый теплоизоляционный уплотнительный, сечение круглое сплошное, диаметр 50 мм	100 м	5,81435	1	5,81435	1 569,25		9 124,17
		Всего по позиции							9 124,17
513.2	ФСБЦ-01.7.14.01-0002	Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) универсальный, объем 1000 мл	шт	37,6333333	1	37,6333333	270,31		10 172,67
		Всего по позиции							10 172,67
513.3	ФСБЦ-14.5.01.01-0012	Герметик акриловый универсальный для заделки швов и трещин, герметизации швов	л	176,40625	1	176,40625	354,54		62 543,07
		Всего по позиции							62 543,07
514	ГЭСН15-07-003-02	Нанесение водно-дисперсионной грунтовки на поверхности: пористые (камень, кирпич, бетон и т.д.)	100 м2	0,452	1	0,452			
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			1,66788			740,06
		1-100-36 Средний разряд работы 3,6	чел.-ч	3,69		1,66788	443,71		740,06
		2 ЭМ							20,06
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,0226			10,26
		91.06.06-046 Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 25 м	маш.час	0,01		0,00452	45,92		0,21
		4-100-030 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,01		0,00452	412,51		1,86
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,04		0,01808	594,48		10,75
		4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,04		0,01808	464,51		8,40
		91.21.01-012 Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт	маш.час	2,82		1,27464	7,14		9,10
		4 М							51,81
		01.7.03.01-0001 Вода	м3	0,01		0,00452	14,64		0,07
		01.7.20.08-0051 Ветошь хлопчатобумажная цветная	кг	1		0,452	114,46		51,74
Н		14.4.01.02 Грунтовки на акриловой основе	кг	13,8		6,2376			
		Итого прямые затраты							822,19
		ФОТ							750,32

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Пр/812-015.0-1 НР Отделочные работы	%	100		100			750,32
		Пр/774-015.0 СП Отделочные работы	%	49		49			367,66
		Всего по позиции					4 292,41		1 940,17
514.1	ФСБЦ-14.3.01.01-1002	Грунтовка глубокопроникающая для внутренних и наружных работ на основе водной дисперсии высококачественных латексов с добавлением пигментов и специальных добавок	т	0,01582	1	0,01582	81 525,71		1 289,74
		Всего по позиции							1 289,74
515	ГЭСН15-04-027-05	Третья шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску	100 м2	0,3952	1	0,3952			
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			4,30768			1 978,56
		1-100-39 Средний разряд работы 3,9	чел.-ч	10,9		4,30768	459,31		1 978,56
		2 ЭМ							7,27
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,015808			7,14
		91.06.06-048 Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.час	0,01		0,003952	55,98		0,22
		4-100-030 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,01		0,003952	412,51		1,63
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,03		0,011856	594,48		7,05
		4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,03		0,011856	464,51		5,51
		4 М							1 821,41
		01.7.17.11-0011 Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м2	4,4		1,73888	765,27		1 330,71
		01.7.20.08-0051 Ветошь хлопчатобумажная цветная	кг	0,15		0,05928	114,46		6,79
		14.5.11.01-0003 Шпатлевка масляно-клеевая	т	0,029		0,0114608	42 223,36		483,91
		Итого прямые затраты							3 814,38
		ФОТ							1 985,70
		Пр/812-015.0-1 НР Отделочные работы	%	100		100			1 985,70
		Пр/774-015.0 СП Отделочные работы	%	49		49			972,99
		Всего по позиции					17 138,34		6 773,07
517	ГЭСН15-04-019-04	Окраска фасадов акриловыми составами в один тон: с люлек краскопультом по подготовленной поверхности	100 м2	0,3952	1	0,3952			
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			5,501184			2 636,35
		2-100-01 Рабочий 1 разряда	чел.-ч	0,08		0,031616	346,65		10,96
		2-100-03 Рабочий 3 разряда	чел.-ч	5,77		2,280304	412,51		940,65
		2-100-04 Рабочий 4 разряда	чел.-ч	0,65		0,25688	464,51		119,32
		2-100-05 Рабочий 5 разряда	чел.-ч	7,42		2,932384	533,84		1 565,42
		2 ЭМ							152,03
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,023712			11,01
		91.06.09-022 Люльки двухместные самоподъемные, грузоподъемность 300 кг	маш.час	13,43		5,307536	22,16		117,61
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,06		0,023712	594,48		14,10
		4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,06		0,023712	464,51		11,01
		91.21.01-012 Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт	маш.час	7,2		2,84544	7,14		20,32
<i>Н</i>		<i>14.3.02.01 Краска акриловая</i>	<i>т</i>	<i>0,046</i>		<i>0,0181792</i>			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
H	14.4.01.02	Грунтовка	m	0,014		0,0055328			
		Итого прямые затраты							2 799,39
		ФОТ							2 647,36
	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	%	100		100			2 647,36
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	%	49		49			1 297,21
		Всего по позиции					17 064,68		6 743,96
517.1	ФСБЦ-14.3.02.05-0105	Краска Tikkurilla YKI	л	71,136	1	71,136	592,66		42 159,46
		Всего по позиции							42 159,46
517.2	ФСБЦ-14.4.01.10-0003	Грунтовка Tikkurilla Euro Primer	кг	5,5328	1	5,5328	305,67		1 691,21
		Всего по позиции							1 691,21
518	ФСЭМ-91.06.09-022	Люльки двухместные самоподъемные, грузоподъемность 300 кг	маш.-ч	139,74	1	139,74	22,16		3 096,64
		Всего по позиции							3 096,64
Ремонт подъездных козырьков КВ1 (КР.1 лист 42)									
519	ГЭСН09-03-014-01	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей для пролетов: до 24 м при высоте здания до 25 м	т	0,2241	1	0,2241			
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			8,863155			3 748,32
		1-100-32 Средний разряд работы 3,2	чел.-ч	39,55		8,863155	422,91		3 748,32
		2 ЭМ							1 883,74
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,898641			553,93
		91.05.02-005 Краны козловые, грузоподъемность 32 т	маш.час	0,1		0,02241	2 381,00		53,36
		4-100-060 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,1		0,02241	623,97		13,98
		91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.час	0,12		0,026892	1 608,88		43,27
		4-100-060 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,12		0,026892	623,97		16,78
		91.05.06-007 Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность 25 т	маш.час	3,6		0,80676	2 180,22		1 758,91
		4-100-060 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	3,6		0,80676	623,97		503,39
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,19		0,042579	594,48		25,31
		4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,19		0,042579	464,51		19,78
		91.17.04-042 Аппараты для газовой сварки и резки	маш.час	1,46		0,327186	5,96		1,95
		91.17.04-171 Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 500 А	маш.час	0,1		0,02241	41,90		0,94
		4 М							1 042,48
		01.3.02.08-0001 Кислород газообразный технический	м3	1,2		0,26892	42,42		11,41
		01.3.02.09-0022 Пропан-бутан смесь техническая	кг	0,36		0,080676	60,00		4,84
		01.7.11.07-0227 Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм	кг	0,44		0,098604	186,76		18,42
		01.7.15.03-0042 Болты с гайками и шайбами строительные	кг	21		4,7061	192,42		905,55
		01.7.15.06-0111 Гвозди строительные	т	0,00001		0,000022	81 543,59		0,18
		01.7.20.08-0071 Канат пеньковый тросовой свивки, пропитанный, диаметр 26 мм	т	0,0001		0,0000224	472 846,19		10,59
		07.2.07.12-0011 Металлоконструкции зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей и круглых труб	т	0,0002		0,0000448	133 704,09		5,99

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	08.2.02.11-0007	Канат двойной свивки ТК, конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., марка В, из оцинкованной по группе Ж проволоки, маркировочная группа 1570-1770 Н/мм2, диаметр 5,5 мм	10 м	0,0187		0,0041907	329,39		1,38
	08.3.03.06-0002	Проволока горячекатаная в мотках, диаметр 6,3-6,5 мм	т	0,00003		0,0000067	72 309,84		0,48
	08.3.11.01-1106	Швеллеры стальные горячекатаные, марки стали СтЗпс, СтЗсп, № 40У, № 40П	т	0,00194		0,0004348	131 289,60		57,08
	11.1.03.01-0061	Бруски обрезные хвойных пород (ель, сосна), естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 20-90 мм, толщина 20-90 мм, сорт I	м3	0,00103		0,0002308	15 836,19		3,65
	14.4.01.01-0003	Грунтовка ГФ-021	т	0,00031		0,0000695	85 637,85		5,95
	14.5.09.07-0030	Растворитель Р-4	т	0,0006		0,0001345	126 113,86		16,96
<i>H</i>	<i>07.2.07.12</i>	<i>Конструкции стальные</i>	<i>т</i>	<i>1</i>		<i>0,2241</i>			
		Итого прямые затраты							7 228,47
		ФОТ							4 302,25
	Пр/812-009.0-1	НР Строительные металлические конструкции	%	93		93			4 001,09
	Пр/774-009.0	СП Строительные металлические конструкции	%	62		62			2 667,40
		Всего по позиции					62 012,32		13 896,96
519.1	ФСБЦ-07.2.07.12-0011	Металлоконструкции зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей и круглых труб	т	0,2241	1	0,2241	133 704,09		29 963,09
		Всего по позиции							29 963,09
520	ГЭСН13-03-002-04	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021	100 м2	0,082	1	0,082			
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			0,43542			223,39
	1-100-47	Средний разряд работы 4,7	чел.-ч	5,31		0,43542	513,04		223,39
		2 ЭМ							2,61
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,00164			0,82
	91.06.03-060	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.час	0,01		0,00082	9,33		0,01
	91.06.05-011	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т	маш.час	0,01		0,00082	1 767,32		1,45
	4-100-050	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5	чел.-ч	0,01		0,00082	533,84		0,44
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,01		0,00082	594,48		0,49
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,01		0,00082	464,51		0,38
	91.21.01-012	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт	маш.час	1,12		0,09184	7,14		0,66
		4 М							75,15
	14.4.01.01-0003	Грунтовка ГФ-021	т	0,009		0,000738	85 637,85		63,20
	14.5.09.02-0002	Ксилол нефтяной, марка А	т	0,0015		0,000123	97 133,61		11,95
		Итого прямые затраты							301,97
		ФОТ							224,21
	Пр/812-013.0-1	НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	94		94			210,76
	Пр/774-013.0	СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	51		51			114,35
		Всего по позиции					7 647,32		627,08
521	ГЭСН13-03-004-26	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115	100 м2	0,082	1	0,082			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		В 2 слоя ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)							
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			0,34932			153,18
		1-100-35 Средний разряд работы 3,5	чел.-ч	2,13	2	0,34932	438,51		153,18
		2 ЭМ							4,65
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,00328			1,64
		91.06.03-060 Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.час	0,01	2	0,00164	9,33		0,02
		91.06.05-011 Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т	маш.час	0,01	2	0,00164	1 767,32		2,90
		4-100-050 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5	чел.-ч	0,01	2	0,00164	533,84		0,88
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,01	2	0,00164	594,48		0,97
		4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,01	2	0,00164	464,51		0,76
		91.21.01-012 Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт	маш.час	0,65	2	0,1066	7,14		0,76
		4 М							182,66
		14.4.04.08-0001 Эмаль ПФ-115, цветная, белый	т	0,009	2	0,001476	111 684,35		164,85
		14.5.09.11-0102 Уайт-спирит	кг	1,4	2	0,2296	77,57		17,81
		Итого прямые затраты							342,13
		ФОТ							154,82
		Пр/812-013.0-1 НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	94		94			145,53
		Пр/774-013.0 СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	51		51			78,96
		Всего по позиции					6 910,00		566,62
522	ГЭСН46-02-005-04	Монтаж: профилированного настила	т	0,0078228	1	0,0078228			
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			0,1736662			72,54
		1-100-31 Средний разряд работы 3,1	чел.-ч	22,2		0,1736662	417,71		72,54
		2 ЭМ							23,48
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,0118124			7,08
		91.05.06-007 Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность 25 т	маш.час	0,65		0,0050848	2 180,22		11,09
		4-100-060 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,65		0,0050848	623,97		3,17
		91.05.06-008 Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность 40 т	маш.час	0,5		0,0039114	2 714,24		10,62
		4-100-070 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 7	чел.-ч	0,5		0,0039114	665,57		2,60
		91.06.03-062 Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т)	маш.час	0,67		0,0052413	18,95		0,10
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,36		0,0028162	594,48		1,67
		4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,36		0,0028162	464,51		1,31
		4 М							11,03
		01.7.03.04-0001 Электроэнергия	кВт-ч	0,676		0,0052882	3,58		0,02
		01.7.15.08-0011 Заклепки комбинированные для соединения профилированного стального настила и разнообразных листовых деталей	т	0,001		0,0000078	231 799,51		1,81
		01.7.15.14-0083 Шурупы самонарезающие стальные оцинкованные кровельные с шестигранной головкой и шайбой, наконечник сверло, диаметр 4,8 мм, длина 50 мм	т	0,001		0,0000078	277 277,57		2,16
		11.1.03.05-0065 Доска необрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250, толщина 30-50 мм, сорт III	м3	0,08		0,0006258	11 256,95		7,04

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<i>H</i>	07.2.07.13	Конструкции стальные	<i>m</i>	1		0,0078228			
		Итого прямые затраты							114,13
		ФОТ							79,62
	Пр/812-040.1-1	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов	%	103		103			82,01
	Пр/774-040.1	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов	%	59		59			46,98
		Всего по позиции					31 078,39		243,12
522.1	ФСБЦ-08.3.09.02-0023	Профнастил оцинкованный с лакокрасочным или полимерным покрытием С10-1000-0,7	м2	1,804	1	1,804	959,69		1 731,28
		Всего по позиции							1 731,28
523	ГЭСН12-01-033-01	Монтаж кровли из профилированного листа для объектов непроизводственного назначения: простой	100 м2	0,107	1	0,107			
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			3,4668			1 466,14
	1-100-32	Средний разряд работы 3,2	чел.-ч	32,4		3,4668	422,91		1 466,14
		2 ЭМ							34,80
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,03424			18,81
	91.05.01-017	Краны башенные, грузоподъемность 8 т	маш.час	0,05		0,00535	859,22		4,60
	4-100-060	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,05		0,00535	623,97		3,34
	91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.час	0,12		0,01284	1 608,88		20,66
	4-100-060	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,12		0,01284	623,97		8,01
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,15		0,01605	594,48		9,54
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,15		0,01605	464,51		7,46
		4 М							58,35
	01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	3,7856		0,4050592	3,58		1,45
	01.7.15.08-0011	Заклепки комбинированные для соединения профилированного стального настила и разнообразных листовых деталей	т	0,0005		0,0000535	231 799,51		12,40
	01.7.15.14-0083	Шурупы самонарезающие стальные оцинкованные кровельные с шестигранной головкой и шайбой, наконечник сверло, диаметр 4,8 мм, длина 50 мм	т	0,0015		0,0001605	277 277,57		44,50
<i>П,Н</i>	08.1.02.07	Дополнительные элементы кровли из профлиста: коньки, разжелобки и проч.	<i>шт</i>	<i>0</i>		<i>0</i>			
<i>П,Н</i>	08.3.09.01	Стальной гнутый профиль (профилированный настил)	<i>т</i>	<i>0</i>		<i>0</i>			
		Итого прямые затраты							1 578,10
		ФОТ							1 484,95
	Пр/812-012.0-1	НР Кровли	%	109		109			1 618,60
	Пр/774-012.0	СП Кровли	%	57		57			846,42
		Всего по позиции					37 786,17		4 043,12
523.1	ФСБЦ-08.3.09.02-0027	Профнастил оцинкованный с лакокрасочным или полимерным покрытием С21-1000-0,7	м2	11,77	1	11,77	1 063,00		12 511,51
		Всего по позиции							12 511,51
523.2	ФСБЦ-08.3.05.05-1512	Сталь листовая оцинкованная с полимерным покрытием (металлопласт), толщина 0,70 мм, ширина 1250 мм	м2	2,6224	1	2,6224	700,96		1 838,20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по позиции									1 838,20
524	ГЭСН12-01-009-02	Устройство желобов: подвесных	100 м	0,059	1	0,059			
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			1,6402			676,60
		1-100-30 Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	27,8		1,6402	412,51		676,60
		2 ЭМ							13,49
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,01475			8,36
		91.05.01-017 Краны башенные, грузоподъемность 8 т	маш.час	0,11		0,00649	859,22		5,58
		4-100-060 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,11		0,00649	623,97		4,05
		91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.час	0,05		0,00295	1 608,88		4,75
		4-100-060 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,05		0,00295	623,97		1,84
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,09		0,00531	594,48		3,16
		4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,09		0,00531	464,51		2,47
		4 М							2 844,28
		01.7.15.06-0094 Гвозди стальные оцинкованные проволочные, диаметр 4,5 мм, длина 120 мм	т	0,0038		0,0002242	159 688,57		35,80
		08.1.02.11-0001 Поковки из квадратных заготовок, масса 1,5-4,5 кг	т	0,169		0,009971	107 883,49		1 075,71
		08.3.05.05-0051 Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,5 мм	т	0,33		0,01947	88 997,00		1 732,77
		Итого прямые затраты							3 542,73
		ФОТ							684,96
		Пр/812-012.0-1 НР Кровли	%	109		109			746,61
		Пр/774-012.0 СП Кровли	%	57		57			390,43
		Всего по позиции					79 318,14		4 679,77
525	ГЭСН12-01-035-03	Устройство металлической водосточной системы: прямых звеньев труб	м	4	1	4			
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			0,48			222,96
		1-100-40 Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	0,12		0,48	464,51		222,96
		4 М							552,51
		01.7.15.07-0010 Дюбели пластмассовые с шурупами, диаметр 10 мм, длина 50-60 мм, диаметр шурупа 6 мм, длина шурупа 50-80 мм	100 шт	0,2		0,8	690,64		552,51
<i>Н</i>		08.1.02.07 Труба водосточная	<i>м</i>	<i>1</i>		<i>4</i>			
<i>Н</i>		08.1.02.22 Изделия для водосточных труб	<i>шт</i>	<i>2</i>		<i>8</i>			
		Итого прямые затраты							775,47
		ФОТ							222,96
		Пр/812-012.0-1 НР Кровли	%	109		109			243,03
		Пр/774-012.0 СП Кровли	%	57		57			127,09
		Всего по позиции					286,40		1 145,59
525.1	ФСБЦ-12.1.01.05-0067	Труба металлическая для водосточных систем, покрытие полиэстер, диаметр 100 мм, длина 1000 мм	шт	8	1	8	476,95		3 815,60
		Всего по позиции							3 815,60
525.2	ФСБЦ-12.1.01.05-0022	Хомут трубы (на кирпич) металлический для водосточных систем, окрашенный, диаметр 100 мм	шт	4	1	4	230,98		923,92
		Всего по позиции							923,92

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
526	ГЭСН12-01-035-02	Устройство металлической водосточной системы: воронок	шт	1	1	1				
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			0,18			83,61	
		1-100-40 Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	0,18		0,18	464,51		83,61	
<i>H</i>	08.1.02.22	Изделия для водосточных труб	шт	1		1				
		Итого прямые затраты							83,61	
		ФОТ							83,61	
	Пр/812-012.0-1	НР Кровли	%	109		109			91,13	
	Пр/774-012.0	СП Кровли	%	57		57			47,66	
		Всего по позиции					222,40		222,40	
526.1	ФСБЦ-12.1.01.05-0006	Воронка выпускная металлическая для водосточных систем, покрытие полиэстер, диаметр 185/150 мм	шт	1	1	1	996,39		996,39	
		Всего по позиции							996,39	
527	ГЭСН12-01-035-01	Устройство металлической водосточной системы: колен	шт	2	1	2				
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			0,24			111,48	
		1-100-40 Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	0,12		0,24	464,51		111,48	
<i>H</i>	08.1.02.22	Изделия для водосточных труб	шт	1		2				
		Итого прямые затраты							111,48	
		ФОТ							111,48	
	Пр/812-012.0-1	НР Кровли	%	109		109			121,51	
	Пр/774-012.0	СП Кровли	%	57		57			63,54	
		Всего по позиции					148,27		296,53	
527.1	ФСБЦ-12.1.01.05-0051	Колено трубы 60° металлическое для водосточных систем, покрытие полиэстер, диаметр 100 мм	шт	2	1	2	332,43		664,86	
		Всего по позиции							664,86	
528	ФСЭМ-91.06.09-022	Люльки двухместные самоподъемные, грузоподъемность 300 кг	маш.-ч	7,915	1	7,915	22,16		175,40	
		Всего по позиции							175,40	
Строительные леса										
		Итого по разделу 7 Фасад б/с7 (КР.1 листы 60, 66, 67) :								
		Итого прямые затраты (справочно)							1 569 795,59	
		в том числе:								
		Оплата труда рабочих							512 307,15	
		Эксплуатация машин							22 291,00	
		Оплата труда машинистов (Отм)							2 727,39	
		Материалы							1 032 470,05	
		Строительные работы							2 312 959,93	
		в том числе:								
		оплата труда							512 307,15	
		эксплуатация машин и механизмов							22 291,00	
		оплата труда машинистов (Отм)							2 727,39	
		материалы							1 032 470,05	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		накладные расходы							490 096,01
		сметная прибыль							253 068,33
		Итого ФОТ (справочно)							515 034,54
		Итого накладные расходы (справочно)							490 096,01
		Итого сметная прибыль (справочно)							253 068,33
		Итого по разделу 7 Фасад б/с7 (КР.1 листы 60, 66, 67)							2 312 959,93
Раздел 8. Фасад б/с8 (КР.1 листы 60, 66, 67)									
Цоколь фасадов									
533	ГЭСНр62-04-005-03	Очистка вручную поверхности фасадов простых от известковой окраски: с люлек	100 м2	0,497	1	0,497			
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			10,6358			4 092,44
		1-100-22 Средний разряд работы 2,2	чел.-ч	21,4		10,6358	384,78		4 092,44
		2 ЭМ							76,95
	91.06.09-021	Люльки одноместные самоподъемные, грузоподъемность 120 кг	маш.час	10,7		5,3179	14,47		76,95
		Итого прямые затраты							4 169,39
		ФОТ							4 092,44
	Пр/812-096.0-1	НР Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	90		90			3 683,20
	Пр/774-096.0	СП Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	46		46			1 882,52
		Всего по позиции					19 587,75		9 735,11
534	ГЭСНр62-04-006-01	Протравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором	100 м2	0,497	1	0,497			
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			1,87369			707,97
		1-100-20 Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	3,77		1,87369	377,85		707,97
		Итого прямые затраты							707,97
		ФОТ							707,97
	Пр/812-096.0-1	НР Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	90		90			637,17
	Пр/774-096.0	СП Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	46		46			325,67
		Всего по позиции					3 361,79		1 670,81
534.1	ФСБЦ-14.5.09.08-0008	Смывка универсальная водоземulsionная, непрозрачная, не содержащая метилхлоридов и ароматических соединений, способная к биологическому расщеплению для удаления лакокрасочных покрытий / Антикрас-Фасад	кг	9,94	1	9,94	792,65		7 878,94
		Всего по позиции							7 878,94
535	ГЭСН15-07-003-02	Нанесение водно-дисперсионной грунтовки на поверхности: пористые (камень, кирпич, бетон и т.д.)	100 м2	0,497	1	0,497			
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			1,83393			813,73
		1-100-36 Средний разряд работы 3,6	чел.-ч	3,69		1,83393	443,71		813,73
		2 ЭМ							22,06
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,02485			11,28
	91.06.06-046	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 25 м	маш.час	0,01		0,00497	45,92		0,23
		4-100-030 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,01		0,00497	412,51		2,05
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,04		0,01988	594,48		11,82

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,04		0,01988	464,51		9,23
		91.21.01-012 Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт	маш.час	2,82		1,40154	7,14		10,01
		4 М							56,96
		01.7.03.01-0001 Вода	м3	0,01		0,00497	14,64		0,07
		01.7.20.08-0051 Ветошь хлопчатобумажная цветная	кг	1		0,497	114,46		56,89
<i>H</i>		14.4.01.02 Грунтовки на акриловой основе	кг	13,8		6,8586			
		Итого прямые затраты							904,03
		ФОТ							825,01
		Пр/812-015.0-1 НР Отделочные работы	%	100		100			825,01
		Пр/774-015.0 СП Отделочные работы	%	49		49			404,25
		Всего по позиции					4 292,33		2 133,29
535.1	ФСБЦ-14.4.01.02-0012	Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая / Антигриб НОВА	кг	7,455	1	7,455	117,72		877,60
		Всего по позиции							877,60
536	ГЭСН15-04-027-05	Третья шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску	100 м2	0,497	1	0,497			
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			5,4173			2 488,22
		1-100-39 Средний разряд работы 3,9	чел.-ч	10,9		5,4173	459,31		2 488,22
		2 ЭМ							9,14
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,01988			8,98
		91.06.06-048 Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.час	0,01		0,00497	55,98		0,28
		4-100-030 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,01		0,00497	412,51		2,05
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,03		0,01491	594,48		8,86
		4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,03		0,01491	464,51		6,93
		4 М							2 290,59
		01.7.17.11-0011 Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м2	4,4		2,1868	765,27		1 673,49
		01.7.20.08-0051 Ветошь хлопчатобумажная цветная	кг	0,15		0,07455	114,46		8,53
		14.5.11.01-0003 Шпатлевка масляно-клеевая	т	0,029		0,014413	42 223,36		608,57
		Итого прямые затраты							4 796,93
		ФОТ							2 497,20
		Пр/812-015.0-1 НР Отделочные работы	%	100		100			2 497,20
		Пр/774-015.0 СП Отделочные работы	%	49		49			1 223,63
		Всего по позиции					17 138,35		8 517,76
538	ГЭСН15-04-019-04	Окраска фасадов акриловыми составами в один тон: с люлек краскопультом по подготовленной поверхности	100 м2	0,497	1	0,497			
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			6,91824			3 315,45
		2-100-01 Рабочий 1 разряда	чел.-ч	0,08		0,03976	346,65		13,78
		2-100-03 Рабочий 3 разряда	чел.-ч	5,77		2,86769	412,51		1 182,95
		2-100-04 Рабочий 4 разряда	чел.-ч	0,65		0,32305	464,51		150,06
		2-100-05 Рабочий 5 разряда	чел.-ч	7,42		3,68774	533,84		1 968,66

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		2 ЭМ							191,19
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,02982			13,85
	91.06.09-022	Люльки двухместные самоподъемные, грузоподъемность 300 кг	маш.час	13,43		6,67471	22,16		147,91
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,06		0,02982	594,48		17,73
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,06		0,02982	464,51		13,85
	91.21.01-012	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт	маш.час	7,2		3,5784	7,14		25,55
H	14.3.02.01	Краска акриловая	m	0,046		0,022862			
H	14.4.01.02	Грунтовка	m	0,014		0,006958			
		Итого прямые затраты							3 520,49
		ФОТ							3 329,30
	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	%	100		100			3 329,30
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	%	49		49			1 631,36
		Всего по позиции					17 064,69		8 481,15
538.1	ФСБЦ-14.3.02.05-0105	Краска Tikkurilla YKI	л	89,46	1	89,46	592,66		53 019,36
		Всего по позиции							53 019,36
538.2	ФСБЦ-14.4.01.10-0003	Грунтовка Tikkurilla Euro Primer	кг	6,958	1	6,958	305,67		2 126,85
		Всего по позиции							2 126,85
539	ФСЭМ-91.06.09-022	Люльки двухместные самоподъемные, грузоподъемность 300 кг	маш.-ч	4,56	1	4,56	22,16		101,05
		Всего по позиции							101,05
Стеновые и балконные панели, бетонное ограждение кровли									
541	ГЭСНр62-04-005-03	Очистка вручную поверхности фасадов простых от известковой окраски: с люлек	100 м2	11,373	1	11,373			
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			243,3822			93 648,60
	1-100-22	Средний разряд работы 2,2	чел.-ч	21,4		243,3822	384,78		93 648,60
		2 ЭМ							1 760,87
	91.06.09-021	Люльки одноместные самоподъемные, грузоподъемность 120 кг	маш.час	10,7		121,6911	14,47		1 760,87
		Итого прямые затраты							95 409,47
		ФОТ							93 648,60
	Пр/812-096.0-1	НР Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	90		90			84 283,74
	Пр/774-096.0	СП Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	46		46			43 078,36
		Всего по позиции					19 587,76		222 771,57
542	ГЭСНр62-04-006-01	Протравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором	100 м2	11,373	1	11,373			
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			42,87621			16 200,78
	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	3,77		42,87621	377,85		16 200,78
		Итого прямые затраты							16 200,78
		ФОТ							16 200,78
	Пр/812-096.0-1	НР Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	90		90			14 580,70
	Пр/774-096.0	СП Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	46		46			7 452,36
		Всего по позиции					3 361,81		38 233,84

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
542.1	ФСБЦ-14.5.09.08-0008	Смывка универсальная вододисперсионная, непрозрачная, не содержащая метилхлоридов и ароматических соединений, способная к биологическому расщеплению для удаления лакокрасочных покрытий / Антикрас-Фасад	кг	227,46	1	227,46		792,65	180 296,17
		Всего по позиции							180 296,17
543	ГЭСН15-07-003-02	Нанесение водно-дисперсионной грунтовки на поверхности: пористые (камень, кирпич, бетон и т.д.)	100 м2	11,373	1	11,373			
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			41,96637			18 620,90
		1-100-36 Средний разряд работы 3,6	чел.-ч	3,69		41,96637		443,71	18 620,90
		2 ЭМ							504,65
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,56865			258,22
		91.06.06-046 Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 25 м	маш.час	0,01		0,11373		45,92	5,22
		4-100-030 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,01		0,11373		412,51	46,91
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,04		0,45492		594,48	270,44
		4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,04		0,45492		464,51	211,31
		91.21.01-012 Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт	маш.час	2,82		32,07186		7,14	228,99
		4 М							1 303,42
		01.7.03.01-0001 Вода	м3	0,01		0,11373		14,64	1,67
		01.7.20.08-0051 Ветошь хлопчатобумажная цветная	кг	1		11,373		114,46	1 301,75
H		14.4.01.02 Грунтовки на акриловой основе	кг	13,8		156,9474			
		Итого прямые затраты							20 687,19
		ФОТ							18 879,12
		Пр/812-015.0-1 НР Отделочные работы	%	100		100			18 879,12
		Пр/774-015.0 СП Отделочные работы	%	49		49			9 250,77
		Всего по позиции						4 292,37	48 817,08
543.1	ФСБЦ-14.4.01.02-0012	Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая / Антигриб НОВА	кг	170,595	1	170,595		117,72	20 082,44
		Всего по позиции							20 082,44
544	ГЭСН15-04-027-05	Третья шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску	100 м2	11,373	1	11,373			
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			123,9657			56 938,69
		1-100-39 Средний разряд работы 3,9	чел.-ч	10,9		123,9657		459,31	56 938,69
		2 ЭМ							209,20
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,45492			205,40
		91.06.06-048 Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.час	0,01		0,11373		55,98	6,37
		4-100-030 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,01		0,11373		412,51	46,91
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,03		0,34119		594,48	202,83
		4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,03		0,34119		464,51	158,49
		4 М							52 416,27
		01.7.17.11-0011 Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м2	4,4		50,0412		765,27	38 295,03

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	01.7.20.08-0051	Ветошь хлопчатобумажная цветная	кг	0,15		1,70595	114,46		195,26
	14.5.11.01-0003	Шпатлевка масляно-клеевая	т	0,029		0,329817	42 223,36		13 925,98
		Итого прямые затраты							109 769,56
		ФОТ							57 144,09
	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	%	100		100			57 144,09
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	%	49		49			28 000,60
		Всего по позиции					17 138,33		194 914,25
546	ГЭСН15-04-019-04	Окраска фасадов акриловыми составами в один тон: с люлек краскопультом по подготовленной поверхности	100 м2	11,373	1	11,373			
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			158,31216			75 868,60
	2-100-01	Рабочий 1 разряда	чел.-ч	0,08		0,90984	346,65		315,40
	2-100-03	Рабочий 3 разряда	чел.-ч	5,77		65,62221	412,51		27 069,82
	2-100-04	Рабочий 4 разряда	чел.-ч	0,65		7,39245	464,51		3 433,87
	2-100-05	Рабочий 5 разряда	чел.-ч	7,42		84,38766	533,84		45 049,51
		2 ЭМ							4 375,02
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,68238			316,97
	91.06.09-022	Люльки двухместные самоподъемные, грузоподъемность 300 кг	маш.час	13,43		152,73939	22,16		3 384,70
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,06		0,68238	594,48		405,66
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,06		0,68238	464,51		316,97
	91.21.01-012	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт	маш.час	7,2		81,8856	7,14		584,66
<i>H</i>	14.3.02.01	Краска акриловая	<i>m</i>	0,046		0,523158			
<i>H</i>	14.4.01.02	Грунтовка	<i>m</i>	0,014		0,159222			
		Итого прямые затраты							80 560,59
		ФОТ							76 185,57
	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	%	100		100			76 185,57
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	%	49		49			37 330,93
		Всего по позиции					17 064,72		194 077,09
546.1	ФСБЦ-14.3.02.05-0105	Краска Tikkurilla ProfFacade	л	386,682	1	386,682	592,66		229 170,95
		Всего по позиции							229 170,95
546.2	ФСБЦ-14.4.01.10-0003	Грунтовка Tikkurilla Euro Primer	кг	159,222	1	159,222	305,67		48 669,39
		Всего по позиции							48 669,39
547	ФСЭМ-91.06.09-022	Люльки двухместные самоподъемные, грузоподъемность 300 кг	маш.-ч	104,41	1	104,41	22,16		2 313,73
		Всего по позиции							2 313,73
Стеновые бетонные панели внутри балконных групп, низ балконной плиты (КР.1 лист 40)									
Тип 1									
549	ГЭСНр62-04-005-03	Очистка вручную поверхности фасадов простых от известковой окраски: с люлек	100 м2	0,202	3	0,606			
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			12,9684			4 989,98
	1-100-22	Средний разряд работы 2,2	чел.-ч	21,4		12,9684	384,78		4 989,98
		2 ЭМ							93,83

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	91.06.09-021	Люльки одноместные самоподъемные, грузоподъемность 120 кг	маш.час	10,7		6,4842	14,47		93,83
		Итого прямые затраты							5 083,81
		ФОТ							4 989,98
	Пр/812-096.0-1	НР Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	90		90			4 490,98
	Пр/774-096.0	СП Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	46		46			2 295,39
		Всего по позиции					19 587,76		11 870,18
550	ГЭСНр62-04-006-01	Протравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором	100 м2	0,202	3	0,606			
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			2,28462			863,24
	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	3,77		2,28462	377,85		863,24
		Итого прямые затраты							863,24
		ФОТ							863,24
	Пр/812-096.0-1	НР Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	90		90			776,92
	Пр/774-096.0	СП Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	46		46			397,09
		Всего по позиции					3 361,80		2 037,25
550.1	ФСБЦ-14.5.09.08-0008	Смывка универсальная водоземulsionная, непрозрачная, не содержащая метилхлоридов и ароматических соединений, способная к биологическому расщеплению для удаления лакокрасочных покрытий / Антикрас-Фасад	кг	4,04	3	12,12	792,65		9 606,92
		Всего по позиции							9 606,92
551	ГЭСН15-07-003-02	Нанесение водно-дисперсионной грунтовки на поверхности: пористые (камень, кирпич, бетон и т.д.)	100 м2	0,202	3	0,606			
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			2,23614			992,20
	1-100-36	Средний разряд работы 3,6	чел.-ч	3,69		2,23614	443,71		992,20
		2 ЭМ							26,89
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,0303			13,76
	91.06.06-046	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 25 м	маш.час	0,01		0,00606	45,92		0,28
	4-100-030	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,01		0,00606	412,51		2,50
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,04		0,02424	594,48		14,41
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,04		0,02424	464,51		11,26
	91.21.01-012	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт	маш.час	2,82		1,70892	7,14		12,20
		4 М							69,45
	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0,01		0,00606	14,64		0,09
	01.7.20.08-0051	Ветошь хлопчатобумажная цветная	кг	1		0,606	114,46		69,36
<i>H</i>	<i>14.4.01.02</i>	<i>Грунтовки на акриловой основе</i>	<i>кг</i>	<i>13,8</i>		<i>8,3628</i>			
		Итого прямые затраты							1 102,30
		ФОТ							1 005,96
	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	%	100		100			1 005,96
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	%	49		49			492,92
		Всего по позиции					4 292,38		2 601,18

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
551.1	ФСБЦ-14.4.01.02-0012	Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая / Антигриб НОВА	кг	3,03	3	9,09	117,72		1 070,07
		Всего по позиции							1 070,07
552	ГЭСН15-04-027-05	Третья шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску	100 м2	0,202	3	0,606			
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			6,6054			3 033,93
		1-100-39 Средний разряд работы 3,9	чел.-ч	10,9		6,6054	459,31		3 033,93
		2 ЭМ							11,15
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,02424			10,94
		91.06.06-048 Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.час	0,01		0,00606	55,98		0,34
		4-100-030 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,01		0,00606	412,51		2,50
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,03		0,01818	594,48		10,81
		4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,03		0,01818	464,51		8,44
		4 М							2 792,95
		01.7.17.11-0011 Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м2	4,4		2,6664	765,27		2 040,52
		01.7.20.08-0051 Ветошь хлопчатобумажная цветная	кг	0,15		0,0909	114,46		10,40
		14.5.11.01-0003 Шпатлевка масляно-клеевая	т	0,029		0,017574	42 223,36		742,03
		Итого прямые затраты							5 848,97
		ФОТ							3 044,87
		Пр/812-015.0-1 НР Отделочные работы	%	100		100			3 044,87
		Пр/774-015.0 СП Отделочные работы	%	49		49			1 491,99
		Всего по позиции					17 138,33		10 385,83
554	ГЭСН15-04-019-04	Окраска фасадов акриловыми составами в один тон: с люлек краскопультом по подготовленной поверхности	100 м2	0,202	3	0,606			
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			8,43552			4 042,59
		2-100-01 Рабочий 1 разряда	чел.-ч	0,08		0,04848	346,65		16,81
		2-100-03 Рабочий 3 разряда	чел.-ч	5,77		3,49662	412,51		1 442,39
		2-100-04 Рабочий 4 разряда	чел.-ч	0,65		0,3939	464,51		182,97
		2-100-05 Рабочий 5 разряда	чел.-ч	7,42		4,49652	533,84		2 400,42
		2 ЭМ							233,12
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,03636			16,89
		91.06.09-022 Люльки двухместные самоподъемные, грузоподъемность 300 кг	маш.час	13,43		8,13858	22,16		180,35
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,06		0,03636	594,48		21,62
		4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,06		0,03636	464,51		16,89
		91.21.01-012 Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт	маш.час	7,2		4,3632	7,14		31,15
Н		14.3.02.01 Краска акриловая	т	0,046		0,027876			
Н		14.4.01.02 Грунтовка	т	0,014		0,008484			
		Итого прямые затраты							4 292,60
		ФОТ							4 059,48
		Пр/812-015.0-1 НР Отделочные работы	%	100		100			4 059,48

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	%	49		49			1 989,15
		Всего по позиции					17 064,74		10 341,23
554.1	ФСБЦ-14.3.02.05-0105	Краска Tikkurilla ProfFacade	л	6,868	3	20,604	592,66		12 211,17
		Всего по позиции							12 211,17
554.2	ФСБЦ-14.4.01.10-0003	Грунтовка Tikkurilla Euro Primer	кг	2,828	3	8,484	305,67		2 593,30
		Всего по позиции							2 593,30
555	ФСЭМ-91.06.09-022	Люльки двухместные самоподъемные, грузоподъемность 300 кг	маш.-ч	5,565	3	16,695	22,16		369,96
		Всего по позиции							369,96
Тип 2									
557	ГЭСНр62-04-005-03	Очистка вручную поверхности фасадов простых от известковой окраски: с люлек	100 м2	0,166	4	0,664			
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			14,2096			5 467,57
		1-100-22 Средний разряд работы 2,2	чел.-ч	21,4		14,2096	384,78		5 467,57
		2 ЭМ							102,81
	91.06.09-021	Люльки одноместные самоподъемные, грузоподъемность 120 кг	маш.час	10,7		7,1048	14,47		102,81
		Итого прямые затраты							5 570,38
		ФОТ							5 467,57
	Пр/812-096.0-1	НР Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	90		90			4 920,81
	Пр/774-096.0	СП Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	46		46			2 515,08
		Всего по позиции					19 587,76		13 006,27
558	ГЭСНр62-04-006-01	Протравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором	100 м2	0,166	4	0,664			
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			2,50328			945,86
		1-100-20 Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	3,77		2,50328	377,85		945,86
		Итого прямые затраты							945,86
		ФОТ							945,86
	Пр/812-096.0-1	НР Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	90		90			851,27
	Пр/774-096.0	СП Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	46		46			435,10
		Всего по позиции					3 361,79		2 232,23
558.1	ФСБЦ-14.5.09.08-0008	Смывка универсальная водоземлюсионная, непрозрачная, не содержащая метиленхлоридов и ароматических соединений, способная к биологическому расщеплению для удаления лакокрасочных покрытий / Антикрас-Фасад	кг	3,32	4	13,28	792,65		10 526,39
		Всего по позиции							10 526,39
559	ГЭСН15-07-003-02	Нанесение водно-дисперсионной грунтовки на поверхности: пористые (камень, кирпич, бетон и т.д.)	100 м2	0,166	4	0,664			
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			2,45016			1 087,16
		1-100-36 Средний разряд работы 3,6	чел.-ч	3,69		2,45016	443,71		1 087,16
		2 ЭМ							29,46
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,0332			15,08
	91.06.06-046	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 25 м	маш.час	0,01		0,00664	45,92		0,30

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4-100-030 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,01		0,00664	412,51		2,74
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,04		0,02656	594,48		15,79
		4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,04		0,02656	464,51		12,34
		91.21.01-012 Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт	маш.час	2,82		1,87248	7,14		13,37
		4 М							76,10
		01.7.03.01-0001 Вода	м3	0,01		0,00664	14,64		0,10
		01.7.20.08-0051 Ветошь хлопчатобумажная цветная	кг	1		0,664	114,46		76,00
<i>H</i>		14.4.01.02 Грунтовки на акриловой основе	кг	13,8		9,1632			
		Итого прямые затраты							1 207,80
		ФОТ							1 102,24
		Пр/812-015.0-1 НР Отделочные работы	%	100		100			1 102,24
		Пр/774-015.0 СП Отделочные работы	%	49		49			540,10
		Всего по позиции					4 292,38		2 850,14
559.1	ФСБЦ-14.4.01.02-0012	Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая / Антигриб НОВА	кг	2,49	4	9,96	117,72		1 172,49
		Всего по позиции							1 172,49
560	ГЭСН15-04-027-05	Третья шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску	100 м2	0,166	4	0,664			
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			7,2376			3 324,30
		1-100-39 Средний разряд работы 3,9	чел.-ч	10,9		7,2376	459,31		3 324,30
		2 ЭМ							12,21
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,02656			11,99
		91.06.06-048 Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.час	0,01		0,00664	55,98		0,37
		4-100-030 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,01		0,00664	412,51		2,74
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,03		0,01992	594,48		11,84
		4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,03		0,01992	464,51		9,25
		4 М							3 060,26
		01.7.17.11-0011 Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м2	4,4		2,9216	765,27		2 235,81
		01.7.20.08-0051 Ветошь хлопчатобумажная цветная	кг	0,15		0,0996	114,46		11,40
		14.5.11.01-0003 Шпатлевка масляно-клеевая	т	0,029		0,019256	42 223,36		813,05
		Итого прямые затраты							6 408,76
		ФОТ							3 336,29
		Пр/812-015.0-1 НР Отделочные работы	%	100		100			3 336,29
		Пр/774-015.0 СП Отделочные работы	%	49		49			1 634,78
		Всего по позиции					17 138,30		11 379,83
562	ГЭСН15-04-019-04	Окраска фасадов акриловыми составами в один тон: с люлек краскопультом по подготовленной поверхности	100 м2	0,166	4	0,664			
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			9,24288			4 429,50
		2-100-01 Рабочий 1 разряда	чел.-ч	0,08		0,05312	346,65		18,41
		2-100-03 Рабочий 3 разряда	чел.-ч	5,77		3,83128	412,51		1 580,44

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		2-100-04 Рабочий 4 разряда	чел.-ч	0,65		0,4316	464,51		200,48
		2-100-05 Рабочий 5 разряда	чел.-ч	7,42		4,92688	533,84		2 630,17
		2 ЭМ							255,42
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,03984			18,51
		91.06.09-022 Люльки двухместные самоподъемные, грузоподъемность 300 кг	маш.час	13,43		8,91752	22,16		197,61
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,06		0,03984	594,48		23,68
		4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,06		0,03984	464,51		18,51
		91.21.01-012 Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт	маш.час	7,2		4,7808	7,14		34,13
H		14.3.02.01 Краска акриловая	т	0,046		0,030544			
H		14.4.01.02 Грунтовка	т	0,014		0,009296			
		Итого прямые затраты							4 703,43
		ФОТ							4 448,01
	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	%	100		100			4 448,01
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	%	49		49			2 179,52
		Всего по позиции					17 064,70		11 330,96
562.1	ФСБЦ-14.3.02.05-0105	Краска Tikkurilla ProfFacade	л	5,644	4	22,576	592,66		13 379,89
		Всего по позиции							13 379,89
562.2	ФСБЦ-14.4.01.10-0003	Грунтовка Tikkurilla Euro Primer	кг	2,324	4	9,296	305,67		2 841,51
		Всего по позиции							2 841,51
563	ФСЭМ-91.06.09-022	Люльки двухместные самоподъемные, грузоподъемность 300 кг	маш.-ч	5,945	4	23,78	22,16		526,96
		Всего по позиции							526,96
Тип 3									
565	ГЭСНр62-04-005-03	Очистка вручную поверхности фасадов простых от известковой окраски: с люлек	100 м2	0,101	2	0,202			
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			4,3228			1 663,33
		1-100-22 Средний разряд работы 2,2	чел.-ч	21,4		4,3228	384,78		1 663,33
		2 ЭМ							31,28
		91.06.09-021 Люльки одноместные самоподъемные, грузоподъемность 120 кг	маш.час	10,7		2,1614	14,47		31,28
		Итого прямые затраты							1 694,61
		ФОТ							1 663,33
	Пр/812-096.0-1	НР Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	90		90			1 497,00
	Пр/774-096.0	СП Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	46		46			765,13
		Всего по позиции					19 587,82		3 956,74
566	ГЭСНр62-04-006-01	Протравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором	100 м2	0,101	2	0,202			
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			0,76154			287,75
		1-100-20 Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	3,77		0,76154	377,85		287,75
		Итого прямые затраты							287,75
		ФОТ							287,75
	Пр/812-096.0-1	НР Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	90		90			258,98

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Пр/774-096.0	СП Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	46		46			132,37
		Всего по позиции					3 361,88		679,10
566.1	ФСБЦ-14.5.09.08-0008	Смывка универсальная вододispersионная, непрозрачная, не содержащая метилхлоридов и ароматических соединений, способная к биологическому расщеплению для удаления лакокрасочных покрытий / Антикрас-Фасад	кг	2,02	2	4,04	792,65		3 202,31
		Всего по позиции							3 202,31
567	ГЭСН15-07-003-02	Нанесение водно-дисперсионной грунтовки на поверхности: пористые (камень, кирпич, бетон и т.д.)	100 м2	0,101	2	0,202			
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			0,74538			330,73
		1-100-36 Средний разряд работы 3,6	чел.-ч	3,69		0,74538	443,71		330,73
		2 ЭМ							8,96
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,0101			4,58
		91.06.06-046 Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 25 м	маш.час	0,01		0,00202	45,92		0,09
		4-100-030 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,01		0,00202	412,51		0,83
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,04		0,00808	594,48		4,80
		4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,04		0,00808	464,51		3,75
		91.21.01-012 Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт	маш.час	2,82		0,56964	7,14		4,07
		4 М							23,15
		01.7.03.01-0001 Вода	м3	0,01		0,00202	14,64		0,03
		01.7.20.08-0051 Ветошь хлопчатобумажная цветная	кг	1		0,202	114,46		23,12
N		14.4.01.02 Грунтовки на акриловой основе	кг	13,8		2,7876			
		Итого прямые затраты							367,42
		ФОТ							335,31
		Пр/812-015.0-1 НР Отделочные работы	%	100		100			335,31
		Пр/774-015.0 СП Отделочные работы	%	49		49			164,30
		Всего по позиции					4 292,23		867,03
567.1	ФСБЦ-14.4.01.02-0012	Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая / Антигриб НОВА	кг	2,49	2	4,98	117,72		586,25
		Всего по позиции							586,25
568	ГЭСН15-04-027-05	Третья шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску	100 м2	0,166	2	0,332			
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			3,6188			1 662,15
		1-100-39 Средний разряд работы 3,9	чел.-ч	10,9		3,6188	459,31		1 662,15
		2 ЭМ							6,11
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,01328			6,00
		91.06.06-048 Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.час	0,01		0,00332	55,98		0,19
		4-100-030 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,01		0,00332	412,51		1,37
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,03		0,00996	594,48		5,92
		4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,03		0,00996	464,51		4,63

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	4 М								1 530,14
	01.7.17.11-0011	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м2	4,4		1,4608	765,27		1 117,91
	01.7.20.08-0051	Ветошь хлопчатобумажная цветная	кг	0,15		0,0498	114,46		5,70
	14.5.11.01-0003	Шпатлевка масляно-клеевая	т	0,029		0,009628	42 223,36		406,53
		Итого прямые затраты							3 204,40
		ФОТ							1 668,15
	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	%	100		100			1 668,15
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	%	49		49			817,39
		Всего по позиции					17 138,37		5 689,94
570	ГЭСН15-04-019-04	Окраска фасадов акриловыми составами в один тон: с люлек краскопультом по подготовленной поверхности	100 м2	0,101	2	0,202			
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			2,81184			1 347,53
	2-100-01	Рабочий 1 разряда	чел.-ч	0,08		0,01616	346,65		5,60
	2-100-03	Рабочий 3 разряда	чел.-ч	5,77		1,16554	412,51		480,80
	2-100-04	Рабочий 4 разряда	чел.-ч	0,65		0,1313	464,51		60,99
	2-100-05	Рабочий 5 разряда	чел.-ч	7,42		1,49884	533,84		800,14
		2 ЭМ							77,71
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,01212			5,63
	91.06.09-022	Люльки двухместные самоподъемные, грузоподъемность 300 кг	маш.час	13,43		2,71286	22,16		60,12
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,06		0,01212	594,48		7,21
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,06		0,01212	464,51		5,63
	91.21.01-012	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт	маш.час	7,2		1,4544	7,14		10,38
<i>H</i>	14.3.02.01	Краска акриловая	т	0,046		0,009292			
<i>H</i>	14.4.01.02	Грунтовка	т	0,014		0,002828			
		Итого прямые затраты							1 430,87
		ФОТ							1 353,16
	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	%	100		100			1 353,16
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	%	49		49			663,05
		Всего по позиции					17 064,75		3 447,08
570.1	ФСБЦ-14.3.02.05-0105	Краска Tikkurilla ProfFacade	л	3,434	2	6,868	592,66		4 070,39
		Всего по позиции							4 070,39
570.2	ФСБЦ-14.4.01.10-0003	Грунтовка Tikkurilla Euro Primer	кг	1,414	2	2,828	305,67		864,43
		Всего по позиции							864,43
571	ФСЭМ-91.06.09-022	Люльки двухместные самоподъемные, грузоподъемность 300 кг	маш.-ч	2,565	2	5,13	22,16		113,68
		Всего по позиции							113,68
Стеновые бетонные панели входной группы									
572	ГЭСНр62-04-005-01	Очистка вручную поверхности фасадов: с земли и лесов	100 м2	0,166	1	0,166			
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			2,9548			1 116,47
	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	17,8		2,9548	377,85		1 116,47
		Итого прямые затраты							1 116,47

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ФОТ							1 116,47
		Пр/812-096.0-1 НР Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	90		90			1 004,82
		Пр/774-096.0 СП Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	46		46			513,58
		Всего по позиции					15 872,71		2 634,87
573	ГЭСНр62-04-006-01	Протравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором	100 м2	0,166	1	0,166			
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			0,62582			236,47
		1-100-20 Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	3,77		0,62582	377,85		236,47
		Итого прямые затраты							236,47
		ФОТ							236,47
		Пр/812-096.0-1 НР Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	90		90			212,82
		Пр/774-096.0 СП Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	46		46			108,78
		Всего по позиции					3 361,87		558,07
573.1	ФСБЦ-14.5.09.08-0008	Смывка универсальная вододispersионная, непрозрачная, не содержащая метилхлоридов и ароматических соединений, способная к биологическому расщеплению для удаления лакокрасочных покрытий / Антикрас-Фасад	кг	3,32	1	3,32	792,65		2 631,60
		Всего по позиции							2 631,60
574	ГЭСН15-07-003-02	Нанесение водно-дисперсионной грунтовки на поверхности: пористые (камень, кирпич, бетон и т.д.)	100 м2	0,166	1	0,166			
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			0,61254			271,79
		1-100-36 Средний разряд работы 3,6	чел.-ч	3,69		0,61254	443,71		271,79
		2 ЭМ							7,37
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,0083			3,76
		91.06.06-046 Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 25 м	маш.час	0,01		0,00166	45,92		0,08
		4-100-030 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,01		0,00166	412,51		0,68
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,04		0,00664	594,48		3,95
		4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,04		0,00664	464,51		3,08
		91.21.01-012 Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт	маш.час	2,82		0,46812	7,14		3,34
		4 М							19,02
		01.7.03.01-0001 Вода	м3	0,01		0,00166	14,64		0,02
		01.7.20.08-0051 Ветошь хлопчатобумажная цветная	кг	1		0,166	114,46		19,00
<i>H</i>		<i>14.4.01.02 Грунтовки на акриловой основе</i>	<i>кг</i>	<i>13,8</i>		<i>2,2908</i>			
		Итого прямые затраты							301,94
		ФОТ							275,55
		Пр/812-015.0-1 НР Отделочные работы	%	100		100			275,55
		Пр/774-015.0 СП Отделочные работы	%	49		49			135,02
		Всего по позиции					4 292,23		712,51
574.1	ФСБЦ-14.4.01.02-0012	Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая / Антигриб НОВА	кг	2,49	1	2,49	117,72		293,12
		Всего по позиции							293,12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
575	ГЭСН15-04-027-05	Третья шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску	100 м2	0,166	1	0,166			
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			1,8094			831,08
		1-100-39 Средний разряд работы 3,9	чел.-ч	10,9		1,8094	459,31		831,08
		2 ЭМ							3,05
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,00664			2,99
		91.06.06-048 Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.час	0,01		0,00166	55,98		0,09
		4-100-030 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,01		0,00166	412,51		0,68
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,03		0,00498	594,48		2,96
		4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,03		0,00498	464,51		2,31
		4 М							765,06
		01.7.17.11-0011 Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м2	4,4		0,7304	765,27		558,95
		01.7.20.08-0051 Ветошь хлопчатобумажная цветная	кг	0,15		0,0249	114,46		2,85
		14.5.11.01-0003 Шпатлевка масляно-клеевая	т	0,029		0,004814	42 223,36		203,26
		Итого прямые затраты							1 602,18
		ФОТ							834,07
		Пр/812-015.0-1 НР Отделочные работы	%	100		100			834,07
		Пр/774-015.0 СП Отделочные работы	%	49		49			408,69
		Всего по позиции					17 138,19		2 844,94
576	ГЭСН15-04-019-08	Окраска фасадов акриловыми составами в один тон: с лесов краскопультом по подготовленной поверхности	100 м2	0,166	1	0,166			
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			1,79114			870,71
		2-100-01 Рабочий 1 разряда	чел.-ч	0,08		0,01328	346,65		4,60
		2-100-03 Рабочий 3 разряда	чел.-ч	4,12		0,68392	412,51		282,12
		2-100-05 Рабочий 5 разряда	чел.-ч	6,59		1,09394	533,84		583,99
		2 ЭМ							13,51
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,00996			4,63
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,06		0,00996	594,48		5,92
		4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,06		0,00996	464,51		4,63
		91.21.01-012 Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт	маш.час	6,4		1,0624	7,14		7,59
Н		14.3.02.01 Краска акриловая	т	0,046		0,007636			
Н		14.4.01.02 Грунтовка	т	0,014		0,002324			
		Итого прямые затраты							888,85
		ФОТ							875,34
		Пр/812-015.0-1 НР Отделочные работы	%	100		100			875,34
		Пр/774-015.0 СП Отделочные работы	%	49		49			428,92
		Всего по позиции					13 211,51		2 193,11
576.1	ФСБЦ-14.3.02.05-0105	Краска Tikkurilla ProfFacade	л	5,644	1	5,644	592,66		3 344,97
		Всего по позиции							3 344,97

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
576.2	ФСБЦ-14.4.01.10-0003	Грунтовка Tikkurilla Euro Primer	кг	2,324	1	2,324	305,67		710,38
		Всего по позиции							710,38
Наружные откосы									
578	ГЭСНр62-04-005-03	Очистка вручную поверхности фасадов простых от известковой окраски: с люлек	100 м2	0,276	1	0,276			
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			5,9064			2 272,66
		1-100-22 Средний разряд работы 2,2	чел.-ч	21,4		5,9064	384,78		2 272,66
		2 ЭМ							42,73
		91.06.09-021 Люльки одноместные самоподъемные, грузоподъемность 120 кг	маш.час	10,7		2,9532	14,47		42,73
		Итого прямые затраты							2 315,39
		ФОТ							2 272,66
		Пр/812-096.0-1 НР Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	90		90			2 045,39
		Пр/774-096.0 СП Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	46		46			1 045,42
		Всего по позиции					19 587,68		5 406,20
579	ГЭСНр62-04-006-01	Протравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором	100 м2	0,276	1	0,276			
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			1,04052			393,16
		1-100-20 Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	3,77		1,04052	377,85		393,16
		Итого прямые затраты							393,16
		ФОТ							393,16
		Пр/812-096.0-1 НР Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	90		90			353,84
		Пр/774-096.0 СП Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	46		46			180,85
		Всего по позиции					3 361,78		927,85
579.1	ФСБЦ-14.5.09.08-0008	Смывка универсальная вододисперсионная, непрозрачная, не содержащая метилхлоридов и ароматических соединений, способная к биологическому расщеплению для удаления лакокрасочных покрытий / Антикрас-Фасад	кг	5,52	1	5,52	792,65		4 375,43
		Всего по позиции							4 375,43
580	ГЭСН15-07-003-02	Нанесение водно-дисперсионной грунтовки на поверхности: пористые (камень, кирпич, бетон и т.д.)	100 м2	0,276	1	0,276			
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			1,01844			451,89
		1-100-36 Средний разряд работы 3,6	чел.-ч	3,69		1,01844	443,71		451,89
		2 ЭМ							12,25
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,0138			6,27
		91.06.06-046 Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 25 м	маш.час	0,01		0,00276	45,92		0,13
		4-100-030 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,01		0,00276	412,51		1,14
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,04		0,01104	594,48		6,56
		4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,04		0,01104	464,51		5,13
		91.21.01-012 Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт	маш.час	2,82		0,77832	7,14		5,56
		4 М							31,63
		01.7.03.01-0001 Вода	м3	0,01		0,00276	14,64		0,04

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	01.7.20.08-0051	Ветошь хлопчатобумажная цветная	кг	1		0,276	114,46		31,59
<i>H</i>	14.4.01.02	Грунтовки на акриловой основе	кг	13,8		3,8088			
		Итого прямые затраты							502,04
		ФОТ							458,16
	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	%	100		100			458,16
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	%	49		49			224,50
		Всего по позиции					4 292,39		1 184,70
580.1	ФСБЦ-14.4.01.02-0012	Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая / Антигриб НОВА	кг	4,14	1	4,14	117,72		487,36
		Всего по позиции							487,36
581	ГЭСН15-04-027-05	Третья шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску	100 м2	0,276	1	0,276			
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			3,0084			1 381,79
	1-100-39	Средний разряд работы 3,9	чел.-ч	10,9		3,0084	459,31		1 381,79
		2 ЭМ							5,07
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,01104			4,99
	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.час	0,01		0,00276	55,98		0,15
	4-100-030	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,01		0,00276	412,51		1,14
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,03		0,00828	594,48		4,92
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,03		0,00828	464,51		3,85
		4 М							1 272,04
	01.7.17.11-0011	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м2	4,4		1,2144	765,27		929,34
	01.7.20.08-0051	Ветошь хлопчатобумажная цветная	кг	0,15		0,0414	114,46		4,74
	14.5.11.01-0003	Шпатлевка масляно-клеевая	т	0,029		0,008004	42 223,36		337,96
		Итого прямые затраты							2 663,89
		ФОТ							1 386,78
	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	%	100		100			1 386,78
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	%	49		49			679,52
		Всего по позиции					17 138,37		4 730,19
583	ГЭСН15-04-019-04	Окраска фасадов акриловыми составами в один тон: с люлек краскопультом по подготовленной поверхности	100 м2	0,276	1	0,276			
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			3,84192			1 841,17
	2-100-01	Рабочий 1 разряда	чел.-ч	0,08		0,02208	346,65		7,65
	2-100-03	Рабочий 3 разряда	чел.-ч	5,77		1,59252	412,51		656,93
	2-100-04	Рабочий 4 разряда	чел.-ч	0,65		0,1794	464,51		83,33
	2-100-05	Рабочий 5 разряда	чел.-ч	7,42		2,04792	533,84		1 093,26
		2 ЭМ							106,17
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,01656			7,69
	91.06.09-022	Люльки двухместные самоподъемные, грузоподъемность 300 кг	маш.час	13,43		3,70668	22,16		82,14
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,06		0,01656	594,48		9,84

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,06		0,01656	464,51		7,69
		91.21.01-012 Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт	маш.час	7,2		1,9872	7,14		14,19
<i>H</i>		14.3.02.01 Краска акриловая	<i>m</i>	0,046		0,012696			
<i>H</i>		14.4.01.02 Грунтовка	<i>m</i>	0,014		0,003864			
		Итого прямые затраты							1 955,03
		ФОТ							1 848,86
		Пр/812-015.0-1 НР Отделочные работы	%	100		100			1 848,86
		Пр/774-015.0 СП Отделочные работы	%	49		49			905,94
		Всего по позиции					17 064,60		4 709,83
583.1	ФСБЦ-14.3.02.05-0105	Краска Tikkurilla ProfFacade	л	9,384	1	9,384	592,66		5 561,52
		Всего по позиции							5 561,52
583.2	ФСБЦ-14.4.01.10-0003	Грунтовка Tikkurilla Euro Primer	кг	3,864	1	3,864	305,67		1 181,11
		Всего по позиции							1 181,11
584	ФСЭМ-91.06.09-022	Люльки двухместные самоподъемные, грузоподъемность 300 кг	маш.-ч	2,535	1	2,535	22,16		56,18
		Всего по позиции							56,18
Заделка отверстий и проемов для торцевых стен чердака (КР.1 лист 41)									
585	ГЭСН46-02-007-01	Кладка отдельных участков кирпичных стен и заделка проемов в кирпичных стенах при объеме кладки в одном месте: до 5 м3	м3	0,37	2	0,74			
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			10,8262			4 278,30
		1-100-25 Средний разряд работы 2,5	чел.-ч	14,63		10,8262	395,18		4 278,30
		2 ЭМ							3,75
		91.06.03-055 Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т)	маш.час	0,32		0,2368	15,83		3,75
<i>H</i>		06.1.01.05 Кирпич глиняный обыкновенный	1000 шт	0,4		0,296			
		Итого прямые затраты							4 282,05
		ФОТ							4 278,30
		Пр/812-040.1-1 НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов	%	103		103			4 406,65
		Пр/774-040.1 СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов	%	59		59			2 524,20
		Всего по позиции					15 152,57		11 212,90
585.1	ФСБЦ-04.3.01.12-0004	Раствор кладочный, цементно-известковый, М75	м3	0,088	2	0,176	6 522,76		1 148,01
		Всего по позиции							1 148,01
585.2	ФСБЦ-06.1.01.05-0036	Кирпич керамический полнотелый одинарный, размеры 250x120x65 мм, марка 125	1000 шт	0,000148	2	0,000296	17 424,64		5,16
		Всего по позиции							5,16
586	ГЭСН26-01-036-01	Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов с креплением на клею и дюбелями холодных поверхностей: наружных стен	100 м2	0,03	2	0,06			
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			0,9636			384,14

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	1-100-26	Средний разряд работы 2,6	чел.-ч	16,06		0,9636	398,65		384,14
	2	ЭМ							2,41
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,0048			2,51
	91.05.01-016	Краны башенные, грузоподъемность 5 т	маш.час	0,03		0,0018	347,44		0,63
	4-100-060	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,03		0,0018	623,97		1,12
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,05		0,003	594,48		1,78
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,05		0,003	464,51		1,39
	4	М							717,09
	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0,12		0,0072	14,64		0,11
	01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	0,7728		0,046368	3,58		0,17
	14.1.06.04-0001	Клей для приклеивания минеральной ваты	кг	409		24,54	29,21		716,81
П,Н	01.7.15.07-0132	Дюбель-гвозди пластиковые распорные с металлическим стержнем для теплоизоляции, диаметр 10 мм, длина 150 мм	10 шт	0		0			
П,Н	12.2.05.08	Изделия теплоизоляционные	м3	0		0			
		Итого прямые затраты							1 106,15
		ФОТ							386,65
	Пр/812-020.0-1	НР Теплоизоляционные работы	%	97		97			375,05
	Пр/774-020.0	СП Теплоизоляционные работы	%	55		55			212,66
		Всего по позиции					28 231,00		1 693,86
586.1	ФСБЦ-12.2.05.05-0015	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные ППЖ-160, повышенной жесткости, плотность 151-170 кг/м3	м3	0,15	2	0,3	13 125,50		3 937,65
		Всего по позиции							3 937,65
587	ГЭСН15-02-001-01	Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню: стен	100 м2	0,03	2	0,06			
	1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			3,666			1 702,89
	1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	61,1		3,666	464,51		1 702,89
	2	ЭМ							3,13
	91.06.03-061	Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 кН (1,25 т)	маш.час	0,9		0,054	12,46		0,67
	91.07.07-011	Растворонасосы, производительность 4 м3/ч	маш.час	2,4		0,144	17,11		2,46
	4	М							0,31
	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0,35		0,021	14,64		0,31
		Итого прямые затраты							1 706,33
		ФОТ							1 702,89
	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	%	100		100			1 702,89
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	%	49		49			834,42
		Всего по позиции					70 727,33		4 243,64
587.1	ФСБЦ-04.3.01.07-0026	Раствор штукатурный, известковый, М150	м3	0,0567	2	0,1134	6 066,75		687,97
		Всего по позиции							687,97
588	ФСЭМ-91.06.09-022	Люльки двухместные самоподъемные, грузоподъемность 300 кг	маш.-ч	7,73	2	15,46	22,16		342,59
		Всего по позиции							342,59

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Заделка отверстий и проемов для торцевых стен подвала (КР.1 лист 41)									
589	ГЭСН46-02-007-01	Кладка отдельных участков кирпичных стен и заделка проемов в кирпичных стенах при объеме кладки в одном месте: до 5 м3	м3	0,38	2	0,76			
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			11,1188			4 393,93
		1-100-25 Средний разряд работы 2,5	чел.-ч	14,63		11,1188	395,18		4 393,93
		2 ЭМ							3,85
		91.06.03-055 Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т)	маш.час	0,32		0,2432	15,83		3,85
<i>Н</i>	<i>06.1.01.05</i>	<i>Кирпич глиняный обыкновенный</i>	<i>1000 шт</i>	<i>0,4</i>		<i>0,304</i>			
		Итого прямые затраты							4 397,78
		ФОТ							4 393,93
	Пр/812-040.1-1	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов	%	103		103			4 525,75
	Пр/774-040.1	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов	%	59		59			2 592,42
		Всего по позиции					15 152,57		11 515,95
589.1	ФСБЦ-04.3.01.12-0004	Раствор кладочный, цементно-известковый, М75	м3	0,0912	2	0,1824	6 522,76		1 189,75
		Всего по позиции							1 189,75
589.2	ФСБЦ-06.1.01.05-0036	Кирпич керамический полнотелый одинарный, размеры 250x120x65 мм, марка 125	1000 шт	0,000152	2	0,000304	17 424,64		5,30
		Всего по позиции							5,30
590	ГЭСН26-01-036-01	Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов с креплением на клее и дюбелями холодных поверхностей: наружных стен	100 м2	0,032	2	0,064			
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			1,02784			409,75
		1-100-26 Средний разряд работы 2,6	чел.-ч	16,06		1,02784	398,65		409,75
		2 ЭМ							2,57
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,00512			2,69
		91.05.01-016 Краны башенные, грузоподъемность 5 т	маш.час	0,03		0,00192	347,44		0,67
		4-100-060 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,03		0,00192	623,97		1,20
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,05		0,0032	594,48		1,90
		4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,05		0,0032	464,51		1,49
		4 М							764,89
		01.7.03.01-0001 Вода	м3	0,12		0,00768	14,64		0,11
		01.7.03.04-0001 Электроэнергия	кВт-ч	0,7728		0,0494592	3,58		0,18
		14.1.06.04-0001 Клей для приклеивания минеральной ваты	кг	409		26,176	29,21		764,60
<i>П,Н</i>	<i>01.7.15.07-0132</i>	<i>Дюбель-гвозди пластиковые распорные с металлическим стержнем для теплоизоляции, диаметр 10 мм, длина 150 мм</i>	<i>10 шт</i>	<i>0</i>		<i>0</i>			
<i>П,Н</i>	<i>12.2.05.08</i>	<i>Изделия теплоизоляционные</i>	<i>м3</i>	<i>0</i>		<i>0</i>			
		Итого прямые затраты							1 179,90
		ФОТ							412,44
	Пр/812-020.0-1	НР Теплоизоляционные работы	%	97		97			400,07

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Пр/774-020.0	СП Теплоизоляционные работы	%	55		55			226,84
		Всего по позиции					28 231,41		1 806,81
590.1	ФСБЦ-12.2.05.05-0015	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные ППЖ-160, повышенной жесткости, плотность 151-170 кг/м3	м3	0,16	2	0,32	13 125,50		4 200,16
		Всего по позиции							4 200,16
591	ГЭСН15-02-001-01	Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню: стен	100 м2	0,032	2	0,064			
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			3,9104			1 816,42
		1-100-40 Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	61,1		3,9104	464,51		1 816,42
		2 ЭМ							3,35
		91.06.03-061 Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 кН (1,25 т)	маш.час	0,9		0,0576	12,46		0,72
		91.07.07-011 Растворонасосы, производительность 4 м3/ч	маш.час	2,4		0,1536	17,11		2,63
		4 М							0,33
		01.7.03.01-0001 Вода	м3	0,35		0,0224	14,64		0,33
		Итого прямые затраты							1 820,10
		ФОТ							1 816,42
		Пр/812-015.0-1 НР Отделочные работы	%	100		100			1 816,42
		Пр/774-015.0 СП Отделочные работы	%	49		49			890,05
		Всего по позиции					70 727,66		4 526,57
591.1	ФСБЦ-04.3.01.07-0026	Раствор штукатурный, известковый, М150	м3	0,06048	2	0,12096	6 066,75		733,83
		Всего по позиции							733,83
Межпанельные швы									
592	ГЭСНр53-01-020-40	Ремонт и восстановление герметизации стыков наружных стеновых панелей уплотнительными прокладками из вспененного полиэтилена, монтажной пеной и мастикой вулканизирующейся	100 м	5,252	1	5,252			
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			254,4594			111 582,99
		1-100-35 Средний разряд работы 3,5	чел.-ч	48,45		254,4594	438,51		111 582,99
		2 ЭМ							3 482,29
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			1,99576			927,05
		91.06.09-021 Люльки одноместные самоподъемные, грузоподъемность 120 кг	маш.час	30,21		158,66292	14,47		2 295,85
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,38		1,99576	594,48		1 186,44
		4-100-040 ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,38		1,99576	464,51		927,05
		4 М							10,53
		01.7.03.04-0001 Электроэнергия	кВт-ч	0,56		2,94112	3,58		10,53
П,Н		01.7.14.01-0002 Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) универсальный, объем 1000 мл	шт	0		0			
Н		14.5.01.01 Герметик акриловый, 300мл	шт	103		540,956			
		Итого прямые затраты							116 002,86
		ФОТ							112 510,04
		Пр/812-087.0-1 НР Стены (ремонтно-строительные)	%	92		92			103 509,24
		Пр/774-087.0 СП Стены (ремонтно-строительные)	%	52		52			58 505,22

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по позиции							52 935,51	278 017,32	
592.1	ФСБЦ-01.7.07.26-0040	Шнур пенополиэтиленовый теплоизоляционный уплотнительный, сечение круглое сплошное, диаметр 50 мм	100 м	5,40956	1	5,40956	1 569,25	8 488,95	
Всего по позиции								8 488,95	
592.2	ФСБЦ-01.7.14.01-0002	Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) универсальный, объем 1000 мл	шт	35,0333333	1	35,0333333	270,31	9 469,86	
Всего по позиции								9 469,86	
592.3	ФСБЦ-14.5.01.01-0012	Герметик акриловый универсальный для заделки швов и трещин, герметизации швов	л	164,21875	1	164,21875	354,54	58 222,12	
Всего по позиции								58 222,12	
593	ГЭСН15-07-003-02	Нанесение водно-дисперсионной грунтовки на поверхности: пористые (камень, кирпич, бетон и т.д.)	100 м2	0,421	1	0,421			
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			1,55349	689,30		
		1-100-36 Средний разряд работы 3,6	чел.-ч	3,69		1,55349	443,71	689,30	
		2 ЭМ					18,68		
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,02105	9,56		
		91.06.06-046 Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 25 м	маш.час	0,01		0,00421	45,92	0,19	
		4-100-030 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,01		0,00421	412,51	1,74	
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,04		0,01684	594,48	10,01	
		4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,04		0,01684	464,51	7,82	
		91.21.01-012 Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт	маш.час	2,82		1,18722	7,14	8,48	
		4 М					48,25		
		01.7.03.01-0001 Вода	м3	0,01		0,00421	14,64	0,06	
		01.7.20.08-0051 Ветошь хлопчатобумажная цветная	кг	1		0,421	114,46	48,19	
<i>H</i>		14.4.01.02 Грунтовки на акриловой основе	кг	13,8		5,8098			
Итого прямые затраты								765,79	
		ФОТ					698,86		
		Пр/812-015.0-1 НР Отделочные работы	%	100		100	698,86		
		Пр/774-015.0 СП Отделочные работы	%	49		49	342,44		
Всего по позиции							4 292,38	1 807,09	
593.1	ФСБЦ-14.3.01.01-1002	Грунтовка глубокопроникающая для внутренних и наружных работ на основе водной дисперсии высококачественных латексов с добавлением пигментов и специальных добавок	т	0,014735	1	0,014735	81 525,71	1 201,28	
Всего по позиции								1 201,28	
594	ГЭСН15-04-027-05	Третья шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску	100 м2	0,3676	1	0,3676			
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			4,00684	1 840,38		
		1-100-39 Средний разряд работы 3,9	чел.-ч	10,9		4,00684	459,31	1 840,38	
		2 ЭМ					6,77		
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,014704	6,64		
		91.06.06-048 Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.час	0,01		0,003676	55,98	0,21	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	4-100-030	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,01		0,003676	412,51		1,52
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,03		0,011028	594,48		6,56
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,03		0,011028	464,51		5,12
		4 М							1 694,21
	01.7.17.11-0011	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м2	4,4		1,61744	765,27		1 237,78
	01.7.20.08-0051	Ветошь хлопчатобумажная цветная	кг	0,15		0,05514	114,46		6,31
	14.5.11.01-0003	Шпатлевка масляно-клеевая	т	0,029		0,0106604	42 223,36		450,12
		Итого прямые затраты							3 548,00
		ФОТ							1 847,02
	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	%	100		100			1 847,02
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	%	49		49			905,04
		Всего по позиции					17 138,36		6 300,06
596	ГЭСН15-04-019-04	Окраска фасадов акриловыми составами в один тон: с люлек краскопультом по подготовленной поверхности	100 м2	0,3676	1	0,3676			
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			5,116992			2 452,24
	2-100-01	Рабочий 1 разряда	чел.-ч	0,08		0,029408	346,65		10,19
	2-100-03	Рабочий 3 разряда	чел.-ч	5,77		2,121052	412,51		874,96
	2-100-04	Рабочий 4 разряда	чел.-ч	0,65		0,23894	464,51		110,99
	2-100-05	Рабочий 5 разряда	чел.-ч	7,42		2,727592	533,84		1 456,10
		2 ЭМ							141,41
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,022056			10,25
	91.06.09-022	Люльки двухместные самоподъемные, грузоподъемность 300 кг	маш.час	13,43		4,936868	22,16		109,40
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,06		0,022056	594,48		13,11
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,06		0,022056	464,51		10,25
	91.21.01-012	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт	маш.час	7,2		2,64672	7,14		18,90
<i>H</i>	14.3.02.01	Краска акриловая	<i>m</i>	0,046		0,0169096			
<i>H</i>	14.4.01.02	Грунтовка	<i>m</i>	0,014		0,0051464			
		Итого прямые затраты							2 603,90
		ФОТ							2 462,49
	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	%	100		100			2 462,49
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	%	49		49			1 206,62
		Всего по позиции					17 064,77		6 273,01
596.1	ФСБЦ-14.3.02.05-0105	Краска Tikkurilla YKI	л	66,168	1	66,168	592,66		39 215,13
		Всего по позиции							39 215,13
596.2	ФСБЦ-14.4.01.10-0003	Грунтовка Tikkurilla Euro Primer	кг	5,1464	1	5,1464	305,67		1 573,10
		Всего по позиции							1 573,10
597	ФСЭМ-91.06.09-022	Люльки двухместные самоподъемные, грузоподъемность 300 кг	маш.-ч	130,01	1	130,01	22,16		2 881,02
		Всего по позиции							2 881,02

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
598	ГЭСН09-03-014-01	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей для пролетов: до 24 м при высоте здания до 25 м	т	0,2241	1	0,2241			
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			8,863155			3 748,32
		1-100-32 Средний разряд работы 3,2	чел.-ч	39,55		8,863155	422,91		3 748,32
		2 ЭМ							1 883,74
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,898641			553,93
		91.05.02-005 Краны козловые, грузоподъемность 32 т	маш.час	0,1		0,02241	2 381,00		53,36
		4-100-060 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,1		0,02241	623,97		13,98
		91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.час	0,12		0,026892	1 608,88		43,27
		4-100-060 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,12		0,026892	623,97		16,78
		91.05.06-007 Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность 25 т	маш.час	3,6		0,80676	2 180,22		1 758,91
		4-100-060 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	3,6		0,80676	623,97		503,39
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,19		0,042579	594,48		25,31
		4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,19		0,042579	464,51		19,78
		91.17.04-042 Аппараты для газовой сварки и резки	маш.час	1,46		0,327186	5,96		1,95
		91.17.04-171 Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 500 А	маш.час	0,1		0,02241	41,90		0,94
		4 М							1 042,48
		01.3.02.08-0001 Кислород газообразный технический	м3	1,2		0,26892	42,42		11,41
		01.3.02.09-0022 Пропан-бутан смесь техническая	кг	0,36		0,080676	60,00		4,84
		01.7.11.07-0227 Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм	кг	0,44		0,098604	186,76		18,42
		01.7.15.03-0042 Болты с гайками и шайбами строительные	кг	21		4,7061	192,42		905,55
		01.7.15.06-0111 Гвозди строительные	т	0,00001		0,0000022	81 543,59		0,18
		01.7.20.08-0071 Канат пеньковый тросовой свивки, пропитанный, диаметр 26 мм	т	0,0001		0,0000224	472 846,19		10,59
		07.2.07.12-0011 Металлоконструкции зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей и круглых труб	т	0,0002		0,0000448	133 704,09		5,99
		08.2.02.11-0007 Канат двойной свивки ТК, конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., марка В, из оцинкованной по группе Ж проволоки, маркировочная группа 1570-1770 Н/мм2, диаметр 5,5 мм	10 м	0,0187		0,0041907	329,39		1,38
		08.3.03.06-0002 Проволока горячекатаная в мотках, диаметр 6,3-6,5 мм	т	0,00003		0,0000067	72 309,84		0,48
		08.3.11.01-1106 Швеллеры стальные горячекатаные, марки стали СтЗпс, СтЗсп, № 40У, № 40П	т	0,00194		0,0004348	131 289,60		57,08
		11.1.03.01-0061 Бруски обрезные хвойных пород (ель, сосна), естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 20-90 мм, толщина 20-90 мм, сорт I	м3	0,00103		0,0002308	15 836,19		3,65
		14.4.01.01-0003 Грунтовка ГФ-021	т	0,00031		0,0000695	85 637,85		5,95
		14.5.09.07-0030 Растворитель Р-4	т	0,0006		0,0001345	126 113,86		16,96
Н		07.2.07.12 Конструкции стальные	т	1		0,2241			
		Итого прямые затраты							7 228,47
		ФОТ							4 302,25
		Пр/812-009.0-1 НР Строительные металлические конструкции	%	93		93			4 001,09
		Пр/774-009.0 СП Строительные металлические конструкции	%	62		62			2 667,40

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по позиции							62 012,32	13 896,96	
598.1	ФСБЦ-07.2.07.12-0011	Металлоконструкции зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей и круглых труб	т	0,2241	1	0,2241	133 704,09	29 963,09	
Всего по позиции							29 963,09		
599	ГЭСН13-03-002-04	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021	100 м2	0,082	1	0,082			
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			0,43542		223,39	
		1-100-47 Средний разряд работы 4,7	чел.-ч	5,31		0,43542	513,04	223,39	
		2 ЭМ						2,61	
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,00164		0,82	
		91.06.03-060 Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.час	0,01		0,00082	9,33	0,01	
		91.06.05-011 Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т	маш.час	0,01		0,00082	1 767,32	1,45	
		4-100-050 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5	чел.-ч	0,01		0,00082	533,84	0,44	
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,01		0,00082	594,48	0,49	
		4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,01		0,00082	464,51	0,38	
		91.21.01-012 Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт	маш.час	1,12		0,09184	7,14	0,66	
		4 М						75,15	
		14.4.01.01-0003 Грунтовка ГФ-021	т	0,009		0,000738	85 637,85	63,20	
		14.5.09.02-0002 Ксилол нефтяной, марка А	т	0,0015		0,000123	97 133,61	11,95	
Итого прямые затраты							301,97		
		ФОТ						224,21	
		Пр/812-013.0-1 НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	94		94		210,76	
		Пр/774-013.0 СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	51		51		114,35	
Всего по позиции							7 647,32	627,08	
600	ГЭСН13-03-004-26	Окраска металлических оштукатуренных поверхностей: эмалью ПФ-115	100 м2	0,082	1	0,082			
		В 2 слоя ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)							
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			0,34932		153,18	
		1-100-35 Средний разряд работы 3,5	чел.-ч	2,13	2	0,34932	438,51	153,18	
		2 ЭМ						4,65	
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,00328		1,64	
		91.06.03-060 Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.час	0,01	2	0,00164	9,33	0,02	
		91.06.05-011 Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т	маш.час	0,01	2	0,00164	1 767,32	2,90	
		4-100-050 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5	чел.-ч	0,01	2	0,00164	533,84	0,88	
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,01	2	0,00164	594,48	0,97	
		4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,01	2	0,00164	464,51	0,76	
		91.21.01-012 Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт	маш.час	0,65	2	0,1066	7,14	0,76	
		4 М						182,66	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	14.4.04.08-0001	Эмаль ПФ-115, цветная, белый	т	0,009	2	0,001476	111 684,35		164,85
	14.5.09.11-0102	Уайт-спирит	кг	1,4	2	0,2296	77,57		17,81
		Итого прямые затраты							342,13
		ФОТ							154,82
	Пр/812-013.0-1	НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	94		94			145,53
	Пр/774-013.0	СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	51		51			78,96
		Всего по позиции					6 910,00		566,62
601	ГЭСН46-02-005-04	Монтаж: профилированного настила	т	0,0078228	1	0,0078228			
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			0,1736662			72,54
	1-100-31	Средний разряд работы 3,1	чел.-ч	22,2		0,1736662	417,71		72,54
		2 ЭМ							23,48
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,0118124			7,08
	91.05.06-007	Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность 25 т	маш.час	0,65		0,0050848	2 180,22		11,09
	4-100-060	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,65		0,0050848	623,97		3,17
	91.05.06-008	Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность 40 т	маш.час	0,5		0,0039114	2 714,24		10,62
	4-100-070	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 7	чел.-ч	0,5		0,0039114	665,57		2,60
	91.06.03-062	Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т)	маш.час	0,67		0,0052413	18,95		0,10
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,36		0,0028162	594,48		1,67
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,36		0,0028162	464,51		1,31
		4 М							11,03
	01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	0,676		0,0052882	3,58		0,02
	01.7.15.08-0011	Заклепки комбинированные для соединения профилированного стального настила и разнообразных листовых деталей	т	0,001		0,0000078	231 799,51		1,81
	01.7.15.14-0083	Шурупы самонарезающие стальные оцинкованные кровельные с шестигранной головкой и шайбой, наконечник сверло, диаметр 4,8 мм, длина 50 мм	т	0,001		0,0000078	277 277,57		2,16
	11.1.03.05-0065	Доска необрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250, толщина 30-50 мм, сорт III	м3	0,08		0,0006258	11 256,95		7,04
<i>H</i>	07.2.07.13	<i>Конструкции стальные</i>	<i>т</i>	<i>1</i>		<i>0,0078228</i>			
		Итого прямые затраты							114,13
		ФОТ							79,62
	Пр/812-040.1-1	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов	%	103		103			82,01
	Пр/774-040.1	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов	%	59		59			46,98
		Всего по позиции					31 078,39		243,12
601.1	ФСБЦ-08.3.09.02-0023	Профнастил оцинкованный с лакокрасочным или полимерным покрытием С10-1000-0,7	м2	1,804	1	1,804	959,69		1 731,28
		Всего по позиции							1 731,28
602	ГЭСН12-01-033-01	Монтаж кровли из профилированного листа для объектов непроизводственного назначения: простой	100 м2	0,107	1	0,107			
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			3,4668			1 466,14

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	1-100-32	Средний разряд работы 3,2	чел.-ч	32,4		3,4668	422,91		1 466,14
	2	ЭМ							34,80
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,03424			18,81
	91.05.01-017	Краны башенные, грузоподъемность 8 т	маш.час	0,05		0,00535	859,22		4,60
	4-100-060	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,05		0,00535	623,97		3,34
	91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.час	0,12		0,01284	1 608,88		20,66
	4-100-060	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,12		0,01284	623,97		8,01
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,15		0,01605	594,48		9,54
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,15		0,01605	464,51		7,46
	4	М							58,35
	01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	3,7856		0,4050592	3,58		1,45
	01.7.15.08-0011	Заклепки комбинированные для соединения профилированного стального настила и разнообразных листовых деталей	т	0,0005		0,0000535	231 799,51		12,40
	01.7.15.14-0083	Шурупы самонарезающие стальные оцинкованные кровельные с шестигранной головкой и шайбой, наконечник сверло, диаметр 4,8 мм, длина 50 мм	т	0,0015		0,0001605	277 277,57		44,50
П,Н	08.1.02.07	Дополнительные элементы кровли из профлиста: коньки, разжелобки и проч.	шт	0		0			
П,Н	08.3.09.01	Стальной гнутый профиль (профилированный настил)	т	0		0			
		Итого прямые затраты							1 578,10
		ФОТ							1 484,95
	Пр/812-012.0-1	НР Кровли	%	109		109			1 618,60
	Пр/774-012.0	СП Кровли	%	57		57			846,42
		Всего по позиции					37 786,17		4 043,12
602.1	ФСБЦ-08.3.09.02-0027	Профнастил оцинкованный с лакокрасочным или полимерным покрытием С21-1000-0,7	м2	11,77	1	11,77	1 063,00		12 511,51
		Всего по позиции							12 511,51
602.2	ФСБЦ-08.3.05.05-1512	Сталь листовая оцинкованная с полимерным покрытием (металлопласт), толщина 0,70 мм, ширина 1250 мм	м2	2,6224	1	2,6224	700,96		1 838,20
		Всего по позиции							1 838,20
603	ГЭСН12-01-009-02	Устройство желобов: подвесных	100 м	0,059	1	0,059			
	1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			1,6402			676,60
	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	27,8		1,6402	412,51		676,60
	2	ЭМ							13,49
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,01475			8,36
	91.05.01-017	Краны башенные, грузоподъемность 8 т	маш.час	0,11		0,00649	859,22		5,58
	4-100-060	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,11		0,00649	623,97		4,05
	91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.час	0,05		0,00295	1 608,88		4,75
	4-100-060	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,05		0,00295	623,97		1,84
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,09		0,00531	594,48		3,16
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,09		0,00531	464,51		2,47
	4	М							2 844,28

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	01.7.15.06-0094	Гвозди стальные оцинкованные проволочные, диаметр 4,5 мм, длина 120 мм	т	0,0038		0,0002242	159 688,57		35,80
	08.1.02.11-0001	Поковки из квадратных заготовок, масса 1,5-4,5 кг	т	0,169		0,009971	107 883,49		1 075,71
	08.3.05.05-0051	Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,5 мм	т	0,33		0,01947	88 997,00		1 732,77
		Итого прямые затраты							3 542,73
		ФОТ							684,96
	Пр/812-012.0-1	НР Кровли	%	109		109			746,61
	Пр/774-012.0	СП Кровли	%	57		57			390,43
		Всего по позиции					79 318,14		4 679,77
604	ГЭСН12-01-035-03	Устройство металлической водосточной системы: прямых звеньев труб	м	4	1	4			
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			0,48			222,96
		1-100-40 Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	0,12		0,48	464,51		222,96
		4 М							552,51
	01.7.15.07-0010	Дюбели пластмассовые с шурупами, диаметр 10 мм, длина 50-60 мм, диаметр шурупа 6 мм, длина шурупа 50-80 мм	100 шт	0,2		0,8	690,64		552,51
<i>H</i>	08.1.02.07	Труба водосточная	м	1		4			
<i>H</i>	08.1.02.22	Изделия для водосточных труб	шт	2		8			
		Итого прямые затраты							775,47
		ФОТ							222,96
	Пр/812-012.0-1	НР Кровли	%	109		109			243,03
	Пр/774-012.0	СП Кровли	%	57		57			127,09
		Всего по позиции					286,40		1 145,59
604.1	ФСБЦ-12.1.01.05-0067	Труба металлическая для водосточных систем, покрытие полиэстер, диаметр 100 мм, длина 1000 мм	шт	8	1	8	476,95		3 815,60
		Всего по позиции							3 815,60
604.2	ФСБЦ-12.1.01.05-0022	Хомут трубы (на кирпич) металлический для водосточных систем, окрашенный, диаметр 100 мм	шт	4	1	4	230,98		923,92
		Всего по позиции							923,92
605	ГЭСН12-01-035-02	Устройство металлической водосточной системы: воронок	шт	1	1	1			
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			0,18			83,61
		1-100-40 Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	0,18		0,18	464,51		83,61
<i>H</i>	08.1.02.22	Изделия для водосточных труб	шт	1		1			
		Итого прямые затраты							83,61
		ФОТ							83,61
	Пр/812-012.0-1	НР Кровли	%	109		109			91,13
	Пр/774-012.0	СП Кровли	%	57		57			47,66
		Всего по позиции					222,40		222,40
605.1	ФСБЦ-12.1.01.05-0006	Воронка выпускная металлическая для водосточных систем, покрытие полиэстер, диаметр 185/150 мм	шт	1	1	1	996,39		996,39
		Всего по позиции							996,39
606	ГЭСН12-01-035-01	Устройство металлической водосточной системы: колен	шт	2	1	2			
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			0,24			111,48

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	0,12		0,24	464,51		111,48
<i>H</i>	08.1.02.22	Изделия для водосточных труб	шт	1		2			
	Итого прямые затраты								111,48
	ФОТ								111,48
	Пр/812-012.0-1	НР Кровли	%	109		109			121,51
	Пр/774-012.0	СП Кровли	%	57		57			63,54
	Всего по позиции								148,27
606.1	ФСБЦ-12.1.01.05-0051	Колено трубы 60° металлическое для водосточных систем, покрытие полиэстер, диаметр 100 мм	шт	2	1	2	332,43		664,86
	Всего по позиции								664,86
607	ФСЭМ-91.06.09-022	Люльки двухместные самоподъемные, грузоподъемность 300 кг	маш.-ч	7,915	1	7,915	22,16		175,40
	Всего по позиции								175,40
Строительные леса									
Итого по разделу 8 Фасад б/с8 (КР.1 листы 60, 66, 67) :									
	Итого прямые затраты (справочно)								1 355 440,97
	в том числе:								
	Оплата труда рабочих								453 138,95
	Эксплуатация машин								20 739,73
	Оплата труда машинистов (Отм)								2 497,75
	Материалы								879 064,54
	Строительные работы								2 013 283,61
	в том числе:								
	оплата труда								453 138,95
	эксплуатация машин и механизмов								20 739,73
	оплата труда машинистов (Отм)								2 497,75
	материалы								879 064,54
	накладные расходы								433 494,87
	сметная прибыль								224 347,77
	Итого ФОТ (справочно)								455 636,70
	Итого накладные расходы (справочно)								433 494,87
	Итого сметная прибыль (справочно)								224 347,77
	Итого по разделу 8 Фасад б/с8 (КР.1 листы 60, 66, 67)								2 013 283,61
Раздел 9. Фасад б/с9 (КР.1 листы 60, 66, 67)									
Навесной фасад									
611	ГЭСН15-01-065-01	Наружная облицовка поверхности стен сайдингом металлическим с полимерным покрытием с устройством металлического каркаса и теплоизоляционного слоя	100 м2	8,29	1	8,29			
	1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			1455,8069			653 526,28
	1-100-37	Средний разряд работы 3,7	чел.-ч	175,61		1455,8069	448,91		653 526,28
	2	ЭМ							4 780,39
		ОТМ(ЗТМ)	чел.-ч			8,0413			3 735,26

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,97		8,0413	594,48		4 780,39
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,97		8,0413	464,51		3 735,26
		4 М							6 202,16
	01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	93,922		778,61338	3,58		2 787,44
	01.7.15.07-0152	Дюбели пластмассовые с шурупами, диаметр 6 мм, длина 35 мм, диаметр шурупа 3,5 мм, длина шурупа 50 мм	100 шт	2,174		18,02246	60,71		1 094,14
	01.7.15.14-0062	Шурупы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и крестообразным шлицем, наконечник сверло, диаметр 4,2 мм, длина 16 мм	100 шт	9,13		75,6877	30,66		2 320,58
П,Н	01.7.15.07	Дюбели распорные	100 шт	0		0			
Н	07.2.06.03	Профиль стоечный	м	236,89		1963,8181			
П,Н	08.1.02.03-0061	Планка начальная из оцинкованной стали с полимерным покрытием, размеры 200x50 мм, толщина 0,5 мм	м	0		0			
П,Н	08.1.02.03-0071	Нащельник стальной оцинкованный с полимерным покрытием, толщина 0,5 мм	м	0		0			
П,Н	08.1.02.03-0091	Угол наружный, внутренний из оцинкованной стали с полимерным покрытием, размеры 100x100 мм, толщина 0,5 мм	м	0		0			
П,Н	08.1.02.23	Сайдинг металлический с полимерным покрытием	м2	0		0			
Н	12.1.01.03	Материал гидроветрозащитный	м2	120		994,8			
П,Н	12.2.03.15	Утеплитель	м3	0		0			
		Итого прямые затраты							668 244,09
		ФОТ							657 261,54
	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	%	100		100			657 261,54
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	%	49		49			322 058,15
		Всего по позиции					198 741,11		1 647 563,78
611.1	ФСБЦ-08.1.02.03-0041	Кронштейн крепежный стальной оцинкованный угловой, размеры 180x80 мм, толщина 1,2 мм	шт	3457	1	3457	47,25		163 343,25
		Всего по позиции							163 343,25
611.2	ФСБЦ-07.2.06.01-0100	Профиль Г-образный КПКГ-60x44	м	1503	1	1503	118,59		178 240,77
		Всего по позиции							178 240,77
611.3	ФСБЦ-07.2.06.01-1030	Профиль КПШ-90x20	м	993	1	993	156,00		154 908,00
		Всего по позиции							154 908,00
611.4	ФСБЦ-07.2.06.01-0101	Профиль КПШ-50x20	м	954	1	954	105,13		100 294,02
		Всего по позиции							100 294,02
611.5	ФСБЦ-08.1.02.03-0091	Угол наружный, внутренний из оцинкованной стали с полимерным покрытием, размеры 100x100 мм, толщина 0,5 мм	м	188	1	188	289,77		54 476,76
		Всего по позиции							54 476,76
611.6	ФСБЦ-08.1.02.03-0061	Планка 63.16	м	125	1	125	484,05		60 506,25
		Всего по позиции							60 506,25
611.7	ФСБЦ-08.1.02.23-0011	Панель-сайдинг фасадная из оцинкованной стали с полимерным покрытием для навесных вентилируемых фасадов, рабочая ширина 226 мм, толщина 0,5 мм	м2	829	1	829	857,74		711 066,46
		Всего по позиции							711 066,46
611.8	ФСБЦ-12.2.04.04-1000	Маты прошивные теплоизоляционные из минеральной ваты, без обкладок, марка 75	м3	41,5	1	41,5	4 364,95		181 145,43

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по позиции									181 145,43
611.9	ФСБЦ-01.7.15.07-0132	Дюбель-гвозди пластиковые распорные с металлическим стержнем для теплоизоляции, диаметр 10 мм, длина 150 мм	10 шт	704,7	1	704,7	66,76		47 045,77
Всего по позиции									47 045,77
611.10	ФСБЦ-12.1.01.03-0033	Пленка диффузионная гидроизоляционная, максимальная сила растяжения 165/140 Н/50 мм	м2	911,9	1	911,9	135,95		123 972,81
Всего по позиции									123 972,81
611.11	ФСБЦ-01.1.02.08-0057	Прокладки из паронита ПМБ, толщина 2 мм, диаметр 80 мм	1000 шт	3,457	1	3,457	13 135,40		45 409,08
Всего по позиции									45 409,08
612	ГЭСН12-01-010-01	Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали	100 м2	0,10222	1	0,10222			
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			9,935784			4 098,61
		1-100-30 Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	97,2		9,935784	412,51		4 098,61
		2 ЭМ							21,82
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,0275994			16,08
		91.05.01-017 Краны башенные, грузоподъемность 8 т	маш.час	0,2		0,020444	859,22		17,57
		4-100-060 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,2		0,020444	623,97		12,76
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,07		0,0071554	594,48		4,25
		4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,07		0,0071554	464,51		3,32
		4 М							255,30
		01.7.15.06-0022 Гвозди стальные толевые, диаметр 2-3 мм, длина 20-40 мм	кг	4		0,40888	84,65		34,61
		08.3.03.05-0002 Проволока канатная оцинкованная, диаметр 3 мм	т	0,012		0,0012266	179 916,20		220,69
Итого прямые затраты									4 391,81
ФОТ									4 114,69
Пр/812-012.0-1 НР Кровли									4 485,01
Пр/774-012.0 СП Кровли									2 345,37
Всего по позиции							109 784,68		11 222,19
612.1	ФСБЦ-08.3.05.05-1512	Сталь листовая оцинкованная с полимерным покрытием (металлопласт), толщина 0,70 мм, ширина 1250 мм	м2	10,222	1	10,222	700,96		7 165,21
Всего по позиции									7 165,21
613	ГЭСН15-07-003-02	Нанесение водно-дисперсионной грунтовки на поверхности: пористые (камень, кирпич, бетон и т.д.)	100 м2	8,29	1	8,29			
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			30,5901			13 573,13
		1-100-36 Средний разряд работы 3,6	чел.-ч	3,69		30,5901	443,71		13 573,13
		2 ЭМ							367,86
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,4145			188,23
		91.06.06-046 Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 25 м	маш.час	0,01		0,0829	45,92		3,81
		4-100-030 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,01		0,0829	412,51		34,20
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,04		0,3316	594,48		197,13
		4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,04		0,3316	464,51		154,03
		91.21.01-012 Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт	маш.час	2,82		23,3778	7,14		166,92

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4 М							950,08
	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0,01		0,0829	14,64		1,21
	01.7.20.08-0051	Ветошь хлопчатобумажная цветная	кг	1		8,29	114,46		948,87
<i>H</i>	14.4.01.02	Грунтовки на акриловой основе	кг	13,8		114,402			
		Итого прямые затраты							15 079,30
		ФОТ							13 761,36
	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	%	100		100			13 761,36
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	%	49		49			6 743,07
		Всего по позиции					4 292,37		35 583,73
613.1	ФСБЦ-14.4.01.02-0012	Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая / Антигриб НОВА	кг	124,35	1	124,35	117,72		14 638,48
		Всего по позиции							14 638,48
614	ФСЭМ-91.06.09-022	Люльки двухместные самоподъемные, грузоподъемность 300 кг	маш.-ч	748,17	1	748,17	22,16		16 579,45
		Всего по позиции							16 579,45
Цоколь фасадов									
615	ГЭСНр62-04-005-01	Очистка вручную поверхности фасадов: с земли и лесов	100 м2	0,732	1	0,732			
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			13,0296			4 923,23
		1-100-20 Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	17,8		13,0296	377,85		4 923,23
		Итого прямые затраты							4 923,23
		ФОТ							4 923,23
	Пр/812-096.0-1	НР Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	90		90			4 430,91
	Пр/774-096.0	СП Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	46		46			2 264,69
		Всего по позиции					15 872,72		11 618,83
616	ГЭСНр62-04-006-01	Протравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором	100 м2	0,732	1	0,732			
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			2,75964			1 042,73
		1-100-20 Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	3,77		2,75964	377,85		1 042,73
		Итого прямые затраты							1 042,73
		ФОТ							1 042,73
	Пр/812-096.0-1	НР Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	90		90			938,46
	Пр/774-096.0	СП Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	46		46			479,66
		Всего по позиции					3 361,82		2 460,85
616.1	ФСБЦ-14.5.09.08-0008	Смывка универсальная водоземлюсионная, непрозрачная, не содержащая метилхлоридов и ароматических соединений, способная к биологическому расщеплению для удаления лакокрасочных покрытий / Антикрас-Фасад	кг	14,64	1	14,64	792,65		11 604,40
		Всего по позиции							11 604,40
617	ГЭСН15-07-003-02	Нанесение водно-дисперсионной грунтовки на поверхности: пористые (камень, кирпич, бетон и т.д.)	100 м2	0,732	1	0,732			
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			2,70108			1 198,50
		1-100-36 Средний разряд работы 3,6	чел.-ч	3,69		2,70108	443,71		1 198,50
		2 ЭМ							32,49

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,0366			16,62
	91.06.06-046	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 25 м	маш.час	0,01		0,00732	45,92		0,34
	4-100-030	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,01		0,00732	412,51		3,02
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,04		0,02928	594,48		17,41
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,04		0,02928	464,51		13,60
	91.21.01-012	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт	маш.час	2,82		2,06424	7,14		14,74
	4 М								83,89
	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0,01		0,00732	14,64		0,11
	01.7.20.08-0051	Ветошь хлопчатобумажная цветная	кг	1		0,732	114,46		83,78
<i>H</i>	14.4.01.02	Грунтовки на акриловой основе	кг	13,8		10,1016			
		Итого прямые затраты							1 331,50
		ФОТ							1 215,12
	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	%	100		100			1 215,12
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	%	49		49			595,41
		Всего по позиции					4 292,39		3 142,03
617.1	ФСБЦ-14.4.01.02-0012	Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая / Антигриб НОВА	кг	10,98	1	10,98	117,72		1 292,57
		Всего по позиции							1 292,57
618	ГЭСН15-04-027-05	Третья шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску	100 м2	0,732	1	0,732			
	1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			7,9788			3 664,74
	1-100-39	Средний разряд работы 3,9	чел.-ч	10,9		7,9788	459,31		3 664,74
	2	ЭМ							13,46
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,02928			13,22
	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.час	0,01		0,00732	55,98		0,41
	4-100-030	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,01		0,00732	412,51		3,02
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,03		0,02196	594,48		13,05
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,03		0,02196	464,51		10,20
	4 М								3 373,67
	01.7.17.11-0011	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м2	4,4		3,2208	765,27		2 464,78
	01.7.20.08-0051	Ветошь хлопчатобумажная цветная	кг	0,15		0,1098	114,46		12,57
	14.5.11.01-0003	Шпатлевка масляно-клеевая	т	0,029		0,021228	42 223,36		896,32
		Итого прямые затраты							7 065,09
		ФОТ							3 677,96
	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	%	100		100			3 677,96
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	%	49		49			1 802,20
		Всего по позиции					17 138,32		12 545,25
619	ГЭСН15-04-019-08	Окраска фасадов акриловыми составами в один тон: с лесов краскопультом по подготовленной поверхности	100 м2	0,732	1	0,732			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			7,89828			3 839,54
		2-100-01 Рабочий 1 разряда	чел.-ч	0,08		0,05856	346,65		20,30
		2-100-03 Рабочий 3 разряда	чел.-ч	4,12		3,01584	412,51		1 244,06
		2-100-05 Рабочий 5 разряда	чел.-ч	6,59		4,82388	533,84		2 575,18
		2 ЭМ							59,56
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,04392			20,40
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,06		0,04392	594,48		26,11
		4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,06		0,04392	464,51		20,40
		91.21.01-012 Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт	маш.час	6,4		4,6848	7,14		33,45
H		14.3.02.01 Краска акриловая	т	0,046		0,033672			
H		14.4.01.02 Грунтовка	т	0,014		0,010248			
		Итого прямые затраты							3 919,50
		ФОТ							3 859,94
		Пр/812-015.0-1 НР Отделочные работы	%	100		100			3 859,94
		Пр/774-015.0 СП Отделочные работы	%	49		49			1 891,37
		Всего по позиции					13 211,49		9 670,81
619.1	ФСБЦ-14.3.02.05-0105	Краска Tikkurilla YKI	л	131,76	1	131,76	592,66		78 088,88
		Всего по позиции							78 088,88
619.2	ФСБЦ-14.4.01.10-0003	Грунтовка Tikkurilla Euro Primer	кг	10,248	1	10,248	305,67		3 132,51
		Всего по позиции							3 132,51
Стеновые и балконные панели, бетонное ограждение кровли									
620	ГЭСНр62-04-005-01	Очистка вручную поверхности фасадов: с земли и лесов	100 м2	11,704	1	11,704			
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			208,3312			78 717,94
		1-100-20 Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	17,8		208,3312	377,85		78 717,94
		Итого прямые затраты							78 717,94
		ФОТ							78 717,94
		Пр/812-096.0-1 НР Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	90		90			70 846,15
		Пр/774-096.0 СП Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	46		46			36 210,25
		Всего по позиции					15 872,72		185 774,34
621	ГЭСНр62-04-005-03	Очистка вручную поверхности фасадов простых от известковой окраски: с люлек	100 м2	11,704	1	11,704			
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			250,4656			96 374,15
		1-100-22 Средний разряд работы 2,2	чел.-ч	21,4		250,4656	384,78		96 374,15
		2 ЭМ							1 812,12
		91.06.09-021 Люльки одноместные самоподъемные, грузоподъемность 120 кг	маш.час	10,7		125,2328	14,47		1 812,12
		Итого прямые затраты							98 186,27
		ФОТ							96 374,15
		Пр/812-096.0-1 НР Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	90		90			86 736,74
		Пр/774-096.0 СП Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	46		46			44 332,11
		Всего по позиции					19 587,76		229 255,12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
622	ГЭСНр62-04-006-01	Протравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором	100 м2	11,704	1	11,704			
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			44,12408			16 672,28
		1-100-20 Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	3,77		44,12408	377,85		16 672,28
		Итого прямые затраты							16 672,28
		ФОТ							16 672,28
		Пр/812-096.0-1 НР Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	90		90			15 005,05
		Пр/774-096.0 СП Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	46		46			7 669,25
		Всего по позиции					3 361,81		39 346,58
622.1	ФСБЦ-14.5.09.08-0008	Смывка универсальная вододисперсионная, непрозрачная, не содержащая метилхлоридов и ароматических соединений, способная к биологическому расщеплению для удаления лакокрасочных покрытий / Антикрас-Фасад	кг	234,08	1	234,08	792,65		185 543,51
		Всего по позиции							185 543,51
623	ГЭСН15-07-003-02	Нанесение водно-дисперсионной грунтовки на поверхности: пористые (камень, кирпич, бетон и т.д.)	100 м2	11,704	1	11,704			
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			43,18776			19 162,84
		1-100-36 Средний разряд работы 3,6	чел.-ч	3,69		43,18776	443,71		19 162,84
		2 ЭМ							519,34
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,5852			265,75
		91.06.06-046 Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 25 м	маш.час	0,01		0,11704	45,92		5,37
		4-100-030 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,01		0,11704	412,51		48,28
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,04		0,46816	594,48		278,31
		4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,04		0,46816	464,51		217,47
		91.21.01-012 Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт	маш.час	2,82		33,00528	7,14		235,66
		4 М							1 341,35
		01.7.03.01-0001 Вода	м3	0,01		0,11704	14,64		1,71
		01.7.20.08-0051 Ветошь хлопчатобумажная цветная	кг	1		11,704	114,46		1 339,64
N		14.4.01.02 Грунтовки на акриловой основе	кг	13,8		161,5152			
		Итого прямые затраты							21 289,28
		ФОТ							19 428,59
		Пр/812-015.0-1 НР Отделочные работы	%	100		100			19 428,59
		Пр/774-015.0 СП Отделочные работы	%	49		49			9 520,01
		Всего по позиции					4 292,37		50 237,88
623.1	ФСБЦ-14.4.01.02-0012	Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая / Антигриб НОВА	кг	175,56	1	175,56	117,72		20 666,92
		Всего по позиции							20 666,92
624	ГЭСН15-04-027-05	Третья шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску	100 м2	11,704	1	11,704			
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			127,5736			58 595,83
		1-100-39 Средний разряд работы 3,9	чел.-ч	10,9		127,5736	459,31		58 595,83

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		2 ЭМ							215,28
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,46816			211,38
		91.06.06-048 Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.час	0,01		0,11704	55,98		6,55
		4-100-030 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,01		0,11704	412,51		48,28
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,03		0,35112	594,48		208,73
		4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,03		0,35112	464,51		163,10
		4 М							53 941,80
		01.7.17.11-0011 Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м2	4,4		51,4976	765,27		39 409,57
		01.7.20.08-0051 Ветошь хлопчатобумажная цветная	кг	0,15		1,7556	114,46		200,95
		14.5.11.01-0003 Шпатлевка масляно-клеевая	т	0,029		0,339416	42 223,36		14 331,28
		Итого прямые затраты							112 964,29
		ФОТ							58 807,21
		Пр/812-015.0-1 НР Отделочные работы	%	100		100			58 807,21
		Пр/774-015.0 СП Отделочные работы	%	49		49			28 815,53
		Всего по позиции					17 138,33		200 587,03
626	ГЭСН15-04-019-04	Окраска фасадов акриловыми составами в один тон: с люлек краскопультом по подготовленной поверхности	100 м2	11,704	1	11,704			
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			162,91968			78 076,68
		2-100-01 Рабочий 1 разряда	чел.-ч	0,08		0,93632	346,65		324,58
		2-100-03 Рабочий 3 разряда	чел.-ч	5,77		67,53208	412,51		27 857,66
		2-100-04 Рабочий 4 разряда	чел.-ч	0,65		7,6076	464,51		3 533,81
		2-100-05 Рабочий 5 разряда	чел.-ч	7,42		86,84368	533,84		46 360,63
		2 ЭМ							4 502,36
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,70224			326,20
		91.06.09-022 Люльки двухместные самоподъемные, грузоподъемность 300 кг	маш.час	13,43		157,18472	22,16		3 483,21
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,06		0,70224	594,48		417,47
		4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,06		0,70224	464,51		326,20
		91.21.01-012 Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт	маш.час	7,2		84,2688	7,14		601,68
<i>H</i>		14.3.02.01 Краска акриловая	<i>т</i>	<i>0,046</i>		<i>0,538384</i>			
<i>H</i>		14.4.01.02 Грунтовка	<i>т</i>	<i>0,014</i>		<i>0,163856</i>			
		Итого прямые затраты							82 905,24
		ФОТ							78 402,88
		Пр/812-015.0-1 НР Отделочные работы	%	100		100			78 402,88
		Пр/774-015.0 СП Отделочные работы	%	49		49			38 417,41
		Всего по позиции					17 064,72		199 725,53
626.1	ФСБЦ-14.3.02.05-0105	Краска Tikkurilla ProfFacade	л	397,936	1	397,936	592,66		235 840,75
		Всего по позиции							235 840,75
626.2	ФСБЦ-14.4.01.10-0003	Грунтовка Tikkurilla Euro Primer	кг	163,856	1	163,856	305,67		50 085,86
		Всего по позиции							50 085,86

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
627	ФСЭМ-91.06.09-022	Люльки двухместные самоподъемные, грузоподъемность 300 кг	маш.-ч	107,44	1	107,44	22,16		2 380,87
		Всего по позиции							2 380,87
Стеновые бетонные панели внутри балконных групп, низ балконной плиты (КР.1 лист 40)									
Тип 1									
629	ГЭСНр62-04-005-03	Очистка вручную поверхности фасадов простых от известковой окраски: с люлек	100 м2	0,202	7	1,414			
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			30,2596			11 643,29
		1-100-22 Средний разряд работы 2,2	чел.-ч	21,4		30,2596	384,78		11 643,29
		2 ЭМ							218,93
	91.06.09-021	Люльки одноместные самоподъемные, грузоподъемность 120 кг	маш.час	10,7		15,1298	14,47		218,93
		Итого прямые затраты							11 862,22
		ФОТ							11 643,29
	Пр/812-096.0-1	НР Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	90		90			10 478,96
	Пр/774-096.0	СП Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	46		46			5 355,91
		Всего по позиции					19 587,76		27 697,09
630	ГЭСНр62-04-006-01	Протравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором	100 м2	0,202	7	1,414			
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			5,33078			2 014,24
		1-100-20 Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	3,77		5,33078	377,85		2 014,24
		Итого прямые затраты							2 014,24
		ФОТ							2 014,24
	Пр/812-096.0-1	НР Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	90		90			1 812,82
	Пр/774-096.0	СП Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	46		46			926,55
		Всего по позиции					3 361,82		4 753,61
630.1	ФСБЦ-14.5.09.08-0008	Смывка универсальная водоземлюсионная, непрозрачная, не содержащая метилхлоридов и ароматических соединений, способная к биологическому расщеплению для удаления лакокрасочных покрытий / Антикрас-Фасад	кг	4,04	7	28,28	792,65		22 416,14
		Всего по позиции							22 416,14
631	ГЭСН15-07-003-02	Нанесение водно-дисперсионной грунтовки на поверхности: пористые (камень, кирпич, бетон и т.д.)	100 м2	0,202	7	1,414			
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			5,21766			2 315,13
		1-100-36 Средний разряд работы 3,6	чел.-ч	3,69		5,21766	443,71		2 315,13
		2 ЭМ							62,74
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,0707			32,10
	91.06.06-046	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 25 м	маш.час	0,01		0,01414	45,92		0,65
		4-100-030 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,01		0,01414	412,51		5,83
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,04		0,05656	594,48		33,62
		4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,04		0,05656	464,51		26,27
	91.21.01-012	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт	маш.час	2,82		3,98748	7,14		28,47
		4 М							162,06

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0,01		0,01414	14,64		0,21
	01.7.20.08-0051	Ветошь хлопчатобумажная цветная	кг	1		1,414	114,46		161,85
<i>H</i>	14.4.01.02	<i>Грунтовки на акриловой основе</i>	<i>кг</i>	<i>13,8</i>		<i>19,5132</i>			
		Итого прямые затраты							2 572,03
		ФОТ							2 347,23
	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	%	100		100			2 347,23
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	%	49		49			1 150,14
		Всего по позиции					4 292,36		6 069,40
631.1	ФСБЦ-14.4.01.02-0012	Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая / Антигриб НОВА	кг	3,03	7	21,21	117,72		2 496,84
		Всего по позиции							2 496,84
632	ГЭСН15-04-027-05	Третья шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску	100 м2	0,202	7	1,414			
	1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			15,4126			7 079,16
	1-100-39	Средний разряд работы 3,9	чел.-ч	10,9		15,4126	459,31		7 079,16
	2	ЭМ							26,01
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,05656			25,53
	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.час	0,01		0,01414	55,98		0,79
	4-100-030	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,01		0,01414	412,51		5,83
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,03		0,04242	594,48		25,22
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,03		0,04242	464,51		19,70
	4	М							6 516,89
	01.7.17.11-0011	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м2	4,4		6,2216	765,27		4 761,20
	01.7.20.08-0051	Ветошь хлопчатобумажная цветная	кг	0,15		0,2121	114,46		24,28
	14.5.11.01-0003	Шпатлевка масляно-клеевая	т	0,029		0,041006	42 223,36		1 731,41
		Итого прямые затраты							13 647,59
		ФОТ							7 104,69
	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	%	100		100			7 104,69
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	%	49		49			3 481,30
		Всего по позиции					17 138,32		24 233,58
634	ГЭСН15-04-019-04	Окраска фасадов акриловыми составами в один тон: с люлек краскопультом по подготовленной поверхности	100 м2	0,202	7	1,414			
	1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			19,68288			9 432,71
	2-100-01	Рабочий 1 разряда	чел.-ч	0,08		0,11312	346,65		39,21
	2-100-03	Рабочий 3 разряда	чел.-ч	5,77		8,15878	412,51		3 365,58
	2-100-04	Рабочий 4 разряда	чел.-ч	0,65		0,9191	464,51		426,93
	2-100-05	Рабочий 5 разряда	чел.-ч	7,42		10,49188	533,84		5 600,99
	2	ЭМ							543,95
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,08484			39,41
	91.06.09-022	Люльки двухместные самоподъемные, грузоподъемность 300 кг	маш.час	13,43		18,99002	22,16		420,82

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,06		0,08484	594,48		50,44
		4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,06		0,08484	464,51		39,41
		91.21.01-012 Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт	маш.час	7,2		10,1808	7,14		72,69
<i>H</i>		14.3.02.01 Краска акриловая	<i>m</i>	0,046		0,065044			
<i>H</i>		14.4.01.02 Грунтовка	<i>m</i>	0,014		0,019796			
		Итого прямые затраты							10 016,07
		ФОТ							9 472,12
		Пр/812-015.0-1 НР Отделочные работы	%	100		100			9 472,12
		Пр/774-015.0 СП Отделочные работы	%	49		49			4 641,34
		Всего по позиции					17 064,73		24 129,53
634.1	ФСБЦ-14.3.02.05-0105	Краска Tikkurilla ProfFacade	л	6,868	7	48,076	592,66		28 492,72
		Всего по позиции							28 492,72
634.2	ФСБЦ-14.4.01.10-0003	Грунтовка Tikkurilla Euro Primer	кг	2,828	7	19,796	305,67		6 051,04
		Всего по позиции							6 051,04
635	ФСЭМ-91.06.09-022	Люльки двухместные самоподъемные, грузоподъемность 300 кг	маш.-ч	12,98	7	90,86	22,16		2 013,46
		Всего по позиции							2 013,46
Стеновые бетонные панели входной группы									
636	ГЭСНр62-04-005-01	Очистка вручную поверхности фасадов: с земли и лесов	100 м2	0,161	1	0,161			
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			2,8658			1 082,84
		1-100-20 Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	17,8		2,8658	377,85		1 082,84
		Итого прямые затраты							1 082,84
		ФОТ							1 082,84
		Пр/812-096.0-1 НР Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	90		90			974,56
		Пр/774-096.0 СП Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	46		46			498,11
		Всего по позиции					15 872,73		2 555,51
637	ГЭСНр62-04-006-01	Протравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором	100 м2	0,161	1	0,161			
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			0,60697			229,34
		1-100-20 Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	3,77		0,60697	377,85		229,34
		Итого прямые затраты							229,34
		ФОТ							229,34
		Пр/812-096.0-1 НР Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	90		90			206,41
		Пр/774-096.0 СП Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	46		46			105,50
		Всего по позиции					3 361,80		541,25
637.1	ФСБЦ-14.5.09.08-0008	Смывка универсальная водозмульсионная, непрозрачная, не содержащая метилхлоридов и ароматических соединений, способная к биологическому расщеплению для удаления лакокрасочных покрытий / Антикрас-Фасад	кг	3,22	1	3,22	792,65		2 552,33
		Всего по позиции							2 552,33
638	ГЭСН15-07-003-02	Нанесение водно-дисперсионной грунтовки на поверхности: пористые (камень, кирпич, бетон и т.д.)	100 м2	0,161	1	0,161			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			0,59409			263,60
		1-100-36 Средний разряд работы 3,6	чел.-ч	3,69		0,59409	443,71		263,60
		2 ЭМ							7,14
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,00805			3,65
		91.06.06-046 Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 25 м	маш.час	0,01		0,00161	45,92		0,07
		4-100-030 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,01		0,00161	412,51		0,66
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,04		0,00644	594,48		3,83
		4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,04		0,00644	464,51		2,99
		91.21.01-012 Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт	маш.час	2,82		0,45402	7,14		3,24
		4 М							18,45
		01.7.03.01-0001 Вода	м3	0,01		0,00161	14,64		0,02
		01.7.20.08-0051 Ветошь хлопчатобумажная цветная	кг	1		0,161	114,46		18,43
<i>H</i>		14.4.01.02 Грунтовки на акриловой основе	кг	13,8		2,2218			
		Итого прямые затраты							292,84
		ФОТ							267,25
		Пр/812-015.0-1 НР Отделочные работы	%	100		100			267,25
		Пр/774-015.0 СП Отделочные работы	%	49		49			130,95
		Всего по позиции					4 292,17		691,04
638.1	ФСБЦ-14.4.01.02-0012	Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая / Антигриб НОВА	кг	2,415	1	2,415	117,72		284,29
		Всего по позиции							284,29
639	ГЭСН15-04-027-05	Третья шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску	100 м2	0,161	1	0,161			
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			1,7549			806,04
		1-100-39 Средний разряд работы 3,9	чел.-ч	10,9		1,7549	459,31		806,04
		2 ЭМ							2,96
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,00644			2,90
		91.06.06-048 Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.час	0,01		0,00161	55,98		0,09
		4-100-030 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,01		0,00161	412,51		0,66
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,03		0,00483	594,48		2,87
		4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,03		0,00483	464,51		2,24
		4 М							742,02
		01.7.17.11-0011 Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м2	4,4		0,7084	765,27		542,12
		01.7.20.08-0051 Ветошь хлопчатобумажная цветная	кг	0,15		0,02415	114,46		2,76
		14.5.11.01-0003 Шпатлевка масляно-клеевая	т	0,029		0,004669	42 223,36		197,14
		Итого прямые затраты							1 553,92
		ФОТ							808,94
		Пр/812-015.0-1 НР Отделочные работы	%	100		100			808,94
		Пр/774-015.0 СП Отделочные работы	%	49		49			396,38

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по позиции							17 138,14	2 759,24	
640	ГЭСН15-04-019-08	Окраска фасадов акриловыми составами в один тон: с лесов краскопультом по подготовленной поверхности	100 м2	0,161	1	0,161			
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			1,73719			844,49
		2-100-01 Рабочий 1 разряда	чел.-ч	0,08		0,01288	346,65		4,46
		2-100-03 Рабочий 3 разряда	чел.-ч	4,12		0,66332	412,51		273,63
		2-100-05 Рабочий 5 разряда	чел.-ч	6,59		1,06099	533,84		566,40
		2 ЭМ							13,10
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,00966			4,49
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,06		0,00966	594,48		5,74
		4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,06		0,00966	464,51		4,49
		91.21.01-012 Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт	маш.час	6,4		1,0304	7,14		7,36
<i>H</i>		14.3.02.01 Краска акриловая	<i>m</i>	<i>0,046</i>		<i>0,007406</i>			
<i>H</i>		14.4.01.02 Грунтовка	<i>m</i>	<i>0,014</i>		<i>0,002254</i>			
Итого прямые затраты							862,08	862,08	
		ФОТ							848,98
		Пр/812-015.0-1 НР Отделочные работы	%	100		100			848,98
		Пр/774-015.0 СП Отделочные работы	%	49		49			416,00
Всего по позиции							13 211,55	2 127,06	
640.1	ФСБЦ-14.3.02.05-0105	Краска Tikkurilla ProfFacade	л	5,474	1	5,474	592,66	3 244,22	
Всего по позиции							3 244,22	3 244,22	
640.2	ФСБЦ-14.4.01.10-0003	Грунтовка Tikkurilla Euro Primer	кг	2,254	1	2,254	305,67	688,98	
Всего по позиции							688,98	688,98	
Наружные откосы									
642	ГЭСНр62-04-005-03	Очистка вручную поверхности фасадов простых от известковой окраски: с люлек	100 м2	0,2987	1	0,2987			
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			6,39218			2 459,58
		1-100-22 Средний разряд работы 2,2	чел.-ч	21,4		6,39218	384,78		2 459,58
		2 ЭМ							46,25
		91.06.09-021 Люльки одноместные самоподъемные, грузоподъемность 120 кг	маш.час	10,7		3,19609	14,47		46,25
Итого прямые затраты							2 505,83	2 505,83	
		ФОТ							2 459,58
		Пр/812-096.0-1 НР Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	90		90			2 213,62
		Пр/774-096.0 СП Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	46		46			1 131,41
Всего по позиции							19 587,75	5 850,86	
643	ГЭСНр62-04-006-01	Протравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором	100 м2	0,2987	1	0,2987			
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			1,126099			425,50
		1-100-20 Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	3,77		1,126099	377,85		425,50
Итого прямые затраты							425,50	425,50	
		ФОТ							425,50

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Пр/812-096.0-1 НР Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	90		90			382,95
		Пр/774-096.0 СП Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	46		46			195,73
		Всего по позиции					3 361,83		1 004,18
643.1	ФСБЦ-14.5.09.08-0008	Смывка универсальная вододispersионная, непрозрачная, не содержащая метилхлоридов и ароматических соединений, способная к биологическому расщеплению для удаления лакокрасочных покрытий / Антикрас-Фасад	кг	5,974	1	5,974	792,65		4 735,29
		Всего по позиции							4 735,29
644	ГЭСН15-07-003-02	Нанесение водно-дисперсионной грунтовки на поверхности: пористые (камень, кирпич, бетон и т.д.)	100 м2	0,2987	1	0,2987			
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			1,102203			489,06
		1-100-36 Средний разряд работы 3,6	чел.-ч	3,69		1,102203	443,71		489,06
		2 ЭМ							13,25
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,014935			6,78
		91.06.06-046 Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 25 м	маш.час	0,01		0,002987	45,92		0,14
		4-100-030 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,01		0,002987	412,51		1,23
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,04		0,011948	594,48		7,10
		4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,04		0,011948	464,51		5,55
		91.21.01-012 Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт	маш.час	2,82		0,842334	7,14		6,01
		4 М							34,23
		01.7.03.01-0001 Вода	м3	0,01		0,002987	14,64		0,04
		01.7.20.08-0051 Ветошь хлопчатобумажная цветная	кг	1		0,2987	114,46		34,19
N		14.4.01.02 Грунтовки на акриловой основе	кг	13,8		4,12206			
		Итого прямые затраты							543,32
		ФОТ							495,84
		Пр/812-015.0-1 НР Отделочные работы	%	100		100			495,84
		Пр/774-015.0 СП Отделочные работы	%	49		49			242,96
		Всего по позиции					4 292,33		1 282,12
644.1	ФСБЦ-14.4.01.02-0012	Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая / Антигриб НОВА	кг	4,4805	1	4,4805	117,72		527,44
		Всего по позиции							527,44
645	ГЭСН15-04-027-05	Третья шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску	100 м2	0,2987	1	0,2987			
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			3,25583			1 495,44
		1-100-39 Средний разряд работы 3,9	чел.-ч	10,9		3,25583	459,31		1 495,44
		2 ЭМ							5,50
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,011948			5,39
		91.06.06-048 Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.час	0,01		0,002987	55,98		0,17
		4-100-030 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,01		0,002987	412,51		1,23
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,03		0,008961	594,48		5,33

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,03		0,008961	464,51		4,16
		4 М							1 376,66
	01.7.17.11-0011	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м2	4,4		1,31428	765,27		1 005,78
	01.7.20.08-0051	Ветошь хлопчатобумажная цветная	кг	0,15		0,044805	114,46		5,13
	14.5.11.01-0003	Шпатлевка масляно-клеевая	т	0,029		0,0086623	42 223,36		365,75
		Итого прямые затраты							2 882,99
		ФОТ							1 500,83
	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	%	100		100			1 500,83
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	%	49		49			735,41
		Всего по позиции					17 138,37		5 119,23
647	ГЭСН15-04-019-04	Окраска фасадов акриловыми составами в один тон: с люлек краскопультом по подготовленной поверхности	100 м2	0,2987	1	0,2987			
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			4,157904			1 992,61
	2-100-01	Рабочий 1 разряда	чел.-ч	0,08		0,023896	346,65		8,28
	2-100-03	Рабочий 3 разряда	чел.-ч	5,77		1,723499	412,51		710,96
	2-100-04	Рабочий 4 разряда	чел.-ч	0,65		0,194155	464,51		90,19
	2-100-05	Рабочий 5 разряда	чел.-ч	7,42		2,216354	533,84		1 183,18
		2 ЭМ							114,91
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,017922			8,32
	91.06.09-022	Люльки двухместные самоподъемные, грузоподъемность 300 кг	маш.час	13,43		4,011541	22,16		88,90
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,06		0,017922	594,48		10,65
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,06		0,017922	464,51		8,32
	91.21.01-012	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт	маш.час	7,2		2,15064	7,14		15,36
<i>H</i>	14.3.02.01	Краска акриловая	<i>т</i>	<i>0,046</i>		<i>0,0137402</i>			
<i>H</i>	14.4.01.02	Грунтовка	<i>т</i>	<i>0,014</i>		<i>0,0041818</i>			
		Итого прямые затраты							2 115,84
		ФОТ							2 000,93
	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	%	100		100			2 000,93
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	%	49		49			980,46
		Всего по позиции					17 064,71		5 097,23
647.1	ФСБЦ-14.3.02.05-0105	Краска Tikkurilla ProfFacade	л	10,1558	1	10,1558	592,66		6 018,94
		Всего по позиции							6 018,94
647.2	ФСБЦ-14.4.01.10-0003	Грунтовка Tikkurilla Euro Primer	кг	4,1818	1	4,1818	305,67		1 278,25
		Всего по позиции							1 278,25
648	ФСЭМ-91.06.09-022	Люльки двухместные самоподъемные, грузоподъемность 300 кг	маш.-ч	2,745	1	2,745	22,16		60,83
		Всего по позиции							60,83
Заделка отверстий и проемов для торцевых стен чердака (КР.1 лист 41)									
649	ГЭСН46-02-007-01	Кладка отдельных участков кирпичных стен и заделка проемов в кирпичных стенах при объеме кладки в одном месте: до 5 м3	м3	0,37	2	0,74			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			10,8262			4 278,30
		1-100-25 Средний разряд работы 2,5	чел.-ч	14,63		10,8262	395,18		4 278,30
		2 ЭМ							3,75
		91.06.03-055 Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т)	маш.час	0,32		0,2368	15,83		3,75
<i>Н</i>		06.1.01.05 Кирпич глиняный обыкновенный	1000 шт	0,4		0,296			
		Итого прямые затраты							4 282,05
		ФОТ							4 278,30
		Пр/812-040.1-1 НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов	%	103		103			4 406,65
		Пр/774-040.1 СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов	%	59		59			2 524,20
		Всего по позиции					15 152,57		11 212,90
649.1	ФСБЦ-04.3.01.12-0004	Раствор кладочный, цементно-известковый, М75	м3	0,088	2	0,176	6 522,76		1 148,01
		Всего по позиции							1 148,01
649.2	ФСБЦ-06.1.01.05-0036	Кирпич керамический полнотелый одинарный, размеры 250x120x65 мм, марка 125	1000 шт	0,000148	2	0,000296	17 424,64		5,16
		Всего по позиции							5,16
650	ГЭСН26-01-036-01	Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов с креплением на клею и дюбелями холодных поверхностей: наружных стен	100 м2	0,03	2	0,06			
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			0,9636			384,14
		1-100-26 Средний разряд работы 2,6	чел.-ч	16,06		0,9636	398,65		384,14
		2 ЭМ							2,41
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,0048			2,51
		91.05.01-016 Краны башенные, грузоподъемность 5 т	маш.час	0,03		0,0018	347,44		0,63
		4-100-060 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,03		0,0018	623,97		1,12
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,05		0,003	594,48		1,78
		4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,05		0,003	464,51		1,39
		4 М							717,09
		01.7.03.01-0001 Вода	м3	0,12		0,0072	14,64		0,11
		01.7.03.04-0001 Электроэнергия	кВт-ч	0,7728		0,046368	3,58		0,17
		14.1.06.04-0001 Клей для приклеивания минеральной ваты	кг	409		24,54	29,21		716,81
<i>П,Н</i>		01.7.15.07-0132 Дюбель-гвозди пластиковые распорные с металлическим стержнем для теплоизоляции, диаметр 10 мм, длина 150 мм	10 шт	0		0			
<i>П,Н</i>		12.2.05.08 Изделия теплоизоляционные	м3	0		0			
		Итого прямые затраты							1 106,15
		ФОТ							386,65
		Пр/812-020.0-1 НР Теплоизоляционные работы	%	97		97			375,05
		Пр/774-020.0 СП Теплоизоляционные работы	%	55		55			212,66
		Всего по позиции					28 231,00		1 693,86

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
650.1	ФСБЦ-12.2.05.05-0015	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные ППЖ-160, повышенной жесткости, плотность 151-170 кг/м3	м3	0,15	2	0,3	13 125,50		3 937,65
		Всего по позиции							3 937,65
651	ГЭСН15-02-001-01	Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню: стен	100 м2	0,03	2	0,06			
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			3,666			1 702,89
		1-100-40 Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	61,1		3,666	464,51		1 702,89
		2 ЭМ							3,13
		91.06.03-061 Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 кН (1,25 т)	маш.час	0,9		0,054	12,46		0,67
		91.07.07-011 Растворонасосы, производительность 4 м3/ч	маш.час	2,4		0,144	17,11		2,46
		4 М							0,31
		01.7.03.01-0001 Вода	м3	0,35		0,021	14,64		0,31
		Итого прямые затраты							1 706,33
		ФОТ							1 702,89
		Пр/812-015.0-1 НР Отделочные работы	%	100		100			1 702,89
		Пр/774-015.0 СП Отделочные работы	%	49		49			834,42
		Всего по позиции					70 727,33		4 243,64
651.1	ФСБЦ-04.3.01.07-0026	Раствор штукатурный, известковый, М150	м3	0,0567	2	0,1134	6 066,75		687,97
		Всего по позиции							687,97
652	ФСЭМ-91.06.09-022	Люльки двухместные самоподъемные, грузоподъемность 300 кг	маш.-ч	7,73	2	15,46	22,16		342,59
		Всего по позиции							342,59
Заделка отверстий и проемов для торцевых стен подвала (КР.1 лист 41)									
653	ГЭСН46-02-007-01	Кладка отдельных участков кирпичных стен и заделка проемов в кирпичных стенах при объеме кладки в одном месте: до 5 м3	м3	0,38	2	0,76			
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			11,1188			4 393,93
		1-100-25 Средний разряд работы 2,5	чел.-ч	14,63		11,1188	395,18		4 393,93
		2 ЭМ							3,85
		91.06.03-055 Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т)	маш.час	0,32		0,2432	15,83		3,85
		06.1.01.05 Кирпич глиняный обыкновенный	1000 шт	0,4		0,304			
		Итого прямые затраты							4 397,78
		ФОТ							4 393,93
		Пр/812-040.1-1 НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов	%	103		103			4 525,75
		Пр/774-040.1 СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов	%	59		59			2 592,42
		Всего по позиции					15 152,57		11 515,95
653.1	ФСБЦ-04.3.01.12-0004	Раствор кладочный, цементно-известковый, М75	м3	0,0912	2	0,1824	6 522,76		1 189,75
		Всего по позиции							1 189,75

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
653.2	ФСБЦ-06.1.01.05-0036	Кирпич керамический полнотелый одинарный, размеры 250x120x65 мм, марка 125	1000 шт	0,000152	2	0,000304	17 424,64		5,30
		Всего по позиции							5,30
654	ГЭСН26-01-036-01	Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов с креплением на клею и дюбелями холодных поверхностей: наружных стен	100 м2	0,032	2	0,064			
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			1,02784			409,75
		1-100-26 Средний разряд работы 2,6	чел.-ч	16,06		1,02784	398,65		409,75
		2 ЭМ							2,57
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,00512			2,69
		91.05.01-016 Краны башенные, грузоподъемность 5 т	маш.час	0,03		0,00192	347,44		0,67
		4-100-060 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,03		0,00192	623,97		1,20
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,05		0,0032	594,48		1,90
		4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,05		0,0032	464,51		1,49
		4 М							764,89
		01.7.03.01-0001 Вода	м3	0,12		0,00768	14,64		0,11
		01.7.03.04-0001 Электроэнергия	кВт-ч	0,7728		0,0494592	3,58		0,18
		14.1.06.04-0001 Клей для приклеивания минеральной ваты	кг	409		26,176	29,21		764,60
П,Н		01.7.15.07-0132 Дюбель-гвозди пластиковые распорные с металлическим стержнем для теплоизоляции, диаметр 10 мм, длина 150 мм	10 шт	0		0			
П,Н		12.2.05.08 Изделия теплоизоляционные	м3	0		0			
		Итого прямые затраты							1 179,90
		ФОТ							412,44
		Пр/812-020.0-1 НР Теплоизоляционные работы	%	97		97			400,07
		Пр/774-020.0 СП Теплоизоляционные работы	%	55		55			226,84
		Всего по позиции					28 231,41		1 806,81
654.1	ФСБЦ-12.2.05.05-0015	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные ППЖ-160, повышенной жесткости, плотность 151-170 кг/м3	м3	0,16	2	0,32	13 125,50		4 200,16
		Всего по позиции							4 200,16
655	ГЭСН15-02-001-01	Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню: стен	100 м2	0,032	2	0,064			
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			3,9104			1 816,42
		1-100-40 Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	61,1		3,9104	464,51		1 816,42
		2 ЭМ							3,35
		91.06.03-061 Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 кН (1,25 т)	маш.час	0,9		0,0576	12,46		0,72
		91.07.07-011 Растворонасосы, производительность 4 м3/ч	маш.час	2,4		0,1536	17,11		2,63
		4 М							0,33
		01.7.03.01-0001 Вода	м3	0,35		0,0224	14,64		0,33
		Итого прямые затраты							1 820,10
		ФОТ							1 816,42
		Пр/812-015.0-1 НР Отделочные работы	%	100		100			1 816,42
		Пр/774-015.0 СП Отделочные работы	%	49		49			890,05

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по позиции							70 727,66	4 526,57	
655.1	ФСБЦ-04.3.01.07-0026	Раствор штукатурный, известковый, М150	м3	0,06048	2	0,12096	6 066,75	733,83	
Всего по позиции								733,83	
Межпанельные швы									
656	ГЭСНр53-01-020-40	Ремонт и восстановление герметизации стыков наружных стеновых панелей уплотнительными прокладками из вспененного полиэтилена, монтажной пеной и мастикой вулканизирующейся	100 м	5,697	1	5,697			
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			276,01965			121 037,38
		1-100-35 Средний разряд работы 3,5	чел.-ч	48,45		276,01965	438,51	121 037,38	
		2 ЭМ							3 777,35
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			2,16486			1 005,60
		91.06.09-021 Люльки одноместные самоподъемные, грузоподъемность 120 кг	маш.час	30,21		172,10637	14,47	2 490,38	
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,38		2,16486	594,48	1 286,97	
		4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,38		2,16486	464,51	1 005,60	
		4 М							11,42
		01.7.03.04-0001 Электроэнергия	кВт-ч	0,56		3,19032	3,58	11,42	
П,Н		01.7.14.01-0002 Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) универсальный, объем 1000 мл	шт	0		0			
Н		14.5.01.01 Герметик акриловый, 300мл	шт	103		586,791			
Итого прямые затраты								125 831,75	
ФОТ								122 042,98	
		Пр/812-087.0-1 НР Стены (ремонтно-строительные)	%	92		92			112 279,54
		Пр/774-087.0 СП Стены (ремонтно-строительные)	%	52		52			63 462,35
Всего по позиции							52 935,52	301 573,64	
656.1	ФСБЦ-01.7.07.26-0040	Шнур пенополиэтиленовый теплоизоляционный уплотнительный, сечение круглое сплошное, диаметр 50 мм	100 м	5,86791	1	5,86791	1 569,25	9 208,22	
Всего по позиции								9 208,22	
656.2	ФСБЦ-01.7.14.01-0002	Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) универсальный, объем 1000 мл	шт	37,98	1	37,98	270,31	10 266,37	
Всего по позиции								10 266,37	
656.3	ФСБЦ-14.5.01.01-0012	Герметик акриловый универсальный для заделки швов и трещин, герметизации швов	л	178,03125	1	178,03125	354,54	63 119,20	
Всего по позиции								63 119,20	
657	ГЭСН15-07-003-02	Нанесение водно-дисперсионной грунтовки на поверхности: пористые (камень, кирпич, бетон и т.д.)	100 м2	0,456	1	0,456			
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			1,68264			746,60
		1-100-36 Средний разряд работы 3,6	чел.-ч	3,69		1,68264	443,71	746,60	
		2 ЭМ							20,23
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,0228			10,35
		91.06.06-046 Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 25 м	маш.час	0,01		0,00456	45,92	0,21	
		4-100-030 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,01		0,00456	412,51	1,88	
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,04		0,01824	594,48	10,84	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,04		0,01824	464,51		8,47
		91.21.01-012 Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт	маш.час	2,82		1,28592	7,14		9,18
		4 М							52,26
		01.7.03.01-0001 Вода	м3	0,01		0,00456	14,64		0,07
		01.7.20.08-0051 Ветошь хлопчатобумажная цветная	кг	1		0,456	114,46		52,19
<i>H</i>		14.4.01.02 Грунтовки на акриловой основе	кг	13,8		6,2928			
		Итого прямые затраты							829,44
		ФОТ							756,95
		Пр/812-015.0-1 НР Отделочные работы	%	100		100			756,95
		Пр/774-015.0 СП Отделочные работы	%	49		49			370,91
		Всего по позиции					4 292,32		1 957,30
657.1	ФСБЦ-14.3.01.01-1002	Грунтовка глубокопроникающая для внутренних и наружных работ на основе водной дисперсии высококачественных латексов с добавлением пигментов и специальных добавок	т	0,01596	1	0,01596	81 525,71		1 301,15
		Всего по позиции							1 301,15
658	ГЭСН15-04-027-05	Третья шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску	100 м2	0,3988	1	0,3988			
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			4,34692			1 996,58
		1-100-39 Средний разряд работы 3,9	чел.-ч	10,9		4,34692	459,31		1 996,58
		2 ЭМ							7,33
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,015952			7,21
		91.06.06-048 Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.час	0,01		0,003988	55,98		0,22
		4-100-030 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,01		0,003988	412,51		1,65
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,03		0,011964	594,48		7,11
		4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,03		0,011964	464,51		5,56
		4 М							1 838,00
		01.7.17.11-0011 Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м2	4,4		1,75472	765,27		1 342,83
		01.7.20.08-0051 Ветошь хлопчатобумажная цветная	кг	0,15		0,05982	114,46		6,85
		14.5.11.01-0003 Шпатлевка масляно-клеевая	т	0,029		0,0115652	42 223,36		488,32
		Итого прямые затраты							3 849,12
		ФОТ							2 003,79
		Пр/812-015.0-1 НР Отделочные работы	%	100		100			2 003,79
		Пр/774-015.0 СП Отделочные работы	%	49		49			981,86
		Всего по позиции					17 138,34		6 834,77
660	ГЭСН15-04-019-04	Окраска фасадов акриловыми составами в один тон: с люлек краскопультом по подготовленной поверхности	100 м2	0,3988	1	0,3988			
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			5,551296			2 660,37
		2-100-01 Рабочий 1 разряда	чел.-ч	0,08		0,031904	346,65		11,06
		2-100-03 Рабочий 3 разряда	чел.-ч	5,77		2,301076	412,51		949,22
		2-100-04 Рабочий 4 разряда	чел.-ч	0,65		0,25922	464,51		120,41

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	2-100-05	Рабочий 5 разряда	чел.-ч	7,42		2,959096	533,84		1 579,68
		2 ЭМ							153,41
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,023928			11,11
	91.06.09-022	Люльки двухместные самоподъемные, грузоподъемность 300 кг	маш.час	13,43		5,355884	22,16		118,69
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,06		0,023928	594,48		14,22
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,06		0,023928	464,51		11,11
	91.21.01-012	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт	маш.час	7,2		2,87136	7,14		20,50
H	14.3.02.01	Краска акриловая	т	0,046		0,0183448			
H	14.4.01.02	Грунтовка	т	0,014		0,0055832			
		Итого прямые затраты							2 824,89
		ФОТ							2 671,48
	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	%	100		100			2 671,48
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	%	49		49			1 309,03
		Всего по позиции					17 064,69		6 805,40
660.1	ФСБЦ-14.3.02.05-0105	Краска Tikkurilla YKI	л	71,784	1	71,784	592,66		42 543,51
		Всего по позиции							42 543,51
660.2	ФСБЦ-14.4.01.10-0003	Грунтовка Tikkurilla Euro Primer	кг	5,5832	1	5,5832	305,67		1 706,62
		Всего по позиции							1 706,62
661	ФСЭМ-91.06.09-022	Люльки двухместные самоподъемные, грузоподъемность 300 кг	маш.-ч	141,025	1	141,025	22,16		3 125,11
		Всего по позиции							3 125,11
Ремонт подъездных козырьков КВ1 (КР.1 лист 42)									
662	ГЭСН09-03-014-01	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей для пролетов: до 24 м при высоте здания до 25 м	т	0,2241	1	0,2241			
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			8,863155			3 748,32
	1-100-32	Средний разряд работы 3,2	чел.-ч	39,55		8,863155	422,91		3 748,32
		2 ЭМ							1 883,74
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,898641			553,93
	91.05.02-005	Краны козловые, грузоподъемность 32 т	маш.час	0,1		0,02241	2 381,00		53,36
	4-100-060	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,1		0,02241	623,97		13,98
	91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.час	0,12		0,026892	1 608,88		43,27
	4-100-060	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,12		0,026892	623,97		16,78
	91.05.06-007	Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность 25 т	маш.час	3,6		0,80676	2 180,22		1 758,91
	4-100-060	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	3,6		0,80676	623,97		503,39
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,19		0,042579	594,48		25,31
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,19		0,042579	464,51		19,78
	91.17.04-042	Аппараты для газовой сварки и резки	маш.час	1,46		0,327186	5,96		1,95
	91.17.04-171	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 500 А	маш.час	0,1		0,02241	41,90		0,94
		4 М							1 042,48

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		01.3.02.08-0001 Кислород газообразный технический	м3	1,2		0,26892	42,42		11,41
		01.3.02.09-0022 Пропан-бутан смесь техническая	кг	0,36		0,080676	60,00		4,84
		01.7.11.07-0227 Electroды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм	кг	0,44		0,098604	186,76		18,42
		01.7.15.03-0042 Болты с гайками и шайбами строительные	кг	21		4,7061	192,42		905,55
		01.7.15.06-0111 Гвозди строительные	т	0,00001		0,000022	81 543,59		0,18
		01.7.20.08-0071 Канат пеньковый тросовой свивки, пропитанный, диаметр 26 мм	т	0,0001		0,0000224	472 846,19		10,59
		07.2.07.12-0011 металлоконструкции зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей и круглых труб	т	0,0002		0,0000448	133 704,09		5,99
		08.2.02.11-0007 Канат двойной свивки ТК, конструкции 6x19(1+6+12)+1 о.с., марка В, из оцинкованной по группе Ж проволоки, маркировочная группа 1570-1770 Н/мм2, диаметр 5,5 мм	10 м	0,0187		0,0041907	329,39		1,38
		08.3.03.06-0002 Проволока горячекатаная в мотках, диаметр 6,3-6,5 мм	т	0,00003		0,0000067	72 309,84		0,48
		08.3.11.01-1106 Швеллеры стальные горячекатаные, марки стали СтЗпс, СтЗсп, № 40У, № 40П	т	0,00194		0,0004348	131 289,60		57,08
		11.1.03.01-0061 Бруски обрезные хвойных пород (ель, сосна), естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 20-90 мм, толщина 20-90 мм, сорт I	м3	0,00103		0,0002308	15 836,19		3,65
		14.4.01.01-0003 Грунтовка ГФ-021	т	0,00031		0,0000695	85 637,85		5,95
		14.5.09.07-0030 Растворитель Р-4	т	0,0006		0,0001345	126 113,86		16,96
<i>Н</i>		<i>07.2.07.12 Конструкции стальные</i>	<i>т</i>	<i>1</i>		<i>0,2241</i>			
		Итого прямые затраты							7 228,47
		ФОТ							4 302,25
		Пр/812-009.0-1 НР Строительные металлические конструкции	%	93		93			4 001,09
		Пр/774-009.0 СП Строительные металлические конструкции	%	62		62			2 667,40
		Всего по позиции					62 012,32		13 896,96
662.1	ФСБЦ-07.2.07.12-0011	Металлоконструкции зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей и круглых труб	т	0,2241	1	0,2241	133 704,09		29 963,09
		Всего по позиции							29 963,09
663	ГЭСН13-03-002-04	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021	100 м2	0,082	1	0,082			
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			0,43542			223,39
		1-100-47 Средний разряд работы 4,7	чел.-ч	5,31		0,43542	513,04		223,39
		2 ЭМ							2,61
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,00164			0,82
		91.06.03-060 Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.час	0,01		0,00082	9,33		0,01
		91.06.05-011 Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т	маш.час	0,01		0,00082	1 767,32		1,45
		4-100-050 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5	чел.-ч	0,01		0,00082	533,84		0,44
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,01		0,00082	594,48		0,49
		4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,01		0,00082	464,51		0,38
		91.21.01-012 Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт	маш.час	1,12		0,09184	7,14		0,66
		4 М							75,15

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	14.4.01.01-0003	Грунтовка ГФ-021	т	0,009		0,000738	85 637,85		63,20
	14.5.09.02-0002	Ксилол нефтяной, марка А	т	0,0015		0,000123	97 133,61		11,95
		Итого прямые затраты							301,97
		ФОТ							224,21
	Пр/812-013.0-1	НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	94		94			210,76
	Пр/774-013.0	СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	51		51			114,35
		Всего по позиции					7 647,32		627,08
664	ГЭСН13-03-004-26	Окраска металлических оштукатуренных поверхностей: эмалью ПФ-115	100 м2	0,082	1	0,082			
		В 2 слоя ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)							
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			0,34932			153,18
	1-100-35	Средний разряд работы 3,5	чел.-ч	2,13	2	0,34932	438,51		153,18
		2 ЭМ							4,65
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,00328			1,64
	91.06.03-060	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.час	0,01	2	0,00164	9,33		0,02
	91.06.05-011	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т	маш.час	0,01	2	0,00164	1 767,32		2,90
		4-100-050 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5	чел.-ч	0,01	2	0,00164	533,84		0,88
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,01	2	0,00164	594,48		0,97
		4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,01	2	0,00164	464,51		0,76
	91.21.01-012	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт	маш.час	0,65	2	0,1066	7,14		0,76
		4 М							182,66
	14.4.04.08-0001	Эмаль ПФ-115, цветная, белый	т	0,009	2	0,001476	111 684,35		164,85
	14.5.09.11-0102	Уайт-спирит	кг	1,4	2	0,2296	77,57		17,81
		Итого прямые затраты							342,13
		ФОТ							154,82
	Пр/812-013.0-1	НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	94		94			145,53
	Пр/774-013.0	СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	51		51			78,96
		Всего по позиции					6 910,00		566,62
665	ГЭСН46-02-005-04	Монтаж: профилированного настила	т	0,0078228	1	0,0078228			
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			0,1736662			72,54
	1-100-31	Средний разряд работы 3,1	чел.-ч	22,2		0,1736662	417,71		72,54
		2 ЭМ							23,48
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,0118124			7,08
	91.05.06-007	Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность 25 т	маш.час	0,65		0,0050848	2 180,22		11,09
		4-100-060 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,65		0,0050848	623,97		3,17
	91.05.06-008	Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность 40 т	маш.час	0,5		0,0039114	2 714,24		10,62
		4-100-070 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 7	чел.-ч	0,5		0,0039114	665,57		2,60
	91.06.03-062	Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т)	маш.час	0,67		0,0052413	18,95		0,10
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,36		0,0028162	594,48		1,67

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,36		0,0028162	464,51		1,31
		4 М							11,03
	01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	0,676		0,0052882	3,58		0,02
	01.7.15.08-0011	Заклепки комбинированные для соединения профилированного стального настила и разнообразных листовых деталей	т	0,001		0,0000078	231 799,51		1,81
	01.7.15.14-0083	Шурупы самонарезающие стальные оцинкованные кровельные с шестигранной головкой и шайбой, наконечник сверло, диаметр 4,8 мм, длина 50 мм	т	0,001		0,0000078	277 277,57		2,16
	11.1.03.05-0065	Доска необрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250, толщина 30-50 мм, сорт III	м3	0,08		0,0006258	11 256,95		7,04
<i>Н</i>	07.2.07.13	Конструкции стальные	<i>т</i>	1		0,0078228			
		Итого прямые затраты							114,13
		ФОТ							79,62
	Пр/812-040.1-1	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов	%	103		103			82,01
	Пр/774-040.1	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов	%	59		59			46,98
		Всего по позиции					31 078,39		243,12
665.1	ФСБЦ-08.3.09.02-0023	Профнастил оцинкованный с лакокрасочным или полимерным покрытием С10-1000-0,7	м2	1,804	1	1,804	959,69		1 731,28
		Всего по позиции							1 731,28
666	ГЭСН12-01-033-01	Монтаж кровли из профилированного листа для объектов непроизводственного назначения: простой	100 м2	0,107	1	0,107			
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			3,4668			1 466,14
	1-100-32	Средний разряд работы 3,2	чел.-ч	32,4		3,4668	422,91		1 466,14
		2 ЭМ							34,80
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,03424			18,81
	91.05.01-017	Краны башенные, грузоподъемность 8 т	маш.час	0,05		0,00535	859,22		4,60
	4-100-060	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,05		0,00535	623,97		3,34
	91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.час	0,12		0,01284	1 608,88		20,66
	4-100-060	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,12		0,01284	623,97		8,01
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,15		0,01605	594,48		9,54
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,15		0,01605	464,51		7,46
		4 М							58,35
	01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	3,7856		0,4050592	3,58		1,45
	01.7.15.08-0011	Заклепки комбинированные для соединения профилированного стального настила и разнообразных листовых деталей	т	0,0005		0,0000535	231 799,51		12,40
	01.7.15.14-0083	Шурупы самонарезающие стальные оцинкованные кровельные с шестигранной головкой и шайбой, наконечник сверло, диаметр 4,8 мм, длина 50 мм	т	0,0015		0,0001605	277 277,57		44,50
<i>П,Н</i>	08.1.02.07	Дополнительные элементы кровли из профлиста: коньки, разжелобки и проч.	<i>шт</i>	0		0			
<i>П,Н</i>	08.3.09.01	Стальной гнутый профиль (профилированный настил)	<i>т</i>	0		0			
		Итого прямые затраты							1 578,10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ФОТ							1 484,95
		Пр/812-012.0-1 НР Кровли	%	109		109			1 618,60
		Пр/774-012.0 СП Кровли	%	57		57			846,42
		Всего по позиции					37 786,17		4 043,12
666.1	ФСБЦ-08.3.09.02-0027	Профнастил оцинкованный с лакокрасочным или полимерным покрытием С21-1000-0,7	м2	11,77	1	11,77	1 063,00		12 511,51
		Всего по позиции							12 511,51
666.2	ФСБЦ-08.3.05.05-1512	Сталь листовая оцинкованная с полимерным покрытием (металлопласт), толщина 0,70 мм, ширина 1250 мм	м2	2,6224	1	2,6224	700,96		1 838,20
		Всего по позиции							1 838,20
667	ГЭСН12-01-009-02	Устройство желобов: подвесных	100 м	0,059	1	0,059			
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			1,6402			676,60
		1-100-30 Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	27,8		1,6402	412,51		676,60
		2 ЭМ							13,49
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,01475			8,36
		91.05.01-017 Краны башенные, грузоподъемность 8 т	маш.час	0,11		0,00649	859,22		5,58
		4-100-060 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,11		0,00649	623,97		4,05
		91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.час	0,05		0,00295	1 608,88		4,75
		4-100-060 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,05		0,00295	623,97		1,84
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,09		0,00531	594,48		3,16
		4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,09		0,00531	464,51		2,47
		4 М							2 844,28
		01.7.15.06-0094 Гвозди стальные оцинкованные проволочные, диаметр 4,5 мм, длина 120 мм	т	0,0038		0,0002242	159 688,57		35,80
		08.1.02.11-0001 Поковки из квадратных заготовок, масса 1,5-4,5 кг	т	0,169		0,009971	107 883,49		1 075,71
		08.3.05.05-0051 Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,5 мм	т	0,33		0,01947	88 997,00		1 732,77
		Итого прямые затраты							3 542,73
		ФОТ							684,96
		Пр/812-012.0-1 НР Кровли	%	109		109			746,61
		Пр/774-012.0 СП Кровли	%	57		57			390,43
		Всего по позиции					79 318,14		4 679,77
668	ГЭСН12-01-035-03	Устройство металлической водосточной системы: прямых звеньев труб	м	4	1	4			
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			0,48			222,96
		1-100-40 Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	0,12		0,48	464,51		222,96
		4 М							552,51
		01.7.15.07-0010 Дюбели пластмассовые с шурупами, диаметр 10 мм, длина 50-60 мм, диаметр шурупа 6 мм, длина шурупа 50-80 мм	100 шт	0,2		0,8	690,64		552,51
Н		08.1.02.07 Труба водосточная	м	1		4			
Н		08.1.02.22 Изделия для водосточных труб	шт	2		8			
		Итого прямые затраты							775,47
		ФОТ							222,96

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Пр/812-012.0-1	НР Кровли	%	109		109			243,03
	Пр/774-012.0	СП Кровли	%	57		57			127,09
		Всего по позиции					286,40		1 145,59
668.1	ФСБЦ-12.1.01.05-0067	Труба металлическая для водосточных систем, покрытие полиэстер, диаметр 100 мм, длина 1000 мм	шт	8	1	8	476,95		3 815,60
		Всего по позиции							3 815,60
668.2	ФСБЦ-12.1.01.05-0022	Хомут трубы (на кирпич) металлический для водосточных систем, окрашенный, диаметр 100 мм	шт	4	1	4	230,98		923,92
		Всего по позиции							923,92
669	ГЭСН12-01-035-02	Устройство металлической водосточной системы: воронок	шт	1	1	1			
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			0,18			83,61
		1-100-40 Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	0,18		0,18	464,51		83,61
N	08.1.02.22	Изделия для водосточных труб	шт	1		1			
		Итого прямые затраты							83,61
		ФОТ							83,61
	Пр/812-012.0-1	НР Кровли	%	109		109			91,13
	Пр/774-012.0	СП Кровли	%	57		57			47,66
		Всего по позиции					222,40		222,40
669.1	ФСБЦ-12.1.01.05-0006	Воронка выпускная металлическая для водосточных систем, покрытие полиэстер, диаметр 185/150 мм	шт	1	1	1	996,39		996,39
		Всего по позиции							996,39
670	ГЭСН12-01-035-01	Устройство металлической водосточной системы: колен	шт	2	1	2			
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			0,24			111,48
		1-100-40 Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	0,12		0,24	464,51		111,48
N	08.1.02.22	Изделия для водосточных труб	шт	1		2			
		Итого прямые затраты							111,48
		ФОТ							111,48
	Пр/812-012.0-1	НР Кровли	%	109		109			121,51
	Пр/774-012.0	СП Кровли	%	57		57			63,54
		Всего по позиции					148,27		296,53
670.1	ФСБЦ-12.1.01.05-0051	Колено трубы 60° металлическое для водосточных систем, покрытие полиэстер, диаметр 100 мм	шт	2	1	2	332,43		664,86
		Всего по позиции							664,86
671	ФСЭМ-91.06.09-022	Люльки двухместные самоподъемные, грузоподъемность 300 кг	маш.-ч	7,915	1	7,915	22,16		175,40
		Всего по позиции							175,40
Строительные леса									
Устройство козырьков над балконами 9-го этажа (КР.1 лист 44)									
КР1									
675	ГЭСН09-03-014-01	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей для пролетов: до 24 м при высоте здания до 25 м	т	0,1921	3	0,5763			
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			22,792665			9 639,25

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	1-100-32	Средний разряд работы 3,2	чел.-ч	39,55		22,792665	422,91		9 639,25
	2	ЭМ							4 844,25
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			2,310963			1 424,51
	91.05.02-005	Краны козловые, грузоподъемность 32 т	маш.час	0,1		0,05763	2 381,00		137,22
	4-100-060	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,1		0,05763	623,97		35,96
	91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.час	0,12		0,069156	1 608,88		111,26
	4-100-060	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,12		0,069156	623,97		43,15
	91.05.06-007	Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность 25 т	маш.час	3,6		2,07468	2 180,22		4 523,26
	4-100-060	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	3,6		2,07468	623,97		1 294,54
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,19		0,109497	594,48		65,09
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,19		0,109497	464,51		50,86
	91.17.04-042	Аппараты для газовой сварки и резки	маш.час	1,46		0,841398	5,96		5,01
	91.17.04-171	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 500 А	маш.час	0,1		0,05763	41,90		2,41
	4	М							2 680,89
	01.3.02.08-0001	Кислород газообразный технический	м3	1,2		0,69156	42,42		29,34
	01.3.02.09-0022	Пропан-бутан смесь техническая	кг	0,36		0,207468	60,00		12,45
	01.7.11.07-0227	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм	кг	0,44		0,253572	186,76		47,36
	01.7.15.03-0042	Болты с гайками и шайбами строительные	кг	21		12,1023	192,42		2 328,72
	01.7.15.06-0111	Гвозди строительные	т	0,00001		0,0000058	81 543,59		0,47
	01.7.20.08-0071	Канат пеньковый тросовой свивки, пропитанный, диаметр 26 мм	т	0,0001		0,0000576	472 846,19		27,24
	07.2.07.12-0011	Металлоконструкции зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей и круглых труб	т	0,0002		0,0001153	133 704,09		15,42
	08.2.02.11-0007	Канат двойной свивки ТК, конструкции 6x19(1+6+12)+1 о.с., марка В, из оцинкованной по группе Ж проволоки, маркировочная группа 1570-1770 Н/мм2, диаметр 5,5 мм	10 м	0,0187		0,0107768	329,39		3,55
	08.3.03.06-0002	Проволока горячекатаная в мотках, диаметр 6,3-6,5 мм	т	0,00003		0,0000173	72 309,84		1,25
	08.3.11.01-1106	Швеллеры стальные горячекатаные, марки стали СтЗпс, СтЗсп, № 40У, № 40П	т	0,00194		0,001118	131 289,60		146,78
	11.1.03.01-0061	Бруски обрезные хвойных пород (ель, сосна), естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 20-90 мм, толщина 20-90 мм, сорт I	м3	0,00103		0,0005936	15 836,19		9,40
	14.4.01.01-0003	Грунтовка ГФ-021	т	0,00031		0,0001787	85 637,85		15,30
	14.5.09.07-0030	Растворитель Р-4	т	0,0006		0,0003458	126 113,86		43,61
<i>H</i>	07.2.07.12	Конструкции стальные	<i>m</i>	<i>1</i>		<i>0,5763</i>			
		Итого прямые затраты							18 588,90
		ФОТ							11 063,76
	Пр/812-009.0-1	НР Строительные металлические конструкции	%	93		93			10 289,30
	Пр/774-009.0	СП Строительные металлические конструкции	%	62		62			6 859,53
		Всего по позиции					62 012,37		35 737,73
675.1	ФСБЦ-07.2.07.12-0011	Металлоконструкции зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей и круглых труб	т	0,1921	3	0,5763	133 704,09		77 053,67
		Всего по позиции							77 053,67

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
676	ГЭСН13-03-002-04	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021	100 м2	0,06	3	0,18			
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			0,9558			490,36
		1-100-47 Средний разряд работы 4,7	чел.-ч	5,31		0,9558	513,04		490,36
		2 ЭМ							5,71
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,0036			1,80
		91.06.03-060 Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.час	0,01		0,0018	9,33		0,02
		91.06.05-011 Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т	маш.час	0,01		0,0018	1 767,32		3,18
		4-100-050 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5	чел.-ч	0,01		0,0018	533,84		0,96
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,01		0,0018	594,48		1,07
		4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,01		0,0018	464,51		0,84
		91.21.01-012 Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт	маш.час	1,12		0,2016	7,14		1,44
		4 М							164,96
		14.4.01.01-0003 Грунтовка ГФ-021	т	0,009		0,00162	85 637,85		138,73
		14.5.09.02-0002 Ксилол нефтяной, марка А	т	0,0015		0,00027	97 133,61		26,23
		Итого прямые затраты							662,83
		ФОТ							492,16
		Пр/812-013.0-1 НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	94		94			462,63
		Пр/774-013.0 СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	51		51			251,00
		Всего по позиции					7 647,00		1 376,46
677	ГЭСН13-03-004-26	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115	100 м2	0,06	3	0,18			
		В 2 слоя ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)							
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			0,7668			336,25
		1-100-35 Средний разряд работы 3,5	чел.-ч	2,13	2	0,7668	438,51		336,25
		2 ЭМ							10,20
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,0072			3,59
		91.06.03-060 Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.час	0,01	2	0,0036	9,33		0,03
		91.06.05-011 Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т	маш.час	0,01	2	0,0036	1 767,32		6,36
		4-100-050 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5	чел.-ч	0,01	2	0,0036	533,84		1,92
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,01	2	0,0036	594,48		2,14
		4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,01	2	0,0036	464,51		1,67
		91.21.01-012 Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт	маш.час	0,65	2	0,234	7,14		1,67
		4 М							400,96
		14.4.04.08-0001 Эмаль ПФ-115, цветная, белый	т	0,009	2	0,00324	111 684,35		361,86
		14.5.09.11-0102 Уайт-спирит	кг	1,4	2	0,504	77,57		39,10
		Итого прямые затраты							751,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ФОТ							339,84
		Пр/812-013.0-1 НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	94		94			319,45
		Пр/774-013.0 СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	51		51			173,32
		Всего по позиции					6 909,83		1 243,77
678	ГЭСН12-01-033-01	Монтаж кровли из профилированного листа для объектов непроизводственного назначения: простой	100 м2	0,065	3	0,195			
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			6,318			2 671,95
		1-100-32 Средний разряд работы 3,2	чел.-ч	32,4		6,318	422,91		2 671,95
		2 ЭМ							63,42
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,0624			34,27
		91.05.01-017 Краны башенные, грузоподъемность 8 т	маш.час	0,05		0,00975	859,22		8,38
		4-100-060 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,05		0,00975	623,97		6,08
		91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.час	0,12		0,0234	1 608,88		37,65
		4-100-060 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,12		0,0234	623,97		14,60
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,15		0,02925	594,48		17,39
		4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,15		0,02925	464,51		13,59
		4 М							106,34
		01.7.03.04-0001 Электроэнергия	кВт-ч	3,7856		0,738192	3,58		2,64
		01.7.15.08-0011 Заклепки комбинированные для соединения профилированного стального настила и разнообразных листовых деталей	т	0,0005		0,0000975	231 799,51		22,60
		01.7.15.14-0083 Шурупы самонарезающие стальные оцинкованные кровельные с шестигранной головкой и шайбой, наконечник сверло, диаметр 4,8 мм, длина 50 мм	т	0,0015		0,0002925	277 277,57		81,10
<i>П,Н</i>		08.1.02.07 <i>Дополнительные элементы кровли из профлиста: коньки, разжелобки и проч.</i>	<i>шт</i>	<i>0</i>		<i>0</i>			
<i>П,Н</i>		08.3.09.01 <i>Стальной гнутый профиль (профилированный настил)</i>	<i>т</i>	<i>0</i>		<i>0</i>			
		Итого прямые затраты							2 875,98
		ФОТ							2 706,22
		Пр/812-012.0-1 НР Кровли	%	109		109			2 949,78
		Пр/774-012.0 СП Кровли	%	57		57			1 542,55
		Всего по позиции					37 786,21		7 368,31
678.1	ФСБЦ-08.3.09.02-0027	Профнастил оцинкованный с лакокрасочным или полимерным покрытием С21-1000-0,7	м2	7,15	3	21,45	1 063,00		22 801,35
		Всего по позиции							22 801,35
678.2	ФСБЦ-08.3.05.05-1512	Сталь листовая оцинкованная с полимерным покрытием (металлопласт), толщина 0,70 мм, ширина 1250 мм	м2	3,78125	3	11,34375	700,96		7 951,52
		Всего по позиции							7 951,52
679	ФСЭМ-91.06.09-022	Люльки двухместные самоподъемные, грузоподъемность 300 кг	маш.-ч	15,42	3	46,26	22,16		1 025,12
		Всего по позиции							1 025,12
		Итого по разделу 9 Фасад б/с9 (КР.1 листы 60, 66, 67) :							
		Итого прямые затраты (справочно)							4 187 384,80
		в том числе:							
		Оплата труда рабочих							1 235 361,90

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Эксплуатация машин							49 945,98
		Оплата труда машинистов (Отм)							8 015,99
		Материалы							2 894 060,93
		Строительные работы							6 009 524,47
		в том числе:							
		оплата труда							1 235 361,90
		эксплуатация машин и механизмов							49 945,98
		оплата труда машинистов (Отм)							8 015,99
		материалы							2 894 060,93
		накладные расходы							1 211 993,07
		сметная прибыль							610 146,60
		Итого ФОТ (справочно)							1 243 377,89
		Итого накладные расходы (справочно)							1 211 993,07
		Итого сметная прибыль (справочно)							610 146,60
		Итого по разделу 9 Фасад б/с9 (КР.1 листы 60, 66, 67)							6 009 524,47
Раздел 10. Фасад б/с10 (КР.1 листы 60, 66, 67)									
Навесной фасад									
680	ГЭСН15-01-065-01	Наружная облицовка поверхности стен сайдингом металлическим с полимерным покрытием с устройством металлического каркаса и теплоизоляционного слоя	100 м2	6,75	1	6,75			
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			1185,3675			532 123,32
		1-100-37 Средний разряд работы 3,7	чел.-ч	175,61		1185,3675	448,91		532 123,32
		2 ЭМ							3 892,36
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			6,5475			3 041,38
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,97		6,5475	594,48		3 892,36
		4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,97		6,5475	464,51		3 041,38
		4 М							5 050,02
		01.7.03.04-0001 Электроэнергия	кВт-ч	93,922		633,9735	3,58		2 269,63
		01.7.15.07-0152 Дюбели пластмассовые с шурупами, диаметр 6 мм, длина 35 мм, диаметр шурупа 3,5 мм, длина шурупа 50 мм	100 шт	2,174		14,6745	60,71		890,89
		01.7.15.14-0062 Шурупы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и крестообразным шлицем, наконечник сверло, диаметр 4,2 мм, длина 16 мм	100 шт	9,13		61,6275	30,66		1 889,50
П,Н	01.7.15.07	Дюбели распорные	100 шт	0		0			
Н	07.2.06.03	Профиль стоечный	м	236,89		1599,0075			
П,Н	08.1.02.03-0061	Планка начальная из оцинкованной стали с полимерным покрытием, размеры 200x50 мм, толщина 0,5 мм	м	0		0			
П,Н	08.1.02.03-0071	Нацельник стальной оцинкованный с полимерным покрытием, толщина 0,5 мм	м	0		0			
П,Н	08.1.02.03-0091	Угол наружный, внутренний из оцинкованной стали с полимерным покрытием, размеры 100x100 мм, толщина 0,5 мм	м	0		0			
П,Н	08.1.02.23	Сайдинг металлический с полимерным покрытием	м2	0		0			
Н	12.1.01.03	Материал гидроветрозащитный	м2	120		810			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
П,Н	12.2.03.15	Утеплитель	м3	0		0			
		Итого прямые затраты							544 107,08
		ФОТ							535 164,70
	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	%	100		100			535 164,70
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	%	49		49			262 230,70
		Всего по позиции					198 741,11		1 341 502,48
680.1	ФСБЦ-08.1.02.03-0041	Кронштейн крепежный стальной оцинкованный угловой, размеры 180x80 мм, толщина 1,2 мм	шт	2861	1	2861	47,25		135 182,25
		Всего по позиции							135 182,25
680.2	ФСБЦ-07.2.06.01-0100	Профиль Г-образный КППГ-60x44	м	1221	1	1221	118,59		144 798,39
		Всего по позиции							144 798,39
680.3	ФСБЦ-07.2.06.01-1030	Профиль КПШ-90x20	м	807	1	807	156,00		125 892,00
		Всего по позиции							125 892,00
680.4	ФСБЦ-07.2.06.01-0101	Профиль КПШ-50x20	м	774	1	774	105,13		81 370,62
		Всего по позиции							81 370,62
680.5	ФСБЦ-08.1.02.03-0091	Угол наружный, внутренний из оцинкованной стали с полимерным покрытием, размеры 100x100 мм, толщина 0,5 мм	м	124	1	124	289,77		35 931,48
		Всего по позиции							35 931,48
680.6	ФСБЦ-08.1.02.03-0061	Планка 63.16	м	124	1	124	484,05		60 022,20
		Всего по позиции							60 022,20
680.7	ФСБЦ-08.1.02.23-0011	Панель-сайдинг фасадная из оцинкованной стали с полимерным покрытием для навесных вентилируемых фасадов, рабочая ширина 226 мм, толщина 0,5 мм	м2	675	1	675	857,74		578 974,50
		Всего по позиции							578 974,50
680.8	ФСБЦ-12.2.04.04-1000	Маты прошивные теплоизоляционные из минеральной ваты, без обкладок, марка 75	м3	33,8	1	33,8	4 364,95		147 535,31
		Всего по позиции							147 535,31
680.9	ФСБЦ-01.7.15.07-0132	Дюбель-гвозди пластиковые распорные с металлическим стержнем для теплоизоляции, диаметр 10 мм, длина 150 мм	10 шт	573,8	1	573,8	66,76		38 306,89
		Всего по позиции							38 306,89
680.10	ФСБЦ-12.1.01.03-0033	Пленка диффузионная гидроизоляционная, максимальная сила растяжения 165/140 Н/50 мм	м2	742,5	1	742,5	135,95		100 942,88
		Всего по позиции							100 942,88
680.11	ФСБЦ-01.1.02.08-0057	Прокладки из паронита ПМБ, толщина 2 мм, диаметр 80 мм	1000 шт	2,861	1	2,861	13 135,40		37 580,38
		Всего по позиции							37 580,38
681	ГЭСН12-01-010-01	Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали	100 м2	0,08474	1	0,08474			
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч				8,236728		3 397,73
	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	97,2			8,236728	412,51	3 397,73
		2 ЭМ							18,09
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч				0,0228798		13,34
	91.05.01-017	Краны башенные, грузоподъемность 8 т	маш.час	0,2			0,016948	859,22	14,56
	4-100-060	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,2			0,016948	623,97	10,58
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,07			0,0059318	594,48	3,53

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,07		0,0059318	464,51		2,76
		4 М							211,65
	01.7.15.06-0022	Гвозди стальные толевые, диаметр 2-3 мм, длина 20-40 мм	кг	4		0,33896	84,65		28,69
	08.3.03.05-0002	Проволока канатная оцинкованная, диаметр 3 мм	т	0,012		0,0010169	179 916,20		182,96
		Итого прямые затраты							3 640,81
		ФОТ							3 411,07
	Пр/812-012.0-1	НР Кровли	%	109		109			3 718,07
	Пр/774-012.0	СП Кровли	%	57		57			1 944,31
		Всего по позиции					109 785,11		9 303,19
681.1	ФСБЦ-08.3.05.05-1512	Сталь листовая оцинкованная с полимерным покрытием (металлопласт), толщина 0,70 мм, ширина 1250 мм	м2	8,474	1	8,474	700,96		5 939,94
		Всего по позиции							5 939,94
682	ГЭСН15-07-003-02	Нанесение водно-дисперсионной грунтовки на поверхности: пористые (камень, кирпич, бетон и т.д.)	100 м2	6,75	1	6,75			
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			24,9075			11 051,71
	1-100-36	Средний разряд работы 3,6	чел.-ч	3,69		24,9075	443,71		11 051,71
		2 ЭМ							299,52
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,3375			153,26
	91.06.06-046	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 25 м	маш.час	0,01		0,0675	45,92		3,10
	4-100-030	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,01		0,0675	412,51		27,84
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,04		0,27	594,48		160,51
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,04		0,27	464,51		125,42
	91.21.01-012	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт	маш.час	2,82		19,035	7,14		135,91
		4 М							773,60
	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0,01		0,0675	14,64		0,99
	01.7.20.08-0051	Ветошь хлопчатобумажная цветная	кг	1		6,75	114,46		772,61
<i>H</i>	14.4.01.02	Грунтовки на акриловой основе	кг	13,8		93,15			
		Итого прямые затраты							12 278,09
		ФОТ							11 204,97
	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	%	100		100			11 204,97
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	%	49		49			5 490,44
		Всего по позиции					4 292,37		28 973,50
682.1	ФСБЦ-14.4.01.02-0012	Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая / Антигриб НОВА	кг	101,25	1	101,25	117,72		11 919,15
		Всего по позиции							11 919,15
683	ФСЭМ-91.06.09-022	Люльки двухместные самоподъемные, грузоподъемность 300 кг	маш.-ч	609,26	1	609,26	22,16		13 501,20
		Всего по позиции							13 501,20
Цоколь фасадов									
684	ГЭСНр62-04-005-01	Очистка вручную поверхности фасадов: с земли и лесов	100 м2	0,9	1	0,9			
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			16,02			6 053,16

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	17,8		16,02	377,85		6 053,16
		Итого прямые затраты							6 053,16
		ФОТ							6 053,16
	Пр/812-096.0-1	НР Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	90		90			5 447,84
	Пр/774-096.0	СП Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	46		46			2 784,45
		Всего по позиции					15 872,72		14 285,45
685	ГЭСНр62-04-006-01	Протравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором	100 м2	0,9	1	0,9			
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			3,393			1 282,05
	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	3,77		3,393	377,85		1 282,05
		Итого прямые затраты							1 282,05
		ФОТ							1 282,05
	Пр/812-096.0-1	НР Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	90		90			1 153,85
	Пр/774-096.0	СП Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	46		46			589,74
		Всего по позиции					3 361,82		3 025,64
685.1	ФСБЦ-14.5.09.08-0008	Смывка универсальная водоземulsionная, непрозрачная, не содержащая метилхлоридов и ароматических соединений, способная к биологическому расщеплению для удаления лакокрасочных покрытий / Антикрас-Фасад	кг	18	1	18	792,65		14 267,70
		Всего по позиции							14 267,70
686	ГЭСН15-07-003-02	Нанесение водно-дисперсионной грунтовки на поверхности: пористые (камень, кирпич, бетон и т.д.)	100 м2	0,9	1	0,9			
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			3,321			1 473,56
	1-100-36	Средний разряд работы 3,6	чел.-ч	3,69		3,321	443,71		1 473,56
		2 ЭМ							39,93
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,045			20,43
	91.06.06-046	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 25 м	маш.час	0,01		0,009	45,92		0,41
	4-100-030	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,01		0,009	412,51		3,71
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,04		0,036	594,48		21,40
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,04		0,036	464,51		16,72
	91.21.01-012	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт	маш.час	2,82		2,538	7,14		18,12
		4 М							103,14
	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0,01		0,009	14,64		0,13
	01.7.20.08-0051	Ветошь хлопчатобумажная цветная	кг	1		0,9	114,46		103,01
Н	14.4.01.02	Грунтовки на акриловой основе	кг	13,8		12,42			
		Итого прямые затраты							1 637,06
		ФОТ							1 493,99
	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	%	100		100			1 493,99
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	%	49		49			732,06
		Всего по позиции					4 292,34		3 863,11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
686.1	ФСБЦ-14.4.01.02-0012	Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая / Антигриб НОВА	кг	13,5	1	13,5		117,72	1 589,22
		Всего по позиции							1 589,22
687	ГЭСН15-04-027-05	Третья шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску	100 м2	0,9	1	0,9			
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			9,81			4 505,83
		1-100-39 Средний разряд работы 3,9	чел.-ч	10,9		9,81		459,31	4 505,83
		2 ЭМ							16,55
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,036			16,25
		91.06.06-048 Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.час	0,01		0,009		55,98	0,50
		4-100-030 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,01		0,009		412,51	3,71
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,03		0,027		594,48	16,05
		4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,03		0,027		464,51	12,54
		4 М							4 147,95
		01.7.17.11-0011 Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м2	4,4		3,96		765,27	3 030,47
		01.7.20.08-0051 Ветошь хлопчатобумажная цветная	кг	0,15		0,135		114,46	15,45
		14.5.11.01-0003 Шпатлевка масляно-клеевая	т	0,029		0,0261		42 223,36	1 102,03
		Итого прямые затраты							8 686,58
		ФОТ							4 522,08
		Пр/812-015.0-1 НР Отделочные работы	%	100		100			4 522,08
		Пр/774-015.0 СП Отделочные работы	%	49		49			2 215,82
		Всего по позиции						17 138,31	15 424,48
688	ГЭСН15-04-019-08	Окраска фасадов акриловыми составами в один тон: с лесов краскопультом по подготовленной поверхности	100 м2	0,9	1	0,9			
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			9,711			4 720,76
		2-100-01 Рабочий 1 разряда	чел.-ч	0,08		0,072		346,65	24,96
		2-100-03 Рабочий 3 разряда	чел.-ч	4,12		3,708		412,51	1 529,59
		2-100-05 Рабочий 5 разряда	чел.-ч	6,59		5,931		533,84	3 166,21
		2 ЭМ							73,23
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,054			25,08
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,06		0,054		594,48	32,10
		4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,06		0,054		464,51	25,08
		91.21.01-012 Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт	маш.час	6,4		5,76		7,14	41,13
Н		14.3.02.01 Краска акриловая	т	0,046		0,0414			
Н		14.4.01.02 Грунтовка	т	0,014		0,0126			
		Итого прямые затраты							4 819,07
		ФОТ							4 745,84
		Пр/812-015.0-1 НР Отделочные работы	%	100		100			4 745,84
		Пр/774-015.0 СП Отделочные работы	%	49		49			2 325,46
		Всего по позиции						13 211,52	11 890,37

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
688.1	ФСБЦ-14.3.02.05-0105	Краска Tikkurilla YKI	л	162	1	162	592,66		96 010,92
		Всего по позиции							96 010,92
688.2	ФСБЦ-14.4.01.10-0003	Грунтовка Tikkurilla Euro Primer	кг	12,6	1	12,6	305,67		3 851,44
		Всего по позиции							3 851,44
Стеновые и балконные панели, бетонное ограждение кровли									
690	ГЭСНр62-04-005-03	Очистка вручную поверхности фасадов простых от известковой окраски: с люлек	100 м2	11,674	1	11,674			
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			249,8236			96 127,12
		1-100-22 Средний разряд работы 2,2	чел.-ч	21,4		249,8236	384,78		96 127,12
		2 ЭМ							1 807,47
		91.06.09-021 Люльки одноместные самоподъемные, грузоподъемность 120 кг	маш.час	10,7		124,9118	14,47		1 807,47
		Итого прямые затраты							97 934,59
		ФОТ							96 127,12
		Пр/812-096.0-1 НР Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	90		90			86 514,41
		Пр/774-096.0 СП Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	46		46			44 218,48
		Всего по позиции					19 587,76		228 667,48
691	ГЭСНр62-04-006-01	Протравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором	100 м2	11,674	1	11,674			
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			44,01098			16 629,55
		1-100-20 Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	3,77		44,01098	377,85		16 629,55
		Итого прямые затраты							16 629,55
		ФОТ							16 629,55
		Пр/812-096.0-1 НР Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	90		90			14 966,60
		Пр/774-096.0 СП Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	46		46			7 649,59
		Всего по позиции					3 361,81		39 245,74
691.1	ФСБЦ-14.5.09.08-0008	Смывка универсальная вододисперсионная, непрозрачная, не содержащая метилхлоридов и ароматических соединений, способная к биологическому расщеплению для удаления лакокрасочных покрытий / Антикрас-Фасад	кг	233,48	1	233,48	792,65		185 067,92
		Всего по позиции							185 067,92
692	ГЭСН15-07-003-02	Нанесение водно-дисперсионной грунтовки на поверхности: пористые (камень, кирпич, бетон и т.д.)	100 м2	11,674	1	11,674			
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			43,07706			19 113,72
		1-100-36 Средний разряд работы 3,6	чел.-ч	3,69		43,07706	443,71		19 113,72
		2 ЭМ							518,01
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,5837			265,07
		91.06.06-046 Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 25 м	маш.час	0,01		0,11674	45,92		5,36
		4-100-030 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,01		0,11674	412,51		48,16
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,04		0,46696	594,48		277,60
		4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,04		0,46696	464,51		216,91
		91.21.01-012 Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт	маш.час	2,82		32,92068	7,14		235,05

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4 М							1 337,92
	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0,01		0,11674	14,64		1,71
	01.7.20.08-0051	Ветошь хлопчатобумажная цветная	кг	1		11,674	114,46		1 336,21
<i>H</i>	14.4.01.02	<i>Грунтовки на акриловой основе</i>	<i>кг</i>	<i>13,8</i>		<i>161,1012</i>			
		Итого прямые затраты							21 234,72
		ФОТ							19 378,79
	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	%	100		100			19 378,79
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	%	49		49			9 495,61
		Всего по позиции					4 292,37		50 109,12
692.1	ФСБЦ-14.4.01.02-0012	Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая / Антигриб НОВА	кг	175,11	1	175,11	117,72		20 613,95
		Всего по позиции							20 613,95
693	ГЭСН15-04-027-05	Третья шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску	100 м2	11,674	1	11,674			
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			127,2466			58 445,64
	1-100-39	Средний разряд работы 3,9	чел.-ч	10,9		127,2466	459,31		58 445,64
	2 ЭМ								214,74
	ОТм(ЗТм)		чел.-ч			0,46696			210,84
	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.час	0,01		0,11674	55,98		6,54
	4-100-030	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,01		0,11674	412,51		48,16
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,03		0,35022	594,48		208,20
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,03		0,35022	464,51		162,68
	4 М								53 803,53
	01.7.17.11-0011	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м2	4,4		51,3656	765,27		39 308,55
	01.7.20.08-0051	Ветошь хлопчатобумажная цветная	кг	0,15		1,7511	114,46		200,43
	14.5.11.01-0003	Шпатлевка масляно-клеевая	т	0,029		0,338546	42 223,36		14 294,55
		Итого прямые затраты							112 674,75
		ФОТ							58 656,48
	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	%	100		100			58 656,48
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	%	49		49			28 741,68
		Всего по позиции					17 138,33		200 072,91
695	ГЭСН15-04-019-04	Окраска фасадов акриловыми составами в один тон: с люлек краскопультом по подготовленной поверхности	100 м2	11,674	1	11,674			
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			162,50208			77 876,54
	2-100-01	Рабочий 1 разряда	чел.-ч	0,08		0,93392	346,65		323,74
	2-100-03	Рабочий 3 разряда	чел.-ч	5,77		67,35898	412,51		27 786,25
	2-100-04	Рабочий 4 разряда	чел.-ч	0,65		7,5881	464,51		3 524,75
	2-100-05	Рабочий 5 разряда	чел.-ч	7,42		86,62108	533,84		46 241,80
	2 ЭМ								4 490,83
	ОТм(ЗТм)		чел.-ч			0,70044			325,36

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	91.06.09-022	Люльки двухместные самоподъемные, грузоподъемность 300 кг	маш.час	13,43		156,78182	22,16		3 474,29
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,06		0,70044	594,48		416,40
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,06		0,70044	464,51		325,36
	91.21.01-012	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт	маш.час	7,2		84,0528	7,14		600,14
<i>H</i>	14.3.02.01	Краска акриловая	<i>m</i>	0,046		0,537004			
<i>H</i>	14.4.01.02	Грунтовка	<i>m</i>	0,014		0,163436			
		Итого прямые затраты							82 692,73
		ФОТ							78 201,90
	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	%	100		100			78 201,90
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	%	49		49			38 318,93
		Всего по позиции					17 064,72		199 213,56
695.1	ФСБЦ-14.3.02.05-0105	Краска Tikkurilla ProfFacade	л	396,916	1	396,916	592,66		235 236,24
		Всего по позиции							235 236,24
695.2	ФСБЦ-14.4.01.10-0003	Грунтовка Tikkurilla Euro Primer	кг	163,436	1	163,436	305,67		49 957,48
		Всего по позиции							49 957,48
696	ФСЭМ-91.06.09-022	Люльки двухместные самоподъемные, грузоподъемность 300 кг	маш.-ч	107,17	1	107,17	22,16		2 374,89
		Всего по позиции							2 374,89
Стеновые бетонные панели внутри балконных групп, низ балконной плиты (КР.1 лист 40)									
Тип 1									
698	ГЭСНр62-04-005-03	Очистка вручную поверхности фасадов простых от известковой окраски: с люлек	100 м2	0,202	10	2,02			
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			43,228			16 633,27
	1-100-22	Средний разряд работы 2,2	чел.-ч	21,4		43,228	384,78		16 633,27
		2 ЭМ							312,75
	91.06.09-021	Люльки одноместные самоподъемные, грузоподъемность 120 кг	маш.час	10,7		21,614	14,47		312,75
		Итого прямые затраты							16 946,02
		ФОТ							16 633,27
	Пр/812-096.0-1	НР Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	90		90			14 969,94
	Пр/774-096.0	СП Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	46		46			7 651,30
		Всего по позиции					19 587,75		39 567,26
699	ГЭСНр62-04-006-01	Протравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором	100 м2	0,202	10	2,02			
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			7,6154			2 877,48
	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	3,77		7,6154	377,85		2 877,48
		Итого прямые затраты							2 877,48
		ФОТ							2 877,48
	Пр/812-096.0-1	НР Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	90		90			2 589,73
	Пр/774-096.0	СП Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	46		46			1 323,64
		Всего по позиции					3 361,81		6 790,85

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
699.1	ФСБЦ-14.5.09.08-0008	Смывка универсальная вододисперсионная, непрозрачная, не содержащая метилхлоридов и ароматических соединений, способная к биологическому расщеплению для удаления лакокрасочных покрытий / Антикрас-Фасад	кг	4,04	10	40,4	792,65		32 023,06
		Всего по позиции							32 023,06
700	ГЭСН15-07-003-02	Нанесение водно-дисперсионной грунтовки на поверхности: пористые (камень, кирпич, бетон и т.д.)	100 м2	0,202	10	2,02			
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			7,4538			3 307,33
		1-100-36 Средний разряд работы 3,6	чел.-ч	3,69		7,4538	443,71		3 307,33
		2 ЭМ							89,63
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,101			45,86
		91.06.06-046 Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 25 м	маш.час	0,01		0,0202	45,92		0,93
		4-100-030 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,01		0,0202	412,51		8,33
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,04		0,0808	594,48		48,03
		4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,04		0,0808	464,51		37,53
		91.21.01-012 Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт	маш.час	2,82		5,6964	7,14		40,67
		4 М							231,51
		01.7.03.01-0001 Вода	м3	0,01		0,0202	14,64		0,30
		01.7.20.08-0051 Ветошь хлопчатобумажная цветная	кг	1		2,02	114,46		231,21
N		14.4.01.02 Грунтовки на акриловой основе	кг	13,8		27,876			
		Итого прямые затраты							3 674,33
		ФОТ							3 353,19
		Пр/812-015.0-1 НР Отделочные работы	%	100		100			3 353,19
		Пр/774-015.0 СП Отделочные работы	%	49		49			1 643,06
		Всего по позиции					4 292,37		8 670,58
700.1	ФСБЦ-14.4.01.02-0012	Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая / Антигриб НОВА	кг	3,03	10	30,3	117,72		3 566,92
		Всего по позиции							3 566,92
701	ГЭСН15-04-027-05	Третья шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску	100 м2	0,202	10	2,02			
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			22,018			10 113,09
		1-100-39 Средний разряд работы 3,9	чел.-ч	10,9		22,018	459,31		10 113,09
		2 ЭМ							37,16
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,0808			36,48
		91.06.06-048 Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.час	0,01		0,0202	55,98		1,13
		4-100-030 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,01		0,0202	412,51		8,33
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,03		0,0606	594,48		36,03
		4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,03		0,0606	464,51		28,15
		4 М							9 309,84
		01.7.17.11-0011 Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м2	4,4		8,888	765,27		6 801,72

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	01.7.20.08-0051	Ветошь хлопчатобумажная цветная	кг	0,15		0,303	114,46		34,68
	14.5.11.01-0003	Шпатлевка масляно-клеевая	т	0,029		0,05858	42 223,36		2 473,44
		Итого прямые затраты							19 496,57
		ФОТ							10 149,57
	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	%	100		100			10 149,57
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	%	49		49			4 973,29
		Всего по позиции					17 138,33		34 619,43
703	ГЭСН15-04-019-04	Окраска фасадов акриловыми составами в один тон: с люлек краскопультом по подготовленной поверхности	100 м2	0,202	10	2,02			
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			28,1184			13 475,30
	2-100-01	Рабочий 1 разряда	чел.-ч	0,08		0,1616	346,65		56,02
	2-100-03	Рабочий 3 разряда	чел.-ч	5,77		11,6554	412,51		4 807,97
	2-100-04	Рабочий 4 разряда	чел.-ч	0,65		1,313	464,51		609,90
	2-100-05	Рабочий 5 разряда	чел.-ч	7,42		14,9884	533,84		8 001,41
		2 ЭМ							777,06
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,1212			56,30
	91.06.09-022	Люльки двухместные самоподъемные, грузоподъемность 300 кг	маш.час	13,43		27,1286	22,16		601,17
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,06		0,1212	594,48		72,05
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,06		0,1212	464,51		56,30
	91.21.01-012	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт	маш.час	7,2		14,544	7,14		103,84
<i>H</i>	14.3.02.01	Краска акриловая	т	0,046		0,09292			
<i>H</i>	14.4.01.02	Грунтовка	т	0,014		0,02828			
		Итого прямые затраты							14 308,66
		ФОТ							13 531,60
	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	%	100		100			13 531,60
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	%	49		49			6 630,48
		Всего по позиции					17 064,72		34 470,74
703.1	ФСБЦ-14.3.02.05-0105	Краска Tikkurilla ProfFacade	л	6,868	10	68,68	592,66		40 703,89
		Всего по позиции							40 703,89
703.2	ФСБЦ-14.4.01.10-0003	Грунтовка Tikkurilla Euro Primer	кг	2,828	10	28,28	305,67		8 644,35
		Всего по позиции							8 644,35
704	ФСЭМ-91.06.09-022	Люльки двухместные самоподъемные, грузоподъемность 300 кг	маш.-ч	18,545	10	185,45	22,16		4 109,57
		Всего по позиции							4 109,57
Пожарные проезды									
706	ГЭСНр62-04-005-03	Очистка вручную поверхности фасадов простых от известковой окраски: с люлек	100 м2	2,274	1	2,274			
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			48,6636			18 724,78
	1-100-22	Средний разряд работы 2,2	чел.-ч	21,4		48,6636	384,78		18 724,78
		2 ЭМ							352,08
	91.06.09-021	Люльки одноместные самоподъемные, грузоподъемность 120 кг	маш.час	10,7		24,3318	14,47		352,08

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Итого прямые затраты							19 076,86
		ФОТ							18 724,78
	Пр/812-096.0-1	НР Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	90		90			16 852,30
	Пр/774-096.0	СП Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	46		46			8 613,40
		Всего по позиции					19 587,76		44 542,56
707	ГЭСНр62-04-006-01	Протравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором	100 м2	2,274	1	2,274			
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			8,57298			3 239,30
	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	3,77		8,57298	377,85		3 239,30
		Итого прямые затраты							3 239,30
		ФОТ							3 239,30
	Пр/812-096.0-1	НР Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	90		90			2 915,37
	Пр/774-096.0	СП Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	46		46			1 490,08
		Всего по позиции					3 361,81		7 644,75
707.1	ФСБЦ-14.5.09.08-0008	Смывка универсальная вододispersионная, непрозрачная, не содержащая метилхлоридов и ароматических соединений, способная к биологическому расщеплению для удаления лакокрасочных покрытий / Антикрас-Фасад	кг	45,48	1	45,48	792,65		36 049,72
		Всего по позиции							36 049,72
708	ГЭСН15-07-003-02	Нанесение водно-дисперсионной грунтовки на поверхности: пористые (камень, кирпич, бетон и т.д.)	100 м2	2,274	1	2,274			
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			8,39106			3 723,20
	1-100-36	Средний разряд работы 3,6	чел.-ч	3,69		8,39106	443,71		3 723,20
		2 ЭМ							100,90
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,1137			51,63
	91.06.06-046	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 25 м	маш.час	0,01		0,02274	45,92		1,04
	4-100-030	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,01		0,02274	412,51		9,38
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,04		0,09096	594,48		54,07
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,04		0,09096	464,51		42,25
	91.21.01-012	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт	маш.час	2,82		6,41268	7,14		45,79
		4 М							260,61
	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0,01		0,02274	14,64		0,33
	01.7.20.08-0051	Ветошь хлопчатобумажная цветная	кг	1		2,274	114,46		260,28
<i>H</i>	<i>14.4.01.02</i>	<i>Грунтовки на акриловой основе</i>	<i>кг</i>	<i>13,8</i>		<i>31,3812</i>			
		Итого прямые затраты							4 136,34
		ФОТ							3 774,83
	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	%	100		100			3 774,83
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	%	49		49			1 849,67
		Всего по позиции					4 292,37		9 760,84
708.1	ФСБЦ-14.4.01.02-0012	Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая / Антигриб НОВА	кг	34,11	1	34,11	117,72		4 015,43

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по позиции									4 015,43
709	ГЭСН15-04-027-05	Третья шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску	100 м2	2,274	1	2,274			
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			24,7866			11 384,73
		1-100-39 Средний разряд работы 3,9	чел.-ч	10,9		24,7866	459,31		11 384,73
		2 ЭМ							41,83
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,09096			41,07
		91.06.06-048 Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.час	0,01		0,02274	55,98		1,27
		4-100-030 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,01		0,02274	412,51		9,38
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,03		0,06822	594,48		40,56
		4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,03		0,06822	464,51		31,69
		4 М							10 480,49
		01.7.17.11-0011 Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м2	4,4		10,0056	765,27		7 656,99
		01.7.20.08-0051 Ветошь хлопчатобумажная цветная	кг	0,15		0,3411	114,46		39,04
		14.5.11.01-0003 Шпатлевка масляно-клеевая	т	0,029		0,065946	42 223,36		2 784,46
		Итого прямые затраты							21 948,12
		ФОТ							11 425,80
		Пр/812-015.0-1 НР Отделочные работы	%	100		100			11 425,80
		Пр/774-015.0 СП Отделочные работы	%	49		49			5 598,64
Всего по позиции							17 138,33		38 972,56
711	ГЭСН15-04-019-04	Окраска фасадов акриловыми составами в один тон: с люлек краскопультом по подготовленной поверхности	100 м2	2,274	1	2,274			
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			31,65408			15 169,72
		2-100-01 Рабочий 1 разряда	чел.-ч	0,08		0,18192	346,65		63,06
		2-100-03 Рабочий 3 разряда	чел.-ч	5,77		13,12098	412,51		5 412,54
		2-100-04 Рабочий 4 разряда	чел.-ч	0,65		1,4781	464,51		686,59
		2-100-05 Рабочий 5 разряда	чел.-ч	7,42		16,87308	533,84		9 007,53
		2 ЭМ							874,77
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,13644			63,38
		91.06.09-022 Люльки двухместные самоподъемные, грузоподъемность 300 кг	маш.час	13,43		30,53982	22,16		676,76
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,06		0,13644	594,48		81,11
		4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,06		0,13644	464,51		63,38
		91.21.01-012 Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт	маш.час	7,2		16,3728	7,14		116,90
<i>H</i>		14.3.02.01 Краска акриловая	<i>m</i>	0,046		0,104604			
<i>H</i>		14.4.01.02 Грунтовка	<i>m</i>	0,014		0,031836			
		Итого прямые затраты							16 107,87
		ФОТ							15 233,10
		Пр/812-015.0-1 НР Отделочные работы	%	100		100			15 233,10
		Пр/774-015.0 СП Отделочные работы	%	49		49			7 464,22

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Всего по позиции					17 064,73		38 805,19
711.1	ФСБЦ-14.3.02.05-0105	Краска Tikkurilla ProfFacade	л	77,316	1	77,316	592,66		45 822,10
		Всего по позиции							45 822,10
711.2	ФСБЦ-14.4.01.10-0003	Грунтовка Tikkurilla Euro Primer	кг	31,836	1	31,836	305,67		9 731,31
		Всего по позиции							9 731,31
712	ФСЭМ-91.06.09-022	Люльки двухместные самоподъемные, грузоподъемность 300 кг	маш.-ч	20,875	1	20,875	22,16		462,59
		Всего по позиции							462,59
Стеновые бетонные панели входной группы									
713	ГЭСНр62-04-005-01	Очистка вручную поверхности фасадов: с земли и лесов	100 м2	0,166	1	0,166			
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч				2,9548		1 116,47
		1-100-20 Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	17,8			2,9548	377,85	1 116,47
		Итого прямые затраты							1 116,47
		ФОТ							1 116,47
		Пр/812-096.0-1 НР Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	90			90		1 004,82
		Пр/774-096.0 СП Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	46			46		513,58
		Всего по позиции						15 872,71	2 634,87
714	ГЭСНр62-04-006-01	Протравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором	100 м2	0,166	1	0,166			
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч				0,62582		236,47
		1-100-20 Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	3,77			0,62582	377,85	236,47
		Итого прямые затраты							236,47
		ФОТ							236,47
		Пр/812-096.0-1 НР Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	90			90		212,82
		Пр/774-096.0 СП Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	46			46		108,78
		Всего по позиции						3 361,87	558,07
714.1	ФСБЦ-14.5.09.08-0008	Смывка универсальная водоземлюсионная, непрозрачная, не содержащая метилхлоридов и ароматических соединений, способная к биологическому расщеплению для удаления лакокрасочных покрытий / Антикрас-Фасад	кг	3,32	1	3,32	792,65		2 631,60
		Всего по позиции							2 631,60
715	ГЭСН15-07-003-02	Нанесение водно-дисперсионной грунтовки на поверхности: пористые (камень, кирпич, бетон и т.д.)	100 м2	0,166	1	0,166			
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч				0,61254		271,79
		1-100-36 Средний разряд работы 3,6	чел.-ч	3,69			0,61254	443,71	271,79
		2 ЭМ							7,37
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч				0,0083		3,76
		91.06.06-046 Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 25 м	маш.час	0,01			0,00166	45,92	0,08
		4-100-030 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,01			0,00166	412,51	0,68
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,04			0,00664	594,48	3,95
		4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,04			0,00664	464,51	3,08

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	91.21.01-012	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт	маш.час	2,82		0,46812	7,14		3,34
		4 М							19,02
	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0,01		0,00166	14,64		0,02
	01.7.20.08-0051	Ветошь хлопчатобумажная цветная	кг	1		0,166	114,46		19,00
<i>H</i>	14.4.01.02	Грунтовки на акриловой основе	кг	13,8		2,2908			
		Итого прямые затраты							301,94
		ФОТ							275,55
	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	%	100		100			275,55
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	%	49		49			135,02
		Всего по позиции					4 292,23		712,51
715.1	ФСБЦ-14.4.01.02-0012	Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая / Антигриб НОВА	кг	2,49	1	2,49	117,72		293,12
		Всего по позиции							293,12
716	ГЭСН15-04-027-05	Третья шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску	100 м2	0,166	1	0,166			
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			1,8094			831,08
	1-100-39	Средний разряд работы 3,9	чел.-ч	10,9		1,8094	459,31		831,08
		2 ЭМ							3,05
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,00664			2,99
	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.час	0,01		0,00166	55,98		0,09
	4-100-030	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,01		0,00166	412,51		0,68
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,03		0,00498	594,48		2,96
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,03		0,00498	464,51		2,31
		4 М							765,06
	01.7.17.11-0011	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м2	4,4		0,7304	765,27		558,95
	01.7.20.08-0051	Ветошь хлопчатобумажная цветная	кг	0,15		0,0249	114,46		2,85
	14.5.11.01-0003	Шпатлевка масляно-клеевая	т	0,029		0,004814	42 223,36		203,26
		Итого прямые затраты							1 602,18
		ФОТ							834,07
	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	%	100		100			834,07
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	%	49		49			408,69
		Всего по позиции					17 138,19		2 844,94
717	ГЭСН15-04-019-08	Окраска фасадов акриловыми составами в один тон: с лесов краскопультом по подготовленной поверхности	100 м2	0,166	1	0,166			
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			1,79114			870,71
	2-100-01	Рабочий 1 разряда	чел.-ч	0,08		0,01328	346,65		4,60
	2-100-03	Рабочий 3 разряда	чел.-ч	4,12		0,68392	412,51		282,12
	2-100-05	Рабочий 5 разряда	чел.-ч	6,59		1,09394	533,84		583,99
		2 ЭМ							13,51
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,00996			4,63

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,06		0,00996	594,48		5,92
		4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,06		0,00996	464,51		4,63
		91.21.01-012 Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт	маш.час	6,4		1,0624	7,14		7,59
<i>H</i>		14.3.02.01 Краска акриловая	<i>m</i>	0,046		0,007636			
<i>H</i>		14.4.01.02 Грунтовка	<i>m</i>	0,014		0,002324			
		Итого прямые затраты							888,85
		ФОТ							875,34
		Пр/812-015.0-1 НР Отделочные работы	%	100		100			875,34
		Пр/774-015.0 СП Отделочные работы	%	49		49			428,92
		Всего по позиции					13 211,51		2 193,11
717.1	ФСБЦ-14.3.02.05-0105	Краска Tikkurilla ProfFacade	л	5,644	1	5,644	592,66		3 344,97
		Всего по позиции							3 344,97
717.2	ФСБЦ-14.4.01.10-0003	Грунтовка Tikkurilla Euro Primer	кг	2,324	1	2,324	305,67		710,38
		Всего по позиции							710,38
Наружные откосы									
719	ГЭСНр62-04-005-03	Очистка вручную поверхности фасадов простых от известковой окраски: с люлек	100 м2	0,3309	1	0,3309			
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			7,08126			2 724,73
		1-100-22 Средний разряд работы 2,2	чел.-ч	21,4		7,08126	384,78		2 724,73
		2 ЭМ							51,23
		91.06.09-021 Люльки одноместные самоподъемные, грузоподъемность 120 кг	маш.час	10,7		3,54063	14,47		51,23
		Итого прямые затраты							2 775,96
		ФОТ							2 724,73
		Пр/812-096.0-1 НР Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	90		90			2 452,26
		Пр/774-096.0 СП Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	46		46			1 253,38
		Всего по позиции					19 587,79		6 481,60
720	ГЭСНр62-04-006-01	Протравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором	100 м2	0,3309	1	0,3309			
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			1,247493			471,37
		1-100-20 Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	3,77		1,247493	377,85		471,37
		Итого прямые затраты							471,37
		ФОТ							471,37
		Пр/812-096.0-1 НР Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	90		90			424,23
		Пр/774-096.0 СП Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	46		46			216,83
		Всего по позиции					3 361,83		1 112,43
720.1	ФСБЦ-14.5.09.08-0008	Смывка универсальная водозмульсионная, непрозрачная, не содержащая метиленхлоридов и ароматических соединений, способная к биологическому расщеплению для удаления лакокрасочных покрытий / Антикрас-Фасад	кг	6,618	1	6,618	792,65		5 245,76
		Всего по позиции							5 245,76
721	ГЭСН15-07-003-02	Нанесение водно-дисперсионной грунтовки на поверхности: пористые (камень, кирпич, бетон и т.д.)	100 м2	0,3309	1	0,3309			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			1,221021			541,78
		1-100-36 Средний разряд работы 3,6	чел.-ч	3,69		1,221021	443,71		541,78
		2 ЭМ							14,68
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,016545			7,51
		91.06.06-046 Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 25 м	маш.час	0,01		0,003309	45,92		0,15
		4-100-030 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,01		0,003309	412,51		1,36
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,04		0,013236	594,48		7,87
		4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,04		0,013236	464,51		6,15
		91.21.01-012 Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт	маш.час	2,82		0,933138	7,14		6,66
		4 М							37,92
	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0,01		0,003309	14,64		0,05
	01.7.20.08-0051	Ветошь хлопчатобумажная цветная	кг	1		0,3309	114,46		37,87
<i>H</i>		14.4.01.02 Грунтовки на акриловой основе	кг	13,8		4,56642			
		Итого прямые затраты							601,89
		ФОТ							549,29
	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	%	100		100			549,29
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	%	49		49			269,15
		Всего по позиции					4 292,32		1 420,33
721.1	ФСБЦ-14.4.01.02-0012	Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая / Антигриб НОВА	кг	4,9635	1	4,9635	117,72		584,30
		Всего по позиции							584,30
722	ГЭСН15-04-027-05	Третья шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску	100 м2	0,3309	1	0,3309			
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			3,60681			1 656,64
		1-100-39 Средний разряд работы 3,9	чел.-ч	10,9		3,60681	459,31		1 656,64
		2 ЭМ							6,09
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,013236			5,97
		91.06.06-048 Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.час	0,01		0,003309	55,98		0,19
		4-100-030 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,01		0,003309	412,51		1,36
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,03		0,009927	594,48		5,90
		4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,03		0,009927	464,51		4,61
		4 М							1 525,06
	01.7.17.11-0011	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м2	4,4		1,45596	765,27		1 114,20
	01.7.20.08-0051	Ветошь хлопчатобумажная цветная	кг	0,15		0,049635	114,46		5,68
	14.5.11.01-0003	Шпатлевка масляно-клеевая	т	0,029		0,0095961	42 223,36		405,18
		Итого прямые затраты							3 193,76
		ФОТ							1 662,61
	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	%	100		100			1 662,61
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	%	49		49			814,68

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по позиции							17 138,26	5 671,05	
724	ГЭСН15-04-019-04	Окраска фасадов акриловыми составами в один тон: с люлек краскопультом по подготовленной поверхности	100 м2	0,3309	1	0,3309			
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			4,606128			2 207,42
		2-100-01 Рабочий 1 разряда	чел.-ч	0,08		0,026472	346,65		9,18
		2-100-03 Рабочий 3 разряда	чел.-ч	5,77		1,909293	412,51		787,60
		2-100-04 Рабочий 4 разряда	чел.-ч	0,65		0,215085	464,51		99,91
		2-100-05 Рабочий 5 разряда	чел.-ч	7,42		2,455278	533,84		1 310,73
		2 ЭМ							127,29
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,019854			9,22
		91.06.09-022 Люльки двухместные самоподъемные, грузоподъемность 300 кг	маш.час	13,43		4,443987	22,16		98,48
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,06		0,019854	594,48		11,80
		4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,06		0,019854	464,51		9,22
		91.21.01-012 Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт	маш.час	7,2		2,38248	7,14		17,01
H		14.3.02.01 Краска акриловая	т	0,046		0,0152214			
H		14.4.01.02 Грунтовка	т	0,014		0,0046326			
Итого прямые затраты							2 343,93	2 216,64	
		ФОТ							2 216,64
		Пр/812-015.0-1 НР Отделочные работы	%	100		100			2 216,64
		Пр/774-015.0 СП Отделочные работы	%	49		49			1 086,15
Всего по позиции							17 064,73	5 646,72	
724.1	ФСБЦ-14.3.02.05-0105	Краска Tikkurilla ProfFacade	л	11,2506	1	11,2506	592,66		6 667,78
Всего по позиции							6 667,78	6 667,78	
724.2	ФСБЦ-14.4.01.10-0003	Грунтовка Tikkurilla Euro Primer	кг	4,6326	1	4,6326	305,67		1 416,05
Всего по позиции							1 416,05	1 416,05	
725	ФСЭМ-91.06.09-022	Люльки двухместные самоподъемные, грузоподъемность 300 кг	маш.-ч	3,04	1	3,04	22,16		67,37
Всего по позиции							67,37	67,37	
Заделка отверстий и проемов для торцевых стен чердака (КР.1 лист 41)									
726	ГЭСН46-02-007-01	Кладка отдельных участков кирпичных стен и заделка проемов в кирпичных стенах при объеме кладки в одном месте: до 5 м3	м3	0,37	2	0,74			
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			10,8262			4 278,30
		1-100-25 Средний разряд работы 2,5	чел.-ч	14,63		10,8262	395,18		4 278,30
		2 ЭМ							3,75
		91.06.03-055 Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т)	маш.час	0,32		0,2368	15,83		3,75
H		06.1.01.05 Кирпич глиняный обыкновенный	1000 шт	0,4		0,296			
Итого прямые затраты							4 282,05	4 278,30	
		ФОТ							4 278,30
		Пр/812-040.1-1 НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов	%	103		103			4 406,65

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Пр/774-040.1	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов	%	59		59			2 524,20
		Всего по позиции					15 152,57		11 212,90
726.1	ФСБЦ-04.3.01.12-0004	Раствор кладочный, цементно-известковый, М75	м3	0,088	2	0,176	6 522,76		1 148,01
		Всего по позиции							1 148,01
726.2	ФСБЦ-06.1.01.05-0036	Кирпич керамический полнотелый одинарный, размеры 250x120x65 мм, марка 125	1000 шт	0,000148	2	0,000296	17 424,64		5,16
		Всего по позиции							5,16
727	ГЭСН26-01-036-01	Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов с креплением на клее и дюбелями холодных поверхностей: наружных стен	100 м2	0,03	2	0,06			
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			0,9636			384,14
		1-100-26 Средний разряд работы 2,6	чел.-ч	16,06		0,9636	398,65		384,14
		2 ЭМ							2,41
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,0048			2,51
		91.05.01-016 Краны башенные, грузоподъемность 5 т	маш.час	0,03		0,0018	347,44		0,63
		4-100-060 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,03		0,0018	623,97		1,12
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,05		0,003	594,48		1,78
		4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,05		0,003	464,51		1,39
		4 М							717,09
		01.7.03.01-0001 Вода	м3	0,12		0,0072	14,64		0,11
		01.7.03.04-0001 Электроэнергия	кВт-ч	0,7728		0,046368	3,58		0,17
		14.1.06.04-0001 Клей для приклеивания минеральной ваты	кг	409		24,54	29,21		716,81
П,Н	01.7.15.07-0132	Дюбель-гвозди пластиковые распорные с металлическим стержнем для теплоизоляции, диаметр 10 мм, длина 150 мм	10 шт	0		0			
П,Н	12.2.05.08	Изделия теплоизоляционные	м3	0		0			
		Итого прямые затраты							1 106,15
		ФОТ							386,65
	Пр/812-020.0-1	НР Теплоизоляционные работы	%	97		97			375,05
	Пр/774-020.0	СП Теплоизоляционные работы	%	55		55			212,66
		Всего по позиции					28 231,00		1 693,86
727.1	ФСБЦ-12.2.05.05-0015	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные ППЖ-160, повышенной жесткости, плотность 151-170 кг/м3	м3	0,15	2	0,3	13 125,50		3 937,65
		Всего по позиции							3 937,65
728	ГЭСН15-02-001-01	Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню: стен	100 м2	0,03	2	0,06			
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			3,666			1 702,89
		1-100-40 Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	61,1		3,666	464,51		1 702,89
		2 ЭМ							3,13
		91.06.03-061 Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 кН (1,25 т)	маш.час	0,9		0,054	12,46		0,67
		91.07.07-011 Растворонасосы, производительность 4 м3/ч	маш.час	2,4		0,144	17,11		2,46
		4 М							0,31

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0,35		0,021	14,64		0,31
		Итого прямые затраты							1 706,33
		ФОТ							1 702,89
	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	%	100		100			1 702,89
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	%	49		49			834,42
		Всего по позиции					70 727,33		4 243,64
728.1	ФСБЦ-04.3.01.07-0026	Раствор штукатурный, известковый, М150	м3	0,0567	2	0,1134	6 066,75		687,97
		Всего по позиции							687,97
729	ФСЭМ-91.06.09-022	Люльки двухместные самоподъемные, грузоподъемность 300 кг	маш.-ч	7,73	2	15,46	22,16		342,59
		Всего по позиции							342,59
Заделка отверстий и проемов для торцевых стен подвала (КР.1 лист 41)									
730	ГЭСН46-02-007-01	Кладка отдельных участков кирпичных стен и заделка проемов в кирпичных стенах при объеме кладки в одном месте: до 5 м3	м3	0,38	2	0,76			
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			11,1188			4 393,93
		1-100-25 Средний разряд работы 2,5	чел.-ч	14,63		11,1188	395,18		4 393,93
		2 ЭМ							3,85
	91.06.03-055	Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т)	маш.час	0,32		0,2432	15,83		3,85
N	06.1.01.05	Кирпич глиняный обыкновенный	1000 шт	0,4		0,304			
		Итого прямые затраты							4 397,78
		ФОТ							4 393,93
	Пр/812-040.1-1	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов	%	103		103			4 525,75
	Пр/774-040.1	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов	%	59		59			2 592,42
		Всего по позиции					15 152,57		11 515,95
730.1	ФСБЦ-04.3.01.12-0004	Раствор кладочный, цементно-известковый, М75	м3	0,0912	2	0,1824	6 522,76		1 189,75
		Всего по позиции							1 189,75
730.2	ФСБЦ-06.1.01.05-0036	Кирпич керамический полнотелый одинарный, размеры 250x120x65 мм, марка 125	1000 шт	0,000152	2	0,000304	17 424,64		5,30
		Всего по позиции							5,30
731	ГЭСН26-01-036-01	Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов с креплением на клею и дюбелями холодных поверхностей: наружных стен	100 м2	0,032	2	0,064			
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			1,02784			409,75
		1-100-26 Средний разряд работы 2,6	чел.-ч	16,06		1,02784	398,65		409,75
		2 ЭМ							2,57
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,00512			2,69
	91.05.01-016	Краны башенные, грузоподъемность 5 т	маш.час	0,03		0,00192	347,44		0,67
	4-100-060	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,03		0,00192	623,97		1,20
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,05		0,0032	594,48		1,90

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,05		0,0032	464,51		1,49
		4 М							764,89
		01.7.03.01-0001 Вода	м3	0,12		0,00768	14,64		0,11
		01.7.03.04-0001 Электроэнергия	кВт-ч	0,7728		0,0494592	3,58		0,18
		14.1.06.04-0001 Клей для приклеивания минеральной ваты	кг	409		26,176	29,21		764,60
П,Н		01.7.15.07-0132 Дюбель-гвозди пластиковые распорные с металлическим стержнем для теплоизоляции, диаметр 10 мм, длина 150 мм	10 шт	0		0			
П,Н		12.2.05.08 Изделия теплоизоляционные	м3	0		0			
		Итого прямые затраты							1 179,90
		ФОТ							412,44
		Пр/812-020.0-1 НР Теплоизоляционные работы	%	97		97			400,07
		Пр/774-020.0 СП Теплоизоляционные работы	%	55		55			226,84
		Всего по позиции					28 231,41		1 806,81
731.1	ФСБЦ-12.2.05.05-0015	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные ППЖ-160, повышенной жесткости, плотность 151-170 кг/м3	м3	0,16	2	0,32	13 125,50		4 200,16
		Всего по позиции							4 200,16
732	ГЭСН15-02-001-01	Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню: стен	100 м2	0,032	2	0,064			
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			3,9104			1 816,42
		1-100-40 Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	61,1		3,9104	464,51		1 816,42
		2 ЭМ							3,35
		91.06.03-061 Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 кН (1,25 т)	маш.час	0,9		0,0576	12,46		0,72
		91.07.07-011 Растворонасосы, производительность 4 м3/ч	маш.час	2,4		0,1536	17,11		2,63
		4 М							0,33
		01.7.03.01-0001 Вода	м3	0,35		0,0224	14,64		0,33
		Итого прямые затраты							1 820,10
		ФОТ							1 816,42
		Пр/812-015.0-1 НР Отделочные работы	%	100		100			1 816,42
		Пр/774-015.0 СП Отделочные работы	%	49		49			890,05
		Всего по позиции					70 727,66		4 526,57
732.1	ФСБЦ-04.3.01.07-0026	Раствор штукатурный, известковый, М150	м3	0,06048	2	0,12096	6 066,75		733,83
		Всего по позиции							733,83
Межпанельные швы									
733	ГЭСНр53-01-020-40	Ремонт и восстановление герметизации стыков наружных стеновых панелей уплотнительными прокладками из вспененного полиэтилена, монтажной пеной и мастикой вулканизирующейся	100 м	6,05	1	6,05			
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			293,1225			128 537,15
		1-100-35 Средний разряд работы 3,5	чел.-ч	48,45		293,1225	438,51		128 537,15
		2 ЭМ							4 011,40
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			2,299			1 067,91
		91.06.09-021 Люльки одноместные самоподъемные, грузоподъемность 120 кг	маш.час	30,21		182,7705	14,47		2 644,69

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,38		2,299	594,48		1 366,71
		4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,38		2,299	464,51		1 067,91
		4 М							12,13
		01.7.03.04-0001 Электроэнергия	кВт-ч	0,56		3,388	3,58		12,13
П,Н		01.7.14.01-0002 Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) универсальный, объем 1000 мл	шт	0		0			
Н		14.5.01.01 Герметик акриловый, 300мл	шт	103		623,15			
		Итого прямые затраты							133 628,59
		ФОТ							129 605,06
		Пр/812-087.0-1 НР Стены (ремонтно-строительные)	%	92		92			119 236,66
		Пр/774-087.0 СП Стены (ремонтно-строительные)	%	52		52			67 394,63
		Всего по позиции					52 935,52		320 259,88
733.1	ФСБЦ-01.7.07.26-0040	Шнур пенополиэтиленовый теплоизоляционный уплотнительный, сечение круглое сплошное, диаметр 50 мм	100 м	6,2315	1	6,2315	1 569,25		9 778,78
		Всего по позиции							9 778,78
733.2	ФСБЦ-01.7.14.01-0002	Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) универсальный, объем 1000 мл	шт	40,3333333	1	40,3333333	270,31		10 902,50
		Всего по позиции							10 902,50
733.3	ФСБЦ-14.5.01.01-0012	Герметик акриловый универсальный для заделки швов и трещин, герметизации швов	л	189,0625	1	189,0625	354,54		67 030,22
		Всего по позиции							67 030,22
734	ГЭСН15-07-003-02	Нанесение водно-дисперсионной грунтовки на поверхности: пористые (камень, кирпич, бетон и т.д.)	100 м2	0,483	1	0,483			
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			1,78227			790,81
		1-100-36 Средний разряд работы 3,6	чел.-ч	3,69		1,78227	443,71		790,81
		2 ЭМ							21,44
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,02415			10,96
		91.06.06-046 Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 25 м	маш.час	0,01		0,00483	45,92		0,22
		4-100-030 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,01		0,00483	412,51		1,99
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,04		0,01932	594,48		11,49
		4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,04		0,01932	464,51		8,97
		91.21.01-012 Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт	маш.час	2,82		1,36206	7,14		9,73
		4 М							55,35
		01.7.03.01-0001 Вода	м3	0,01		0,00483	14,64		0,07
		01.7.20.08-0051 Ветошь хлопчатобумажная цветная	кг	1		0,483	114,46		55,28
Н		14.4.01.02 Грунтовки на акриловой основе	кг	13,8		6,6654			
		Итого прямые затраты							878,56
		ФОТ							801,77
		Пр/812-015.0-1 НР Отделочные работы	%	100		100			801,77
		Пр/774-015.0 СП Отделочные работы	%	49		49			392,87
		Всего по позиции					4 292,34		2 073,20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
734.1	ФСБЦ-14.3.01.01-1002	Грунтовка глубокопроникающая для внутренних и наружных работ на основе водной дисперсии высококачественных латексов с добавлением пигментов и специальных добавок	т	0,016905	1	0,016905	81 525,71		1 378,19
		Всего по позиции							1 378,19
735	ГЭСН15-04-027-05	Третья шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску	100 м2	0,4235	1	0,4235			
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			4,61615			2 120,24
		1-100-39 Средний разряд работы 3,9	чел.-ч	10,9		4,61615	459,31		2 120,24
		2 ЭМ							7,79
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,01694			7,65
		91.06.06-048 Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.час	0,01		0,004235	55,98		0,24
		4-100-030 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,01		0,004235	412,51		1,75
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,03		0,012705	594,48		7,55
		4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,03		0,012705	464,51		5,90
		4 М							1 951,84
		01.7.17.11-0011 Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м2	4,4		1,8634	765,27		1 426,00
		01.7.20.08-0051 Ветошь хлопчатобумажная цветная	кг	0,15		0,063525	114,46		7,27
		14.5.11.01-0003 Шпатлевка масляно-клеевая	т	0,029		0,0122815	42 223,36		518,57
		Итого прямые затраты							4 087,52
		ФОТ							2 127,89
		Пр/812-015.0-1 НР Отделочные работы	%	100		100			2 127,89
		Пр/774-015.0 СП Отделочные работы	%	49		49			1 042,67
		Всего по позиции					17 138,32		7 258,08
737	ГЭСН15-04-019-04	Окраска фасадов акриловыми составами в один тон: с люлек краскопультом по подготовленной поверхности	100 м2	0,4235	1	0,4235			
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			5,89512			2 825,14
		2-100-01 Рабочий 1 разряда	чел.-ч	0,08		0,03388	346,65		11,74
		2-100-03 Рабочий 3 разряда	чел.-ч	5,77		2,443595	412,51		1 008,01
		2-100-04 Рабочий 4 разряда	чел.-ч	0,65		0,275275	464,51		127,87
		2-100-05 Рабочий 5 разряда	чел.-ч	7,42		3,14237	533,84		1 677,52
		2 ЭМ							162,92
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,02541			11,80
		91.06.09-022 Люльки двухместные самоподъемные, грузоподъемность 300 кг	маш.час	13,43		5,687605	22,16		126,04
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,06		0,02541	594,48		15,11
		4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,06		0,02541	464,51		11,80
		91.21.01-012 Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт	маш.час	7,2		3,0492	7,14		21,77
Н		14.3.02.01 Краска акриловая	т	0,046		0,019481			
Н		14.4.01.02 Грунтовка	т	0,014		0,005929			
		Итого прямые затраты							2 999,86
		ФОТ							2 836,94

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	%	100		100			2 836,94
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	%	49		49			1 390,10
		Всего по позиции					17 064,70		7 226,90
737.1	ФСБЦ-14.3.02.05-0105	Краска Tikkurilla YKI	л	76,23	1	76,23	592,66		45 178,47
		Всего по позиции							45 178,47
737.2	ФСБЦ-14.4.01.10-0003	Грунтовка Tikkurilla Euro Primer	кг	5,929	1	5,929	305,67		1 812,32
		Всего по позиции							1 812,32
738	ФСЭМ-91.06.09-022	Люльки двухместные самоподъемные, грузоподъемность 300 кг	маш.-ч	149,76	1	149,76	22,16		3 318,68
		Всего по позиции							3 318,68
Ремонт подъездных козырьков КВ1 (КР.1 лист 42)									
739	ГЭСН09-03-014-01	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей для пролетов: до 24 м при высоте здания до 25 м	т	0,2241	1	0,2241			
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			8,863155			3 748,32
		1-100-32 Средний разряд работы 3,2	чел.-ч	39,55		8,863155	422,91		3 748,32
		2 ЭМ							1 883,74
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,898641			553,93
		91.05.02-005 Краны козловые, грузоподъемность 32 т	маш.час	0,1		0,02241	2 381,00		53,36
		4-100-060 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,1		0,02241	623,97		13,98
		91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.час	0,12		0,026892	1 608,88		43,27
		4-100-060 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,12		0,026892	623,97		16,78
		91.05.06-007 Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность 25 т	маш.час	3,6		0,80676	2 180,22		1 758,91
		4-100-060 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	3,6		0,80676	623,97		503,39
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,19		0,042579	594,48		25,31
		4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,19		0,042579	464,51		19,78
		91.17.04-042 Аппараты для газовой сварки и резки	маш.час	1,46		0,327186	5,96		1,95
		91.17.04-171 Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 500 А	маш.час	0,1		0,02241	41,90		0,94
		4 М							1 042,48
		01.3.02.08-0001 Кислород газообразный технический	м3	1,2		0,26892	42,42		11,41
		01.3.02.09-0022 Пропан-бутан смесь техническая	кг	0,36		0,080676	60,00		4,84
		01.7.11.07-0227 Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм	кг	0,44		0,098604	186,76		18,42
		01.7.15.03-0042 Болты с гайками и шайбами строительные	кг	21		4,7061	192,42		905,55
		01.7.15.06-0111 Гвозди строительные	т	0,00001		0,000022	81 543,59		0,18
		01.7.20.08-0071 Канат пеньковый тросовой свивки, пропитанный, диаметр 26 мм	т	0,0001		0,0000224	472 846,19		10,59
		07.2.07.12-0011 Металлоконструкции зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей и круглых труб	т	0,0002		0,0000448	133 704,09		5,99
		08.2.02.11-0007 Канат двойной свивки ТК, конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., марка В, из оцинкованной по группе Ж проволоки, маркировочная группа 1570-1770 Н/мм2, диаметр 5,5 мм	10 м	0,0187		0,0041907	329,39		1,38
		08.3.03.06-0002 Проволока горячекатаная в мотках, диаметр 6,3-6,5 мм	т	0,00003		0,0000067	72 309,84		0,48

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	08.3.11.01-1106	Швеллеры стальные горячекатаные, марки стали СтЗпс, СтЗсп, № 40У, № 40П	т	0,00194		0,0004348	131 289,60		57,08
	11.1.03.01-0061	Бруски обрезные хвойных пород (ель, сосна), естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 20-90 мм, толщина 20-90 мм, сорт I	м3	0,00103		0,0002308	15 836,19		3,65
	14.4.01.01-0003	Грунтовка ГФ-021	т	0,00031		0,0000695	85 637,85		5,95
	14.5.09.07-0030	Растворитель Р-4	т	0,0006		0,0001345	126 113,86		16,96
<i>H</i>	07.2.07.12	Конструкции стальные	т	1		0,2241			
		Итого прямые затраты							7 228,47
		ФОТ							4 302,25
	Пр/812-009.0-1	НР Строительные металлические конструкции	%	93		93			4 001,09
	Пр/774-009.0	СП Строительные металлические конструкции	%	62		62			2 667,40
		Всего по позиции					62 012,32		13 896,96
739.1	ФСБЦ-07.2.07.12-0011	Металлоконструкции зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей и круглых труб	т	0,2241	1	0,2241	133 704,09		29 963,09
		Всего по позиции							29 963,09
740	ГЭСН13-03-002-04	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021	100 м2	0,082	1	0,082			
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			0,43542			223,39
		1-100-47 Средний разряд работы 4,7	чел.-ч	5,31		0,43542	513,04		223,39
		2 ЭМ							2,61
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,00164			0,82
		91.06.03-060 Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.час	0,01		0,00082	9,33		0,01
		91.06.05-011 Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т	маш.час	0,01		0,00082	1 767,32		1,45
		4-100-050 ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 5	чел.-ч	0,01		0,00082	533,84		0,44
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,01		0,00082	594,48		0,49
		4-100-040 ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,01		0,00082	464,51		0,38
		91.21.01-012 Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт	маш.час	1,12		0,09184	7,14		0,66
		4 М							75,15
		14.4.01.01-0003 Грунтовка ГФ-021	т	0,009		0,000738	85 637,85		63,20
		14.5.09.02-0002 Ксилол нефтяной, марка А	т	0,0015		0,000123	97 133,61		11,95
		Итого прямые затраты							301,97
		ФОТ							224,21
	Пр/812-013.0-1	НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	94		94			210,76
	Пр/774-013.0	СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	51		51			114,35
		Всего по позиции					7 647,32		627,08
741	ГЭСН13-03-004-26	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115	100 м2	0,082	1	0,082			
		В 2 слоя ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)							
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			0,34932			153,18
		1-100-35 Средний разряд работы 3,5	чел.-ч	2,13	2	0,34932	438,51		153,18

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		2 ЭМ							4,65
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,00328			1,64
		91.06.03-060 Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.час	0,01	2	0,00164	9,33		0,02
		91.06.05-011 Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т	маш.час	0,01	2	0,00164	1 767,32		2,90
		4-100-050 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5	чел.-ч	0,01	2	0,00164	533,84		0,88
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,01	2	0,00164	594,48		0,97
		4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,01	2	0,00164	464,51		0,76
		91.21.01-012 Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт	маш.час	0,65	2	0,1066	7,14		0,76
		4 М							182,66
		14.4.04.08-0001 Эмаль ПФ-115, цветная, белый	т	0,009	2	0,001476	111 684,35		164,85
		14.5.09.11-0102 Уайт-спирит	кг	1,4	2	0,2296	77,57		17,81
		Итого прямые затраты							342,13
		ФОТ							154,82
		Пр/812-013.0-1 НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	94		94			145,53
		Пр/774-013.0 СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	51		51			78,96
		Всего по позиции					6 910,00		566,62
742	ГЭСН46-02-005-04	Монтаж: профилированного настила	т	0,0078228	1	0,0078228			
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			0,1736662			72,54
		1-100-31 Средний разряд работы 3,1	чел.-ч	22,2		0,1736662	417,71		72,54
		2 ЭМ							23,48
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,0118124			7,08
		91.05.06-007 Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность 25 т	маш.час	0,65		0,0050848	2 180,22		11,09
		4-100-060 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,65		0,0050848	623,97		3,17
		91.05.06-008 Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность 40 т	маш.час	0,5		0,0039114	2 714,24		10,62
		4-100-070 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 7	чел.-ч	0,5		0,0039114	665,57		2,60
		91.06.03-062 Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т)	маш.час	0,67		0,0052413	18,95		0,10
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,36		0,0028162	594,48		1,67
		4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,36		0,0028162	464,51		1,31
		4 М							11,03
		01.7.03.04-0001 Электроэнергия	кВт-ч	0,676		0,0052882	3,58		0,02
		01.7.15.08-0011 Заклепки комбинированные для соединения профилированного стального настила и разнообразных листовых деталей	т	0,001		0,0000078	231 799,51		1,81
		01.7.15.14-0083 Шурупы самонарезающие стальные оцинкованные кровельные с шестигранной головкой и шайбой, наконечник сверло, диаметр 4,8 мм, длина 50 мм	т	0,001		0,0000078	277 277,57		2,16
		11.1.03.05-0065 Доска необрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250, толщина 30-50 мм, сорт III	м3	0,08		0,0006258	11 256,95		7,04
<i>Н</i>		07.2.07.13 Конструкции стальные	<i>т</i>	<i>1</i>		<i>0,0078228</i>			
		Итого прямые затраты							114,13
		ФОТ							79,62

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Пр/812-040.1-1	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов	%	103		103			82,01
	Пр/774-040.1	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов	%	59		59			46,98
		Всего по позиции					31 078,39		243,12
742.1	ФСБЦ-08.3.09.02-0023	Профнастил оцинкованный с лакокрасочным или полимерным покрытием С10-1000-0,7	м2	1,804	1	1,804	959,69		1 731,28
		Всего по позиции							1 731,28
743	ГЭСН12-01-033-01	Монтаж кровли из профилированного листа для объектов непроизводственного назначения: простой	100 м2	0,107	1	0,107			
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			3,4668			1 466,14
		1-100-32 Средний разряд работы 3,2	чел.-ч	32,4		3,4668	422,91		1 466,14
		2 ЭМ							34,80
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,03424			18,81
		91.05.01-017 Краны башенные, грузоподъемность 8 т	маш.час	0,05		0,00535	859,22		4,60
		4-100-060 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,05		0,00535	623,97		3,34
		91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.час	0,12		0,01284	1 608,88		20,66
		4-100-060 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,12		0,01284	623,97		8,01
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,15		0,01605	594,48		9,54
		4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,15		0,01605	464,51		7,46
		4 М							58,35
		01.7.03.04-0001 Электроэнергия	кВт-ч	3,7856		0,4050592	3,58		1,45
		01.7.15.08-0011 Заклепки комбинированные для соединения профилированного стального настила и разнообразных листовых деталей	т	0,0005		0,0000535	231 799,51		12,40
		01.7.15.14-0083 Шурупы самонарезающие стальные оцинкованные кровельные с шестигранной головкой и шайбой, наконечник сверло, диаметр 4,8 мм, длина 50 мм	т	0,0015		0,0001605	277 277,57		44,50
<i>П,Н</i>		08.1.02.07 <i>Дополнительные элементы кровли из профлиста: коньки, разжелобки и проч.</i>	<i>шт</i>	<i>0</i>		<i>0</i>			
<i>П,Н</i>		08.3.09.01 <i>Стальной гнутый профиль (профилированный настил)</i>	<i>т</i>	<i>0</i>		<i>0</i>			
		Итого прямые затраты							1 578,10
		ФОТ							1 484,95
		Пр/812-012.0-1 НР Кровли	%	109		109			1 618,60
		Пр/774-012.0 СП Кровли	%	57		57			846,42
		Всего по позиции					37 786,17		4 043,12
743.1	ФСБЦ-08.3.09.02-0027	Профнастил оцинкованный с лакокрасочным или полимерным покрытием С21-1000-0,7	м2	11,77	1	11,77	1 063,00		12 511,51
		Всего по позиции							12 511,51
743.2	ФСБЦ-08.3.05.05-1512	Сталь листовая оцинкованная с полимерным покрытием (металлопласт), толщина 0,70 мм, ширина 1250 мм	м2	2,6224	1	2,6224	700,96		1 838,20
		Всего по позиции							1 838,20
744	ГЭСН12-01-009-02	Устройство желобов: подвесных	100 м	0,059	1	0,059			
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			1,6402			676,60

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	27,8		1,6402	412,51		676,60
	2	ЭМ							13,49
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,01475			8,36
	91.05.01-017	Краны башенные, грузоподъемность 8 т	маш.час	0,11		0,00649	859,22		5,58
	4-100-060	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,11		0,00649	623,97		4,05
	91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.час	0,05		0,00295	1 608,88		4,75
	4-100-060	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,05		0,00295	623,97		1,84
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,09		0,00531	594,48		3,16
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,09		0,00531	464,51		2,47
	4	М							2 844,28
	01.7.15.06-0094	Гвозди стальные оцинкованные проволочные, диаметр 4,5 мм, длина 120 мм	т	0,0038		0,0002242	159 688,57		35,80
	08.1.02.11-0001	Поковки из квадратных заготовок, масса 1,5-4,5 кг	т	0,169		0,009971	107 883,49		1 075,71
	08.3.05.05-0051	Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,5 мм	т	0,33		0,01947	88 997,00		1 732,77
		Итого прямые затраты							3 542,73
		ФОТ							684,96
	Пр/812-012.0-1	НР Кровли	%	109		109			746,61
	Пр/774-012.0	СП Кровли	%	57		57			390,43
		Всего по позиции					79 318,14		4 679,77
745	ГЭСН12-01-035-03	Устройство металлической водосточной системы: прямых звеньев труб	м	4	1	4			
	1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			0,48			222,96
	1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	0,12		0,48	464,51		222,96
	4	М							552,51
	01.7.15.07-0010	Дюбели пластмассовые с шурупами, диаметр 10 мм, длина 50-60 мм, диаметр шурупа 6 мм, длина шурупа 50-80 мм	100 шт	0,2		0,8	690,64		552,51
<i>Н</i>	08.1.02.07	Труба водосточная	<i>м</i>	<i>1</i>		<i>4</i>			
<i>Н</i>	08.1.02.22	Изделия для водосточных труб	<i>шт</i>	<i>2</i>		<i>8</i>			
		Итого прямые затраты							775,47
		ФОТ							222,96
	Пр/812-012.0-1	НР Кровли	%	109		109			243,03
	Пр/774-012.0	СП Кровли	%	57		57			127,09
		Всего по позиции					286,40		1 145,59
745.1	ФСБЦ-12.1.01.05-0067	Труба металлическая для водосточных систем, покрытие полиэстер, диаметр 100 мм, длина 1000 мм	шт	8	1	8	476,95		3 815,60
		Всего по позиции							3 815,60
745.2	ФСБЦ-12.1.01.05-0022	Хомут трубы (на кирпич) металлический для водосточных систем, окрашенный, диаметр 100 мм	шт	4	1	4	230,98		923,92
		Всего по позиции							923,92
746	ГЭСН12-01-035-02	Устройство металлической водосточной системы: воронок	шт	1	1	1			
	1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			0,18			83,61
	1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	0,18		0,18	464,51		83,61

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<i>H</i>	08.1.02.22	Изделия для водосточных труб	шт	1		1			
		Итого прямые затраты							83,61
		ФОТ							83,61
	Пр/812-012.0-1	НР Кровли	%	109		109			91,13
	Пр/774-012.0	СП Кровли	%	57		57			47,66
		Всего по позиции					222,40		222,40
746.1	ФСБЦ-12.1.01.05-0006	Воронка выпускная металлическая для водосточных систем, покрытие полиэстер, диаметр 185/150 мм	шт	1	1	1	996,39		996,39
		Всего по позиции							996,39
747	ГЭСН12-01-035-01	Устройство металлической водосточной системы: колен	шт	2	1	2			
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			0,24			111,48
	1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	0,12		0,24	464,51		111,48
<i>H</i>	08.1.02.22	Изделия для водосточных труб	шт	1		2			
		Итого прямые затраты							111,48
		ФОТ							111,48
	Пр/812-012.0-1	НР Кровли	%	109		109			121,51
	Пр/774-012.0	СП Кровли	%	57		57			63,54
		Всего по позиции					148,27		296,53
747.1	ФСБЦ-12.1.01.05-0051	Колено трубы 60° металлическое для водосточных систем, покрытие полиэстер, диаметр 100 мм	шт	2	1	2	332,43		664,86
		Всего по позиции							664,86
748	ФСЭМ-91.06.09-022	Люльки двухместные самоподъемные, грузоподъемность 300 кг	маш.-ч	7,915	1	7,915	22,16		175,40
		Всего по позиции							175,40
Строительные леса									
Устройство козырьков над балконами 9-го этажа (КР.1 лист 44)									
КР1									
752	ГЭСН09-03-014-01	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей для пролетов: до 24 м при высоте здания до 25 м	т	0,1921	3	0,5763			
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			22,792665			9 639,25
	1-100-32	Средний разряд работы 3,2	чел.-ч	39,55		22,792665	422,91		9 639,25
	2 ЭМ								4 844,25
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			2,310963			1 424,51
	91.05.02-005	Краны козловые, грузоподъемность 32 т	маш.час	0,1		0,05763	2 381,00		137,22
	4-100-060	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,1		0,05763	623,97		35,96
	91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.час	0,12		0,069156	1 608,88		111,26
	4-100-060	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,12		0,069156	623,97		43,15
	91.05.06-007	Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность 25 т	маш.час	3,6		2,07468	2 180,22		4 523,26
	4-100-060	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	3,6		2,07468	623,97		1 294,54
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,19		0,109497	594,48		65,09
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,19		0,109497	464,51		50,86

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		91.17.04-042 Аппараты для газовой сварки и резки	маш.час	1,46		0,841398	5,96		5,01
		91.17.04-171 Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 500 А	маш.час	0,1		0,05763	41,90		2,41
		4 М							2 680,89
		01.3.02.08-0001 Кислород газообразный технический	м3	1,2		0,69156	42,42		29,34
		01.3.02.09-0022 Пропан-бутан смесь техническая	кг	0,36		0,207468	60,00		12,45
		01.7.11.07-0227 Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм	кг	0,44		0,253572	186,76		47,36
		01.7.15.03-0042 Болты с гайками и шайбами строительные	кг	21		12,1023	192,42		2 328,72
		01.7.15.06-0111 Гвозди строительные	т	0,00001		0,0000058	81 543,59		0,47
		01.7.20.08-0071 Канат пеньковый тросовой свивки, пропитанный, диаметр 26 мм	т	0,0001		0,0000576	472 846,19		27,24
		07.2.07.12-0011 металлоконструкции зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей и круглых труб	т	0,0002		0,0001153	133 704,09		15,42
		08.2.02.11-0007 Канат двойной свивки ТК, конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., марка В, из оцинкованной по группе Ж проволоки, маркировочная группа 1570-1770 Н/мм2, диаметр 5,5 мм	10 м	0,0187		0,0107768	329,39		3,55
		08.3.03.06-0002 Проволока горячекатаная в мотках, диаметр 6,3-6,5 мм	т	0,00003		0,0000173	72 309,84		1,25
		08.3.11.01-1106 Швеллеры стальные горячекатаные, марки стали Ст3пс, Ст3сп, № 40У, № 40П	т	0,00194		0,001118	131 289,60		146,78
		11.1.03.01-0061 Бруски обрезные хвойных пород (ель, сосна), естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 20-90 мм, толщина 20-90 мм, сорт I	м3	0,00103		0,0005936	15 836,19		9,40
		14.4.01.01-0003 Грунтовка ГФ-021	т	0,00031		0,0001787	85 637,85		15,30
		14.5.09.07-0030 Растворитель Р-4	т	0,0006		0,0003458	126 113,86		43,61
<i>H</i>		<i>07.2.07.12 Конструкции стальные</i>	<i>т</i>	<i>1</i>		<i>0,5763</i>			
		Итого прямые затраты							18 588,90
		ФОТ							11 063,76
		Пр/812-009.0-1 НР Строительные металлические конструкции	%	93		93			10 289,30
		Пр/774-009.0 СП Строительные металлические конструкции	%	62		62			6 859,53
		Всего по позиции					62 012,37		35 737,73
752.1	ФСБЦ-07.2.07.12-0011	Металлоконструкции зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей и круглых труб	т	0,1921	3	0,5763	133 704,09		77 053,67
		Всего по позиции							77 053,67
753	ГЭСН13-03-002-04	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021	100 м2	0,06	3	0,18			
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			0,9558			490,36
		1-100-47 Средний разряд работы 4,7	чел.-ч	5,31		0,9558	513,04		490,36
		2 ЭМ							5,71
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,0036			1,80
		91.06.03-060 Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.час	0,01		0,0018	9,33		0,02
		91.06.05-011 Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т	маш.час	0,01		0,0018	1 767,32		3,18
		4-100-050 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5	чел.-ч	0,01		0,0018	533,84		0,96
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,01		0,0018	594,48		1,07

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,01		0,0018	464,51		0,84
		91.21.01-012 Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт	маш.час	1,12		0,2016	7,14		1,44
		4 М							164,96
		14.4.01.01-0003 Грунтовка ГФ-021	т	0,009		0,00162	85 637,85		138,73
		14.5.09.02-0002 Ксилол нефтяной, марка А	т	0,0015		0,00027	97 133,61		26,23
		Итого прямые затраты							662,83
		ФОТ							492,16
		Пр/812-013.0-1 НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	94		94			462,63
		Пр/774-013.0 СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	51		51			251,00
		Всего по позиции					7 647,00		1 376,46
754	ГЭСН13-03-004-26	Окраска металлических оштукатуренных поверхностей: эмалью ПФ-115	100 м2	0,06	3	0,18			
		В 2 слоя ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)							
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			0,7668			336,25
		1-100-35 Средний разряд работы 3,5	чел.-ч	2,13	2	0,7668	438,51		336,25
		2 ЭМ							10,20
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,0072			3,59
		91.06.03-060 Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.час	0,01	2	0,0036	9,33		0,03
		91.06.05-011 Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т	маш.час	0,01	2	0,0036	1 767,32		6,36
		4-100-050 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5	чел.-ч	0,01	2	0,0036	533,84		1,92
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,01	2	0,0036	594,48		2,14
		4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,01	2	0,0036	464,51		1,67
		91.21.01-012 Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт	маш.час	0,65	2	0,234	7,14		1,67
		4 М							400,96
		14.4.04.08-0001 Эмаль ПФ-115, цветная, белый	т	0,009	2	0,00324	111 684,35		361,86
		14.5.09.11-0102 Уайт-спирит	кг	1,4	2	0,504	77,57		39,10
		Итого прямые затраты							751,00
		ФОТ							339,84
		Пр/812-013.0-1 НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	94		94			319,45
		Пр/774-013.0 СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	51		51			173,32
		Всего по позиции					6 909,83		1 243,77
755	ГЭСН12-01-033-01	Монтаж кровли из профилированного листа для объектов непроизводственного назначения: простой	100 м2	0,065	3	0,195			
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			6,318			2 671,95
		1-100-32 Средний разряд работы 3,2	чел.-ч	32,4		6,318	422,91		2 671,95
		2 ЭМ							63,42
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,0624			34,27
		91.05.01-017 Краны башенные, грузоподъемность 8 т	маш.час	0,05		0,00975	859,22		8,38
		4-100-060 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,05		0,00975	623,97		6,08

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.час	0,12		0,0234	1 608,88		37,65
		4-100-060 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,12		0,0234	623,97		14,60
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,15		0,02925	594,48		17,39
		4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,15		0,02925	464,51		13,59
		4 М							106,34
		01.7.03.04-0001 Электроэнергия	кВт-ч	3,7856		0,738192	3,58		2,64
		01.7.15.08-0011 Заклепки комбинированные для соединения профилированного стального настила и разнообразных листовых деталей	т	0,0005		0,0000975	231 799,51		22,60
		01.7.15.14-0083 Шурупы самонарезающие стальные оцинкованные кровельные с шестигранной головкой и шайбой, наконечник сверло, диаметр 4,8 мм, длина 50 мм	т	0,0015		0,0002925	277 277,57		81,10
П,Н		08.1.02.07 Дополнительные элементы кровли из профлиста: коньки, разжелобки и проч.	шт	0		0			
П,Н		08.3.09.01 Стальной гнутый профиль (профилированный настил)	т	0		0			
		Итого прямые затраты							2 875,98
		ФОТ							2 706,22
		Пр/812-012.0-1 НР Кровли	%	109		109			2 949,78
		Пр/774-012.0 СП Кровли	%	57		57			1 542,55
		Всего по позиции					37 786,21		7 368,31
755.1	ФСБЦ-08.3.09.02-0027	Профнастил оцинкованный с лакокрасочным или полимерным покрытием С21-1000-0,7	м2	7,15	3	21,45	1 063,00		22 801,35
		Всего по позиции							22 801,35
755.2	ФСБЦ-08.3.05.05-1512	Сталь листовая оцинкованная с полимерным покрытием (металлопласт), толщина 0,70 мм, ширина 1250 мм	м2	3,78125	3	11,34375	700,96		7 951,52
		Всего по позиции							7 951,52
756	ФСЭМ-91.06.09-022	Люльки двухместные самоподъемные, грузоподъемность 300 кг	маш.-ч	15,42	3	46,26	22,16		1 025,12
		Всего по позиции							1 025,12
		Итого по разделу 10 Фасад б/с10 (КР.1 листы 60, 66, 67) :							
		Итого прямые затраты (справочно)							3 888 116,96
		в том числе:							
		Оплата труда рабочих							1 109 532,15
		Эксплуатация машин							50 666,50
		Оплата труда машинистов (Отм)							7 558,14
		Материалы							2 720 360,17
		Строительные работы							5 528 021,38
		в том числе:							
		оплата труда							1 109 532,15
		эксплуатация машин и механизмов							50 666,50
		оплата труда машинистов (Отм)							7 558,14
		материалы							2 720 360,17
		накладные расходы							1 089 984,10
		сметная прибыль							549 920,32

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Итого ФОТ (справочно)							1 117 090,29
		Итого накладные расходы (справочно)							1 089 984,10
		Итого сметная прибыль (справочно)							549 920,32
		Итого по разделу 10 Фасад б/с10 (КР.1 листы 60, 66, 67)							5 528 021,38
Раздел 11. Фасад б/с11 (КР.1 листы 60, 66, 67)									
Навесной фасад									
757	ГЭСН15-01-065-01	Наружная облицовка поверхности стен сайдингом металлическим с полимерным покрытием с устройством металлического каркаса и теплоизоляционного слоя	100 м2	8,17	1	8,17			
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			1434,7337			644 066,31
		1-100-37 Средний разряд работы 3,7	чел.-ч	175,61		1434,7337	448,91		644 066,31
		2 ЭМ							4 711,19
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			7,9249			3 681,20
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,97		7,9249	594,48		4 711,19
		4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,97		7,9249	464,51		3 681,20
		4 М							6 112,39
		01.7.03.04-0001 Электроэнергия	кВт-ч	93,922		767,34274	3,58		2 747,09
		01.7.15.07-0152 Дюбели пластмассовые с шурупами, диаметр 6 мм, длина 35 мм, диаметр шурупа 3,5 мм, длина шурупа 50 мм	100 шт	2,174		17,76158	60,71		1 078,31
		01.7.15.14-0062 Шурупы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и крестообразным шлицем, наконечник сверло, диаметр 4,2 мм, длина 16 мм	100 шт	9,13		74,5921	30,66		2 286,99
П,Н	01.7.15.07	Дюбели распорные	100 шт	0		0			
Н	07.2.06.03	Профиль стоечный	м	236,89		1935,3913			
П,Н	08.1.02.03-0061	Планка начальная из оцинкованной стали с полимерным покрытием, размеры 200x50 мм, толщина 0,5 мм	м	0		0			
П,Н	08.1.02.03-0071	Нацельник стальной оцинкованный с полимерным покрытием, толщина 0,5 мм	м	0		0			
П,Н	08.1.02.03-0091	Угол наружный, внутренний из оцинкованной стали с полимерным покрытием, размеры 100x100 мм, толщина 0,5 мм	м	0		0			
П,Н	08.1.02.23	Сайдинг металлический с полимерным покрытием	м2	0		0			
Н	12.1.01.03	Материал гидроветрозащитный	м2	120		980,4			
П,Н	12.2.03.15	Утеплитель	м3	0		0			
		Итого прямые затраты							658 571,09
		ФОТ							647 747,51
		Пр/812-015.0-1 НР Отделочные работы	%	100		100			647 747,51
		Пр/774-015.0 СП Отделочные работы	%	49		49			317 396,28
		Всего по позиции					198 741,11		1 623 714,88
757.1	ФСБЦ-08.1.02.03-0041	Кронштейн крепежный стальной оцинкованный угловой, размеры 180x80 мм, толщина 1,2 мм	шт	3445	1	3445	47,25		162 776,25
		Всего по позиции							162 776,25
757.2	ФСБЦ-07.2.06.01-0100	Профиль Г-образный КППГ-60x44	м	1485	1	1485	118,59		176 106,15
		Всего по позиции							176 106,15
757.3	ФСБЦ-07.2.06.01-1030	Профиль КПШ-90x20	м	981	1	981	156,00		153 036,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Всего по позиции							153 036,00
757.4	ФСБЦ-07.2.06.01-0101	Профиль КПШ-50x20	м	942	1	942	105,13		99 032,46
		Всего по позиции							99 032,46
757.5	ФСБЦ-08.1.02.03-0091	Угол наружный, внутренний из оцинкованной стали с полимерным покрытием, размеры 100x100 мм, толщина 0,5 мм	м	187	1	187	289,77		54 186,99
		Всего по позиции							54 186,99
757.6	ФСБЦ-08.1.02.03-0061	Планка 63.16	м	125	1	125	484,05		60 506,25
		Всего по позиции							60 506,25
757.7	ФСБЦ-08.1.02.23-0011	Панель-сайдинг фасадная из оцинкованной стали с полимерным покрытием для навесных вентилируемых фасадов, рабочая ширина 226 мм, толщина 0,5 мм	м2	817	1	817	857,74		700 773,58
		Всего по позиции							700 773,58
757.8	ФСБЦ-12.2.04.04-1000	Маты прошивные теплоизоляционные из минеральной ваты, без обкладок, марка 75	м3	40,9	1	40,9	4 364,95		178 526,46
		Всего по позиции							178 526,46
757.9	ФСБЦ-01.7.15.07-0132	Дюбель-гвозди пластиковые распорные с металлическим стержнем для теплоизоляции, диаметр 10 мм, длина 150 мм	10 шт	694,5	1	694,5	66,76		46 364,82
		Всего по позиции							46 364,82
757.10	ФСБЦ-12.1.01.03-0033	Пленка диффузионная гидроизоляционная, максимальная сила растяжения 165/140 Н/50 мм	м2	898,7	1	898,7	135,95		122 178,27
		Всего по позиции							122 178,27
757.11	ФСБЦ-01.1.02.08-0057	Прокладки из паронита ПМБ, толщина 2 мм, диаметр 80 мм	1000 шт	3,445	1	3,445	13 135,40		45 251,45
		Всего по позиции							45 251,45
758	ГЭСН12-01-010-01	Устройство мелких покрытий (брендмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали	100 м2	0,10222	1	0,10222			
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч				9,935784		4 098,61
		1-100-30 Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	97,2			9,935784	412,51	4 098,61
		2 ЭМ							21,82
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч				0,0275994		16,08
		91.05.01-017 Краны башенные, грузоподъемность 8 т	маш.час	0,2			0,020444	859,22	17,57
		4-100-060 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,2			0,020444	623,97	12,76
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,07			0,0071554	594,48	4,25
		4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,07			0,0071554	464,51	3,32
		4 М							255,30
		01.7.15.06-0022 Гвозди стальные толевые, диаметр 2-3 мм, длина 20-40 мм	кг	4			0,40888	84,65	34,61
		08.3.03.05-0002 Проволока канатная оцинкованная, диаметр 3 мм	т	0,012			0,0012266	179 916,20	220,69
		Итого прямые затраты							4 391,81
		ФОТ							4 114,69
		Пр/812-012.0-1 НР Кровли	%	109			109		4 485,01
		Пр/774-012.0 СП Кровли	%	57			57		2 345,37
		Всего по позиции					109 784,68		11 222,19
758.1	ФСБЦ-08.3.05.05-1512	Сталь листовая оцинкованная с полимерным покрытием (металлопласт), толщина 0,70 мм, ширина 1250 мм	м2	10,222	1	10,222	700,96		7 165,21
		Всего по позиции							7 165,21

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
759	ГЭСН15-07-003-02	Нанесение водно-дисперсионной грунтовки на поверхности: пористые (камень, кирпич, бетон и т.д.)	100 м2	8,17	1	8,17			
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			30,1473			13 376,66
		1-100-36 Средний разряд работы 3,6	чел.-ч	3,69		30,1473	443,71		13 376,66
		2 ЭМ							362,53
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,4085			185,50
		91.06.06-046 Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 25 м	маш.час	0,01		0,0817	45,92		3,75
		4-100-030 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,01		0,0817	412,51		33,70
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,04		0,3268	594,48		194,28
		4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,04		0,3268	464,51		151,80
		91.21.01-012 Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт	маш.час	2,82		23,0394	7,14		164,50
		4 М							936,34
		01.7.03.01-0001 Вода	м3	0,01		0,0817	14,64		1,20
		01.7.20.08-0051 Ветошь хлопчатобумажная цветная	кг	1		8,17	114,46		935,14
H	14.4.01.02	Грунтовки на акриловой основе	кг	13,8		112,746			
		Итого прямые затраты							14 861,03
		ФОТ							13 562,16
		Пр/812-015.0-1 НР Отделочные работы	%	100		100			13 562,16
		Пр/774-015.0 СП Отделочные работы	%	49		49			6 645,46
		Всего по позиции					4 292,37		35 068,65
759.1	ФСБЦ-14.4.01.02-0012	Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая / Антигриб НОВА	кг	122,55	1	122,55	117,72		14 426,59
		Всего по позиции							14 426,59
760	ФСЭМ-91.06.09-022	Люльки двухместные самоподъемные, грузоподъемность 300 кг	маш.-ч	737,41	1	737,41	22,16		16 341,01
		Всего по позиции							16 341,01
Цоколь фасадов									
761	ГЭСНр62-04-005-01	Очистка вручную поверхности фасадов: с земли и лесов	100 м2	0,579	1	0,579			
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			10,3062			3 894,20
		1-100-20 Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	17,8		10,3062	377,85		3 894,20
		Итого прямые затраты							3 894,20
		ФОТ							3 894,20
		Пр/812-096.0-1 НР Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	90		90			3 504,78
		Пр/774-096.0 СП Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	46		46			1 791,33
		Всего по позиции					15 872,73		9 190,31
762	ГЭСНр62-04-006-01	Протравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором	100 м2	0,579	1	0,579			
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			2,18283			824,78
		1-100-20 Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	3,77		2,18283	377,85		824,78
		Итого прямые затраты							824,78
		ФОТ							824,78

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Пр/812-096.0-1 НР Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	90		90			742,30
		Пр/774-096.0 СП Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	46		46			379,40
		Всего по позиции					3 361,80		1 946,48
762.1	ФСБЦ-14.5.09.08-0008	Смывка универсальная вододispersионная, непрозрачная, не содержащая метилхлоридов и ароматических соединений, способная к биологическому расщеплению для удаления лакокрасочных покрытий / Антикрас-Фасад	кг	11,58	1	11,58	792,65		9 178,89
		Всего по позиции							9 178,89
763	ГЭСН15-07-003-02	Нанесение водно-дисперсионной грунтовки на поверхности: пористые (камень, кирпич, бетон и т.д.)	100 м2	0,579	1	0,579			
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			2,13651			947,99
		1-100-36 Средний разряд работы 3,6	чел.-ч	3,69		2,13651	443,71		947,99
		2 ЭМ							25,70
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,02895			13,15
		91.06.06-046 Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 25 м	маш.час	0,01		0,00579	45,92		0,27
		4-100-030 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,01		0,00579	412,51		2,39
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,04		0,02316	594,48		13,77
		4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,04		0,02316	464,51		10,76
		91.21.01-012 Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт	маш.час	2,82		1,63278	7,14		11,66
		4 М							66,35
		01.7.03.01-0001 Вода	м3	0,01		0,00579	14,64		0,08
		01.7.20.08-0051 Ветошь хлопчатобумажная цветная	кг	1		0,579	114,46		66,27
<i>H</i>		<i>14.4.01.02 Грунтовки на акриловой основе</i>	<i>кг</i>	<i>13,8</i>		<i>7,9902</i>			
		Итого прямые затраты							1 053,19
		ФОТ							961,14
		Пр/812-015.0-1 НР Отделочные работы	%	100		100			961,14
		Пр/774-015.0 СП Отделочные работы	%	49		49			470,96
		Всего по позиции					4 292,38		2 485,29
763.1	ФСБЦ-14.4.01.02-0012	Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая / Антигриб НОВА	кг	8,685	1	8,685	117,72		1 022,40
		Всего по позиции							1 022,40
764	ГЭСН15-04-027-05	Третья шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску	100 м2	0,579	1	0,579			
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			6,3111			2 898,75
		1-100-39 Средний разряд работы 3,9	чел.-ч	10,9		6,3111	459,31		2 898,75
		2 ЭМ							10,65
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,02316			10,46
		91.06.06-048 Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.час	0,01		0,00579	55,98		0,32
		4-100-030 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,01		0,00579	412,51		2,39
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,03		0,01737	594,48		10,33

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,03		0,01737	464,51		8,07
		4 М							2 668,51
	01.7.17.11-0011	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м2	4,4		2,5476	765,27		1 949,60
	01.7.20.08-0051	Ветошь хлопчатобумажная цветная	кг	0,15		0,08685	114,46		9,94
	14.5.11.01-0003	Шпатлевка масляно-клеевая	т	0,029		0,016791	42 223,36		708,97
		Итого прямые затраты							5 588,37
		ФОТ							2 909,21
	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	%	100		100			2 909,21
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	%	49		49			1 425,51
		Всего по позиции					17 138,32		9 923,09
765	ГЭСН15-04-019-08	Окраска фасадов акриловыми составами в один тон: с лесов краскопультом по подготовленной поверхности	100 м2	0,579	1	0,579			
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			6,24741			3 037,02
	2-100-01	Рабочий 1 разряда	чел.-ч	0,08		0,04632	346,65		16,06
	2-100-03	Рабочий 3 разряда	чел.-ч	4,12		2,38548	412,51		984,03
	2-100-05	Рабочий 5 разряда	чел.-ч	6,59		3,81561	533,84		2 036,93
		2 ЭМ							47,11
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,03474			16,14
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,06		0,03474	594,48		20,65
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,06		0,03474	464,51		16,14
	91.21.01-012	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт	маш.час	6,4		3,7056	7,14		26,46
<i>H</i>	14.3.02.01	Краска акриловая	т	0,046		0,026634			
<i>H</i>	14.4.01.02	Грунтовка	т	0,014		0,008106			
		Итого прямые затраты							3 100,27
		ФОТ							3 053,16
	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	%	100		100			3 053,16
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	%	49		49			1 496,05
		Всего по позиции					13 211,54		7 649,48
765.1	ФСБЦ-14.3.02.05-0105	Краска Tikkurilla YKI	л	104,22	1	104,22	592,66		61 767,03
		Всего по позиции							61 767,03
765.2	ФСБЦ-14.4.01.10-0003	Грунтовка Tikkurilla Euro Primer	кг	8,106	1	8,106	305,67		2 477,76
		Всего по позиции							2 477,76
Стеновые и балконные панели, бетонное ограждение кровли									
767	ГЭСНр62-04-005-03	Очистка вручную поверхности фасадов простых от известковой окраски: с люлек	100 м2	11,228	1	11,228			
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			240,2792			92 454,63
	1-100-22	Средний разряд работы 2,2	чел.-ч	21,4		240,2792	384,78		92 454,63
		2 ЭМ							1 738,42
	91.06.09-021	Люльки одноместные самоподъемные, грузоподъемность 120 кг	маш.час	10,7		120,1396	14,47		1 738,42
		Итого прямые затраты							94 193,05
		ФОТ							92 454,63

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Пр/812-096.0-1 НР Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	90		90			83 209,17
		Пр/774-096.0 СП Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	46		46			42 529,13
		Всего по позиции					19 587,76		219 931,35
768	ГЭСНр62-04-006-01	Протравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором	100 м2	11,228	1	11,228			
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			42,32956			15 994,22
		1-100-20 Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	3,77		42,32956	377,85		15 994,22
		Итого прямые затраты							15 994,22
		ФОТ							15 994,22
		Пр/812-096.0-1 НР Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	90		90			14 394,80
		Пр/774-096.0 СП Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	46		46			7 357,34
		Всего по позиции					3 361,81		37 746,36
768.1	ФСБЦ-14.5.09.08-0008	Смывка универсальная вододispersионная, непрозрачная, не содержащая метилхлоридов и ароматических соединений, способная к биологическому расщеплению для удаления лакокрасочных покрытий / Антикрас-Фасад	кг	224,56	1	224,56	792,65		177 997,48
		Всего по позиции							177 997,48
769	ГЭСН15-07-003-02	Нанесение водно-дисперсионной грунтовки на поверхности: пористые (камень, кирпич, бетон и т.д.)	100 м2	11,228	1	11,228			
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			41,43132			18 383,49
		1-100-36 Средний разряд работы 3,6	чел.-ч	3,69		41,43132	443,71		18 383,49
		2 ЭМ							498,22
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,5614			254,94
		91.06.06-046 Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 25 м	маш.час	0,01		0,11228	45,92		5,16
		4-100-030 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,01		0,11228	412,51		46,32
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,04		0,44912	594,48		266,99
		4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,04		0,44912	464,51		208,62
		91.21.01-012 Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт	маш.час	2,82		31,66296	7,14		226,07
		4 М							1 286,80
		01.7.03.01-0001 Вода	м3	0,01		0,11228	14,64		1,64
		01.7.20.08-0051 Ветошь хлопчатобумажная цветная	кг	1		11,228	114,46		1 285,16
<i>Н</i>		<i>14.4.01.02 Грунтовки на акриловой основе</i>	<i>кг</i>	<i>13,8</i>		<i>154,9464</i>			
		Итого прямые затраты							20 423,45
		ФОТ							18 638,43
		Пр/812-015.0-1 НР Отделочные работы	%	100		100			18 638,43
		Пр/774-015.0 СП Отделочные работы	%	49		49			9 132,83
		Всего по позиции					4 292,37		48 194,71
769.1	ФСБЦ-14.4.01.02-0012	Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая / Антигриб НОВА	кг	168,42	1	168,42	117,72		19 826,40
		Всего по позиции							19 826,40

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
770	ГЭСН15-04-027-05	Третья шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску	100 м2	11,228	1	11,228			
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			122,3852			56 212,75
		1-100-39 Средний разряд работы 3,9	чел.-ч	10,9		122,3852	459,31		56 212,75
		2 ЭМ							206,53
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,44912			202,79
		91.06.06-048 Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.час	0,01		0,11228	55,98		6,29
		4-100-030 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,01		0,11228	412,51		46,32
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,03		0,33684	594,48		200,24
		4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,03		0,33684	464,51		156,47
		4 М							51 747,99
		01.7.17.11-0011 Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м2	4,4		49,4032	765,27		37 806,79
		01.7.20.08-0051 Ветошь хлопчатобумажная цветная	кг	0,15		1,6842	114,46		192,77
		14.5.11.01-0003 Шпатлевка масляно-клеевая	т	0,029		0,325612	42 223,36		13 748,43
		Итого прямые затраты							108 370,06
		ФОТ							56 415,54
		Пр/812-015.0-1 НР Отделочные работы	%	100		100			56 415,54
		Пр/774-015.0 СП Отделочные работы	%	49		49			27 643,61
		Всего по позиции					17 138,33		192 429,21
771	ГЭСН15-04-019-08	Окраска фасадов акриловыми составами в один тон: с лесов краскопультом по подготовленной поверхности	100 м2	11,228	1	11,228			
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			121,15012			58 893,99
		2-100-01 Рабочий 1 разряда	чел.-ч	0,08		0,89824	346,65		311,37
		2-100-03 Рабочий 3 разряда	чел.-ч	4,12		46,25936	412,51		19 082,45
		2-100-05 Рабочий 5 разряда	чел.-ч	6,59		73,99252	533,84		39 500,17
		2 ЭМ							913,56
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,67368			312,93
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,06		0,67368	594,48		400,49
		4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,06		0,67368	464,51		312,93
		91.21.01-012 Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт	маш.час	6,4		71,8592	7,14		513,07
Н		14.3.02.01 Краска акриловая	т	0,046		0,516488			
Н		14.4.01.02 Грунтовка	т	0,014		0,157192			
		Итого прямые затраты							60 120,48
		ФОТ							59 206,92
		Пр/812-015.0-1 НР Отделочные работы	%	100		100			59 206,92
		Пр/774-015.0 СП Отделочные работы	%	49		49			29 011,39
		Всего по позиции					13 211,51		148 338,79
771.1	ФСБЦ-14.3.02.05-0105	Краска Tikkurilla ProfFacade	л	381,752	1	381,752	592,66		226 249,14
		Всего по позиции							226 249,14

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
771.2	ФСБЦ-14.4.01.10-0003	Грунтовка Tikkurilla Euro Primer	кг	157,192	1	157,192	305,67		48 048,88
		Всего по позиции							48 048,88
772	ФСЭМ-91.06.09-022	Люльки двухместные самоподъемные, грузоподъемность 300 кг	маш.-ч	103,075	1	103,075	22,16		2 284,14
		Всего по позиции							2 284,14
Стеновые бетонные панели внутри балконных групп, низ балконной плиты (КР.1 лист 40)									
Тип 1									
774	ГЭСНр62-04-005-03	Очистка вручную поверхности фасадов простых от известковой окраски: с люлек	100 м2	0,202	7	1,414			
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			30,2596			11 643,29
		1-100-22 Средний разряд работы 2,2	чел.-ч	21,4		30,2596	384,78		11 643,29
		2 ЭМ							218,93
		91.06.09-021 Люльки одноместные самоподъемные, грузоподъемность 120 кг	маш.час	10,7		15,1298	14,47		218,93
		Итого прямые затраты							11 862,22
		ФОТ							11 643,29
		Пр/812-096.0-1 НР Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	90		90			10 478,96
		Пр/774-096.0 СП Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	46		46			5 355,91
		Всего по позиции					19 587,76		27 697,09
775	ГЭСНр62-04-006-01	Протравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором	100 м2	0,202	7	1,414			
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			5,33078			2 014,24
		1-100-20 Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	3,77		5,33078	377,85		2 014,24
		Итого прямые затраты							2 014,24
		ФОТ							2 014,24
		Пр/812-096.0-1 НР Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	90		90			1 812,82
		Пр/774-096.0 СП Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	46		46			926,55
		Всего по позиции					3 361,82		4 753,61
775.1	ФСБЦ-14.5.09.08-0008	Смывка универсальная водоземлюсионная, непрозрачная, не содержащая метилхлоридов и ароматических соединений, способная к биологическому расщеплению для удаления лакокрасочных покрытий / Антикрас-Фасад	кг	4,04	7	28,28	792,65		22 416,14
		Всего по позиции							22 416,14
776	ГЭСН15-07-003-02	Нанесение водно-дисперсионной грунтовки на поверхности: пористые (камень, кирпич, бетон и т.д.)	100 м2	0,202	7	1,414			
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			5,21766			2 315,13
		1-100-36 Средний разряд работы 3,6	чел.-ч	3,69		5,21766	443,71		2 315,13
		2 ЭМ							62,74
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,0707			32,10
		91.06.06-046 Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 25 м	маш.час	0,01		0,01414	45,92		0,65
		4-100-030 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,01		0,01414	412,51		5,83
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,04		0,05656	594,48		33,62
		4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,04		0,05656	464,51		26,27

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	91.21.01-012	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт	маш.час	2,82		3,98748	7,14		28,47
	4 М								162,06
	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0,01		0,01414	14,64		0,21
	01.7.20.08-0051	Ветошь хлопчатобумажная цветная	кг	1		1,414	114,46		161,85
<i>H</i>	14.4.01.02	Грунтовки на акриловой основе	кг	13,8		19,5132			
		Итого прямые затраты							2 572,03
		ФОТ							2 347,23
	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	%	100		100			2 347,23
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	%	49		49			1 150,14
		Всего по позиции					4 292,36		6 069,40
776.1	ФСБЦ-14.4.01.02-0012	Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая / Антигриб НОВА	кг	3,03	7	21,21	117,72		2 496,84
		Всего по позиции							2 496,84
777	ГЭСН15-04-027-05	Третья шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску	100 м2	0,202	7	1,414			
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			15,4126			7 079,16
	1-100-39	Средний разряд работы 3,9	чел.-ч	10,9		15,4126	459,31		7 079,16
	2 ЭМ								26,01
	ОТм(ЗТм)		чел.-ч			0,05656			25,53
	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.час	0,01		0,01414	55,98		0,79
	4-100-030	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,01		0,01414	412,51		5,83
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,03		0,04242	594,48		25,22
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,03		0,04242	464,51		19,70
	4 М								6 516,89
	01.7.17.11-0011	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м2	4,4		6,2216	765,27		4 761,20
	01.7.20.08-0051	Ветошь хлопчатобумажная цветная	кг	0,15		0,2121	114,46		24,28
	14.5.11.01-0003	Шпатлевка масляно-клеевая	т	0,029		0,041006	42 223,36		1 731,41
		Итого прямые затраты							13 647,59
		ФОТ							7 104,69
	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	%	100		100			7 104,69
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	%	49		49			3 481,30
		Всего по позиции					17 138,32		24 233,58
779	ГЭСН15-04-019-04	Окраска фасадов акриловыми составами в один тон: с люлек краскопультом по подготовленной поверхности	100 м2	0,202	7	1,414			
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			19,68288			9 432,71
	2-100-01	Рабочий 1 разряда	чел.-ч	0,08		0,11312	346,65		39,21
	2-100-03	Рабочий 3 разряда	чел.-ч	5,77		8,15878	412,51		3 365,58
	2-100-04	Рабочий 4 разряда	чел.-ч	0,65		0,9191	464,51		426,93
	2-100-05	Рабочий 5 разряда	чел.-ч	7,42		10,49188	533,84		5 600,99
	2 ЭМ								543,95

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,08484			39,41
	91.06.09-022	Люльки двухместные самоподъемные, грузоподъемность 300 кг	маш.час	13,43		18,99002	22,16		420,82
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,06		0,08484	594,48		50,44
	4-100-040	ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,06		0,08484	464,51		39,41
	91.21.01-012	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт	маш.час	7,2		10,1808	7,14		72,69
<i>H</i>	14.3.02.01	Краска акриловая	<i>m</i>	0,046		0,065044			
<i>H</i>	14.4.01.02	Грунтовка	<i>m</i>	0,014		0,019796			
		Итого прямые затраты							10 016,07
		ФОТ							9 472,12
	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	%	100		100			9 472,12
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	%	49		49			4 641,34
		Всего по позиции					17 064,73		24 129,53
779.1	ФСБЦ-14.3.02.05-0105	Краска Tikkurilla ProfFacade	л	6,868	7	48,076	592,66		28 492,72
		Всего по позиции							28 492,72
779.2	ФСБЦ-14.4.01.10-0003	Грунтовка Tikkurilla Euro Primer	кг	2,828	7	19,796	305,67		6 051,04
		Всего по позиции							6 051,04
780	ФСЭМ-91.06.09-022	Люльки двухместные самоподъемные, грузоподъемность 300 кг	маш.-ч	12,98	7	90,86	22,16		2 013,46
		Всего по позиции							2 013,46
Стеновые бетонные панели входной группы									
781	ГЭСНр62-04-005-01	Очистка вручную поверхности фасадов: с земли и лесов	100 м2	0,163	1	0,163			
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			2,9014			1 096,29
	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	17,8		2,9014	377,85		1 096,29
		Итого прямые затраты							1 096,29
		ФОТ							1 096,29
	Пр/812-096.0-1	НР Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	90		90			986,66
	Пр/774-096.0	СП Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	46		46			504,29
		Всего по позиции					15 872,64		2 587,24
782	ГЭСНр62-04-006-01	Протравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором	100 м2	0,163	1	0,163			
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			0,61451			232,19
	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	3,77		0,61451	377,85		232,19
		Итого прямые затраты							232,19
		ФОТ							232,19
	Пр/812-096.0-1	НР Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	90		90			208,97
	Пр/774-096.0	СП Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	46		46			106,81
		Всего по позиции					3 361,78		547,97
782.1	ФСБЦ-14.5.09.08-0008	Смывка универсальная вододисперсионная, непрозрачная, не содержащая метилхлоридов и ароматических соединений, способная к биологическому расщеплению для удаления лакокрасочных покрытий / Антикрас-Фасад	кг	3,26	1	3,26	792,65		2 584,04
		Всего по позиции							2 584,04

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
783	ГЭСН15-07-003-02	Нанесение водно-дисперсионной грунтовки на поверхности: пористые (камень, кирпич, бетон и т.д.)	100 м2	0,163	1	0,163			
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			0,60147			266,88
		1-100-36 Средний разряд работы 3,6	чел.-ч	3,69		0,60147	443,71		266,88
		2 ЭМ							7,23
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,00815			3,70
		91.06.06-046 Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 25 м	маш.час	0,01		0,00163	45,92		0,07
		4-100-030 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,01		0,00163	412,51		0,67
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,04		0,00652	594,48		3,88
		4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,04		0,00652	464,51		3,03
		91.21.01-012 Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт	маш.час	2,82		0,45966	7,14		3,28
		4 М							18,68
		01.7.03.01-0001 Вода	м3	0,01		0,00163	14,64		0,02
		01.7.20.08-0051 Ветошь хлопчатобумажная цветная	кг	1		0,163	114,46		18,66
H	14.4.01.02	Грунтовки на акриловой основе	кг	13,8		2,2494			
		Итого прямые затраты							296,49
		ФОТ							270,58
		Пр/812-015.0-1 НР Отделочные работы	%	100		100			270,58
		Пр/774-015.0 СП Отделочные работы	%	49		49			132,58
		Всего по позиции					4 292,33		699,65
783.1	ФСБЦ-14.4.01.02-0012	Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая / Антигриб НОВА	кг	2,445	1	2,445	117,72		287,83
		Всего по позиции							287,83
784	ГЭСН15-04-027-05	Третья шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску	100 м2	0,163	1	0,163			
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			1,7767			816,06
		1-100-39 Средний разряд работы 3,9	чел.-ч	10,9		1,7767	459,31		816,06
		2 ЭМ							3,00
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,00652			2,94
		91.06.06-048 Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.час	0,01		0,00163	55,98		0,09
		4-100-030 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,01		0,00163	412,51		0,67
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,03		0,00489	594,48		2,91
		4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,03		0,00489	464,51		2,27
		4 М							751,24
		01.7.17.11-0011 Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м2	4,4		0,7172	765,27		548,85
		01.7.20.08-0051 Ветошь хлопчатобумажная цветная	кг	0,15		0,02445	114,46		2,80
		14.5.11.01-0003 Шпатлевка масляно-клеевая	т	0,029		0,004727	42 223,36		199,59
		Итого прямые затраты							1 573,24
		ФОТ							819,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Пр/812-015.0-1 НР Отделочные работы	%	100		100			819,00
		Пр/774-015.0 СП Отделочные работы	%	49		49			401,31
		Всего по позиции					17 138,34		2 793,55
785	ГЭСН15-04-019-08	Окраска фасадов акриловыми составами в один тон: с лесов краскопультом по подготовленной поверхности	100 м2	0,163	1	0,163			
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			1,75877			854,98
		2-100-01 Рабочий 1 разряда	чел.-ч	0,08		0,01304	346,65		4,52
		2-100-03 Рабочий 3 разряда	чел.-ч	4,12		0,67156	412,51		277,03
		2-100-05 Рабочий 5 разряда	чел.-ч	6,59		1,07417	533,84		573,43
		2 ЭМ							13,26
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,00978			4,54
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,06		0,00978	594,48		5,81
		4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,06		0,00978	464,51		4,54
		91.21.01-012 Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт	маш.час	6,4		1,0432	7,14		7,45
<i>H</i>		14.3.02.01 Краска акриловая	<i>m</i>	0,046		0,007498			
<i>H</i>		14.4.01.02 Грунтовка	<i>m</i>	0,014		0,002282			
		Итого прямые затраты							872,78
		ФОТ							859,52
		Пр/812-015.0-1 НР Отделочные работы	%	100		100			859,52
		Пр/774-015.0 СП Отделочные работы	%	49		49			421,16
		Всего по позиции					13 211,41		2 153,46
785.1	ФСБЦ-14.3.02.05-0105	Краска Tikkurilla ProfFacade	л	5,542	1	5,542	592,66		3 284,52
		Всего по позиции							3 284,52
785.2	ФСБЦ-14.4.01.10-0003	Грунтовка Tikkurilla Euro Primer	кг	2,282	1	2,282	305,67		697,54
		Всего по позиции							697,54
Наружные откосы									
787	ГЭСНр62-04-005-03	Очистка вручную поверхности фасадов простых от известковой окраски: с люлек	100 м2	0,2987	1	0,2987			
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			6,39218			2 459,58
		1-100-22 Средний разряд работы 2,2	чел.-ч	21,4		6,39218	384,78		2 459,58
		2 ЭМ							46,25
		91.06.09-021 Люльки одноместные самоподъемные, грузоподъемность 120 кг	маш.час	10,7		3,19609	14,47		46,25
		Итого прямые затраты							2 505,83
		ФОТ							2 459,58
		Пр/812-096.0-1 НР Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	90		90			2 213,62
		Пр/774-096.0 СП Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	46		46			1 131,41
		Всего по позиции					19 587,75		5 850,86
788	ГЭСНр62-04-006-01	Протравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором	100 м2	0,2987	1	0,2987			
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			1,126099			425,50
		1-100-20 Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	3,77		1,126099	377,85		425,50

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Итого прямые затраты							425,50
		ФОТ							425,50
	Пр/812-096.0-1	НР Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	90		90			382,95
	Пр/774-096.0	СП Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	46		46			195,73
		Всего по позиции					3 361,83		1 004,18
788.1	ФСБЦ-14.5.09.08-0008	Смывка универсальная водоземлюсионная, непрозрачная, не содержащая метилхлоридов и ароматических соединений, способная к биологическому расщеплению для удаления лакокрасочных покрытий / Антикрас-Фасад	кг	5,974	1	5,974	792,65		4 735,29
		Всего по позиции							4 735,29
789	ГЭСН15-07-003-02	Нанесение водно-дисперсионной грунтовки на поверхности: пористые (камень, кирпич, бетон и т.д.)	100 м2	0,2987	1	0,2987			
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			1,102203			489,06
	1-100-36	Средний разряд работы 3,6	чел.-ч	3,69		1,102203	443,71		489,06
		2 ЭМ							13,25
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,014935			6,78
	91.06.06-046	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 25 м	маш.час	0,01		0,002987	45,92		0,14
	4-100-030	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,01		0,002987	412,51		1,23
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,04		0,011948	594,48		7,10
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,04		0,011948	464,51		5,55
	91.21.01-012	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт	маш.час	2,82		0,842334	7,14		6,01
		4 М							34,23
	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0,01		0,002987	14,64		0,04
	01.7.20.08-0051	Ветошь хлопчатобумажная цветная	кг	1		0,2987	114,46		34,19
<i>H</i>	<i>14.4.01.02</i>	<i>Грунтовки на акриловой основе</i>	<i>кг</i>	<i>13,8</i>		<i>4,12206</i>			
		Итого прямые затраты							543,32
		ФОТ							495,84
	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	%	100		100			495,84
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	%	49		49			242,96
		Всего по позиции					4 292,33		1 282,12
789.1	ФСБЦ-14.4.01.02-0012	Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая / Антигриб НОВА	кг	4,4805	1	4,4805	117,72		527,44
		Всего по позиции							527,44
790	ГЭСН15-04-027-05	Третья шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску	100 м2	0,2987	1	0,2987			
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			3,25583			1 495,44
	1-100-39	Средний разряд работы 3,9	чел.-ч	10,9		3,25583	459,31		1 495,44
		2 ЭМ							5,50
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,011948			5,39
	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.час	0,01		0,002987	55,98		0,17

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	4-100-030	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,01		0,002987	412,51		1,23
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,03		0,008961	594,48		5,33
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,03		0,008961	464,51		4,16
		4 М							1 376,66
	01.7.17.11-0011	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м2	4,4		1,31428	765,27		1 005,78
	01.7.20.08-0051	Ветошь хлопчатобумажная цветная	кг	0,15		0,044805	114,46		5,13
	14.5.11.01-0003	Шпатлевка масляно-клеевая	т	0,029		0,0086623	42 223,36		365,75
		Итого прямые затраты							2 882,99
		ФОТ							1 500,83
	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	%	100		100			1 500,83
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	%	49		49			735,41
		Всего по позиции					17 138,37		5 119,23
792	ГЭСН15-04-019-04	Окраска фасадов акриловыми составами в один тон: с люлек краскопультом по подготовленной поверхности	100 м2	0,2987	1	0,2987			
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			4,157904			1 992,61
	2-100-01	Рабочий 1 разряда	чел.-ч	0,08		0,023896	346,65		8,28
	2-100-03	Рабочий 3 разряда	чел.-ч	5,77		1,723499	412,51		710,96
	2-100-04	Рабочий 4 разряда	чел.-ч	0,65		0,194155	464,51		90,19
	2-100-05	Рабочий 5 разряда	чел.-ч	7,42		2,216354	533,84		1 183,18
		2 ЭМ							114,91
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,017922			8,32
	91.06.09-022	Люльки двухместные самоподъемные, грузоподъемность 300 кг	маш.час	13,43		4,011541	22,16		88,90
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,06		0,017922	594,48		10,65
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,06		0,017922	464,51		8,32
	91.21.01-012	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт	маш.час	7,2		2,15064	7,14		15,36
<i>H</i>	14.3.02.01	Краска акриловая	<i>m</i>	0,046		0,0137402			
<i>H</i>	14.4.01.02	Грунтовка	<i>m</i>	0,014		0,0041818			
		Итого прямые затраты							2 115,84
		ФОТ							2 000,93
	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	%	100		100			2 000,93
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	%	49		49			980,46
		Всего по позиции					17 064,71		5 097,23
792.1	ФСБЦ-14.3.02.05-0105	Краска Tikkurilla ProfFacade	л	10,1558	1	10,1558	592,66		6 018,94
		Всего по позиции							6 018,94
792.2	ФСБЦ-14.4.01.10-0003	Грунтовка Tikkurilla Euro Primer	кг	4,1818	1	4,1818	305,67		1 278,25
		Всего по позиции							1 278,25
793	ФСЭМ-91.06.09-022	Люльки двухместные самоподъемные, грузоподъемность 300 кг	маш.-ч	2,745	1	2,745	22,16		60,83
		Всего по позиции							60,83

Заделка отверстий и проемов для торцевых стен чердака (КР.1 лист 41)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
794	ГЭСН46-02-007-01	Кладка отдельных участков кирпичных стен и заделка проемов в кирпичных стенах при объеме кладки в одном месте: до 5 м3	м3	0,37	2	0,74			
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			10,8262			4 278,30
		1-100-25 Средний разряд работы 2,5	чел.-ч	14,63		10,8262	395,18		4 278,30
		2 ЭМ							3,75
		91.06.03-055 Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т)	маш.час	0,32		0,2368	15,83		3,75
Н	06.1.01.05	Кирпич глиняный обыкновенный	1000 шт	0,4		0,296			
		Итого прямые затраты							4 282,05
		ФОТ							4 278,30
	Пр/812-040.1-1	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов	%	103		103			4 406,65
	Пр/774-040.1	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов	%	59		59			2 524,20
		Всего по позиции					15 152,57		11 212,90
794.1	ФСБЦ-04.3.01.12-0004	Раствор кладочный, цементно-известковый, М75	м3	0,088	2	0,176	6 522,76		1 148,01
		Всего по позиции							1 148,01
794.2	ФСБЦ-06.1.01.05-0036	Кирпич керамический полнотелый одинарный, размеры 250x120x65 мм, марка 125	1000 шт	0,000148	2	0,000296	17 424,64		5,16
		Всего по позиции							5,16
795	ГЭСН26-01-036-01	Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов с креплением на клею и дюбелями холодных поверхностей: наружных стен	100 м2	0,03	2	0,06			
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			0,9636			384,14
		1-100-26 Средний разряд работы 2,6	чел.-ч	16,06		0,9636	398,65		384,14
		2 ЭМ							2,41
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,0048			2,51
		91.05.01-016 Краны башенные, грузоподъемность 5 т	маш.час	0,03		0,0018	347,44		0,63
		4-100-060 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,03		0,0018	623,97		1,12
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,05		0,003	594,48		1,78
		4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,05		0,003	464,51		1,39
		4 М							717,09
	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0,12		0,0072	14,64		0,11
	01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	0,7728		0,046368	3,58		0,17
	14.1.06.04-0001	Клей для приклеивания минеральной ваты	кг	409		24,54	29,21		716,81
П,Н	01.7.15.07-0132	Дюбель-гвозди пластиковые распорные с металлическим стержнем для теплоизоляции, диаметр 10 мм, длина 150 мм	10 шт	0		0			
П,Н	12.2.05.08	Изделия теплоизоляционные	м3	0		0			
		Итого прямые затраты							1 106,15
		ФОТ							386,65
	Пр/812-020.0-1	НР Теплоизоляционные работы	%	97		97			375,05
	Пр/774-020.0	СП Теплоизоляционные работы	%	55		55			212,66

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по позиции							28 231,00	1 693,86	
795.1	ФСБЦ-12.2.05.05-0015	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные ППЖ-160, повышенной жесткости, плотность 151-170 кг/м3	м3	0,15	2	0,3	13 125,50	3 937,65	
Всего по позиции								3 937,65	
796	ГЭСН15-02-001-01	Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню: стен	100 м2	0,03	2	0,06			
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			3,666		1 702,89	
		1-100-40 Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	61,1		3,666	464,51	1 702,89	
		2 ЭМ						3,13	
		91.06.03-061 Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 кН (1,25 т)	маш.час	0,9		0,054	12,46	0,67	
		91.07.07-011 Растворонасосы, производительность 4 м3/ч	маш.час	2,4		0,144	17,11	2,46	
		4 М						0,31	
		01.7.03.01-0001 Вода	м3	0,35		0,021	14,64	0,31	
Итого прямые затраты								1 706,33	
ФОТ								1 702,89	
		Пр/812-015.0-1 НР Отделочные работы	%	100		100		1 702,89	
		Пр/774-015.0 СП Отделочные работы	%	49		49		834,42	
Всего по позиции							70 727,33	4 243,64	
796.1	ФСБЦ-04.3.01.07-0026	Раствор штукатурный, известковый, М150	м3	0,0567	2	0,1134	6 066,75	687,97	
Всего по позиции								687,97	
797	ФСЭМ-91.06.09-022	Люльки двухместные самоподъемные, грузоподъемность 300 кг	маш.-ч	7,73	2	15,46	22,16	342,59	
Всего по позиции								342,59	
Заделка отверстий и проемов для торцевых стен подвала (КР.1 лист 41)									
798	ГЭСН46-02-007-01	Кладка отдельных участков кирпичных стен и заделка проемов в кирпичных стенах при объеме кладки в одном месте: до 5 м3	м3	0,38	2	0,76			
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			11,1188		4 393,93	
		1-100-25 Средний разряд работы 2,5	чел.-ч	14,63		11,1188	395,18	4 393,93	
		2 ЭМ						3,85	
		91.06.03-055 Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т)	маш.час	0,32		0,2432	15,83	3,85	
		06.1.01.05 Кирпич глиняный обыкновенный	1000 шт	0,4		0,304			
Итого прямые затраты								4 397,78	
ФОТ								4 393,93	
		Пр/812-040.1-1 НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов	%	103		103		4 525,75	
		Пр/774-040.1 СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов	%	59		59		2 592,42	
Всего по позиции							15 152,57	11 515,95	
798.1	ФСБЦ-04.3.01.12-0004	Раствор кладочный, цементно-известковый, М75	м3	0,0912	2	0,1824	6 522,76	1 189,75	
Всего по позиции								1 189,75	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
798.2	ФСБЦ-06.1.01.05-0036	Кирпич керамический полнотелый одинарный, размеры 250x120x65 мм, марка 125	1000 шт	0,000152	2	0,000304	17 424,64		5,30
		Всего по позиции							5,30
799	ГЭСН26-01-036-01	Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов с креплением на клею и дюбелями холодных поверхностей: наружных стен	100 м2	0,032	2	0,064			
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			1,02784			409,75
		1-100-26 Средний разряд работы 2,6	чел.-ч	16,06		1,02784	398,65		409,75
		2 ЭМ							2,57
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,00512			2,69
		91.05.01-016 Краны башенные, грузоподъемность 5 т	маш.час	0,03		0,00192	347,44		0,67
		4-100-060 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,03		0,00192	623,97		1,20
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,05		0,0032	594,48		1,90
		4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,05		0,0032	464,51		1,49
		4 М							764,89
		01.7.03.01-0001 Вода	м3	0,12		0,00768	14,64		0,11
		01.7.03.04-0001 Электроэнергия	кВт-ч	0,7728		0,0494592	3,58		0,18
		14.1.06.04-0001 Клей для приклеивания минеральной ваты	кг	409		26,176	29,21		764,60
П,Н		01.7.15.07-0132 Дюбель-гвозди пластиковые распорные с металлическим стержнем для теплоизоляции, диаметр 10 мм, длина 150 мм	10 шт	0		0			
П,Н		12.2.05.08 Изделия теплоизоляционные	м3	0		0			
		Итого прямые затраты							1 179,90
		ФОТ							412,44
		Пр/812-020.0-1 НР Теплоизоляционные работы	%	97		97			400,07
		Пр/774-020.0 СП Теплоизоляционные работы	%	55		55			226,84
		Всего по позиции					28 231,41		1 806,81
799.1	ФСБЦ-12.2.05.05-0015	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные ППЖ-160, повышенной жесткости, плотность 151-170 кг/м3	м3	0,16	2	0,32	13 125,50		4 200,16
		Всего по позиции							4 200,16
800	ГЭСН15-02-001-01	Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню: стен	100 м2	0,032	2	0,064			
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			3,9104			1 816,42
		1-100-40 Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	61,1		3,9104	464,51		1 816,42
		2 ЭМ							3,35
		91.06.03-061 Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 кН (1,25 т)	маш.час	0,9		0,0576	12,46		0,72
		91.07.07-011 Растворонасосы, производительность 4 м3/ч	маш.час	2,4		0,1536	17,11		2,63
		4 М							0,33
		01.7.03.01-0001 Вода	м3	0,35		0,0224	14,64		0,33
		Итого прямые затраты							1 820,10
		ФОТ							1 816,42
		Пр/812-015.0-1 НР Отделочные работы	%	100		100			1 816,42
		Пр/774-015.0 СП Отделочные работы	%	49		49			890,05

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по позиции							70 727,66	4 526,57	
800.1	ФСБЦ-04.3.01.07-0026	Раствор штукатурный, известковый, М150	м3	0,06048	2	0,12096	6 066,75	733,83	
Всего по позиции								733,83	
Межпанельные швы									
801	ГЭСНр53-01-020-40	Ремонт и восстановление герметизации стыков наружных стеновых панелей уплотнительными прокладками из вспененного полиэтилена, монтажной пеной и мастикой вулканизирующейся	100 м	5,978	1	5,978			
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			289,6341		127 007,45	
		1-100-35 Средний разряд работы 3,5	чел.-ч	48,45		289,6341	438,51	127 007,45	
		2 ЭМ						3 963,66	
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			2,27164		1 055,20	
		91.06.09-021 Люльки одноместные самоподъемные, грузоподъемность 120 кг	маш.час	30,21		180,59538	14,47	2 613,22	
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,38		2,27164	594,48	1 350,44	
		4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,38		2,27164	464,51	1 055,20	
		4 М						11,98	
		01.7.03.04-0001 Электроэнергия	кВт-ч	0,56		3,34768	3,58	11,98	
<i>П,Н</i>		01.7.14.01-0002 Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) универсальный, объем 1000 мл	шт	0		0			
<i>Н</i>		14.5.01.01 Герметик акриловый, 300мл	шт	103		615,734			
Итого прямые затраты								132 038,29	
ФОТ								128 062,65	
		Пр/812-087.0-1 НР Стены (ремонтно-строительные)	%	92		92		117 817,64	
		Пр/774-087.0 СП Стены (ремонтно-строительные)	%	52		52		66 592,58	
Всего по позиции							52 935,52	316 448,51	
801.1	ФСБЦ-01.7.07.26-0040	Шнур пенополиэтиленовый теплоизоляционный уплотнительный, сечение круглое сплошное, диаметр 50 мм	100 м	6,15734	1	6,15734	1 569,25	9 662,41	
Всего по позиции								9 662,41	
801.2	ФСБЦ-01.7.14.01-0002	Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) универсальный, объем 1000 мл	шт	39,8533333	1	39,8533333	270,31	10 772,75	
Всего по позиции								10 772,75	
801.3	ФСБЦ-14.5.01.01-0012	Герметик акриловый универсальный для заделки швов и трещин, герметизации швов	л	186,8125	1	186,8125	354,54	66 232,50	
Всего по позиции								66 232,50	
802	ГЭСН15-07-003-02	Нанесение водно-дисперсионной грунтовки на поверхности: пористые (камень, кирпич, бетон и т.д.)	100 м2	0,479	1	0,479			
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			1,76751		784,26	
		1-100-36 Средний разряд работы 3,6	чел.-ч	3,69		1,76751	443,71	784,26	
		2 ЭМ						21,25	
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,02395		10,88	
		91.06.06-046 Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 25 м	маш.час	0,01		0,00479	45,92	0,22	
		4-100-030 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,01		0,00479	412,51	1,98	
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,04		0,01916	594,48	11,39	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,04		0,01916	464,51		8,90
		91.21.01-012 Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт	маш.час	2,82		1,35078	7,14		9,64
		4 М							54,90
		01.7.03.01-0001 Вода	м3	0,01		0,00479	14,64		0,07
		01.7.20.08-0051 Ветошь хлопчатобумажная цветная	кг	1		0,479	114,46		54,83
<i>H</i>		14.4.01.02 Грунтовки на акриловой основе	кг	13,8		6,6102			
		Итого прямые затраты							871,29
		ФОТ							795,14
		Пр/812-015.0-1 НР Отделочные работы	%	100		100			795,14
		Пр/774-015.0 СП Отделочные работы	%	49		49			389,62
		Всего по позиции					4 292,38		2 056,05
802.1	ФСБЦ-14.3.01.01-1002	Грунтовка глубокопроникающая для внутренних и наружных работ на основе водной дисперсии высококачественных латексов с добавлением пигментов и специальных добавок	т	0,016765	1	0,016765	81 525,71		1 366,78
		Всего по позиции							1 366,78
803	ГЭСН15-04-027-05	Третья шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску	100 м2	0,4185	1	0,4185			
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			4,56165			2 095,21
		1-100-39 Средний разряд работы 3,9	чел.-ч	10,9		4,56165	459,31		2 095,21
		2 ЭМ							7,69
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,01674			7,56
		91.06.06-048 Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.час	0,01		0,004185	55,98		0,23
		4-100-030 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,01		0,004185	412,51		1,73
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,03		0,012555	594,48		7,46
		4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,03		0,012555	464,51		5,83
		4 М							1 928,80
		01.7.17.11-0011 Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м2	4,4		1,8414	765,27		1 409,17
		01.7.20.08-0051 Ветошь хлопчатобумажная цветная	кг	0,15		0,062775	114,46		7,19
		14.5.11.01-0003 Шпатлевка масляно-клеевая	т	0,029		0,0121365	42 223,36		512,44
		Итого прямые затраты							4 039,26
		ФОТ							2 102,77
		Пр/812-015.0-1 НР Отделочные работы	%	100		100			2 102,77
		Пр/774-015.0 СП Отделочные работы	%	49		49			1 030,36
		Всего по позиции					17 138,33		7 172,39
805	ГЭСН15-04-019-04	Окраска фасадов акриловыми составами в один тон: с люлек краскопультом по подготовленной поверхности	100 м2	0,4185	1	0,4185			
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			5,82552			2 791,80
		2-100-01 Рабочий 1 разряда	чел.-ч	0,08		0,03348	346,65		11,61
		2-100-03 Рабочий 3 разряда	чел.-ч	5,77		2,414745	412,51		996,11
		2-100-04 Рабочий 4 разряда	чел.-ч	0,65		0,272025	464,51		126,36

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	2-100-05	Рабочий 5 разряда	чел.-ч	7,42		3,10527	533,84		1 657,72
		2 ЭМ							160,99
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,02511			11,66
	91.06.09-022	Люльки двухместные самоподъемные, грузоподъемность 300 кг	маш.час	13,43		5,620455	22,16		124,55
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,06		0,02511	594,48		14,93
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,06		0,02511	464,51		11,66
	91.21.01-012	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт	маш.час	7,2		3,0132	7,14		21,51
H	14.3.02.01	Краска акриловая	т	0,046		0,019251			
H	14.4.01.02	Грунтовка	т	0,014		0,005859			
		Итого прямые затраты							2 964,45
		ФОТ							2 803,46
	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	%	100		100			2 803,46
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	%	49		49			1 373,70
		Всего по позиции					17 064,78		7 141,61
805.1	ФСБЦ-14.3.02.05-0105	Краска Tikkurilla YKI	л	75,33	1	75,33	592,66		44 645,08
		Всего по позиции							44 645,08
805.2	ФСБЦ-14.4.01.10-0003	Грунтовка Tikkurilla Euro Primer	кг	5,859	1	5,859	305,67		1 790,92
		Всего по позиции							1 790,92
806	ФСЭМ-91.06.09-022	Люльки двухместные самоподъемные, грузоподъемность 300 кг	маш.-ч	147,98	1	147,98	22,16		3 279,24
		Всего по позиции							3 279,24
Ремонт подъездных козырьков КВ1 (КР.1 лист 42)									
807	ГЭСН09-03-014-01	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей для пролетов: до 24 м при высоте здания до 25 м	т	0,2241	1	0,2241			
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			8,863155			3 748,32
	1-100-32	Средний разряд работы 3,2	чел.-ч	39,55		8,863155	422,91		3 748,32
		2 ЭМ							1 883,74
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,898641			553,93
	91.05.02-005	Краны козловые, грузоподъемность 32 т	маш.час	0,1		0,02241	2 381,00		53,36
	4-100-060	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,1		0,02241	623,97		13,98
	91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.час	0,12		0,026892	1 608,88		43,27
	4-100-060	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,12		0,026892	623,97		16,78
	91.05.06-007	Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность 25 т	маш.час	3,6		0,80676	2 180,22		1 758,91
	4-100-060	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	3,6		0,80676	623,97		503,39
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,19		0,042579	594,48		25,31
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,19		0,042579	464,51		19,78
	91.17.04-042	Аппараты для газовой сварки и резки	маш.час	1,46		0,327186	5,96		1,95
	91.17.04-171	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 500 А	маш.час	0,1		0,02241	41,90		0,94
		4 М							1 042,48

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		01.3.02.08-0001 Кислород газообразный технический	м3	1,2		0,26892	42,42		11,41
		01.3.02.09-0022 Пропан-бутан смесь техническая	кг	0,36		0,080676	60,00		4,84
		01.7.11.07-0227 Electroды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм	кг	0,44		0,098604	186,76		18,42
		01.7.15.03-0042 Болты с гайками и шайбами строительные	кг	21		4,7061	192,42		905,55
		01.7.15.06-0111 Гвозди строительные	т	0,00001		0,0000022	81 543,59		0,18
		01.7.20.08-0071 Канат пеньковый тросовой свивки, пропитанный, диаметр 26 мм	т	0,0001		0,0000224	472 846,19		10,59
		07.2.07.12-0011 металлоконструкции зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей и круглых труб	т	0,0002		0,0000448	133 704,09		5,99
		08.2.02.11-0007 Канат двойной свивки ТК, конструкции 6x19(1+6+12)+1 о.с., марка В, из оцинкованной по группе Ж проволоки, маркировочная группа 1570-1770 Н/мм2, диаметр 5,5 мм	10 м	0,0187		0,0041907	329,39		1,38
		08.3.03.06-0002 Проволока горячекатаная в мотках, диаметр 6,3-6,5 мм	т	0,00003		0,0000067	72 309,84		0,48
		08.3.11.01-1106 Швеллеры стальные горячекатаные, марки стали СтЗпс, СтЗсп, № 40У, № 40П	т	0,00194		0,0004348	131 289,60		57,08
		11.1.03.01-0061 Бруски обрезные хвойных пород (ель, сосна), естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 20-90 мм, толщина 20-90 мм, сорт I	м3	0,00103		0,0002308	15 836,19		3,65
		14.4.01.01-0003 Грунтовка ГФ-021	т	0,00031		0,0000695	85 637,85		5,95
		14.5.09.07-0030 Растворитель Р-4	т	0,0006		0,0001345	126 113,86		16,96
<i>Н</i>		<i>07.2.07.12 Конструкции стальные</i>	<i>т</i>	<i>1</i>		<i>0,2241</i>			
		Итого прямые затраты							7 228,47
		ФОТ							4 302,25
		Пр/812-009.0-1 НР Строительные металлические конструкции	%	93		93			4 001,09
		Пр/774-009.0 СП Строительные металлические конструкции	%	62		62			2 667,40
		Всего по позиции					62 012,32		13 896,96
807.1	ФСБЦ-07.2.07.12-0011	Металлоконструкции зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей и круглых труб	т	0,2241	1	0,2241	133 704,09		29 963,09
		Всего по позиции							29 963,09
808	ГЭСН13-03-002-04	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021	100 м2	0,082	1	0,082			
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			0,43542			223,39
		1-100-47 Средний разряд работы 4,7	чел.-ч	5,31		0,43542	513,04		223,39
		2 ЭМ							2,61
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,00164			0,82
		91.06.03-060 Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.час	0,01		0,00082	9,33		0,01
		91.06.05-011 Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т	маш.час	0,01		0,00082	1 767,32		1,45
		4-100-050 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5	чел.-ч	0,01		0,00082	533,84		0,44
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,01		0,00082	594,48		0,49
		4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,01		0,00082	464,51		0,38
		91.21.01-012 Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт	маш.час	1,12		0,09184	7,14		0,66
		4 М							75,15

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	14.4.01.01-0003	Грунтовка ГФ-021	т	0,009		0,000738	85 637,85		63,20
	14.5.09.02-0002	Ксилол нефтяной, марка А	т	0,0015		0,000123	97 133,61		11,95
		Итого прямые затраты							301,97
		ФОТ							224,21
	Пр/812-013.0-1	НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	94		94			210,76
	Пр/774-013.0	СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	51		51			114,35
		Всего по позиции					7 647,32		627,08
809	ГЭСН13-03-004-26	Окраска металлических оштукатуренных поверхностей: эмалью ПФ-115	100 м2	0,082	1	0,082			
		В 2 слоя ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)							
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			0,34932			153,18
	1-100-35	Средний разряд работы 3,5	чел.-ч	2,13	2	0,34932	438,51		153,18
		2 ЭМ							4,65
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,00328			1,64
	91.06.03-060	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.час	0,01	2	0,00164	9,33		0,02
	91.06.05-011	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т	маш.час	0,01	2	0,00164	1 767,32		2,90
		4-100-050 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5	чел.-ч	0,01	2	0,00164	533,84		0,88
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,01	2	0,00164	594,48		0,97
		4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,01	2	0,00164	464,51		0,76
	91.21.01-012	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт	маш.час	0,65	2	0,1066	7,14		0,76
		4 М							182,66
	14.4.04.08-0001	Эмаль ПФ-115, цветная, белый	т	0,009	2	0,001476	111 684,35		164,85
	14.5.09.11-0102	Уайт-спирит	кг	1,4	2	0,2296	77,57		17,81
		Итого прямые затраты							342,13
		ФОТ							154,82
	Пр/812-013.0-1	НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	94		94			145,53
	Пр/774-013.0	СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	51		51			78,96
		Всего по позиции					6 910,00		566,62
810	ГЭСН46-02-005-04	Монтаж: профилированного настила	т	0,0078228	1	0,0078228			
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			0,1736662			72,54
	1-100-31	Средний разряд работы 3,1	чел.-ч	22,2		0,1736662	417,71		72,54
		2 ЭМ							23,48
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,0118124			7,08
	91.05.06-007	Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность 25 т	маш.час	0,65		0,0050848	2 180,22		11,09
		4-100-060 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,65		0,0050848	623,97		3,17
	91.05.06-008	Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность 40 т	маш.час	0,5		0,0039114	2 714,24		10,62
		4-100-070 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 7	чел.-ч	0,5		0,0039114	665,57		2,60
	91.06.03-062	Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т)	маш.час	0,67		0,0052413	18,95		0,10
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,36		0,0028162	594,48		1,67

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,36		0,0028162	464,51		1,31
		4 М							11,03
	01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	0,676		0,0052882	3,58		0,02
	01.7.15.08-0011	Заклепки комбинированные для соединения профилированного стального настила и разнообразных листовых деталей	т	0,001		0,0000078	231 799,51		1,81
	01.7.15.14-0083	Шурупы самонарезающие стальные оцинкованные кровельные с шестигранной головкой и шайбой, наконечник сверло, диаметр 4,8 мм, длина 50 мм	т	0,001		0,0000078	277 277,57		2,16
	11.1.03.05-0065	Доска необрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250, толщина 30-50 мм, сорт III	м3	0,08		0,0006258	11 256,95		7,04
<i>Н</i>	07.2.07.13	Конструкции стальные	<i>т</i>	1		0,0078228			
		Итого прямые затраты							114,13
		ФОТ							79,62
	Пр/812-040.1-1	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов	%	103		103			82,01
	Пр/774-040.1	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов	%	59		59			46,98
		Всего по позиции					31 078,39		243,12
810.1	ФСБЦ-08.3.09.02-0023	Профнастил оцинкованный с лакокрасочным или полимерным покрытием С10-1000-0,7	м2	1,804	1	1,804	959,69		1 731,28
		Всего по позиции							1 731,28
811	ГЭСН12-01-033-01	Монтаж кровли из профилированного листа для объектов непроизводственного назначения: простой	100 м2	0,107	1	0,107			
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			3,4668			1 466,14
	1-100-32	Средний разряд работы 3,2	чел.-ч	32,4		3,4668	422,91		1 466,14
		2 ЭМ							34,80
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,03424			18,81
	91.05.01-017	Краны башенные, грузоподъемность 8 т	маш.час	0,05		0,00535	859,22		4,60
	4-100-060	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,05		0,00535	623,97		3,34
	91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.час	0,12		0,01284	1 608,88		20,66
	4-100-060	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,12		0,01284	623,97		8,01
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,15		0,01605	594,48		9,54
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,15		0,01605	464,51		7,46
		4 М							58,35
	01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	3,7856		0,4050592	3,58		1,45
	01.7.15.08-0011	Заклепки комбинированные для соединения профилированного стального настила и разнообразных листовых деталей	т	0,0005		0,0000535	231 799,51		12,40
	01.7.15.14-0083	Шурупы самонарезающие стальные оцинкованные кровельные с шестигранной головкой и шайбой, наконечник сверло, диаметр 4,8 мм, длина 50 мм	т	0,0015		0,0001605	277 277,57		44,50
<i>П,Н</i>	08.1.02.07	Дополнительные элементы кровли из профлиста: коньки, разжелобки и проч.	<i>шт</i>	0		0			
<i>П,Н</i>	08.3.09.01	Стальной гнутый профиль (профилированный настил)	<i>т</i>	0		0			
		Итого прямые затраты							1 578,10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ФОТ							1 484,95
		Пр/812-012.0-1 НР Кровли	%	109		109			1 618,60
		Пр/774-012.0 СП Кровли	%	57		57			846,42
		Всего по позиции					37 786,17		4 043,12
811.1	ФСБЦ-08.3.09.02-0027	Профнастил оцинкованный с лакокрасочным или полимерным покрытием С21-1000-0,7	м2	11,77	1	11,77		1 063,00	12 511,51
		Всего по позиции							12 511,51
811.2	ФСБЦ-08.3.05.05-1512	Сталь листовая оцинкованная с полимерным покрытием (металлопласт), толщина 0,70 мм, ширина 1250 мм	м2	2,6224	1	2,6224		700,96	1 838,20
		Всего по позиции							1 838,20
812	ГЭСН12-01-009-02	Устройство желобов: подвесных	100 м	0,059	1	0,059			
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			1,6402			676,60
		1-100-30 Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	27,8		1,6402	412,51		676,60
		2 ЭМ							13,49
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,01475			8,36
		91.05.01-017 Краны башенные, грузоподъемность 8 т	маш.час	0,11		0,00649	859,22		5,58
		4-100-060 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,11		0,00649	623,97		4,05
		91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.час	0,05		0,00295	1 608,88		4,75
		4-100-060 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,05		0,00295	623,97		1,84
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,09		0,00531	594,48		3,16
		4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,09		0,00531	464,51		2,47
		4 М							2 844,28
		01.7.15.06-0094 Гвозди стальные оцинкованные проволочные, диаметр 4,5 мм, длина 120 мм	т	0,0038		0,0002242	159 688,57		35,80
		08.1.02.11-0001 Поковки из квадратных заготовок, масса 1,5-4,5 кг	т	0,169		0,009971	107 883,49		1 075,71
		08.3.05.05-0051 Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,5 мм	т	0,33		0,01947	88 997,00		1 732,77
		Итого прямые затраты							3 542,73
		ФОТ							684,96
		Пр/812-012.0-1 НР Кровли	%	109		109			746,61
		Пр/774-012.0 СП Кровли	%	57		57			390,43
		Всего по позиции					79 318,14		4 679,77
813	ГЭСН12-01-035-03	Устройство металлической водосточной системы: прямых звеньев труб	м	4	1	4			
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			0,48			222,96
		1-100-40 Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	0,12		0,48	464,51		222,96
		4 М							552,51
		01.7.15.07-0010 Дюбели пластмассовые с шурупами, диаметр 10 мм, длина 50-60 мм, диаметр шурупа 6 мм, длина шурупа 50-80 мм	100 шт	0,2		0,8	690,64		552,51
Н		08.1.02.07 Труба водосточная	м	1		4			
Н		08.1.02.22 Изделия для водосточных труб	шт	2		8			
		Итого прямые затраты							775,47
		ФОТ							222,96

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Пр/812-012.0-1 НР Кровли		%	109		109			243,03
	Пр/774-012.0 СП Кровли		%	57		57			127,09
		Всего по позиции					286,40		1 145,59
813.1	ФСБЦ-12.1.01.05-0067	Труба металлическая для водосточных систем, покрытие полиэстер, диаметр 100 мм, длина 1000 мм	шт	8	1	8	476,95		3 815,60
		Всего по позиции							3 815,60
813.2	ФСБЦ-12.1.01.05-0022	Хомут трубы (на кирпич) металлический для водосточных систем, окрашенный, диаметр 100 мм	шт	4	1	4	230,98		923,92
		Всего по позиции							923,92
814	ГЭСН12-01-035-02	Устройство металлической водосточной системы: воронок	шт	1	1	1			
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			0,18			83,61
		1-100-40 Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	0,18		0,18	464,51		83,61
N	08.1.02.22	Изделия для водосточных труб	шт	1		1			
		Итого прямые затраты							83,61
		ФОТ							83,61
	Пр/812-012.0-1 НР Кровли		%	109		109			91,13
	Пр/774-012.0 СП Кровли		%	57		57			47,66
		Всего по позиции					222,40		222,40
814.1	ФСБЦ-12.1.01.05-0006	Воронка выпускная металлическая для водосточных систем, покрытие полиэстер, диаметр 185/150 мм	шт	1	1	1	996,39		996,39
		Всего по позиции							996,39
815	ГЭСН12-01-035-01	Устройство металлической водосточной системы: колен	шт	2	1	2			
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			0,24			111,48
		1-100-40 Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	0,12		0,24	464,51		111,48
N	08.1.02.22	Изделия для водосточных труб	шт	1		2			
		Итого прямые затраты							111,48
		ФОТ							111,48
	Пр/812-012.0-1 НР Кровли		%	109		109			121,51
	Пр/774-012.0 СП Кровли		%	57		57			63,54
		Всего по позиции					148,27		296,53
815.1	ФСБЦ-12.1.01.05-0051	Колено трубы 60° металлическое для водосточных систем, покрытие полиэстер, диаметр 100 мм	шт	2	1	2	332,43		664,86
		Всего по позиции							664,86
816	ФСЭМ-91.06.09-022	Люльки двухместные самоподъемные, грузоподъемность 300 кг	маш.-ч	7,915	1	7,915	22,16		175,40
		Всего по позиции							175,40
Строительные леса									
Устройство козырьков над балконами 9-го этажа (КР.1 лист 44)									
КР1									
820	ГЭСН09-03-014-01	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей для пролетов: до 24 м при высоте здания до 25 м	т	0,1921	1	0,1921			
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			7,597555			3 213,08

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	1-100-32	Средний разряд работы 3,2	чел.-ч	39,55		7,597555	422,91		3 213,08
	2	ЭМ							1 614,75
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,770321			474,83
	91.05.02-005	Краны козловые, грузоподъемность 32 т	маш.час	0,1		0,01921	2 381,00		45,74
	4-100-060	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,1		0,01921	623,97		11,99
	91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.час	0,12		0,023052	1 608,88		37,09
	4-100-060	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,12		0,023052	623,97		14,38
	91.05.06-007	Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность 25 т	маш.час	3,6		0,69156	2 180,22		1 507,75
	4-100-060	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	3,6		0,69156	623,97		431,51
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,19		0,036499	594,48		21,70
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,19		0,036499	464,51		16,95
	91.17.04-042	Аппараты для газовой сварки и резки	маш.час	1,46		0,280466	5,96		1,67
	91.17.04-171	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 500 А	маш.час	0,1		0,01921	41,90		0,80
	4	М							893,62
	01.3.02.08-0001	Кислород газообразный технический	м3	1,2		0,23052	42,42		9,78
	01.3.02.09-0022	Пропан-бутан смесь техническая	кг	0,36		0,069156	60,00		4,15
	01.7.11.07-0227	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм	кг	0,44		0,084524	186,76		15,79
	01.7.15.03-0042	Болты с гайками и шайбами строительные	кг	21		4,0341	192,42		776,24
	01.7.15.06-0111	Гвозди строительные	т	0,00001		0,0000019	81 543,59		0,15
	01.7.20.08-0071	Канат пеньковый тросовой свивки, пропитанный, диаметр 26 мм	т	0,0001		0,0000192	472 846,19		9,08
	07.2.07.12-0011	Металлоконструкции зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей и круглых труб	т	0,0002		0,0000384	133 704,09		5,13
	08.2.02.11-0007	Канат двойной свивки ТК, конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., марка В, из оцинкованной по группе Ж проволоки, маркировочная группа 1570-1770 Н/мм2, диаметр 5,5 мм	10 м	0,0187		0,0035923	329,39		1,18
	08.3.03.06-0002	Проволока горячекатаная в мотках, диаметр 6,3-6,5 мм	т	0,00003		0,0000058	72 309,84		0,42
	08.3.11.01-1106	Швеллеры стальные горячекатаные, марки стали СтЗпс, СтЗсп, № 40У, № 40П	т	0,00194		0,0003727	131 289,60		48,93
	11.1.03.01-0061	Бруски обрезные хвойных пород (ель, сосна), естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 20-90 мм, толщина 20-90 мм, сорт I	м3	0,00103		0,0001979	15 836,19		3,13
	14.4.01.01-0003	Грунтовка ГФ-021	т	0,00031		0,0000596	85 637,85		5,10
	14.5.09.07-0030	Растворитель Р-4	т	0,0006		0,0001153	126 113,86		14,54
<i>Н</i>	07.2.07.12	Конструкции стальные	<i>т</i>	<i>1</i>		<i>0,1921</i>			
		Итого прямые затраты							6 196,28
		ФОТ							3 687,91
	Пр/812-009.0-1	НР Строительные металлические конструкции	%	93		93			3 429,76
	Пр/774-009.0	СП Строительные металлические конструкции	%	62		62			2 286,50
		Всего по позиции					62 012,18		11 912,54
820.1	ФСБЦ-07.2.07.12-0011	Металлоконструкции зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей и круглых труб	т	0,1921	1	0,1921	133 704,09		25 684,56
		Всего по позиции							25 684,56

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
821	ГЭСН13-03-002-04	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021	100 м2	0,06	1	0,06			
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			0,3186			163,45
		1-100-47 Средний разряд работы 4,7	чел.-ч	5,31		0,3186	513,04		163,45
		2 ЭМ							1,91
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,0012			0,60
		91.06.03-060 Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.час	0,01		0,0006	9,33		0,01
		91.06.05-011 Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т	маш.час	0,01		0,0006	1 767,32		1,06
		4-100-050 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5	чел.-ч	0,01		0,0006	533,84		0,32
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,01		0,0006	594,48		0,36
		4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,01		0,0006	464,51		0,28
		91.21.01-012 Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт	маш.час	1,12		0,0672	7,14		0,48
		4 М							54,98
		14.4.01.01-0003 Грунтовка ГФ-021	т	0,009		0,00054	85 637,85		46,24
		14.5.09.02-0002 Ксилол нефтяной, марка А	т	0,0015		0,00009	97 133,61		8,74
		Итого прямые затраты							220,94
		ФОТ							164,05
		Пр/812-013.0-1 НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	94		94			154,21
		Пр/774-013.0 СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	51		51			83,67
		Всего по позиции					7 647,00		458,82
822	ГЭСН13-03-004-26	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115	100 м2	0,06	1	0,06			
		В 2 слоя ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)							
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			0,2556			112,08
		1-100-35 Средний разряд работы 3,5	чел.-ч	2,13	2	0,2556	438,51		112,08
		2 ЭМ							3,40
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,0024			1,20
		91.06.03-060 Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.час	0,01	2	0,0012	9,33		0,01
		91.06.05-011 Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т	маш.час	0,01	2	0,0012	1 767,32		2,12
		4-100-050 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5	чел.-ч	0,01	2	0,0012	533,84		0,64
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,01	2	0,0012	594,48		0,71
		4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,01	2	0,0012	464,51		0,56
		91.21.01-012 Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт	маш.час	0,65	2	0,078	7,14		0,56
		4 М							133,65
		14.4.04.08-0001 Эмаль ПФ-115, цветная, белый	т	0,009	2	0,00108	111 684,35		120,62
		14.5.09.11-0102 Уайт-спирит	кг	1,4	2	0,168	77,57		13,03
		Итого прямые затраты							250,33

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ФОТ							113,28
		Пр/812-013.0-1 НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	94		94			106,48
		Пр/774-013.0 СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	51		51			57,77
		Всего по позиции					6 909,67		414,58
823	ГЭСН12-01-033-01	Монтаж кровли из профилированного листа для объектов непроизводственного назначения: простой	100 м2	0,065	1	0,065			
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			2,106			890,65
		1-100-32 Средний разряд работы 3,2	чел.-ч	32,4		2,106	422,91		890,65
		2 ЭМ							21,14
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,0208			11,43
		91.05.01-017 Краны башенные, грузоподъемность 8 т	маш.час	0,05		0,00325	859,22		2,79
		4-100-060 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,05		0,00325	623,97		2,03
		91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.час	0,12		0,0078	1 608,88		12,55
		4-100-060 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,12		0,0078	623,97		4,87
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,15		0,00975	594,48		5,80
		4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,15		0,00975	464,51		4,53
		4 М							35,44
		01.7.03.04-0001 Электроэнергия	кВт-ч	3,7856		0,246064	3,58		0,88
		01.7.15.08-0011 Заклепки комбинированные для соединения профилированного стального настила и разнообразных листовых деталей	т	0,0005		0,0000325	231 799,51		7,53
		01.7.15.14-0083 Шурупы самонарезающие стальные оцинкованные кровельные с шестигранной головкой и шайбой, наконечник сверло, диаметр 4,8 мм, длина 50 мм	т	0,0015		0,0000975	277 277,57		27,03
П,Н	08.1.02.07	Дополнительные элементы кровли из профлиста: коньки, разжелобки и проч.	шт	0		0			
П,Н	08.3.09.01	Стальной гнутый профиль (профилированный настил)	т	0		0			
		Итого прямые затраты							958,66
		ФОТ							902,08
		Пр/812-012.0-1 НР Кровли	%	109		109			983,27
		Пр/774-012.0 СП Кровли	%	57		57			514,19
		Всего по позиции					37 786,46		2 456,12
823.1	ФСБЦ-08.3.09.02-0027	Профнастил оцинкованный с лакокрасочным или полимерным покрытием С21-1000-0,7	м2	7,15	1	7,15	1 063,00		7 600,45
		Всего по позиции							7 600,45
823.2	ФСБЦ-08.3.05.05-1512	Сталь листовая оцинкованная с полимерным покрытием (металлопласт), толщина 0,70 мм, ширина 1250 мм	м2	3,78125	1	3,78125	700,96		2 650,51
		Всего по позиции							2 650,51
824	ФСЭМ-91.06.09-022	Люльки двухместные самоподъемные, грузоподъемность 300 кг	маш.-ч	5,145	1	5,145	22,16		114,01
		Всего по позиции							114,01
		Итого по разделу 11 Фасад б/с11 (КР.1 листы 60, 66, 67) :							
		Итого прямые затраты (справочно)							3 925 290,89
		в том числе:							
		Оплата труда рабочих							1 114 498,15

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Эксплуатация машин							41 978,06
		Оплата труда машинистов (Отм)							6 991,10
		Материалы							2 761 823,58
		Строительные работы							5 575 779,40
		в том числе:							
		оплата труда							1 114 498,15
		эксплуатация машин и механизмов							41 978,06
		оплата труда машинистов (Отм)							6 991,10
		материалы							2 761 823,58
		накладные расходы							1 098 464,68
		сметная прибыль							552 023,83
		Итого ФОТ (справочно)							1 121 489,25
		Итого накладные расходы (справочно)							1 098 464,68
		Итого сметная прибыль (справочно)							552 023,83
		Итого по разделу 11 Фасад б/с11 (КР.1 листы 60, 66, 67)							5 575 779,40
Раздел 12. Фасад б/с12 (КР.1 листы 60, 66, 67)									
Цоколь фасадов									
825	ГЭСНр62-04-005-01	Очистка вручную поверхности фасадов: с земли и лесов	100 м2	0,724	1	0,724			
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			12,8872			4 869,43
		1-100-20 Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	17,8		12,8872	377,85		4 869,43
		Итого прямые затраты							4 869,43
		ФОТ							4 869,43
		Пр/812-096.0-1 НР Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	90		90			4 382,49
		Пр/774-096.0 СП Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	46		46			2 239,94
		Всего по позиции					15 872,73		11 491,86
826	ГЭСНр62-04-006-01	Протравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором	100 м2	0,724	1	0,724			
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			2,72948			1 031,33
		1-100-20 Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	3,77		2,72948	377,85		1 031,33
		Итого прямые затраты							1 031,33
		ФОТ							1 031,33
		Пр/812-096.0-1 НР Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	90		90			928,20
		Пр/774-096.0 СП Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	46		46			474,41
		Всего по позиции					3 361,80		2 433,94
826.1	ФСБЦ-14.5.09.08-0008	Смывка универсальная водоземлюсионная, непрозрачная, не содержащая метилхлоридов и ароматических соединений, способная к биологическому расщеплению для удаления лакокрасочных покрытий / Антикрас-Фасад	кг	14,48	1	14,48	792,65		11 477,57
		Всего по позиции							11 477,57
827	ГЭСН15-07-003-02	Нанесение водно-дисперсионной грунтовки на поверхности: пористые (камень, кирпич, бетон и т.д.)	100 м2	0,724	1	0,724			
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			2,67156			1 185,40

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		1-100-36 Средний разряд работы 3,6	чел.-ч	3,69		2,67156	443,71		1 185,40
		2 ЭМ							32,13
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,0362			16,44
		91.06.06-046 Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 25 м	маш.час	0,01		0,00724	45,92		0,33
		4-100-030 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,01		0,00724	412,51		2,99
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,04		0,02896	594,48		17,22
		4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,04		0,02896	464,51		13,45
		91.21.01-012 Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт	маш.час	2,82		2,04168	7,14		14,58
		4 М							82,98
		01.7.03.01-0001 Вода	м3	0,01		0,00724	14,64		0,11
		01.7.20.08-0051 Ветошь хлопчатобумажная цветная	кг	1		0,724	114,46		82,87
<i>H</i>		14.4.01.02 Грунтовки на акриловой основе	кг	13,8		9,9912			
		Итого прямые затраты							1 316,95
		ФОТ							1 201,84
		Пр/812-015.0-1 НР Отделочные работы	%	100		100			1 201,84
		Пр/774-015.0 СП Отделочные работы	%	49		49			588,90
		Всего по позиции					4 292,39		3 107,69
827.1	ФСБЦ-14.4.01.02-0012	Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая / Антигриб НОВА	кг	10,86	1	10,86	117,72		1 278,44
		Всего по позиции							1 278,44
828	ГЭСН15-04-027-05	Третья шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску	100 м2	0,724	1	0,724			
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			7,8916			3 624,69
		1-100-39 Средний разряд работы 3,9	чел.-ч	10,9		7,8916	459,31		3 624,69
		2 ЭМ							13,32
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,02896			13,08
		91.06.06-048 Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.час	0,01		0,00724	55,98		0,41
		4-100-030 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,01		0,00724	412,51		2,99
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,03		0,02172	594,48		12,91
		4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,03		0,02172	464,51		10,09
		4 М							3 336,79
		01.7.17.11-0011 Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м2	4,4		3,1856	765,27		2 437,84
		01.7.20.08-0051 Ветошь хлопчатобумажная цветная	кг	0,15		0,1086	114,46		12,43
		14.5.11.01-0003 Шпатлевка масляно-клеевая	т	0,029		0,020996	42 223,36		886,52
		Итого прямые затраты							6 987,88
		ФОТ							3 637,77
		Пр/812-015.0-1 НР Отделочные работы	%	100		100			3 637,77
		Пр/774-015.0 СП Отделочные работы	%	49		49			1 782,51
		Всего по позиции					17 138,34		12 408,16

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
829	ГЭСН15-04-019-08	Окраска фасадов акриловыми составами в один тон: с лесов краскопультом по подготовленной поверхности	100 м2	0,724	1	0,724			
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			7,81196			3 797,59
		2-100-01 Рабочий 1 разряда	чел.-ч	0,08		0,05792	346,65		20,08
		2-100-03 Рабочий 3 разряда	чел.-ч	4,12		2,98288	412,51		1 230,47
		2-100-05 Рабочий 5 разряда	чел.-ч	6,59		4,77116	533,84		2 547,04
		2 ЭМ							58,90
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,04344			20,18
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,06		0,04344	594,48		25,82
		4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,06		0,04344	464,51		20,18
		91.21.01-012 Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт	маш.час	6,4		4,6336	7,14		33,08
H		14.3.02.01 Краска акриловая	m	0,046		0,033304			
H		14.4.01.02 Грунтовка	m	0,014		0,010136			
		Итого прямые затраты							3 876,67
		ФОТ							3 817,77
		Пр/812-015.0-1 НР Отделочные работы	%	100		100			3 817,77
		Пр/774-015.0 СП Отделочные работы	%	49		49			1 870,71
		Всего по позиции					13 211,53		9 565,15
829.1	ФСБЦ-14.3.02.05-0105	Краска Tikkurilla YKI	л	130,32	1	130,32	592,66		77 235,45
		Всего по позиции							77 235,45
829.2	ФСБЦ-14.4.01.10-0003	Грунтовка Tikkurilla Euro Primer	кг	10,136	1	10,136	305,67		3 098,27
		Всего по позиции							3 098,27
Стеновые и балконные панели, бетонное ограждение кровли									
831	ГЭСНр62-04-005-03	Очистка вручную поверхности фасадов простых от известковой окраски: с люлек	100 м2	11,275	1	11,275			
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			241,285			92 841,64
		1-100-22 Средний разряд работы 2,2	чел.-ч	21,4		241,285	384,78		92 841,64
		2 ЭМ							1 745,70
		91.06.09-021 Люльки одноместные самоподъемные, грузоподъемность 120 кг	маш.час	10,7		120,6425	14,47		1 745,70
		Итого прямые затраты							94 587,34
		ФОТ							92 841,64
		Пр/812-096.0-1 НР Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	90		90			83 557,48
		Пр/774-096.0 СП Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	46		46			42 707,15
		Всего по позиции					19 587,76		220 851,97
832	ГЭСНр62-04-006-01	Протравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором	100 м2	11,275	1	11,275			
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			42,50675			16 061,18
		1-100-20 Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	3,77		42,50675	377,85		16 061,18
		Итого прямые затраты							16 061,18
		ФОТ							16 061,18
		Пр/812-096.0-1 НР Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	90		90			14 455,06

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Пр/774-096.0	СП Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	46		46			7 388,14
		Всего по позиции					3 361,81		37 904,38
832.1	ФСБЦ-14.5.09.08-0008	Смывка универсальная вододispersионная, непрозрачная, не содержащая метилхлоридов и ароматических соединений, способная к биологическому расщеплению для удаления лакокрасочных покрытий / Антикрас-Фасад	кг	225,5	1	225,5	792,65		178 742,58
		Всего по позиции							178 742,58
833	ГЭСН15-07-003-02	Нанесение водно-дисперсионной грунтовки на поверхности: пористые (камень, кирпич, бетон и т.д.)	100 м2	11,275	1	11,275			
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			41,60475			18 460,44
		1-100-36 Средний разряд работы 3,6	чел.-ч	3,69		41,60475	443,71		18 460,44
		2 ЭМ							500,31
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,56375			256,00
		91.06.06-046 Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 25 м	маш.час	0,01		0,11275	45,92		5,18
		4-100-030 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,01		0,11275	412,51		46,51
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,04		0,451	594,48		268,11
		4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,04		0,451	464,51		209,49
		91.21.01-012 Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт	маш.час	2,82		31,7955	7,14		227,02
		4 М							1 292,19
		01.7.03.01-0001 Вода	м3	0,01		0,11275	14,64		1,65
		01.7.20.08-0051 Ветошь хлопчатобумажная цветная	кг	1		11,275	114,46		1 290,54
N		14.4.01.02 Грунтовки на акриловой основе	кг	13,8		155,595			
		Итого прямые затраты							20 508,94
		ФОТ							18 716,44
		Пр/812-015.0-1 НР Отделочные работы	%	100		100			18 716,44
		Пр/774-015.0 СП Отделочные работы	%	49		49			9 171,06
		Всего по позиции					4 292,37		48 396,44
833.1	ФСБЦ-14.4.01.02-0012	Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая / Антигриб НОВА	кг	169,125	1	169,125	117,72		19 909,40
		Всего по позиции							19 909,40
834	ГЭСН15-04-027-05	Третья шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску	100 м2	11,275	1	11,275			
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			122,8975			56 448,05
		1-100-39 Средний разряд работы 3,9	чел.-ч	10,9		122,8975	459,31		56 448,05
		2 ЭМ							207,39
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,451			203,63
		91.06.06-048 Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.час	0,01		0,11275	55,98		6,31
		4-100-030 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,01		0,11275	412,51		46,51
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,03		0,33825	594,48		201,08
		4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,03		0,33825	464,51		157,12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4 М							51 964,60
	01.7.17.11-0011	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м2	4,4		49,61	765,27		37 965,04
	01.7.20.08-0051	Ветошь хлопчатобумажная цветная	кг	0,15		1,69125	114,46		193,58
	14.5.11.01-0003	Шпатлевка масляно-клеевая	т	0,029		0,326975	42 223,36		13 805,98
		Итого прямые затраты							108 823,67
		ФОТ							56 651,68
	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	%	100		100			56 651,68
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	%	49		49			27 759,32
		Всего по позиции					17 138,33		193 234,67
836	ГЭСН15-04-019-04	Окраска фасадов акриловыми составами в один тон: с люлек краскопультом по подготовленной поверхности	100 м2	11,275	1	11,275			
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			156,948			75 214,84
	2-100-01	Рабочий 1 разряда	чел.-ч	0,08		0,902	346,65		312,68
	2-100-03	Рабочий 3 разряда	чел.-ч	5,77		65,05675	412,51		26 836,56
	2-100-04	Рабочий 4 разряда	чел.-ч	0,65		7,32875	464,51		3 404,28
	2-100-05	Рабочий 5 разряда	чел.-ч	7,42		83,6605	533,84		44 661,32
		2 ЭМ							4 337,34
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,6765			314,24
	91.06.09-022	Люльки двухместные самоподъемные, грузоподъемность 300 кг	маш.час	13,43		151,42325	22,16		3 355,54
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,06		0,6765	594,48		402,17
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,06		0,6765	464,51		314,24
	91.21.01-012	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт	маш.час	7,2		81,18	7,14		579,63
<i>H</i>	14.3.02.01	Краска акриловая	т	0,046		0,51865			
<i>H</i>	14.4.01.02	Грунтовка	т	0,014		0,15785			
		Итого прямые затраты							79 866,42
		ФОТ							75 529,08
	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	%	100		100			75 529,08
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	%	49		49			37 009,25
		Всего по позиции					17 064,72		192 404,75
836.1	ФСБЦ-14.3.02.05-0105	Краска Tikkurilla ProfFacade	л	383,35	1	383,35	592,66		227 196,21
		Всего по позиции							227 196,21
836.2	ФСБЦ-14.4.01.10-0003	Грунтовка Tikkurilla Euro Primer	кг	157,85	1	157,85	305,67		48 250,01
		Всего по позиции							48 250,01
837	ФСЭМ-91.06.09-022	Люльки двухместные самоподъемные, грузоподъемность 300 кг	маш.-ч	103,505	1	103,505	22,16		2 293,67
		Всего по позиции							2 293,67
Стеновые бетонные панели внутри балконных групп, низ балконной плиты (КР.1 лист 40)									
Тип 1									
839	ГЭСНр62-04-005-03	Очистка вручную поверхности фасадов простых от известковой окраски: с люлек	100 м2	0,202	3	0,606			
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			12,9684			4 989,98

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	1-100-22	Средний разряд работы 2,2	чел.-ч	21,4		12,9684	384,78		4 989,98
		2 ЭМ							93,83
	91.06.09-021	Люльки одноместные самоподъемные, грузоподъемность 120 кг	маш.час	10,7		6,4842	14,47		93,83
		Итого прямые затраты							5 083,81
		ФОТ							4 989,98
	Пр/812-096.0-1	НР Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	90		90			4 490,98
	Пр/774-096.0	СП Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	46		46			2 295,39
		Всего по позиции					19 587,76		11 870,18
840	ГЭСНр62-04-006-01	Протравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором	100 м2	0,202	3	0,606			
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			2,28462			863,24
	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	3,77		2,28462	377,85		863,24
		Итого прямые затраты							863,24
		ФОТ							863,24
	Пр/812-096.0-1	НР Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	90		90			776,92
	Пр/774-096.0	СП Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	46		46			397,09
		Всего по позиции					3 361,80		2 037,25
840.1	ФСБЦ-14.5.09.08-0008	Смывка универсальная водоземлюсионная, непрозрачная, не содержащая метилхлоридов и ароматических соединений, способная к биологическому расщеплению для удаления лакокрасочных покрытий / Антикрас-Фасад	кг	4,04	3	12,12	792,65		9 606,92
		Всего по позиции							9 606,92
841	ГЭСН15-07-003-02	Нанесение водно-дисперсионной грунтовки на поверхности: пористые (камень, кирпич, бетон и т.д.)	100 м2	0,202	3	0,606			
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			2,23614			992,20
	1-100-36	Средний разряд работы 3,6	чел.-ч	3,69		2,23614	443,71		992,20
		2 ЭМ							26,89
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,0303			13,76
	91.06.06-046	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 25 м	маш.час	0,01		0,00606	45,92		0,28
	4-100-030	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,01		0,00606	412,51		2,50
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,04		0,02424	594,48		14,41
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,04		0,02424	464,51		11,26
	91.21.01-012	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт	маш.час	2,82		1,70892	7,14		12,20
		4 М							69,45
	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0,01		0,00606	14,64		0,09
	01.7.20.08-0051	Ветошь хлопчатобумажная цветная	кг	1		0,606	114,46		69,36
<i>Н</i>	<i>14.4.01.02</i>	<i>Грунтовки на акриловой основе</i>	<i>кг</i>	<i>13,8</i>		<i>8,3628</i>			
		Итого прямые затраты							1 102,30
		ФОТ							1 005,96
	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	%	100		100			1 005,96
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	%	49		49			492,92

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по позиции							4 292,38	2 601,18	
841.1	ФСБЦ-14.4.01.02-0012	Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая / Антигриб НОВА	кг	3,03	3	9,09	117,72	1 070,07	
Всего по позиции								1 070,07	
842	ГЭСН15-04-027-05	Третья шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску	100 м2	0,202	3	0,606			
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			6,6054	3 033,93		
	1-100-39 Средний разряд работы 3,9		чел.-ч	10,9		6,6054	459,31	3 033,93	
	2 ЭМ						11,15		
	ОТм(ЗТм)		чел.-ч			0,02424	10,94		
	91.06.06-048 Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м		маш.час	0,01		0,00606	55,98	0,34	
	4-100-030 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3		чел.-ч	0,01		0,00606	412,51	2,50	
	91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		маш.час	0,03		0,01818	594,48	10,81	
	4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4		чел.-ч	0,03		0,01818	464,51	8,44	
	4 М						2 792,95		
	01.7.17.11-0011 Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25		м2	4,4		2,6664	765,27	2 040,52	
	01.7.20.08-0051 Ветошь хлопчатобумажная цветная		кг	0,15		0,0909	114,46	10,40	
	14.5.11.01-0003 Шпатлевка масляно-клеевая		т	0,029		0,017574	42 223,36	742,03	
Итого прямые затраты								5 848,97	
ФОТ								3 044,87	
	Пр/812-015.0-1 НР Отделочные работы		%	100		100	3 044,87		
	Пр/774-015.0 СП Отделочные работы		%	49		49	1 491,99		
Всего по позиции							17 138,33	10 385,83	
844	ГЭСН15-04-019-04	Окраска фасадов акриловыми составами в один тон: с люлек краскопультом по подготовленной поверхности	100 м2	0,202	3	0,606			
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			8,43552	4 042,59		
	2-100-01 Рабочий 1 разряда		чел.-ч	0,08		0,04848	346,65	16,81	
	2-100-03 Рабочий 3 разряда		чел.-ч	5,77		3,49662	412,51	1 442,39	
	2-100-04 Рабочий 4 разряда		чел.-ч	0,65		0,3939	464,51	182,97	
	2-100-05 Рабочий 5 разряда		чел.-ч	7,42		4,49652	533,84	2 400,42	
	2 ЭМ						233,12		
	ОТм(ЗТм)		чел.-ч			0,03636	16,89		
	91.06.09-022 Люльки двухместные самоподъемные, грузоподъемность 300 кг		маш.час	13,43		8,13858	22,16	180,35	
	91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		маш.час	0,06		0,03636	594,48	21,62	
	4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4		чел.-ч	0,06		0,03636	464,51	16,89	
	91.21.01-012 Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт		маш.час	7,2		4,3632	7,14	31,15	
Н	14.3.02.01 Краска акриловая		т	0,046		0,027876			
Н	14.4.01.02 Грунтовка		т	0,014		0,008484			
Итого прямые затраты								4 292,60	
ФОТ								4 059,48	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	%	100		100			4 059,48
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	%	49		49			1 989,15
		Всего по позиции					17 064,74		10 341,23
844.1	ФСБЦ-14.3.02.05-0105	Краска Tikkurilla ProfFacade	л	6,868	3	20,604	592,66		12 211,17
		Всего по позиции							12 211,17
844.2	ФСБЦ-14.4.01.10-0003	Грунтовка Tikkurilla Euro Primer	кг	2,828	3	8,484	305,67		2 593,30
		Всего по позиции							2 593,30
845	ФСЭМ-91.06.09-022	Люльки двухместные самоподъемные, грузоподъемность 300 кг	маш.-ч	5,565	3	16,695	22,16		369,96
		Всего по позиции							369,96
Тип 2									
847	ГЭСНр62-04-005-03	Очистка вручную поверхности фасадов простых от известковой окраски: с люлек	100 м2	0,166	8	1,328			
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			28,4192			10 935,14
		1-100-22 Средний разряд работы 2,2	чел.-ч	21,4		28,4192	384,78		10 935,14
		2 ЭМ							205,61
	91.06.09-021	Люльки одноместные самоподъемные, грузоподъемность 120 кг	маш.час	10,7		14,2096	14,47		205,61
		Итого прямые затраты							11 140,75
		ФОТ							10 935,14
	Пр/812-096.0-1	НР Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	90		90			9 841,63
	Пр/774-096.0	СП Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	46		46			5 030,16
		Всего по позиции					19 587,76		26 012,54
848	ГЭСНр62-04-006-01	Протравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором	100 м2	0,166	8	1,328			
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			5,00656			1 891,73
		1-100-20 Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	3,77		5,00656	377,85		1 891,73
		Итого прямые затраты							1 891,73
		ФОТ							1 891,73
	Пр/812-096.0-1	НР Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	90		90			1 702,56
	Пр/774-096.0	СП Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	46		46			870,20
		Всего по позиции					3 361,81		4 464,49
848.1	ФСБЦ-14.5.09.08-0008	Смывка универсальная водоземлюсионная, непрозрачная, не содержащая метиленхлоридов и ароматических соединений, способная к биологическому расщеплению для удаления лакокрасочных покрытий / Антикрас-Фасад	кг	3,32	8	26,56	792,65		21 052,78
		Всего по позиции							21 052,78
849	ГЭСН15-07-003-02	Нанесение водно-дисперсионной грунтовки на поверхности: пористые (камень, кирпич, бетон и т.д.)	100 м2	0,166	8	1,328			
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			4,90032			2 174,32
		1-100-36 Средний разряд работы 3,6	чел.-ч	3,69		4,90032	443,71		2 174,32
		2 ЭМ							58,93
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,0664			30,15

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	91.06.06-046	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 25 м	маш.час	0,01		0,01328	45,92		0,61
	4-100-030	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,01		0,01328	412,51		5,48
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,04		0,05312	594,48		31,58
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,04		0,05312	464,51		24,67
	91.21.01-012	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт	маш.час	2,82		3,74496	7,14		26,74
	4 М								152,19
	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0,01		0,01328	14,64		0,19
	01.7.20.08-0051	Ветошь хлопчатобумажная цветная	кг	1		1,328	114,46		152,00
<i>H</i>	14.4.01.02	<i>Грунтовки на акриловой основе</i>	<i>кг</i>	<i>13,8</i>		<i>18,3264</i>			
		Итого прямые затраты							2 415,59
		ФОТ							2 204,47
	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	%	100		100			2 204,47
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	%	49		49			1 080,19
		Всего по позиции					4 292,36		5 700,25
849.1	ФСБЦ-14.4.01.02-0012	Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая / Антигриб НОВА	кг	2,49	8	19,92	117,72		2 344,98
		Всего по позиции							2 344,98
850	ГЭСН15-04-027-05	Третья шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску	100 м2	0,166	8	1,328			
	1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			14,4752			6 648,60
	1-100-39	Средний разряд работы 3,9	чел.-ч	10,9		14,4752	459,31		6 648,60
	2	ЭМ							24,42
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,05312			23,99
	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.час	0,01		0,01328	55,98		0,74
	4-100-030	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,01		0,01328	412,51		5,48
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,03		0,03984	594,48		23,68
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,03		0,03984	464,51		18,51
	4 М								6 120,54
	01.7.17.11-0011	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м2	4,4		5,8432	765,27		4 471,63
	01.7.20.08-0051	Ветошь хлопчатобумажная цветная	кг	0,15		0,1992	114,46		22,80
	14.5.11.01-0003	Шпатлевка масляно-клеевая	т	0,029		0,038512	42 223,36		1 626,11
		Итого прямые затраты							12 817,55
		ФОТ							6 672,59
	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	%	100		100			6 672,59
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	%	49		49			3 269,57
		Всего по позиции					17 138,34		22 759,71
852	ГЭСН15-04-019-04	Окраска фасадов акриловыми составами в один тон: с люлек краскопультом по подготовленной поверхности	100 м2	0,166	8	1,328			
	1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			18,48576			8 859,01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	2-100-01	Рабочий 1 разряда	чел.-ч	0,08		0,10624	346,65		36,83
	2-100-03	Рабочий 3 разряда	чел.-ч	5,77		7,66256	412,51		3 160,88
	2-100-04	Рабочий 4 разряда	чел.-ч	0,65		0,8632	464,51		400,97
	2-100-05	Рабочий 5 разряда	чел.-ч	7,42		9,85376	533,84		5 260,33
	2 ЭМ								510,86
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,07968			37,01
	91.06.09-022	Люльки двухместные самоподъемные, грузоподъемность 300 кг	маш.час	13,43		17,83504	22,16		395,22
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,06		0,07968	594,48		47,37
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,06		0,07968	464,51		37,01
	91.21.01-012	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт	маш.час	7,2		9,5616	7,14		68,27
H	14.3.02.01	Краска акриловая	т	0,046		0,061088			
H	14.4.01.02	Грунтовка	т	0,014		0,018592			
		Итого прямые затраты							9 406,88
		ФОТ							8 896,02
	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	%	100		100			8 896,02
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	%	49		49			4 359,05
		Всего по позиции					17 064,72		22 661,95
852.1	ФСБЦ-14.3.02.05-0105	Краска Tikkurilla ProfFacade	л	5,644	8	45,152	592,66		26 759,78
		Всего по позиции							26 759,78
852.2	ФСБЦ-14.4.01.10-0003	Грунтовка Tikkurilla Euro Primer	кг	2,324	8	18,592	305,67		5 683,02
		Всего по позиции							5 683,02
853	ФСЭМ-91.06.09-022	Люльки двухместные самоподъемные, грузоподъемность 300 кг	маш.-ч	12,195	8	97,56	22,16		2 161,93
		Всего по позиции							2 161,93
Тип 3									
855	ГЭСНр62-04-005-03	Очистка вручную поверхности фасадов простых от известковой окраски: с люлек	100 м2	0,101	4	0,404			
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			8,6456			3 326,65
	1-100-22	Средний разряд работы 2,2	чел.-ч	21,4		8,6456	384,78		3 326,65
	2 ЭМ								62,55
	91.06.09-021	Люльки одноместные самоподъемные, грузоподъемность 120 кг	маш.час	10,7		4,3228	14,47		62,55
		Итого прямые затраты							3 389,20
		ФОТ							3 326,65
	Пр/812-096.0-1	НР Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	90		90			2 993,99
	Пр/774-096.0	СП Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	46		46			1 530,26
		Всего по позиции					19 587,75		7 913,45
856	ГЭСНр62-04-006-01	Протравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором	100 м2	0,101	4	0,404			
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			1,52308			575,50
	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	3,77		1,52308	377,85		575,50
		Итого прямые затраты							575,50

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ФОТ							575,50
		Пр/812-096.0-1 НР Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	90		90			517,95
		Пр/774-096.0 СП Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	46		46			264,73
		Всего по позиции					3 361,83		1 358,18
856.1	ФСБЦ-14.5.09.08-0008	Смывка универсальная водоземлюсионная, непрозрачная, не содержащая метилхлоридов и ароматических соединений, способная к биологическому расщеплению для удаления лакокрасочных покрытий / Антикрас-Фасад	кг	2,02	4	8,08	792,65		6 404,61
		Всего по позиции							6 404,61
857	ГЭСН15-07-003-02	Нанесение водно-дисперсионной грунтовки на поверхности: пористые (камень, кирпич, бетон и т.д.)	100 м2	0,101	4	0,404			
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			1,49076			661,47
		1-100-36 Средний разряд работы 3,6	чел.-ч	3,69		1,49076	443,71		661,47
		2 ЭМ							17,93
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,0202			9,18
		91.06.06-046 Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 25 м	маш.час	0,01		0,00404	45,92		0,19
		4-100-030 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,01		0,00404	412,51		1,67
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,04		0,01616	594,48		9,61
		4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,04		0,01616	464,51		7,51
		91.21.01-012 Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт	маш.час	2,82		1,13928	7,14		8,13
		4 М							46,30
		01.7.03.01-0001 Вода	м3	0,01		0,00404	14,64		0,06
		01.7.20.08-0051 Ветошь хлопчатобумажная цветная	кг	1		0,404	114,46		46,24
N		14.4.01.02 Грунтовки на акриловой основе	кг	13,8		5,5752			
		Итого прямые затраты							734,88
		ФОТ							670,65
		Пр/812-015.0-1 НР Отделочные работы	%	100		100			670,65
		Пр/774-015.0 СП Отделочные работы	%	49		49			328,62
		Всего по позиции					4 292,45		1 734,15
857.1	ФСБЦ-14.4.01.02-0012	Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая / Антигриб НОВА	кг	2,49	4	9,96	117,72		1 172,49
		Всего по позиции							1 172,49
858	ГЭСН15-04-027-05	Третья шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску	100 м2	0,166	4	0,664			
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			7,2376			3 324,30
		1-100-39 Средний разряд работы 3,9	чел.-ч	10,9		7,2376	459,31		3 324,30
		2 ЭМ							12,21
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,02656			11,99
		91.06.06-048 Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.час	0,01		0,00664	55,98		0,37
		4-100-030 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,01		0,00664	412,51		2,74

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,03		0,01992	594,48		11,84
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,03		0,01992	464,51		9,25
		4 М							3 060,26
	01.7.17.11-0011	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м2	4,4		2,9216	765,27		2 235,81
	01.7.20.08-0051	Ветошь хлопчатобумажная цветная	кг	0,15		0,0996	114,46		11,40
	14.5.11.01-0003	Шпатлевка масляно-клеевая	т	0,029		0,019256	42 223,36		813,05
		Итого прямые затраты							6 408,76
		ФОТ							3 336,29
	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	%	100		100			3 336,29
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	%	49		49			1 634,78
		Всего по позиции					17 138,30		11 379,83
860	ГЭСН15-04-019-04	Окраска фасадов акриловыми составами в один тон: с люлек краскопультом по подготовленной поверхности	100 м2	0,101	4	0,404			
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			5,62368			2 695,05
	2-100-01	Рабочий 1 разряда	чел.-ч	0,08		0,03232	346,65		11,20
	2-100-03	Рабочий 3 разряда	чел.-ч	5,77		2,33108	412,51		961,59
	2-100-04	Рабочий 4 разряда	чел.-ч	0,65		0,2626	464,51		121,98
	2-100-05	Рабочий 5 разряда	чел.-ч	7,42		2,99768	533,84		1 600,28
		2 ЭМ							155,41
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,02424			11,26
	91.06.09-022	Люльки двухместные самоподъемные, грузоподъемность 300 кг	маш.час	13,43		5,42572	22,16		120,23
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,06		0,02424	594,48		14,41
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,06		0,02424	464,51		11,26
	91.21.01-012	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт	маш.час	7,2		2,9088	7,14		20,77
<i>H</i>	14.3.02.01	Краска акриловая	<i>т</i>	<i>0,046</i>		<i>0,018584</i>			
<i>H</i>	14.4.01.02	Грунтовка	<i>т</i>	<i>0,014</i>		<i>0,005656</i>			
		Итого прямые затраты							2 861,72
		ФОТ							2 706,31
	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	%	100		100			2 706,31
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	%	49		49			1 326,09
		Всего по позиции					17 064,65		6 894,12
860.1	ФСБЦ-14.3.02.05-0105	Краска Tikkurilla ProfFacade	л	3,434	4	13,736	592,66		8 140,78
		Всего по позиции							8 140,78
860.2	ФСБЦ-14.4.01.10-0003	Грунтовка Tikkurilla Euro Primer	кг	1,414	4	5,656	305,67		1 728,87
		Всего по позиции							1 728,87
861	ФСЭМ-91.06.09-022	Люльки двухместные самоподъемные, грузоподъемность 300 кг	маш.-ч	5,125	4	20,5	22,16		454,28
		Всего по позиции							454,28
Стеновые бетонные панели входной группы									
862	ГЭСНр62-04-005-01	Очистка вручную поверхности фасадов: с земли и лесов	100 м2	0,164	1	0,164			
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			2,9192			1 103,02

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	17,8		2,9192	377,85		1 103,02
		Итого прямые затраты							1 103,02
		ФОТ							1 103,02
	Пр/812-096.0-1	НР Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	90		90			992,72
	Пр/774-096.0	СП Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	46		46			507,39
		Всего по позиции					15 872,74		2 603,13
863	ГЭСНр62-04-006-01	Протравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором	100 м2	0,164	1	0,164			
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			0,61828			233,62
	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	3,77		0,61828	377,85		233,62
		Итого прямые затраты							233,62
		ФОТ							233,62
	Пр/812-096.0-1	НР Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	90		90			210,26
	Пр/774-096.0	СП Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	46		46			107,47
		Всего по позиции					3 361,89		551,35
863.1	ФСБЦ-14.5.09.08-0008	Смывка универсальная водоземulsionная, непрозрачная, не содержащая метилхлоридов и ароматических соединений, способная к биологическому расщеплению для удаления лакокрасочных покрытий / Антикрас-Фасад	кг	3,28	1	3,28	792,65		2 599,89
		Всего по позиции							2 599,89
864	ГЭСН15-07-003-02	Нанесение водно-дисперсионной грунтовки на поверхности: пористые (камень, кирпич, бетон и т.д.)	100 м2	0,164	1	0,164			
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			0,60516			268,52
	1-100-36	Средний разряд работы 3,6	чел.-ч	3,69		0,60516	443,71		268,52
		2 ЭМ							7,28
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,0082			3,73
	91.06.06-046	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 25 м	маш.час	0,01		0,00164	45,92		0,08
	4-100-030	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,01		0,00164	412,51		0,68
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,04		0,00656	594,48		3,90
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,04		0,00656	464,51		3,05
	91.21.01-012	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт	маш.час	2,82		0,46248	7,14		3,30
		4 М							18,79
	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0,01		0,00164	14,64		0,02
	01.7.20.08-0051	Ветошь хлопчатобумажная цветная	кг	1		0,164	114,46		18,77
<i>H</i>	<i>14.4.01.02</i>	<i>Грунтовки на акриловой основе</i>	<i>кг</i>	<i>13,8</i>		<i>2,2632</i>			
		Итого прямые затраты							298,32
		ФОТ							272,25
	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	%	100		100			272,25
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	%	49		49			133,40
		Всего по позиции					4 292,50		703,97

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
864.1	ФСБЦ-14.4.01.02-0012	Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая / Антигриб НОВА	кг	2,46	1	2,46		117,72	289,59
		Всего по позиции							289,59
865	ГЭСН15-04-027-05	Третья шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску	100 м2	0,164	1	0,164			
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			1,7876			821,06
		1-100-39 Средний разряд работы 3,9	чел.-ч	10,9		1,7876		459,31	821,06
		2 ЭМ							3,01
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,00656			2,97
		91.06.06-048 Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.час	0,01		0,00164		55,98	0,09
		4-100-030 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,01		0,00164		412,51	0,68
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,03		0,00492		594,48	2,92
		4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,03		0,00492		464,51	2,29
		4 М							755,85
		01.7.17.11-0011 Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м2	4,4		0,7216		765,27	552,22
		01.7.20.08-0051 Ветошь хлопчатобумажная цветная	кг	0,15		0,0246		114,46	2,82
		14.5.11.01-0003 Шпатлевка масляно-клеевая	т	0,029		0,004756		42 223,36	200,81
		Итого прямые затраты							1 582,89
		ФОТ							824,03
		Пр/812-015.0-1 НР Отделочные работы	%	100		100			824,03
		Пр/774-015.0 СП Отделочные работы	%	49		49			403,77
		Всего по позиции						17 138,35	2 810,69
866	ГЭСН15-04-019-08	Окраска фасадов акриловыми составами в один тон: с лесов краскопультом по подготовленной поверхности	100 м2	0,164	1	0,164			
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			1,76956			860,22
		2-100-01 Рабочий 1 разряда	чел.-ч	0,08		0,01312		346,65	4,55
		2-100-03 Рабочий 3 разряда	чел.-ч	4,12		0,67568		412,51	278,72
		2-100-05 Рабочий 5 разряда	чел.-ч	6,59		1,08076		533,84	576,95
		2 ЭМ							13,34
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,00984			4,57
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,06		0,00984		594,48	5,85
		4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,06		0,00984		464,51	4,57
		91.21.01-012 Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт	маш.час	6,4		1,0496		7,14	7,49
Н		14.3.02.01 Краска акриловая	т	0,046		0,007544			
Н		14.4.01.02 Грунтовка	т	0,014		0,002296			
		Итого прямые затраты							878,13
		ФОТ							864,79
		Пр/812-015.0-1 НР Отделочные работы	%	100		100			864,79
		Пр/774-015.0 СП Отделочные работы	%	49		49			423,75
		Всего по позиции						13 211,40	2 166,67

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
866.1	ФСБЦ-14.3.02.05-0105	Краска Tikkurilla ProfFacade	л	5,576	1	5,576	592,66		3 304,67
		Всего по позиции							3 304,67
866.2	ФСБЦ-14.4.01.10-0003	Грунтовка Tikkurilla Euro Primer	кг	2,296	1	2,296	305,67		701,82
		Всего по позиции							701,82
Наружные откосы									
868	ГЭСНр62-04-005-03	Очистка вручную поверхности фасадов простых от известковой окраски: с люлек	100 м2	0,2962	1	0,2962			
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			6,33868			2 439,00
	1-100-22	Средний разряд работы 2,2	чел.-ч	21,4		6,33868	384,78		2 439,00
		2 ЭМ							45,86
	91.06.09-021	Люльки одноместные самоподъемные, грузоподъемность 120 кг	маш.час	10,7		3,16934	14,47		45,86
		Итого прямые затраты							2 484,86
		ФОТ							2 439,00
	Пр/812-096.0-1	НР Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	90		90			2 195,10
	Пр/774-096.0	СП Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	46		46			1 121,94
		Всего по позиции					19 587,78		5 801,90
869	ГЭСНр62-04-006-01	Протравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором	100 м2	0,2962	1	0,2962			
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			1,116674			421,94
	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	3,77		1,116674	377,85		421,94
		Итого прямые затраты							421,94
		ФОТ							421,94
	Пр/812-096.0-1	НР Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	90		90			379,75
	Пр/774-096.0	СП Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	46		46			194,09
		Всего по позиции					3 361,85		995,78
869.1	ФСБЦ-14.5.09.08-0008	Смывка универсальная вододispersионная, непрозрачная, не содержащая метилхлоридов и ароматических соединений, способная к биологическому расщеплению для удаления лакокрасочных покрытий / Антикрас-Фасад	кг	5,924	1	5,924	792,65		4 695,66
		Всего по позиции							4 695,66
870	ГЭСН15-07-003-02	Нанесение водно-дисперсионной грунтовки на поверхности: пористые (камень, кирпич, бетон и т.д.)	100 м2	0,2962	1	0,2962			
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			1,092978			484,97
	1-100-36	Средний разряд работы 3,6	чел.-ч	3,69		1,092978	443,71		484,97
		2 ЭМ							13,14
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,01481			6,72
	91.06.06-046	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 25 м	маш.час	0,01		0,002962	45,92		0,14
	4-100-030	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,01		0,002962	412,51		1,22
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,04		0,011848	594,48		7,04
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,04		0,011848	464,51		5,50
	91.21.01-012	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт	маш.час	2,82		0,835284	7,14		5,96

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4 М							33,94
	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0,01		0,002962	14,64		0,04
	01.7.20.08-0051	Ветошь хлопчатобумажная цветная	кг	1		0,2962	114,46		33,90
<i>H</i>	14.4.01.02	<i>Грунтовки на акриловой основе</i>	<i>кг</i>	<i>13,8</i>		<i>4,08756</i>			
		Итого прямые затраты							538,77
		ФОТ							491,69
	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	%	100		100			491,69
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	%	49		49			240,93
		Всего по позиции					4 292,34		1 271,39
870.1	ФСБЦ-14.4.01.02-0012	Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая / Антигриб НОВА	кг	4,443	1	4,443	117,72		523,03
		Всего по позиции							523,03
871	ГЭСН15-04-027-05	Третья шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску	100 м2	0,2962	1	0,2962			
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			3,22858			1 482,92
	1-100-39	Средний разряд работы 3,9	чел.-ч	10,9		3,22858	459,31		1 482,92
		2 ЭМ							5,45
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,011848			5,35
	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.час	0,01		0,002962	55,98		0,17
	4-100-030	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,01		0,002962	412,51		1,22
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,03		0,008886	594,48		5,28
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,03		0,008886	464,51		4,13
		4 М							1 365,14
	01.7.17.11-0011	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м2	4,4		1,30328	765,27		997,36
	01.7.20.08-0051	Ветошь хлопчатобумажная цветная	кг	0,15		0,04443	114,46		5,09
	14.5.11.01-0003	Шпатлевка масляно-клеевая	т	0,029		0,0085898	42 223,36		362,69
		Итого прямые затраты							2 858,86
		ФОТ							1 488,27
	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	%	100		100			1 488,27
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	%	49		49			729,25
		Всего по позиции					17 138,35		5 076,38
873	ГЭСН15-04-019-04	Окраска фасадов акриловыми составами в один тон: с люлек краскопультом по подготовленной поверхности	100 м2	0,2962	1	0,2962			
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			4,123104			1 975,93
	2-100-01	Рабочий 1 разряда	чел.-ч	0,08		0,023696	346,65		8,21
	2-100-03	Рабочий 3 разряда	чел.-ч	5,77		1,709074	412,51		705,01
	2-100-04	Рабочий 4 разряда	чел.-ч	0,65		0,19253	464,51		89,43
	2-100-05	Рабочий 5 разряда	чел.-ч	7,42		2,197804	533,84		1 173,28
		2 ЭМ							113,95
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,017772			8,26

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	91.06.09-022	Люльки двухместные самоподъемные, грузоподъемность 300 кг	маш.час	13,43		3,977966	22,16		88,15
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,06		0,017772	594,48		10,57
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,06		0,017772	464,51		8,26
	91.21.01-012	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт	маш.час	7,2		2,13264	7,14		15,23
H	14.3.02.01	Краска акриловая	т	0,046		0,0136252			
H	14.4.01.02	Грунтовка	т	0,014		0,0041468			
		Итого прямые затраты							2 098,14
		ФОТ							1 984,19
	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	%	100		100			1 984,19
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	%	49		49			972,25
		Всего по позиции					17 064,75		5 054,58
873.1	ФСБЦ-14.3.02.05-0105	Краска Tikkurilla ProfFacade	л	10,0708	1	10,0708	592,66		5 968,56
		Всего по позиции							5 968,56
873.2	ФСБЦ-14.4.01.10-0003	Грунтовка Tikkurilla Euro Primer	кг	4,1468	1	4,1468	305,67		1 267,55
		Всего по позиции							1 267,55
874	ФСЭМ-91.06.09-022	Люльки двухместные самоподъемные, грузоподъемность 300 кг	маш.-ч	2,72	1	2,72	22,16		60,28
		Всего по позиции							60,28
Заделка отверстий и проемов для торцевых стен чердака (КР.1 лист 41)									
875	ГЭСН46-02-007-01	Кладка отдельных участков кирпичных стен и заделка проемов в кирпичных стенах при объеме кладки в одном месте: до 5 м3	м3	0,37	2	0,74			
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			10,8262			4 278,30
		1-100-25 Средний разряд работы 2,5	чел.-ч	14,63		10,8262	395,18		4 278,30
		2 ЭМ							3,75
	91.06.03-055	Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т)	маш.час	0,32		0,2368	15,83		3,75
H	06.1.01.05	Кирпич глиняный обыкновенный	1000 шт	0,4		0,296			
		Итого прямые затраты							4 282,05
		ФОТ							4 278,30
	Пр/812-040.1-1	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов	%	103		103			4 406,65
	Пр/774-040.1	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов	%	59		59			2 524,20
		Всего по позиции					15 152,57		11 212,90
875.1	ФСБЦ-04.3.01.12-0004	Раствор кладочный, цементно-известковый, М75	м3	0,088	2	0,176	6 522,76		1 148,01
		Всего по позиции							1 148,01
875.2	ФСБЦ-06.1.01.05-0036	Кирпич керамический полнотелый одинарный, размеры 250x120x65 мм, марка 125	1000 шт	0,000148	2	0,000296	17 424,64		5,16
		Всего по позиции							5,16

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
876	ГЭСН26-01-036-01	Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов с креплением на клее и дюбелями холодных поверхностей: наружных стен	100 м2	0,03	2	0,06			
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			0,9636			384,14
		1-100-26 Средний разряд работы 2,6	чел.-ч	16,06		0,9636	398,65		384,14
		2 ЭМ							2,41
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,0048			2,51
		91.05.01-016 Краны башенные, грузоподъемность 5 т	маш.час	0,03		0,0018	347,44		0,63
		4-100-060 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,03		0,0018	623,97		1,12
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,05		0,003	594,48		1,78
		4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,05		0,003	464,51		1,39
		4 М							717,09
		01.7.03.01-0001 Вода	м3	0,12		0,0072	14,64		0,11
		01.7.03.04-0001 Электроэнергия	кВт-ч	0,7728		0,046368	3,58		0,17
		14.1.06.04-0001 Клей для приклеивания минеральной ваты	кг	409		24,54	29,21		716,81
П,Н	01.7.15.07-0132	Дюбель-гвозди пластиковые распорные с металлическим стержнем для теплоизоляции, диаметр 10 мм, длина 150 мм	10 шт	0		0			
П,Н	12.2.05.08	Изделия теплоизоляционные	м3	0		0			
		Итого прямые затраты							1 106,15
		ФОТ							386,65
		Пр/812-020.0-1 НР Теплоизоляционные работы	%	97		97			375,05
		Пр/774-020.0 СП Теплоизоляционные работы	%	55		55			212,66
		Всего по позиции					28 231,00		1 693,86
876.1	ФСБЦ-12.2.05.05-0015	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные ППЖ-160, повышенной жесткости, плотность 151-170 кг/м3	м3	0,15	2	0,3	13 125,50		3 937,65
		Всего по позиции							3 937,65
877	ГЭСН15-02-001-01	Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню: стен	100 м2	0,03	2	0,06			
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			3,666			1 702,89
		1-100-40 Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	61,1		3,666	464,51		1 702,89
		2 ЭМ							3,13
		91.06.03-061 Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 кН (1,25 т)	маш.час	0,9		0,054	12,46		0,67
		91.07.07-011 Растворонасосы, производительность 4 м3/ч	маш.час	2,4		0,144	17,11		2,46
		4 М							0,31
		01.7.03.01-0001 Вода	м3	0,35		0,021	14,64		0,31
		Итого прямые затраты							1 706,33
		ФОТ							1 702,89
		Пр/812-015.0-1 НР Отделочные работы	%	100		100			1 702,89
		Пр/774-015.0 СП Отделочные работы	%	49		49			834,42
		Всего по позиции					70 727,33		4 243,64
877.1	ФСБЦ-04.3.01.07-0026	Раствор штукатурный, известковый, М150	м3	0,0567	2	0,1134	6 066,75		687,97
		Всего по позиции							687,97

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
878	ФСЭМ-91.06.09-022	Люльки двухместные самоподъемные, грузоподъемность 300 кг	маш.-ч	7,73	2	15,46		22,16	342,59
		Всего по позиции							342,59
Заделка отверстий и проемов для торцевых стен подвала (КР.1 лист 41)									
879	ГЭСН46-02-007-01	Кладка отдельных участков кирпичных стен и заделка проемов в кирпичных стенах при объеме кладки в одном месте: до 5 м3	м3	0,38	2	0,76			
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			11,1188			4 393,93
		1-100-25 Средний разряд работы 2,5	чел.-ч	14,63		11,1188	395,18		4 393,93
		2 ЭМ							3,85
		91.06.03-055 Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т)	маш.час	0,32		0,2432	15,83		3,85
<i>Н</i>		06.1.01.05 Кирпич глиняный обыкновенный	1000 шт	0,4		0,304			
		Итого прямые затраты							4 397,78
		ФОТ							4 393,93
		Пр/812-040.1-1 НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов	%	103		103			4 525,75
		Пр/774-040.1 СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов	%	59		59			2 592,42
		Всего по позиции					15 152,57		11 515,95
879.1	ФСБЦ-04.3.01.12-0004	Раствор кладочный, цементно-известковый, М75	м3	0,0912	2	0,1824		6 522,76	1 189,75
		Всего по позиции							1 189,75
879.2	ФСБЦ-06.1.01.05-0036	Кирпич керамический полнотелый одинарный, размеры 250x120x65 мм, марка 125	1000 шт	0,000152	2	0,000304		17 424,64	5,30
		Всего по позиции							5,30
880	ГЭСН26-01-036-01	Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов с креплением на клее и дюбелями холодных поверхностей: наружных стен	100 м2	0,032	2	0,064			
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			1,02784			409,75
		1-100-26 Средний разряд работы 2,6	чел.-ч	16,06		1,02784	398,65		409,75
		2 ЭМ							2,57
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,00512			2,69
		91.05.01-016 Краны башенные, грузоподъемность 5 т	маш.час	0,03		0,00192	347,44		0,67
		4-100-060 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,03		0,00192	623,97		1,20
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,05		0,0032	594,48		1,90
		4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,05		0,0032	464,51		1,49
		4 М							764,89
		01.7.03.01-0001 Вода	м3	0,12		0,00768	14,64		0,11
		01.7.03.04-0001 Электроэнергия	кВт-ч	0,7728		0,0494592	3,58		0,18
		14.1.06.04-0001 Клей для приклеивания минеральной ваты	кг	409		26,176	29,21		764,60
<i>П,Н</i>		01.7.15.07-0132 Дюбель-гвозди пластиковые распорные с металлическим стержнем для теплоизоляции, диаметр 10 мм, длина 150 мм	10 шт	0		0			
<i>П,Н</i>		12.2.05.08 Изделия теплоизоляционные	м3	0		0			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Итого прямые затраты							1 179,90
		ФОТ							412,44
	Пр/812-020.0-1	НР Теплоизоляционные работы	%	97		97			400,07
	Пр/774-020.0	СП Теплоизоляционные работы	%	55		55			226,84
		Всего по позиции					28 231,41		1 806,81
880.1	ФСБЦ-12.2.05.05-0015	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные ППЖ-160, повышенной жесткости, плотность 151-170 кг/м3	м3	0,16	2	0,32	13 125,50		4 200,16
		Всего по позиции							4 200,16
881	ГЭСН15-02-001-01	Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню: стен	100 м2	0,032	2	0,064			
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч				3,9104		1 816,42
		1-100-40 Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	61,1			3,9104	464,51	1 816,42
		2 ЭМ							3,35
		91.06.03-061 Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 кН (1,25 т)	маш.час	0,9			0,0576	12,46	0,72
		91.07.07-011 Растворонасосы, производительность 4 м3/ч	маш.час	2,4			0,1536	17,11	2,63
		4 М							0,33
	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0,35			0,0224	14,64	0,33
		Итого прямые затраты							1 820,10
		ФОТ							1 816,42
	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	%	100		100			1 816,42
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	%	49		49			890,05
		Всего по позиции					70 727,66		4 526,57
881.1	ФСБЦ-04.3.01.07-0026	Раствор штукатурный, известковый, М150	м3	0,06048	2	0,12096	6 066,75		733,83
		Всего по позиции							733,83
Межпанельные швы									
882	ГЭСНр53-01-020-40	Ремонт и восстановление герметизации стыков наружных стеновых панелей уплотнительными прокладками из вспененного полиэтилена, монтажной пеной и мастикой вулканизирующейся	100 м	5,526	1	5,526			
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч				267,7347		117 404,34
		1-100-35 Средний разряд работы 3,5	чел.-ч	48,45			267,7347	438,51	117 404,34
		2 ЭМ							3 663,97
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч				2,09988		975,42
		91.06.09-021 Люльки одноместные самоподъемные, грузоподъемность 120 кг	маш.час	30,21			166,94046	14,47	2 415,63
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,38			2,09988	594,48	1 248,34
		4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,38			2,09988	464,51	975,42
		4 М							11,08
	01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	0,56			3,09456	3,58	11,08
<i>П,Н</i>	01.7.14.01-0002	Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) универсальный, объем 1000 мл	шт	0			0		
<i>Н</i>	14.5.01.01	Герметик акриловый, 300мл	шт	103			569,178		
		Итого прямые затраты							122 054,81

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ФОТ							118 379,76
		Пр/812-087.0-1 НР Стены (ремонтно-строительные)	%	92		92			108 909,38
		Пр/774-087.0 СП Стены (ремонтно-строительные)	%	52		52			61 557,48
		Всего по позиции					52 935,52		292 521,67
882.1	ФСБЦ-01.7.07.26-0040	Шнур пенополиэтиленовый теплоизоляционный уплотнительный, сечение круглое сплошное, диаметр 50 мм	100 м	5,69178	1	5,69178	1 569,25		8 931,83
		Всего по позиции							8 931,83
882.2	ФСБЦ-01.7.14.01-0002	Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) универсальный, объем 1000 мл	шт	36,84	1	36,84	270,31		9 958,22
		Всего по позиции							9 958,22
882.3	ФСБЦ-14.5.01.01-0012	Герметик акриловый универсальный для заделки швов и трещин, герметизации швов	л	172,6875	1	172,6875	354,54		61 224,63
		Всего по позиции							61 224,63
883	ГЭСН15-07-003-02	Нанесение водно-дисперсионной грунтовки на поверхности: пористые (камень, кирпич, бетон и т.д.)	100 м2	0,443	1	0,443			
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			1,63467			725,32
		1-100-36 Средний разряд работы 3,6	чел.-ч	3,69		1,63467	443,71		725,32
		2 ЭМ							19,65
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,02215			10,06
		91.06.06-046 Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 25 м	маш.час	0,01		0,00443	45,92		0,20
		4-100-030 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,01		0,00443	412,51		1,83
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,04		0,01772	594,48		10,53
		4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,04		0,01772	464,51		8,23
		91.21.01-012 Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт	маш.час	2,82		1,24926	7,14		8,92
		4 М							50,77
		01.7.03.01-0001 Вода	м3	0,01		0,00443	14,64		0,06
		01.7.20.08-0051 Ветошь хлопчатобумажная цветная	кг	1		0,443	114,46		50,71
N		14.4.01.02 Грунтовки на акриловой основе	кг	13,8		6,1134			
		Итого прямые затраты							805,80
		ФОТ							735,38
		Пр/812-015.0-1 НР Отделочные работы	%	100		100			735,38
		Пр/774-015.0 СП Отделочные работы	%	49		49			360,34
		Всего по позиции					4 292,37		1 901,52
883.1	ФСБЦ-14.3.01.01-1002	Грунтовка глубокопроникающая для внутренних и наружных работ на основе водной дисперсии высококачественных латексов с добавлением пигментов и специальных добавок	т	0,015505	1	0,015505	81 525,71		1 264,06
		Всего по позиции							1 264,06
884	ГЭСН15-04-027-05	Третья шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску	100 м2	0,3868	1	0,3868			
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			4,21612			1 936,51
		1-100-39 Средний разряд работы 3,9	чел.-ч	10,9		4,21612	459,31		1 936,51

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		2 ЭМ							7,12
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,015472			6,99
	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.час	0,01		0,003868	55,98		0,22
	4-100-030	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,01		0,003868	412,51		1,60
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,03		0,011604	594,48		6,90
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,03		0,011604	464,51		5,39
	4 М								1 782,70
	01.7.17.11-0011	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м2	4,4		1,70192	765,27		1 302,43
	01.7.20.08-0051	Ветошь хлопчатобумажная цветная	кг	0,15		0,05802	114,46		6,64
	14.5.11.01-0003	Шпатлевка масляно-клеевая	т	0,029		0,0112172	42 223,36		473,63
		Итого прямые затраты							3 733,32
		ФОТ							1 943,50
	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	%	100		100			1 943,50
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	%	49		49			952,32
		Всего по позиции					17 138,42		6 629,14
886	ГЭСН15-04-019-04	Окраска фасадов акриловыми составами в один тон: с люлек краскопультом по подготовленной поверхности	100 м2	0,3868	1	0,3868			
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			5,384256			2 580,32
	2-100-01	Рабочий 1 разряда	чел.-ч	0,08		0,030944	346,65		10,73
	2-100-03	Рабочий 3 разряда	чел.-ч	5,77		2,231836	412,51		920,65
	2-100-04	Рабочий 4 разряда	чел.-ч	0,65		0,25142	464,51		116,79
	2-100-05	Рабочий 5 разряда	чел.-ч	7,42		2,870056	533,84		1 532,15
	2 ЭМ								148,80
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,023208			10,78
	91.06.09-022	Люльки двухместные самоподъемные, грузоподъемность 300 кг	маш.час	13,43		5,194724	22,16		115,12
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,06		0,023208	594,48		13,80
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,06		0,023208	464,51		10,78
	91.21.01-012	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт	маш.час	7,2		2,78496	7,14		19,88
<i>H</i>	14.3.02.01	Краска акриловая	<i>т</i>	0,046		0,0177928			
<i>H</i>	14.4.01.02	Грунтовка	<i>т</i>	0,014		0,0054152			
		Итого прямые затраты							2 739,90
		ФОТ							2 591,10
	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	%	100		100			2 591,10
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	%	49		49			1 269,64
		Всего по позиции					17 064,74		6 600,64
886.1	ФСБЦ-14.3.02.05-0105	Краска Tikkurilla YKI	л	69,624	1	69,624	592,66		41 263,36
		Всего по позиции							41 263,36
886.2	ФСБЦ-14.4.01.10-0003	Грунтовка Tikkurilla Euro Primer	кг	5,4152	1	5,4152	305,67		1 655,26
		Всего по позиции							1 655,26

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
887	ФСЭМ-91.06.09-022	Люльки двухместные самоподъемные, грузоподъемность 300 кг	маш.-ч	136,79	1	136,79	22,16		3 031,27
		Всего по позиции							3 031,27
Ремонт подъездных козырьков КВ1 (КР.1 лист 42)									
888	ГЭСН09-03-014-01	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей для пролетов: до 24 м при высоте здания до 25 м	т	0,2241	1	0,2241			
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			8,863155			3 748,32
		1-100-32 Средний разряд работы 3,2	чел.-ч	39,55		8,863155	422,91		3 748,32
		2 ЭМ							1 883,74
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,898641			553,93
		91.05.02-005 Краны козловые, грузоподъемность 32 т	маш.час	0,1		0,02241	2 381,00		53,36
		4-100-060 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,1		0,02241	623,97		13,98
		91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.час	0,12		0,026892	1 608,88		43,27
		4-100-060 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,12		0,026892	623,97		16,78
		91.05.06-007 Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность 25 т	маш.час	3,6		0,80676	2 180,22		1 758,91
		4-100-060 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	3,6		0,80676	623,97		503,39
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,19		0,042579	594,48		25,31
		4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,19		0,042579	464,51		19,78
		91.17.04-042 Аппараты для газовой сварки и резки	маш.час	1,46		0,327186	5,96		1,95
		91.17.04-171 Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 500 А	маш.час	0,1		0,02241	41,90		0,94
		4 М							1 042,48
		01.3.02.08-0001 Кислород газообразный технический	м3	1,2		0,26892	42,42		11,41
		01.3.02.09-0022 Пропан-бутан смесь техническая	кг	0,36		0,080676	60,00		4,84
		01.7.11.07-0227 Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм	кг	0,44		0,098604	186,76		18,42
		01.7.15.03-0042 Болты с гайками и шайбами строительные	кг	21		4,7061	192,42		905,55
		01.7.15.06-0111 Гвозди строительные	т	0,00001		0,0000022	81 543,59		0,18
		01.7.20.08-0071 Канат пеньковый тросовой свивки, пропитанный, диаметр 26 мм	т	0,0001		0,0000224	472 846,19		10,59
		07.2.07.12-0011 Металлоконструкции зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей и круглых труб	т	0,0002		0,0000448	133 704,09		5,99
		08.2.02.11-0007 Канат двойной свивки ТК, конструкции 6x19(1+6+12)+1 о.с., марка В, из оцинкованной по группе Ж проволоки, маркировочная группа 1570-1770 Н/мм2, диаметр 5,5 мм	10 м	0,0187		0,0041907	329,39		1,38
		08.3.03.06-0002 Проволока горячекатаная в мотках, диаметр 6,3-6,5 мм	т	0,00003		0,0000067	72 309,84		0,48
		08.3.11.01-1106 Швеллеры стальные горячекатаные, марки стали Ст3пс, Ст3сп, № 40У, № 40П	т	0,00194		0,0004348	131 289,60		57,08
		11.1.03.01-0061 Бруски обрезные хвойных пород (ель, сосна), естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 20-90 мм, толщина 20-90 мм, сорт I	м3	0,00103		0,0002308	15 836,19		3,65
		14.4.01.01-0003 Грунтовка ГФ-021	т	0,00031		0,0000695	85 637,85		5,95
		14.5.09.07-0030 Растворитель Р-4	т	0,0006		0,0001345	126 113,86		16,96
Н		07.2.07.12 Конструкции стальные	т	1		0,2241			
		Итого прямые затраты							7 228,47

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ФОТ							4 302,25
		Пр/812-009.0-1 НР Строительные металлические конструкции	%	93		93			4 001,09
		Пр/774-009.0 СП Строительные металлические конструкции	%	62		62			2 667,40
		Всего по позиции					62 012,32		13 896,96
888.1	ФСБЦ-07.2.07.12-0011	Металлоконструкции зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей и круглых труб	т	0,2241	1	0,2241	133 704,09		29 963,09
		Всего по позиции							29 963,09
889	ГЭСН13-03-002-04	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021	100 м2	0,082	1	0,082			
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			0,43542			223,39
		1-100-47 Средний разряд работы 4,7	чел.-ч	5,31		0,43542	513,04		223,39
		2 ЭМ							2,61
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,00164			0,82
		91.06.03-060 Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.час	0,01		0,00082	9,33		0,01
		91.06.05-011 Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т	маш.час	0,01		0,00082	1 767,32		1,45
		4-100-050 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5	чел.-ч	0,01		0,00082	533,84		0,44
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,01		0,00082	594,48		0,49
		4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,01		0,00082	464,51		0,38
		91.21.01-012 Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт	маш.час	1,12		0,09184	7,14		0,66
		4 М							75,15
		14.4.01.01-0003 Грунтовка ГФ-021	т	0,009		0,000738	85 637,85		63,20
		14.5.09.02-0002 Ксилол нефтяной, марка А	т	0,0015		0,000123	97 133,61		11,95
		Итого прямые затраты							301,97
		ФОТ							224,21
		Пр/812-013.0-1 НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	94		94			210,76
		Пр/774-013.0 СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	51		51			114,35
		Всего по позиции					7 647,32		627,08
890	ГЭСН13-03-004-26	Окраска металлических оштукатуренных поверхностей: эмалью ПФ-115	100 м2	0,082	1	0,082			
		В 2 слоя ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)							
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			0,34932			153,18
		1-100-35 Средний разряд работы 3,5	чел.-ч	2,13	2	0,34932	438,51		153,18
		2 ЭМ							4,65
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,00328			1,64
		91.06.03-060 Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.час	0,01	2	0,00164	9,33		0,02
		91.06.05-011 Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т	маш.час	0,01	2	0,00164	1 767,32		2,90
		4-100-050 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5	чел.-ч	0,01	2	0,00164	533,84		0,88
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,01	2	0,00164	594,48		0,97

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,01	2	0,00164	464,51		0,76
		91.21.01-012 Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт	маш.час	0,65	2	0,1066	7,14		0,76
		4 М							182,66
		14.4.04.08-0001 Эмаль ПФ-115, цветная, белый	т	0,009	2	0,001476	111 684,35		164,85
		14.5.09.11-0102 Уайт-спирит	кг	1,4	2	0,2296	77,57		17,81
		Итого прямые затраты							342,13
		ФОТ							154,82
		Пр/812-013.0-1 НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	94		94			145,53
		Пр/774-013.0 СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	51		51			78,96
		Всего по позиции					6 910,00		566,62
891	ГЭСН46-02-005-04	Монтаж: профилированного настила	т	0,0078228	1	0,0078228			
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			0,1736662			72,54
		1-100-31 Средний разряд работы 3,1	чел.-ч	22,2		0,1736662	417,71		72,54
		2 ЭМ							23,48
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,0118124			7,08
		91.05.06-007 Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность 25 т	маш.час	0,65		0,0050848	2 180,22		11,09
		4-100-060 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,65		0,0050848	623,97		3,17
		91.05.06-008 Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность 40 т	маш.час	0,5		0,0039114	2 714,24		10,62
		4-100-070 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 7	чел.-ч	0,5		0,0039114	665,57		2,60
		91.06.03-062 Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т)	маш.час	0,67		0,0052413	18,95		0,10
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,36		0,0028162	594,48		1,67
		4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,36		0,0028162	464,51		1,31
		4 М							11,03
		01.7.03.04-0001 Электроэнергия	кВт-ч	0,676		0,0052882	3,58		0,02
		01.7.15.08-0011 Заклепки комбинированные для соединения профилированного стального настила и разнообразных листовых деталей	т	0,001		0,0000078	231 799,51		1,81
		01.7.15.14-0083 Шурупы самонарезающие стальные оцинкованные кровельные с шестигранной головкой и шайбой, наконечник сверло, диаметр 4,8 мм, длина 50 мм	т	0,001		0,0000078	277 277,57		2,16
		11.1.03.05-0065 Доска необрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250, толщина 30-50 мм, сорт III	м3	0,08		0,0006258	11 256,95		7,04
<i>H</i>		07.2.07.13 Конструкции стальные	<i>m</i>	<i>1</i>		<i>0,0078228</i>			
		Итого прямые затраты							114,13
		ФОТ							79,62
		Пр/812-040.1-1 НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов	%	103		103			82,01
		Пр/774-040.1 СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов	%	59		59			46,98
		Всего по позиции					31 078,39		243,12
891.1	ФСБЦ-08.3.09.02-0023	Профнастил оцинкованный с лакокрасочным или полимерным покрытием С10-1000-0,7	м2	1,804	1	1,804	959,69		1 731,28

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по позиции									1 731,28
892	ГЭСН12-01-033-01	Монтаж кровли из профилированного листа для объектов непроизводственного назначения: простой	100 м2	0,107	1	0,107			
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			3,4668			1 466,14
		1-100-32 Средний разряд работы 3,2	чел.-ч	32,4		3,4668	422,91		1 466,14
		2 ЭМ							34,80
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,03424			18,81
		91.05.01-017 Краны башенные, грузоподъемность 8 т	маш.час	0,05		0,00535	859,22		4,60
		4-100-060 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,05		0,00535	623,97		3,34
		91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.час	0,12		0,01284	1 608,88		20,66
		4-100-060 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,12		0,01284	623,97		8,01
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,15		0,01605	594,48		9,54
		4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,15		0,01605	464,51		7,46
		4 М							58,35
		01.7.03.04-0001 Электроэнергия	кВт-ч	3,7856		0,4050592	3,58		1,45
		01.7.15.08-0011 Заклепки комбинированные для соединения профилированного стального настила и разнообразных листовых деталей	т	0,0005		0,0000535	231 799,51		12,40
		01.7.15.14-0083 Шурупы самонарезающие стальные оцинкованные кровельные с шестигранной головкой и шайбой, наконечник сверло, диаметр 4,8 мм, длина 50 мм	т	0,0015		0,0001605	277 277,57		44,50
<i>П,Н</i>		08.1.02.07 <i>Дополнительные элементы кровли из профлиста: коньки, разжелобки и проч.</i>	<i>шт</i>	<i>0</i>		<i>0</i>			
<i>П,Н</i>		08.3.09.01 <i>Стальной гнутый профиль (профилированный настил)</i>	<i>т</i>	<i>0</i>		<i>0</i>			
Итого прямые затраты									1 578,10
		ФОТ							1 484,95
		Пр/812-012.0-1 НР Кровли	%	109		109			1 618,60
		Пр/774-012.0 СП Кровли	%	57		57			846,42
Всего по позиции							37 786,17		4 043,12
892.1	ФСБЦ-08.3.09.02-0027	Профнастил оцинкованный с лакокрасочным или полимерным покрытием С21-1000-0,7	м2	11,77	1	11,77	1 063,00		12 511,51
Всего по позиции									12 511,51
892.2	ФСБЦ-08.3.05.05-1512	Сталь листовая оцинкованная с полимерным покрытием (металлопласт), толщина 0,70 мм, ширина 1250 мм	м2	2,6224	1	2,6224	700,96		1 838,20
Всего по позиции									1 838,20
893	ГЭСН12-01-009-02	Устройство желобов: подвесных	100 м	0,059	1	0,059			
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			1,6402			676,60
		1-100-30 Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	27,8		1,6402	412,51		676,60
		2 ЭМ							13,49
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,01475			8,36
		91.05.01-017 Краны башенные, грузоподъемность 8 т	маш.час	0,11		0,00649	859,22		5,58
		4-100-060 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,11		0,00649	623,97		4,05
		91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.час	0,05		0,00295	1 608,88		4,75
		4-100-060 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,05		0,00295	623,97		1,84

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,09		0,00531	594,48		3,16
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,09		0,00531	464,51		2,47
		4 М							2 844,28
	01.7.15.06-0094	Гвозди стальные оцинкованные проволочные, диаметр 4,5 мм, длина 120 мм	т	0,0038		0,0002242	159 688,57		35,80
	08.1.02.11-0001	Поковки из квадратных заготовок, масса 1,5-4,5 кг	т	0,169		0,009971	107 883,49		1 075,71
	08.3.05.05-0051	Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,5 мм	т	0,33		0,01947	88 997,00		1 732,77
		Итого прямые затраты							3 542,73
		ФОТ							684,96
	Пр/812-012.0-1	НР Кровли	%	109		109			746,61
	Пр/774-012.0	СП Кровли	%	57		57			390,43
		Всего по позиции					79 318,14		4 679,77
894	ГЭСН12-01-035-03	Устройство металлической водосточной системы: прямых звеньев труб	м	4	1	4			
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			0,48			222,96
	1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	0,12		0,48	464,51		222,96
		4 М							552,51
	01.7.15.07-0010	Дюбели пластмассовые с шурупами, диаметр 10 мм, длина 50-60 мм, диаметр шурупа 6 мм, длина шурупа 50-80 мм	100 шт	0,2		0,8	690,64		552,51
<i>H</i>	08.1.02.07	Труба водосточная	<i>м</i>	<i>1</i>		<i>4</i>			
<i>H</i>	08.1.02.22	Изделия для водосточных труб	<i>шт</i>	<i>2</i>		<i>8</i>			
		Итого прямые затраты							775,47
		ФОТ							222,96
	Пр/812-012.0-1	НР Кровли	%	109		109			243,03
	Пр/774-012.0	СП Кровли	%	57		57			127,09
		Всего по позиции					286,40		1 145,59
894.1	ФСБЦ-12.1.01.05-0067	Труба металлическая для водосточных систем, покрытие полиэстер, диаметр 100 мм, длина 1000 мм	шт	8	1	8	476,95		3 815,60
		Всего по позиции							3 815,60
894.2	ФСБЦ-12.1.01.05-0022	Хомут трубы (на кирпич) металлический для водосточных систем, окрашенный, диаметр 100 мм	шт	4	1	4	230,98		923,92
		Всего по позиции							923,92
895	ГЭСН12-01-035-02	Устройство металлической водосточной системы: воронок	шт	1	1	1			
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			0,18			83,61
	1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	0,18		0,18	464,51		83,61
<i>H</i>	08.1.02.22	Изделия для водосточных труб	<i>шт</i>	<i>1</i>		<i>1</i>			
		Итого прямые затраты							83,61
		ФОТ							83,61
	Пр/812-012.0-1	НР Кровли	%	109		109			91,13
	Пр/774-012.0	СП Кровли	%	57		57			47,66
		Всего по позиции					222,40		222,40
895.1	ФСБЦ-12.1.01.05-0006	Воронка выпускная металлическая для водосточных систем, покрытие полиэстер, диаметр 185/150 мм	шт	1	1	1	996,39		996,39

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по позиции									996,39
896	ГЭСН12-01-035-01	Устройство металлической водосточной системы: колен	шт	2	1	2			
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			0,24			111,48
		1-100-40 Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	0,12		0,24	464,51		111,48
<i>H</i>	<i>08.1.02.22</i>	<i>Изделия для водосточных труб</i>	<i>шт</i>	<i>1</i>		<i>2</i>			
Итого прямые затраты									111,48
		ФОТ							111,48
	Пр/812-012.0-1	НР Кровли	%	109		109			121,51
	Пр/774-012.0	СП Кровли	%	57		57			63,54
Всего по позиции							148,27		296,53
896.1	ФСБЦ-12.1.01.05-0051	Колено трубы 60° металлическое для водосточных систем, покрытие полиэстер, диаметр 100 мм	шт	2	1	2	332,43		664,86
Всего по позиции									664,86
897	ФСЭМ-91.06.09-022	Люльки двухместные самоподъемные, грузоподъемность 300 кг	маш.-ч	7,915	1	7,915	22,16		175,40
Всего по позиции									175,40
Строительные леса									
Итого по разделу 12 Фасад б/с12 (КР.1 листы 60, 66, 67) :									
Итого прямые затраты (справочно)									1 460 012,96
в том числе:									
Оплата труда рабочих									481 029,64
Эксплуатация машин									23 220,78
Оплата труда машинистов (Отм)									2 619,43
Материалы									953 143,11
Строительные работы									2 158 169,97
в том числе:									
оплата труда									481 029,64
эксплуатация машин и механизмов									23 220,78
оплата труда машинистов (Отм)									2 619,43
материалы									953 143,11
накладные расходы									460 167,99
сметная прибыль									237 989,02
Итого ФОТ (справочно)									483 649,07
Итого накладные расходы (справочно)									460 167,99
Итого сметная прибыль (справочно)									237 989,02
Итого по разделу 12 Фасад б/с12 (КР.1 листы 60, 66, 67)									2 158 169,97
Раздел 13. Фасад б/с13 (КР.1 листы 60, 66, 67)									
Цоколь фасадов									
902	ГЭСНр62-04-005-03	Очистка вручную поверхности фасадов простых от известковой окраски: с люлек	100 м2	0,707	1	0,707			
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			15,1298			5 821,64

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	1-100-22	Средний разряд работы 2,2	чел.-ч	21,4		15,1298	384,78		5 821,64
		2 ЭМ							109,46
	91.06.09-021	Люльки одноместные самоподъемные, грузоподъемность 120 кг	маш.час	10,7		7,5649	14,47		109,46
		Итого прямые затраты							5 931,10
		ФОТ							5 821,64
	Пр/812-096.0-1	НР Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	90		90			5 239,48
	Пр/774-096.0	СП Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	46		46			2 677,95
		Всего по позиции					19 587,74		13 848,53
903	ГЭСНр62-04-006-01	Протравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором	100 м2	0,707	1	0,707			
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			2,66539			1 007,12
	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	3,77		2,66539	377,85		1 007,12
		Итого прямые затраты							1 007,12
		ФОТ							1 007,12
	Пр/812-096.0-1	НР Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	90		90			906,41
	Пр/774-096.0	СП Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	46		46			463,28
		Всего по позиции					3 361,82		2 376,81
903.1	ФСБЦ-14.5.09.08-0008	Смывка универсальная водоземлюсионная, непрозрачная, не содержащая метилхлоридов и ароматических соединений, способная к биологическому расщеплению для удаления лакокрасочных покрытий / Антикрас-Фасад	кг	14,14	1	14,14	792,65		11 208,07
		Всего по позиции							11 208,07
904	ГЭСН15-07-003-02	Нанесение водно-дисперсионной грунтовки на поверхности: пористые (камень, кирпич, бетон и т.д.)	100 м2	0,707	1	0,707			
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			2,60883			1 157,56
	1-100-36	Средний разряд работы 3,6	чел.-ч	3,69		2,60883	443,71		1 157,56
		2 ЭМ							31,37
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,03535			16,06
	91.06.06-046	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 25 м	маш.час	0,01		0,00707	45,92		0,32
	4-100-030	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,01		0,00707	412,51		2,92
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,04		0,02828	594,48		16,81
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,04		0,02828	464,51		13,14
	91.21.01-012	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт	маш.час	2,82		1,99374	7,14		14,24
		4 М							81,02
	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0,01		0,00707	14,64		0,10
	01.7.20.08-0051	Ветошь хлопчатобумажная цветная	кг	1		0,707	114,46		80,92
<i>H</i>	<i>14.4.01.02</i>	<i>Грунтовки на акриловой основе</i>	<i>кг</i>	<i>13,8</i>		<i>9,7566</i>			
		Итого прямые затраты							1 286,01
		ФОТ							1 173,62
	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	%	100		100			1 173,62
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	%	49		49			575,07

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по позиции							4 292,36	3 034,70	
904.1	ФСБЦ-14.4.01.02-0012	Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая / Антигриб НОВА	кг	10,605	1	10,605	117,72	1 248,42	
Всего по позиции								1 248,42	
905	ГЭСН15-04-027-05	Третья шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску	100 м2	0,707	1	0,707			
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			7,7063		3 539,58	
		1-100-39 Средний разряд работы 3,9	чел.-ч	10,9		7,7063	459,31	3 539,58	
		2 ЭМ						13,01	
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,02828		12,77	
		91.06.06-048 Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.час	0,01		0,00707	55,98	0,40	
		4-100-030 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,01		0,00707	412,51	2,92	
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,03		0,02121	594,48	12,61	
		4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,03		0,02121	464,51	9,85	
		4 М						3 258,45	
		01.7.17.11-0011 Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м2	4,4		3,1108	765,27	2 380,60	
		01.7.20.08-0051 Ветошь хлопчатобумажная цветная	кг	0,15		0,10605	114,46	12,14	
		14.5.11.01-0003 Шпатлевка масляно-клеевая	т	0,029		0,020503	42 223,36	865,71	
Итого прямые затраты								6 823,81	
		ФОТ						3 552,35	
		Пр/812-015.0-1 НР Отделочные работы	%	100		100		3 552,35	
		Пр/774-015.0 СП Отделочные работы	%	49		49		1 740,65	
Всего по позиции							17 138,35	12 116,81	
907	ГЭСН15-04-019-04	Окраска фасадов акриловыми составами в один тон: с люлек краскопультом по подготовленной поверхности	100 м2	0,707	1	0,707			
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			9,84144		4 716,36	
		2-100-01 Рабочий 1 разряда	чел.-ч	0,08		0,05656	346,65	19,61	
		2-100-03 Рабочий 3 разряда	чел.-ч	5,77		4,07939	412,51	1 682,79	
		2-100-04 Рабочий 4 разряда	чел.-ч	0,65		0,45955	464,51	213,47	
		2-100-05 Рабочий 5 разряда	чел.-ч	7,42		5,24594	533,84	2 800,49	
		2 ЭМ						271,98	
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,04242		19,70	
		91.06.09-022 Люльки двухместные самоподъемные, грузоподъемность 300 кг	маш.час	13,43		9,49501	22,16	210,41	
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,06		0,04242	594,48	25,22	
		4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,06		0,04242	464,51	19,70	
		91.21.01-012 Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт	маш.час	7,2		5,0904	7,14	36,35	
<i>Н</i>		14.3.02.01 Краска акриловая	<i>т</i>	<i>0,046</i>		<i>0,032522</i>			
<i>Н</i>		14.4.01.02 Грунтовка	<i>т</i>	<i>0,014</i>		<i>0,009898</i>			
Итого прямые затраты								5 008,04	
ФОТ								4 736,06	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	%	100		100			4 736,06
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	%	49		49			2 320,67
		Всего по позиции					17 064,74		12 064,77
907.1	ФСБЦ-14.3.02.05-0105	Краска Tikkurilla YKI	л	127,26	1	127,26	592,66		75 421,91
		Всего по позиции							75 421,91
907.2	ФСБЦ-14.4.01.10-0003	Грунтовка Tikkurilla Euro Primer	кг	9,898	1	9,898	305,67		3 025,52
		Всего по позиции							3 025,52
Стеновые и балконные панели, бетонное ограждение кровли									
909	ГЭСНр62-04-005-03	Очистка вручную поверхности фасадов простых от известковой окраски: с люлек	100 м2	13,679	1	13,679			
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			292,7306			112 636,88
		1-100-22 Средний разряд работы 2,2	чел.-ч	21,4		292,7306	384,78		112 636,88
		2 ЭМ							2 117,91
	91.06.09-021	Люльки одноместные самоподъемные, грузоподъемность 120 кг	маш.час	10,7		146,3653	14,47		2 117,91
		Итого прямые затраты							114 754,79
		ФОТ							112 636,88
	Пр/812-096.0-1	НР Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	90		90			101 373,19
	Пр/774-096.0	СП Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	46		46			51 812,96
		Всего по позиции					19 587,76		267 940,94
910	ГЭСНр62-04-006-01	Протравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором	100 м2	13,679	1	13,679			
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			51,56983			19 485,66
		1-100-20 Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	3,77		51,56983	377,85		19 485,66
		Итого прямые затраты							19 485,66
		ФОТ							19 485,66
	Пр/812-096.0-1	НР Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	90		90			17 537,09
	Пр/774-096.0	СП Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	46		46			8 963,40
		Всего по позиции					3 361,81		45 986,15
910.1	ФСБЦ-14.5.09.08-0008	Смывка универсальная водоземлюсионная, непрозрачная, не содержащая метилхлоридов и ароматических соединений, способная к биологическому расщеплению для удаления лакокрасочных покрытий / Антикрас-Фасад	кг	273,58	1	273,58	792,65		216 853,19
		Всего по позиции							216 853,19
911	ГЭСН15-07-003-02	Нанесение водно-дисперсионной грунтовки на поверхности: пористые (камень, кирпич, бетон и т.д.)	100 м2	13,679	1	13,679			
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			50,47551			22 396,49
		1-100-36 Средний разряд работы 3,6	чел.-ч	3,69		50,47551	443,71		22 396,49
		2 ЭМ							606,98
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,68395			310,59
	91.06.06-046	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 25 м	маш.час	0,01		0,13679	45,92		6,28
		4-100-030 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,01		0,13679	412,51		56,43
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,04		0,54716	594,48		325,28

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,04		0,54716	464,51		254,16
	91.21.01-012	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт	маш.час	2,82		38,57478	7,14		275,42
	4 М								1 567,70
	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0,01		0,13679	14,64		2,00
	01.7.20.08-0051	Ветошь хлопчатобумажная цветная	кг	1		13,679	114,46		1 565,70
<i>H</i>	14.4.01.02	Грунтовки на акриловой основе	кг	13,8		188,7702			
		Итого прямые затраты							24 881,76
		ФОТ							22 707,08
	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	%	100		100			22 707,08
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	%	49		49			11 126,47
		Всего по позиции					4 292,37		58 715,31
911.1	ФСБЦ-14.4.01.02-0012	Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая / Антигриб НОВА	кг	205,185	1	205,185	117,72		24 154,38
		Всего по позиции							24 154,38
912	ГЭСН15-04-027-05	Третья шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску	100 м2	13,679	1	13,679			
	1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			149,1011			68 483,63
	1-100-39	Средний разряд работы 3,9	чел.-ч	10,9		149,1011	459,31		68 483,63
	2	ЭМ							251,62
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,54716			247,05
	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.час	0,01		0,13679	55,98		7,66
	4-100-030	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,01		0,13679	412,51		56,43
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,03		0,41037	594,48		243,96
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,03		0,41037	464,51		190,62
	4 М								63 044,24
	01.7.17.11-0011	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м2	4,4		60,1876	765,27		46 059,76
	01.7.20.08-0051	Ветошь хлопчатобумажная цветная	кг	0,15		2,05185	114,46		234,85
	14.5.11.01-0003	Шпатлевка масляно-клеевая	т	0,029		0,396691	42 223,36		16 749,63
		Итого прямые затраты							132 026,54
		ФОТ							68 730,68
	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	%	100		100			68 730,68
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	%	49		49			33 678,03
		Всего по позиции					17 138,33		234 435,25
914	ГЭСН15-04-019-04	Окраска фасадов акриловыми составами в один тон: с люлек краскопультом по подготовленной поверхности	100 м2	13,679	1	13,679			
	1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			190,41168			91 251,78
	2-100-01	Рабочий 1 разряда	чел.-ч	0,08		1,09432	346,65		379,35
	2-100-03	Рабочий 3 разряда	чел.-ч	5,77		78,92783	412,51		32 558,52
	2-100-04	Рабочий 4 разряда	чел.-ч	0,65		8,89135	464,51		4 130,12
	2-100-05	Рабочий 5 разряда	чел.-ч	7,42		101,49818	533,84		54 183,79

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		2 ЭМ							5 262,11
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,82074			381,24
	91.06.09-022	Люльки двухместные самоподъемные, грузоподъемность 300 кг	маш.час	13,43		183,70897	22,16		4 070,99
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,06		0,82074	594,48		487,91
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,06		0,82074	464,51		381,24
	91.21.01-012	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт	маш.час	7,2		98,4888	7,14		703,21
H	14.3.02.01	Краска акриловая	m	0,046		0,629234			
H	14.4.01.02	Грунтовка	m	0,014		0,191506			
		Итого прямые затраты							96 895,13
		ФОТ							91 633,02
	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	%	100		100			91 633,02
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	%	49		49			44 900,18
		Всего по позиции					17 064,72		233 428,33
914.1	ФСБЦ-14.3.02.05-0105	Краска Tikkurilla ProfFacade	л	465,086	1	465,086	592,66		275 637,87
		Всего по позиции							275 637,87
914.2	ФСБЦ-14.4.01.10-0003	Грунтовка Tikkurilla Euro Primer	кг	191,506	1	191,506	305,67		58 537,64
		Всего по позиции							58 537,64
915	ФСЭМ-91.06.09-022	Люльки двухместные самоподъемные, грузоподъемность 300 кг	маш.-ч	125,575	1	125,575	22,16		2 782,74
		Всего по позиции							2 782,74
Стеновые бетонные панели внутри балконных групп, низ балконной плиты (КР.1 лист 40)									
Тип 1									
917	ГЭСНр62-04-005-03	Очистка вручную поверхности фасадов простых от известковой окраски: с люлек	100 м2	0,202	2	0,404			
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			8,6456			3 326,65
	1-100-22	Средний разряд работы 2,2	чел.-ч	21,4		8,6456	384,78		3 326,65
	2 ЭМ								62,55
	91.06.09-021	Люльки одноместные самоподъемные, грузоподъемность 120 кг	маш.час	10,7		4,3228	14,47		62,55
		Итого прямые затраты							3 389,20
		ФОТ							3 326,65
	Пр/812-096.0-1	НР Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	90		90			2 993,99
	Пр/774-096.0	СП Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	46		46			1 530,26
		Всего по позиции					19 587,75		7 913,45
918	ГЭСНр62-04-006-01	Протравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором	100 м2	0,202	2	0,404			
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			1,52308			575,50
	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	3,77		1,52308	377,85		575,50
		Итого прямые затраты							575,50
		ФОТ							575,50
	Пр/812-096.0-1	НР Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	90		90			517,95
	Пр/774-096.0	СП Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	46		46			264,73

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по позиции							3 361,83		1 358,18
918.1	ФСБЦ-14.5.09.08-0008	Смывка универсальная вододispersионная, непрозрачная, не содержащая метилхлоридов и ароматических соединений, способная к биологическому расщеплению для удаления лакокрасочных покрытий / Антикрас-Фасад	кг	4,04	2	8,08	792,65		6 404,61
Всего по позиции									6 404,61
919	ГЭСН15-07-003-02	Нанесение водно-дисперсионной грунтовки на поверхности: пористые (камень, кирпич, бетон и т.д.)	100 м2	0,202	2	0,404			
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			1,49076			661,47
		1-100-36 Средний разряд работы 3,6	чел.-ч	3,69		1,49076	443,71		661,47
		2 ЭМ							17,93
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,0202			9,18
		91.06.06-046 Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 25 м	маш.час	0,01		0,00404	45,92		0,19
		4-100-030 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,01		0,00404	412,51		1,67
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,04		0,01616	594,48		9,61
		4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,04		0,01616	464,51		7,51
		91.21.01-012 Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт	маш.час	2,82		1,13928	7,14		8,13
		4 М							46,30
		01.7.03.01-0001 Вода	м3	0,01		0,00404	14,64		0,06
		01.7.20.08-0051 Ветошь хлопчатобумажная цветная	кг	1		0,404	114,46		46,24
N		14.4.01.02 Грунтовки на акриловой основе	кг	13,8		5,5752			
Итого прямые затраты									734,88
ФОТ									670,65
Пр/812-015.0-1 НР Отделочные работы									670,65
Пр/774-015.0 СП Отделочные работы									328,62
Всего по позиции							4 292,45		1 734,15
919.1	ФСБЦ-14.4.01.02-0012	Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая / Антигриб НОВА	кг	3,03	2	6,06	117,72		713,38
Всего по позиции									713,38
920	ГЭСН15-04-027-05	Третья шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску	100 м2	0,202	2	0,404			
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			4,4036			2 022,62
		1-100-39 Средний разряд работы 3,9	чел.-ч	10,9		4,4036	459,31		2 022,62
		2 ЭМ							7,44
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,01616			7,30
		91.06.06-048 Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.час	0,01		0,00404	55,98		0,23
		4-100-030 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,01		0,00404	412,51		1,67
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,03		0,01212	594,48		7,21
		4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,03		0,01212	464,51		5,63
		4 М							1 861,97

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	01.7.17.11-0011	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м2	4,4		1,7776	765,27		1 360,34
	01.7.20.08-0051	Ветошь хлопчатобумажная цветная	кг	0,15		0,0606	114,46		6,94
	14.5.11.01-0003	Шпатлевка масляно-клеевая	т	0,029		0,011716	42 223,36		494,69
		Итого прямые затраты							3 899,33
		ФОТ							2 029,92
	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	%	100		100			2 029,92
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	%	49		49			994,66
		Всего по позиции					17 138,39		6 923,91
922	ГЭСН15-04-019-04	Окраска фасадов акриловыми составами в один тон: с люлек краскопультом по подготовленной поверхности	100 м2	0,202	2	0,404			
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			5,62368			2 695,05
	2-100-01	Рабочий 1 разряда	чел.-ч	0,08		0,03232	346,65		11,20
	2-100-03	Рабочий 3 разряда	чел.-ч	5,77		2,33108	412,51		961,59
	2-100-04	Рабочий 4 разряда	чел.-ч	0,65		0,2626	464,51		121,98
	2-100-05	Рабочий 5 разряда	чел.-ч	7,42		2,99768	533,84		1 600,28
		2 ЭМ							155,41
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,02424			11,26
	91.06.09-022	Люльки двухместные самоподъемные, грузоподъемность 300 кг	маш.час	13,43		5,42572	22,16		120,23
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,06		0,02424	594,48		14,41
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,06		0,02424	464,51		11,26
	91.21.01-012	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт	маш.час	7,2		2,9088	7,14		20,77
<i>H</i>	14.3.02.01	Краска акриловая	<i>т</i>	<i>0,046</i>		<i>0,018584</i>			
<i>H</i>	14.4.01.02	Грунтовка	<i>т</i>	<i>0,014</i>		<i>0,005656</i>			
		Итого прямые затраты							2 861,72
		ФОТ							2 706,31
	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	%	100		100			2 706,31
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	%	49		49			1 326,09
		Всего по позиции					17 064,65		6 894,12
922.1	ФСБЦ-14.3.02.05-0105	Краска Tikkurilla ProfFacade	л	6,868	2	13,736	592,66		8 140,78
		Всего по позиции							8 140,78
922.2	ФСБЦ-14.4.01.10-0003	Грунтовка Tikkurilla Euro Primer	кг	2,828	2	5,656	305,67		1 728,87
		Всего по позиции							1 728,87
923	ФСЭМ-91.06.09-022	Люльки двухместные самоподъемные, грузоподъемность 300 кг	маш.-ч	3,705	2	7,41	22,16		164,21
		Всего по позиции							164,21
Тип 2									
925	ГЭСНр62-04-005-03	Очистка вручную поверхности фасадов простых от известковой окраски: с люлек	100 м2	0,166	4	0,664			
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			14,2096			5 467,57
	1-100-22	Средний разряд работы 2,2	чел.-ч	21,4		14,2096	384,78		5 467,57
		2 ЭМ							102,81

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	91.06.09-021	Люльки одноместные самоподъемные, грузоподъемность 120 кг	маш.час	10,7		7,1048	14,47		102,81
		Итого прямые затраты							5 570,38
		ФОТ							5 467,57
	Пр/812-096.0-1	НР Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	90		90			4 920,81
	Пр/774-096.0	СП Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	46		46			2 515,08
		Всего по позиции					19 587,76		13 006,27
926	ГЭСНр62-04-006-01	Протравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором	100 м2	0,166	4	0,664			
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			2,50328			945,86
	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	3,77		2,50328	377,85		945,86
		Итого прямые затраты							945,86
		ФОТ							945,86
	Пр/812-096.0-1	НР Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	90		90			851,27
	Пр/774-096.0	СП Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	46		46			435,10
		Всего по позиции					3 361,79		2 232,23
926.1	ФСБЦ-14.5.09.08-0008	Смывка универсальная водоземulsionная, непрозрачная, не содержащая метилхлоридов и ароматических соединений, способная к биологическому расщеплению для удаления лакокрасочных покрытий / Антикрас-Фасад	кг	3,32	4	13,28	792,65		10 526,39
		Всего по позиции							10 526,39
927	ГЭСН15-07-003-02	Нанесение водно-дисперсионной грунтовки на поверхности: пористые (камень, кирпич, бетон и т.д.)	100 м2	0,166	4	0,664			
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			2,45016			1 087,16
	1-100-36	Средний разряд работы 3,6	чел.-ч	3,69		2,45016	443,71		1 087,16
		2 ЭМ							29,46
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,0332			15,08
	91.06.06-046	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 25 м	маш.час	0,01		0,00664	45,92		0,30
	4-100-030	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,01		0,00664	412,51		2,74
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,04		0,02656	594,48		15,79
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,04		0,02656	464,51		12,34
	91.21.01-012	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт	маш.час	2,82		1,87248	7,14		13,37
		4 М							76,10
	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0,01		0,00664	14,64		0,10
	01.7.20.08-0051	Ветошь хлопчатобумажная цветная	кг	1		0,664	114,46		76,00
<i>H</i>	<i>14.4.01.02</i>	<i>Грунтовки на акриловой основе</i>	<i>кг</i>	<i>13,8</i>		<i>9,1632</i>			
		Итого прямые затраты							1 207,80
		ФОТ							1 102,24
	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	%	100		100			1 102,24
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	%	49		49			540,10
		Всего по позиции					4 292,38		2 850,14

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
927.1	ФСБЦ-14.4.01.02-0012	Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая / Антигриб НОВА	кг	2,49	4	9,96	117,72		1 172,49
		Всего по позиции							1 172,49
928	ГЭСН15-04-027-05	Третья шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску	100 м2	0,166	4	0,664			
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			7,2376			3 324,30
		1-100-39 Средний разряд работы 3,9	чел.-ч	10,9		7,2376	459,31		3 324,30
		2 ЭМ							12,21
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,02656			11,99
		91.06.06-048 Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.час	0,01		0,00664	55,98		0,37
		4-100-030 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,01		0,00664	412,51		2,74
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,03		0,01992	594,48		11,84
		4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,03		0,01992	464,51		9,25
		4 М							3 060,26
		01.7.17.11-0011 Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м2	4,4		2,9216	765,27		2 235,81
		01.7.20.08-0051 Ветошь хлопчатобумажная цветная	кг	0,15		0,0996	114,46		11,40
		14.5.11.01-0003 Шпатлевка масляно-клеевая	т	0,029		0,019256	42 223,36		813,05
		Итого прямые затраты							6 408,76
		ФОТ							3 336,29
		Пр/812-015.0-1 НР Отделочные работы	%	100		100			3 336,29
		Пр/774-015.0 СП Отделочные работы	%	49		49			1 634,78
		Всего по позиции					17 138,30		11 379,83
930	ГЭСН15-04-019-04	Окраска фасадов акриловыми составами в один тон: с люлек краскопультом по подготовленной поверхности	100 м2	0,166	4	0,664			
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			9,24288			4 429,50
		2-100-01 Рабочий 1 разряда	чел.-ч	0,08		0,05312	346,65		18,41
		2-100-03 Рабочий 3 разряда	чел.-ч	5,77		3,83128	412,51		1 580,44
		2-100-04 Рабочий 4 разряда	чел.-ч	0,65		0,4316	464,51		200,48
		2-100-05 Рабочий 5 разряда	чел.-ч	7,42		4,92688	533,84		2 630,17
		2 ЭМ							255,42
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,03984			18,51
		91.06.09-022 Люльки двухместные самоподъемные, грузоподъемность 300 кг	маш.час	13,43		8,91752	22,16		197,61
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,06		0,03984	594,48		23,68
		4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,06		0,03984	464,51		18,51
		91.21.01-012 Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт	маш.час	7,2		4,7808	7,14		34,13
Н		14.3.02.01 Краска акриловая	т	0,046		0,030544			
Н		14.4.01.02 Грунтовка	т	0,014		0,009296			
		Итого прямые затраты							4 703,43
		ФОТ							4 448,01
		Пр/812-015.0-1 НР Отделочные работы	%	100		100			4 448,01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	%	49		49			2 179,52
		Всего по позиции					17 064,70		11 330,96
930.1	ФСБЦ-14.3.02.05-0105	Краска Tikkurilla ProfFacade	л	5,644	4	22,576	592,66		13 379,89
		Всего по позиции							13 379,89
930.2	ФСБЦ-14.4.01.10-0003	Грунтовка Tikkurilla Euro Primer	кг	2,324	4	9,296	305,67		2 841,51
		Всего по позиции							2 841,51
931	ФСЭМ-91.06.09-022	Люльки двухместные самоподъемные, грузоподъемность 300 кг	маш.-ч	6,095	4	24,38	22,16		540,26
		Всего по позиции							540,26
Тип 3									
933	ГЭСНр62-04-005-03	Очистка вручную поверхности фасадов простых от известковой окраски: с люлек	100 м2	0,101	2	0,202			
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			4,3228			1 663,33
		1-100-22 Средний разряд работы 2,2	чел.-ч	21,4		4,3228	384,78		1 663,33
		2 ЭМ							31,28
		91.06.09-021 Люльки одноместные самоподъемные, грузоподъемность 120 кг	маш.час	10,7		2,1614	14,47		31,28
		Итого прямые затраты							1 694,61
		ФОТ							1 663,33
		Пр/812-096.0-1 НР Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	90		90			1 497,00
		Пр/774-096.0 СП Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	46		46			765,13
		Всего по позиции					19 587,82		3 956,74
934	ГЭСНр62-04-006-01	Протравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором	100 м2	0,101	2	0,202			
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			0,76154			287,75
		1-100-20 Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	3,77		0,76154	377,85		287,75
		Итого прямые затраты							287,75
		ФОТ							287,75
		Пр/812-096.0-1 НР Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	90		90			258,98
		Пр/774-096.0 СП Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	46		46			132,37
		Всего по позиции					3 361,88		679,10
934.1	ФСБЦ-14.5.09.08-0008	Смывка универсальная водоземлюсионная, непрозрачная, не содержащая метилхлоридов и ароматических соединений, способная к биологическому расщеплению для удаления лакокрасочных покрытий / Антикрас-Фасад	кг	2,02	2	4,04	792,65		3 202,31
		Всего по позиции							3 202,31
935	ГЭСН15-07-003-02	Нанесение водно-дисперсионной грунтовки на поверхности: пористые (камень, кирпич, бетон и т.д.)	100 м2	0,101	2	0,202			
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			0,74538			330,73
		1-100-36 Средний разряд работы 3,6	чел.-ч	3,69		0,74538	443,71		330,73
		2 ЭМ							8,96
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,0101			4,58
		91.06.06-046 Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 25 м	маш.час	0,01		0,00202	45,92		0,09

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4-100-030 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,01		0,00202	412,51		0,83
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,04		0,00808	594,48		4,80
		4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,04		0,00808	464,51		3,75
		91.21.01-012 Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт	маш.час	2,82		0,56964	7,14		4,07
		4 М							23,15
		01.7.03.01-0001 Вода	м3	0,01		0,00202	14,64		0,03
		01.7.20.08-0051 Ветошь хлопчатобумажная цветная	кг	1		0,202	114,46		23,12
<i>H</i>		14.4.01.02 Грунтовки на акриловой основе	кг	13,8		2,7876			
		Итого прямые затраты							367,42
		ФОТ							335,31
		Пр/812-015.0-1 НР Отделочные работы	%	100		100			335,31
		Пр/774-015.0 СП Отделочные работы	%	49		49			164,30
		Всего по позиции					4 292,23		867,03
935.1	ФСБЦ-14.4.01.02-0012	Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая / Антигриб НОВА	кг	2,49	2	4,98	117,72		586,25
		Всего по позиции							586,25
936	ГЭСН15-04-027-05	Третья шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску	100 м2	0,166	2	0,332			
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			3,6188			1 662,15
		1-100-39 Средний разряд работы 3,9	чел.-ч	10,9		3,6188	459,31		1 662,15
		2 ЭМ							6,11
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,01328			6,00
		91.06.06-048 Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.час	0,01		0,00332	55,98		0,19
		4-100-030 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,01		0,00332	412,51		1,37
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,03		0,00996	594,48		5,92
		4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,03		0,00996	464,51		4,63
		4 М							1 530,14
		01.7.17.11-0011 Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м2	4,4		1,4608	765,27		1 117,91
		01.7.20.08-0051 Ветошь хлопчатобумажная цветная	кг	0,15		0,0498	114,46		5,70
		14.5.11.01-0003 Шпатлевка масляно-клеевая	т	0,029		0,009628	42 223,36		406,53
		Итого прямые затраты							3 204,40
		ФОТ							1 668,15
		Пр/812-015.0-1 НР Отделочные работы	%	100		100			1 668,15
		Пр/774-015.0 СП Отделочные работы	%	49		49			817,39
		Всего по позиции					17 138,37		5 689,94
938	ГЭСН15-04-019-04	Окраска фасадов акриловыми составами в один тон: с люлек краскопультом по подготовленной поверхности	100 м2	0,101	2	0,202			
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			2,81184			1 347,53
		2-100-01 Рабочий 1 разряда	чел.-ч	0,08		0,01616	346,65		5,60
		2-100-03 Рабочий 3 разряда	чел.-ч	5,77		1,16554	412,51		480,80

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	2-100-04	Рабочий 4 разряда	чел.-ч	0,65		0,1313	464,51		60,99
	2-100-05	Рабочий 5 разряда	чел.-ч	7,42		1,49884	533,84		800,14
	2	ЭМ							77,71
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,01212			5,63
	91.06.09-022	Люльки двухместные самоподъемные, грузоподъемность 300 кг	маш.час	13,43		2,71286	22,16		60,12
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,06		0,01212	594,48		7,21
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,06		0,01212	464,51		5,63
	91.21.01-012	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт	маш.час	7,2		1,4544	7,14		10,38
H	14.3.02.01	Краска акриловая	т	0,046		0,009292			
H	14.4.01.02	Грунтовка	т	0,014		0,002828			
		Итого прямые затраты							1 430,87
		ФОТ							1 353,16
	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	%	100		100			1 353,16
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	%	49		49			663,05
		Всего по позиции					17 064,75		3 447,08
938.1	ФСБЦ-14.3.02.05-0105	Краска Tikkurilla ProfFacade	л	3,434	2	6,868	592,66		4 070,39
		Всего по позиции							4 070,39
938.2	ФСБЦ-14.4.01.10-0003	Грунтовка Tikkurilla Euro Primer	кг	1,414	2	2,828	305,67		864,43
		Всего по позиции							864,43
939	ФСЭМ-91.06.09-022	Люльки двухместные самоподъемные, грузоподъемность 300 кг	маш.-ч	2,565	2	5,13	22,16		113,68
		Всего по позиции							113,68
Стеновые бетонные панели входной группы									
940	ГЭСНр62-04-005-01	Очистка вручную поверхности фасадов: с земли и лесов	100 м2	0,164	1	0,164			
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			2,9192			1 103,02
	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	17,8		2,9192	377,85		1 103,02
		Итого прямые затраты							1 103,02
		ФОТ							1 103,02
	Пр/812-096.0-1	НР Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	90		90			992,72
	Пр/774-096.0	СП Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	46		46			507,39
		Всего по позиции					15 872,74		2 603,13
941	ГЭСНр62-04-006-01	Протравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором	100 м2	0,164	1	0,164			
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			0,61828			233,62
	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	3,77		0,61828	377,85		233,62
		Итого прямые затраты							233,62
		ФОТ							233,62
	Пр/812-096.0-1	НР Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	90		90			210,26
	Пр/774-096.0	СП Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	46		46			107,47
		Всего по позиции					3 361,89		551,35

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
941.1	ФСБЦ-14.5.09.08-0008	Смывка универсальная вододисперсионная, непрозрачная, не содержащая метилхлоридов и ароматических соединений, способная к биологическому расщеплению для удаления лакокрасочных покрытий / Антикрас-Фасад	кг	3,28	1	3,28		792,65	2 599,89
		Всего по позиции							2 599,89
942	ГЭСН15-07-003-02	Нанесение водно-дисперсионной грунтовки на поверхности: пористые (камень, кирпич, бетон и т.д.)	100 м2	0,164	1	0,164			
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			0,60516			268,52
		1-100-36 Средний разряд работы 3,6	чел.-ч	3,69		0,60516		443,71	268,52
		2 ЭМ							7,28
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,0082			3,73
		91.06.06-046 Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 25 м	маш.час	0,01		0,00164		45,92	0,08
		4-100-030 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,01		0,00164		412,51	0,68
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,04		0,00656		594,48	3,90
		4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,04		0,00656		464,51	3,05
		91.21.01-012 Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт	маш.час	2,82		0,46248		7,14	3,30
		4 М							18,79
		01.7.03.01-0001 Вода	м3	0,01		0,00164		14,64	0,02
		01.7.20.08-0051 Ветошь хлопчатобумажная цветная	кг	1		0,164		114,46	18,77
N		14.4.01.02 Грунтовки на акриловой основе	кг	13,8		2,2632			
		Итого прямые затраты							298,32
		ФОТ							272,25
		Пр/812-015.0-1 НР Отделочные работы	%	100		100			272,25
		Пр/774-015.0 СП Отделочные работы	%	49		49			133,40
		Всего по позиции						4 292,50	703,97
942.1	ФСБЦ-14.4.01.02-0012	Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая / Антигриб НОВА	кг	2,46	1	2,46		117,72	289,59
		Всего по позиции							289,59
943	ГЭСН15-04-027-05	Третья шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску	100 м2	0,164	1	0,164			
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			1,7876			821,06
		1-100-39 Средний разряд работы 3,9	чел.-ч	10,9		1,7876		459,31	821,06
		2 ЭМ							3,01
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,00656			2,97
		91.06.06-048 Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.час	0,01		0,00164		55,98	0,09
		4-100-030 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,01		0,00164		412,51	0,68
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,03		0,00492		594,48	2,92
		4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,03		0,00492		464,51	2,29
		4 М							755,85
		01.7.17.11-0011 Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м2	4,4		0,7216		765,27	552,22

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	01.7.20.08-0051	Ветошь хлопчатобумажная цветная	кг	0,15		0,0246	114,46		2,82
	14.5.11.01-0003	Шпатлевка масляно-клеевая	т	0,029		0,004756	42 223,36		200,81
		Итого прямые затраты							1 582,89
		ФОТ							824,03
	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	%	100		100			824,03
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	%	49		49			403,77
		Всего по позиции					17 138,35		2 810,69
944	ГЭСН15-04-019-08	Окраска фасадов акриловыми составами в один тон: с лесов краскопультом по подготовленной поверхности	100 м2	0,164	1	0,164			
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			1,76956			860,22
	2-100-01	Рабочий 1 разряда	чел.-ч	0,08		0,01312	346,65		4,55
	2-100-03	Рабочий 3 разряда	чел.-ч	4,12		0,67568	412,51		278,72
	2-100-05	Рабочий 5 разряда	чел.-ч	6,59		1,08076	533,84		576,95
		2 ЭМ							13,34
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,00984			4,57
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,06		0,00984	594,48		5,85
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,06		0,00984	464,51		4,57
	91.21.01-012	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт	маш.час	6,4		1,0496	7,14		7,49
<i>H</i>	14.3.02.01	Краска акриловая	<i>m</i>	0,046		0,007544			
<i>H</i>	14.4.01.02	Грунтовка	<i>m</i>	0,014		0,002296			
		Итого прямые затраты							878,13
		ФОТ							864,79
	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	%	100		100			864,79
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	%	49		49			423,75
		Всего по позиции					13 211,40		2 166,67
944.1	ФСБЦ-14.3.02.05-0105	Краска Tikkurilla ProfFacade	л	5,576	1	5,576	592,66		3 304,67
		Всего по позиции							3 304,67
944.2	ФСБЦ-14.4.01.10-0003	Грунтовка Tikkurilla Euro Primer	кг	2,296	1	2,296	305,67		701,82
		Всего по позиции							701,82
Наружные откосы									
946	ГЭСНр62-04-005-03	Очистка вручную поверхности фасадов простых от известковой окраски: с люлек	100 м2	0,2653	1	0,2653			
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			5,67742			2 184,56
	1-100-22	Средний разряд работы 2,2	чел.-ч	21,4		5,67742	384,78		2 184,56
		2 ЭМ							41,08
	91.06.09-021	Люльки одноместные самоподъемные, грузоподъемность 120 кг	маш.час	10,7		2,83871	14,47		41,08
		Итого прямые затраты							2 225,64
		ФОТ							2 184,56
	Пр/812-096.0-1	НР Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	90		90			1 966,10
	Пр/774-096.0	СП Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	46		46			1 004,90
		Всего по позиции					19 587,79		5 196,64

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
947	ГЭСНр62-04-006-01	Протравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором	100 м2	0,2653	1	0,2653			
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			1,000181			377,92
		1-100-20 Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	3,77		1,000181	377,85		377,92
		Итого прямые затраты							377,92
		ФОТ							377,92
		Пр/812-096.0-1 НР Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	90		90			340,13
		Пр/774-096.0 СП Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	46		46			173,84
		Всего по позиции					3 361,82		891,89
947.1	ФСБЦ-14.5.09.08-0008	Смывка универсальная вододисперсионная, непрозрачная, не содержащая метилхлоридов и ароматических соединений, способная к биологическому расщеплению для удаления лакокрасочных покрытий / Антикрас-Фасад	кг	5,306	1	5,306	792,65		4 205,80
		Всего по позиции							4 205,80
948	ГЭСН15-07-003-02	Нанесение водно-дисперсионной грунтовки на поверхности: пористые (камень, кирпич, бетон и т.д.)	100 м2	0,2653	1	0,2653			
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			0,978957			434,37
		1-100-36 Средний разряд работы 3,6	чел.-ч	3,69		0,978957	443,71		434,37
		2 ЭМ							11,77
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,013265			6,02
		91.06.06-046 Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 25 м	маш.час	0,01		0,002653	45,92		0,12
		4-100-030 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,01		0,002653	412,51		1,09
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,04		0,010612	594,48		6,31
		4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,04		0,010612	464,51		4,93
		91.21.01-012 Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт	маш.час	2,82		0,748146	7,14		5,34
		4 М							30,41
		01.7.03.01-0001 Вода	м3	0,01		0,002653	14,64		0,04
		01.7.20.08-0051 Ветошь хлопчатобумажная цветная	кг	1		0,2653	114,46		30,37
N		14.4.01.02 Грунтовки на акриловой основе	кг	13,8		3,66114			
		Итого прямые затраты							482,57
		ФОТ							440,39
		Пр/812-015.0-1 НР Отделочные работы	%	100		100			440,39
		Пр/774-015.0 СП Отделочные работы	%	49		49			215,79
		Всего по позиции					4 292,31		1 138,75
948.1	ФСБЦ-14.4.01.02-0012	Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая / Антигриб НОВА	кг	3,9795	1	3,9795	117,72		468,47
		Всего по позиции							468,47
949	ГЭСН15-04-027-05	Третья шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску	100 м2	0,2653	1	0,2653			
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			2,89177			1 328,22
		1-100-39 Средний разряд работы 3,9	чел.-ч	10,9		2,89177	459,31		1 328,22

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		2 ЭМ							4,88
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,010612			4,79
	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.час	0,01		0,002653	55,98		0,15
	4-100-030	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,01		0,002653	412,51		1,09
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,03		0,007959	594,48		4,73
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,03		0,007959	464,51		3,70
	4 М								1 222,71
	01.7.17.11-0011	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м2	4,4		1,16732	765,27		893,31
	01.7.20.08-0051	Ветошь хлопчатобумажная цветная	кг	0,15		0,039795	114,46		4,55
	14.5.11.01-0003	Шпатлевка масляно-клеевая	т	0,029		0,0076937	42 223,36		324,85
		Итого прямые затраты							2 560,60
		ФОТ							1 333,01
	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	%	100		100			1 333,01
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	%	49		49			653,17
		Всего по позиции					17 138,26		4 546,78
951	ГЭСН15-04-019-04	Окраска фасадов акриловыми составами в один тон: с люлек краскопультом по подготовленной поверхности	100 м2	0,2653	1	0,2653			
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			3,692976			1 769,80
	2-100-01	Рабочий 1 разряда	чел.-ч	0,08		0,021224	346,65		7,36
	2-100-03	Рабочий 3 разряда	чел.-ч	5,77		1,530781	412,51		631,46
	2-100-04	Рабочий 4 разряда	чел.-ч	0,65		0,172445	464,51		80,10
	2-100-05	Рабочий 5 разряда	чел.-ч	7,42		1,968526	533,84		1 050,88
	2 ЭМ								102,06
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,015918			7,39
	91.06.09-022	Люльки двухместные самоподъемные, грузоподъемность 300 кг	маш.час	13,43		3,562979	22,16		78,96
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,06		0,015918	594,48		9,46
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,06		0,015918	464,51		7,39
	91.21.01-012	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт	маш.час	7,2		1,91016	7,14		13,64
<i>H</i>	14.3.02.01	Краска акриловая	<i>т</i>	0,046		0,0122038			
<i>H</i>	14.4.01.02	Грунтовка	<i>т</i>	0,014		0,0037142			
		Итого прямые затраты							1 879,25
		ФОТ							1 777,19
	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	%	100		100			1 777,19
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	%	49		49			870,82
		Всего по позиции					17 064,68		4 527,26
951.1	ФСБЦ-14.3.02.05-0105	Краска Tikkurilla ProfFacade	л	9,0202	1	9,0202	592,66		5 345,91
		Всего по позиции							5 345,91
951.2	ФСБЦ-14.4.01.10-0003	Грунтовка Tikkurilla Euro Primer	кг	3,7142	1	3,7142	305,67		1 135,32
		Всего по позиции							1 135,32

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
952	ФСЭМ-91.06.09-022	Люльки двухместные самоподъемные, грузоподъемность 300 кг	маш.-ч	2,435	1	2,435	22,16		53,96
		Всего по позиции							53,96
Заделка отверстий и проемов для торцевых стен чердака (КР.1 лист 41)									
953	ГЭСН46-02-007-01	Кладка отдельных участков кирпичных стен и заделка проемов в кирпичных стенах при объеме кладки в одном месте: до 5 м3	м3	0,37	2	0,74			
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			10,8262			4 278,30
		1-100-25 Средний разряд работы 2,5	чел.-ч	14,63		10,8262	395,18		4 278,30
		2 ЭМ							3,75
		91.06.03-055 Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т)	маш.час	0,32		0,2368	15,83		3,75
<i>Н</i>		06.1.01.05 Кирпич глиняный обыкновенный	1000 шт	0,4		0,296			
		Итого прямые затраты							4 282,05
		ФОТ							4 278,30
		Пр/812-040.1-1 НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов	%	103		103			4 406,65
		Пр/774-040.1 СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов	%	59		59			2 524,20
		Всего по позиции					15 152,57		11 212,90
953.1	ФСБЦ-04.3.01.12-0004	Раствор кладочный, цементно-известковый, М75	м3	0,088	2	0,176	6 522,76		1 148,01
		Всего по позиции							1 148,01
953.2	ФСБЦ-06.1.01.05-0036	Кирпич керамический полнотелый одинарный, размеры 250x120x65 мм, марка 125	1000 шт	0,000148	2	0,000296	17 424,64		5,16
		Всего по позиции							5,16
954	ГЭСН26-01-036-01	Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов с креплением на клею и дюбелями холодных поверхностей: наружных стен	100 м2	0,03	2	0,06			
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			0,9636			384,14
		1-100-26 Средний разряд работы 2,6	чел.-ч	16,06		0,9636	398,65		384,14
		2 ЭМ							2,41
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,0048			2,51
		91.05.01-016 Краны башенные, грузоподъемность 5 т	маш.час	0,03		0,0018	347,44		0,63
		4-100-060 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,03		0,0018	623,97		1,12
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,05		0,003	594,48		1,78
		4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,05		0,003	464,51		1,39
		4 М							717,09
		01.7.03.01-0001 Вода	м3	0,12		0,0072	14,64		0,11
		01.7.03.04-0001 Электроэнергия	кВт-ч	0,7728		0,046368	3,58		0,17
		14.1.06.04-0001 Клей для приклеивания минеральной ваты	кг	409		24,54	29,21		716,81
<i>П,Н</i>		01.7.15.07-0132 Дюбель-гвозди пластиковые распорные с металлическим стержнем для теплоизоляции, диаметр 10 мм, длина 150 мм	10 шт	0		0			
<i>П,Н</i>		12.2.05.08 Изделия теплоизоляционные	м3	0		0			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Итого прямые затраты							1 106,15
		ФОТ							386,65
	Пр/812-020.0-1	НР Теплоизоляционные работы	%	97		97			375,05
	Пр/774-020.0	СП Теплоизоляционные работы	%	55		55			212,66
		Всего по позиции					28 231,00		1 693,86
954.1	ФСБЦ-12.2.05.05-0015	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные ППЖ-160, повышенной жесткости, плотность 151-170 кг/м3	м3	0,15	2	0,3	13 125,50		3 937,65
		Всего по позиции							3 937,65
955	ГЭСН15-02-001-01	Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню: стен	100 м2	0,03	2	0,06			
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			3,666			1 702,89
		1-100-40 Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	61,1		3,666	464,51		1 702,89
		2 ЭМ							3,13
		91.06.03-061 Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 кН (1,25 т)	маш.час	0,9		0,054	12,46		0,67
		91.07.07-011 Растворонасосы, производительность 4 м3/ч	маш.час	2,4		0,144	17,11		2,46
		4 М							0,31
	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0,35		0,021	14,64		0,31
		Итого прямые затраты							1 706,33
		ФОТ							1 702,89
	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	%	100		100			1 702,89
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	%	49		49			834,42
		Всего по позиции					70 727,33		4 243,64
955.1	ФСБЦ-04.3.01.07-0026	Раствор штукатурный, известковый, М150	м3	0,0567	2	0,1134	6 066,75		687,97
		Всего по позиции							687,97
956	ФСЭМ-91.06.09-022	Люльки двухместные самоподъемные, грузоподъемность 300 кг	маш.-ч	7,73	1	7,73	22,16		171,30
		Всего по позиции							171,30
Заделка отверстий и проемов для торцевых стен подвала (КР.1 лист 41)									
957	ГЭСН46-02-007-01	Кладка отдельных участков кирпичных стен и заделка проемов в кирпичных стенах при объеме кладки в одном месте: до 5 м3	м3	0,38	2	0,76			
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			11,1188			4 393,93
		1-100-25 Средний разряд работы 2,5	чел.-ч	14,63		11,1188	395,18		4 393,93
		2 ЭМ							3,85
		91.06.03-055 Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т)	маш.час	0,32		0,2432	15,83		3,85
<i>H</i>	<i>06.1.01.05</i>	<i>Кирпич глиняный обыкновенный</i>	<i>1000 шт</i>	<i>0,4</i>		<i>0,304</i>			
		Итого прямые затраты							4 397,78
		ФОТ							4 393,93
	Пр/812-040.1-1	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов	%	103		103			4 525,75

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Пр/774-040.1	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов	%	59		59			2 592,42
		Всего по позиции					15 152,57		11 515,95
957.1	ФСБЦ-04.3.01.12-0004	Раствор кладочный, цементно-известковый, М75	м3	0,0912	2	0,1824	6 522,76		1 189,75
		Всего по позиции							1 189,75
957.2	ФСБЦ-06.1.01.05-0036	Кирпич керамический полнотелый одинарный, размеры 250x120x65 мм, марка 125	1000 шт	0,000152	2	0,000304	17 424,64		5,30
		Всего по позиции							5,30
958	ГЭСН26-01-036-01	Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов с креплением на клею и дюбелями холодных поверхностей: наружных стен	100 м2	0,032	2	0,064			
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			1,02784			409,75
		1-100-26 Средний разряд работы 2,6	чел.-ч	16,06		1,02784	398,65		409,75
		2 ЭМ							2,57
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,00512			2,69
		91.05.01-016 Краны башенные, грузоподъемность 5 т	маш.час	0,03		0,00192	347,44		0,67
		4-100-060 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,03		0,00192	623,97		1,20
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,05		0,0032	594,48		1,90
		4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,05		0,0032	464,51		1,49
		4 М							764,89
		01.7.03.01-0001 Вода	м3	0,12		0,00768	14,64		0,11
		01.7.03.04-0001 Электроэнергия	кВт-ч	0,7728		0,0494592	3,58		0,18
		14.1.06.04-0001 Клей для приклеивания минеральной ваты	кг	409		26,176	29,21		764,60
П,Н		01.7.15.07-0132 Дюбель-гвозди пластиковые распорные с металлическим стержнем для теплоизоляции, диаметр 10 мм, длина 150 мм	10 шт	0		0			
П,Н		12.2.05.08 Изделия теплоизоляционные	м3	0		0			
		Итого прямые затраты							1 179,90
		ФОТ							412,44
		Пр/812-020.0-1 НР Теплоизоляционные работы	%	97		97			400,07
		Пр/774-020.0 СП Теплоизоляционные работы	%	55		55			226,84
		Всего по позиции					28 231,41		1 806,81
958.1	ФСБЦ-12.2.05.05-0015	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные ППЖ-160, повышенной жесткости, плотность 151-170 кг/м3	м3	0,16	2	0,32	13 125,50		4 200,16
		Всего по позиции							4 200,16
959	ГЭСН15-02-001-01	Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню: стен	100 м2	0,032	2	0,064			
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			3,9104			1 816,42
		1-100-40 Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	61,1		3,9104	464,51		1 816,42
		2 ЭМ							3,35
		91.06.03-061 Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 кН (1,25 т)	маш.час	0,9		0,0576	12,46		0,72
		91.07.07-011 Растворонасосы, производительность 4 м3/ч	маш.час	2,4		0,1536	17,11		2,63
		4 М							0,33

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0,35		0,0224	14,64		0,33
		Итого прямые затраты							1 820,10
		ФОТ							1 816,42
	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	%	100		100			1 816,42
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	%	49		49			890,05
		Всего по позиции					70 727,66		4 526,57
959.1	ФСБЦ-04.3.01.07-0026	Раствор штукатурный, известковый, М150	м3	0,06048	2	0,12096	6 066,75		733,83
		Всего по позиции							733,83
Межпанельные швы									
960	ГЭСНр53-01-020-40	Ремонт и восстановление герметизации стыков наружных стеновых панелей уплотнительными прокладками из вспененного полиэтилена, монтажной пеной и мастикой вулканизирующейся	100 м	6,709	1	6,709			
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			325,05105			142 538,14
		1-100-35 Средний разряд работы 3,5	чел.-ч	48,45		325,05105	438,51		142 538,14
		2 ЭМ							4 448,34
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			2,54942			1 184,23
		91.06.09-021 Люльки одноместные самоподъемные, грузоподъемность 120 кг	маш.час	30,21		202,67889	14,47		2 932,76
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,38		2,54942	594,48		1 515,58
		4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,38		2,54942	464,51		1 184,23
		4 М							13,45
		01.7.03.04-0001 Электроэнергия	кВт-ч	0,56		3,75704	3,58		13,45
П,Н	01.7.14.01-0002	Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) универсальный, объем 1000 мл	шт	0		0			
Н	14.5.01.01	Герметик акриловый, 300мл	шт	103		691,027			
		Итого прямые затраты							148 184,16
		ФОТ							143 722,37
	Пр/812-087.0-1	НР Стены (ремонтно-строительные)	%	92		92			132 224,58
	Пр/774-087.0	СП Стены (ремонтно-строительные)	%	52		52			74 735,63
		Всего по позиции					52 935,51		355 144,37
960.1	ФСБЦ-01.7.07.26-0040	Шнур пенополиэтиленовый теплоизоляционный уплотнительный, сечение круглое сплошное, диаметр 50 мм	100 м	6,91027	1	6,91027	1 569,25		10 843,94
		Всего по позиции							10 843,94
960.2	ФСБЦ-01.7.14.01-0002	Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) универсальный, объем 1000 мл	шт	44,7266667	1	44,7266667	270,31		12 090,07
		Всего по позиции							12 090,07
960.3	ФСБЦ-14.5.01.01-0012	Герметик акриловый универсальный для заделки швов и трещин, герметизации швов	л	209,65625	1	209,65625	354,54		74 331,53
		Всего по позиции							74 331,53
961	ГЭСН15-07-003-02	Нанесение водно-дисперсионной грунтовки на поверхности: пористые (камень, кирпич, бетон и т.д.)	100 м2	0,537	1	0,537			
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			1,98153			879,22
		1-100-36 Средний разряд работы 3,6	чел.-ч	3,69		1,98153	443,71		879,22

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		2 ЭМ							23,83
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,02685			12,20
		91.06.06-046 Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 25 м	маш.час	0,01		0,00537	45,92		0,25
		4-100-030 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,01		0,00537	412,51		2,22
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,04		0,02148	594,48		12,77
		4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,04		0,02148	464,51		9,98
		91.21.01-012 Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт	маш.час	2,82		1,51434	7,14		10,81
		4 М							61,55
		01.7.03.01-0001 Вода	м3	0,01		0,00537	14,64		0,08
		01.7.20.08-0051 Ветошь хлопчатобумажная цветная	кг	1		0,537	114,46		61,47
<i>H</i>		14.4.01.02 Грунтовки на акриловой основе	кг	13,8		7,4106			
		Итого прямые затраты							976,80
		ФОТ							891,42
		Пр/812-015.0-1 НР Отделочные работы	%	100		100			891,42
		Пр/774-015.0 СП Отделочные работы	%	49		49			436,80
		Всего по позиции					4 292,40		2 305,02
961.1	ФСБЦ-14.3.01.01-1002	Грунтовка глубокопроникающая для внутренних и наружных работ на основе водной дисперсии высококачественных латексов с добавлением пигментов и специальных добавок	т	0,018795	1	0,018795	81 525,71		1 532,28
		Всего по позиции							1 532,28
962	ГЭСН15-04-027-05	Третья шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску	100 м2	0,4696	1	0,4696			
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			5,11864			2 351,04
		1-100-39 Средний разряд работы 3,9	чел.-ч	10,9		5,11864	459,31		2 351,04
		2 ЭМ							8,64
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,018784			8,48
		91.06.06-048 Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.час	0,01		0,004696	55,98		0,26
		4-100-030 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,01		0,004696	412,51		1,94
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,03		0,014088	594,48		8,38
		4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,03		0,014088	464,51		6,54
		4 М							2 164,30
		01.7.17.11-0011 Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м2	4,4		2,06624	765,27		1 581,23
		01.7.20.08-0051 Ветошь хлопчатобумажная цветная	кг	0,15		0,07044	114,46		8,06
		14.5.11.01-0003 Шпатлевка масляно-клеевая	т	0,029		0,0136184	42 223,36		575,01
		Итого прямые затраты							4 532,46
		ФОТ							2 359,52
		Пр/812-015.0-1 НР Отделочные работы	%	100		100			2 359,52
		Пр/774-015.0 СП Отделочные работы	%	49		49			1 156,16
		Всего по позиции					17 138,29		8 048,14

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
964	ГЭСН15-04-019-04	Окраска фасадов акриловыми составами в один тон: с люлек краскопультом по подготовленной поверхности	100 м2	0,4696	1	0,4696			
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			6,536832			3 132,67
		2-100-01 Рабочий 1 разряда	чел.-ч	0,08		0,037568	346,65		13,02
		2-100-03 Рабочий 3 разряда	чел.-ч	5,77		2,709592	412,51		1 117,73
		2-100-04 Рабочий 4 разряда	чел.-ч	0,65		0,30524	464,51		141,79
		2-100-05 Рабочий 5 разряда	чел.-ч	7,42		3,484432	533,84		1 860,13
		2 ЭМ							180,65
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,028176			13,09
		91.06.09-022 Люльки двухместные самоподъемные, грузоподъемность 300 кг	маш.час	13,43		6,306728	22,16		139,76
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,06		0,028176	594,48		16,75
		4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,06		0,028176	464,51		13,09
		91.21.01-012 Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт	маш.час	7,2		3,38112	7,14		24,14
H		14.3.02.01 Краска акриловая	т	0,046		0,0216016			
H		14.4.01.02 Грунтовка	т	0,014		0,0065744			
		Итого прямые затраты							3 326,41
		ФОТ							3 145,76
		Пр/812-015.0-1 НР Отделочные работы	%	100		100			3 145,76
		Пр/774-015.0 СП Отделочные работы	%	49		49			1 541,42
		Всего по позиции					17 064,71		8 013,59
964.1	ФСБЦ-14.3.02.05-0105	Краска Tikkurilla YKI	л	84,528	1	84,528	592,66		50 096,36
		Всего по позиции							50 096,36
964.2	ФСБЦ-14.4.01.10-0003	Грунтовка Tikkurilla Euro Primer	кг	6,5744	1	6,5744	305,67		2 009,60
		Всего по позиции							2 009,60
965	ФСЭМ-91.06.09-022	Люльки двухместные самоподъемные, грузоподъемность 300 кг	маш.-ч	166,075	1	166,075	22,16		3 680,22
		Всего по позиции							3 680,22
Ремонт подъездных козырьков КВ1 (КР.1 лист 42)									
966	ГЭСН09-03-014-01	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей для пролетов: до 24 м при высоте здания до 25 м	т	0,2241	1	0,2241			
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			8,863155			3 748,32
		1-100-32 Средний разряд работы 3,2	чел.-ч	39,55		8,863155	422,91		3 748,32
		2 ЭМ							1 883,74
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,898641			553,93
		91.05.02-005 Краны козловые, грузоподъемность 32 т	маш.час	0,1		0,02241	2 381,00		53,36
		4-100-060 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,1		0,02241	623,97		13,98
		91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.час	0,12		0,026892	1 608,88		43,27
		4-100-060 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,12		0,026892	623,97		16,78
		91.05.06-007 Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность 25 т	маш.час	3,6		0,80676	2 180,22		1 758,91
		4-100-060 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	3,6		0,80676	623,97		503,39

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,19		0,042579	594,48		25,31
		4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,19		0,042579	464,51		19,78
		91.17.04-042 Аппараты для газовой сварки и резки	маш.час	1,46		0,327186	5,96		1,95
		91.17.04-171 Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 500 А	маш.час	0,1		0,02241	41,90		0,94
		4 М							1 042,48
		01.3.02.08-0001 Кислород газообразный технический	м3	1,2		0,26892	42,42		11,41
		01.3.02.09-0022 Пропан-бутан смесь техническая	кг	0,36		0,080676	60,00		4,84
		01.7.11.07-0227 Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм	кг	0,44		0,098604	186,76		18,42
		01.7.15.03-0042 Болты с гайками и шайбами строительные	кг	21		4,7061	192,42		905,55
		01.7.15.06-0111 Гвозди строительные	т	0,00001		0,0000022	81 543,59		0,18
		01.7.20.08-0071 Канат пеньковый тросовой свивки, пропитанный, диаметр 26 мм	т	0,0001		0,0000224	472 846,19		10,59
		07.2.07.12-0011 металлоконструкции зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей и круглых труб	т	0,0002		0,0000448	133 704,09		5,99
		08.2.02.11-0007 Канат двойной свивки ТК, конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., марка В, из оцинкованной по группе Ж проволоки, маркировочная группа 1570-1770 Н/мм2, диаметр 5,5 мм	10 м	0,0187		0,0041907	329,39		1,38
		08.3.03.06-0002 Проволока горячекатаная в мотках, диаметр 6,3-6,5 мм	т	0,00003		0,0000067	72 309,84		0,48
		08.3.11.01-1106 Швеллеры стальные горячекатаные, марки стали Ст3пс, Ст3сп, № 40У, № 40П	т	0,00194		0,0004348	131 289,60		57,08
		11.1.03.01-0061 Бруски обрезные хвойных пород (ель, сосна), естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 20-90 мм, толщина 20-90 мм, сорт I	м3	0,00103		0,0002308	15 836,19		3,65
		14.4.01.01-0003 Грунтовка ГФ-021	т	0,00031		0,0000695	85 637,85		5,95
		14.5.09.07-0030 Растворитель Р-4	т	0,0006		0,0001345	126 113,86		16,96
<i>H</i>		07.2.07.12 Конструкции стальные	<i>т</i>	<i>1</i>		<i>0,2241</i>			
		Итого прямые затраты							7 228,47
		ФОТ							4 302,25
		Пр/812-009.0-1 НР Строительные металлические конструкции	%	93		93			4 001,09
		Пр/774-009.0 СП Строительные металлические конструкции	%	62		62			2 667,40
		Всего по позиции					62 012,32		13 896,96
966.1	ФСБЦ-07.2.07.12-0011	Металлоконструкции зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей и круглых труб	т	0,2241	1	0,2241	133 704,09		29 963,09
		Всего по позиции							29 963,09
967	ГЭСН13-03-002-04	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021	100 м2	0,082	1	0,082			
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			0,43542			223,39
		1-100-47 Средний разряд работы 4,7	чел.-ч	5,31		0,43542	513,04		223,39
		2 ЭМ							2,61
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,00164			0,82
		91.06.03-060 Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.час	0,01		0,00082	9,33		0,01
		91.06.05-011 Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т	маш.час	0,01		0,00082	1 767,32		1,45

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4-100-050 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5	чел.-ч	0,01		0,00082	533,84		0,44
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,01		0,00082	594,48		0,49
		4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,01		0,00082	464,51		0,38
		91.21.01-012 Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт	маш.час	1,12		0,09184	7,14		0,66
		4 М							75,15
		14.4.01.01-0003 Грунтовка ГФ-021	т	0,009		0,000738	85 637,85		63,20
		14.5.09.02-0002 Ксилол нефтяной, марка А	т	0,0015		0,000123	97 133,61		11,95
		Итого прямые затраты							301,97
		ФОТ							224,21
		Пр/812-013.0-1 НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	94		94			210,76
		Пр/774-013.0 СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	51		51			114,35
		Всего по позиции					7 647,32		627,08
968	ГЭСН13-03-004-26	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115	100 м2	0,082	1	0,082			
		В 2 слоя ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)							
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			0,34932			153,18
		1-100-35 Средний разряд работы 3,5	чел.-ч	2,13	2	0,34932	438,51		153,18
		2 ЭМ							4,65
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,00328			1,64
		91.06.03-060 Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.час	0,01	2	0,00164	9,33		0,02
		91.06.05-011 Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т	маш.час	0,01	2	0,00164	1 767,32		2,90
		4-100-050 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5	чел.-ч	0,01	2	0,00164	533,84		0,88
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,01	2	0,00164	594,48		0,97
		4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,01	2	0,00164	464,51		0,76
		91.21.01-012 Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт	маш.час	0,65	2	0,1066	7,14		0,76
		4 М							182,66
		14.4.04.08-0001 Эмаль ПФ-115, цветная, белый	т	0,009	2	0,001476	111 684,35		164,85
		14.5.09.11-0102 Уайт-спирит	кг	1,4	2	0,2296	77,57		17,81
		Итого прямые затраты							342,13
		ФОТ							154,82
		Пр/812-013.0-1 НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	94		94			145,53
		Пр/774-013.0 СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	51		51			78,96
		Всего по позиции					6 910,00		566,62
969	ГЭСН46-02-005-04	Монтаж: профилированного настила	т	0,0078228	1	0,0078228			
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			0,1736662			72,54
		1-100-31 Средний разряд работы 3,1	чел.-ч	22,2		0,1736662	417,71		72,54
		2 ЭМ							23,48
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,0118124			7,08

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		91.05.06-007 Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность 25 т	маш.час	0,65		0,0050848	2 180,22		11,09
		4-100-060 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,65		0,0050848	623,97		3,17
		91.05.06-008 Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность 40 т	маш.час	0,5		0,0039114	2 714,24		10,62
		4-100-070 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 7	чел.-ч	0,5		0,0039114	665,57		2,60
		91.06.03-062 Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т)	маш.час	0,67		0,0052413	18,95		0,10
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,36		0,0028162	594,48		1,67
		4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,36		0,0028162	464,51		1,31
		4 М							11,03
		01.7.03.04-0001 Электроэнергия	кВт-ч	0,676		0,0052882	3,58		0,02
		01.7.15.08-0011 Заклепки комбинированные для соединения профилированного стального настила и разнообразных листовых деталей	т	0,001		0,0000078	231 799,51		1,81
		01.7.15.14-0083 Шурупы самонарезающие стальные оцинкованные кровельные с шестигранной головкой и шайбой, наконечник сверло, диаметр 4,8 мм, длина 50 мм	т	0,001		0,0000078	277 277,57		2,16
		11.1.03.05-0065 Доска необрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250, толщина 30-50 мм, сорт III	м3	0,08		0,0006258	11 256,95		7,04
<i>H</i>		07.2.07.13 Конструкции стальные	<i>m</i>	1		0,0078228			
		Итого прямые затраты							114,13
		ФОТ							79,62
	Пр/812-040.1-1	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов	%	103		103			82,01
	Пр/774-040.1	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов	%	59		59			46,98
		Всего по позиции					31 078,39		243,12
969.1	ФСБЦ-08.3.09.02-0023	Профнастил оцинкованный с лакокрасочным или полимерным покрытием С10-1000-0,7	м2	1,804		1	1,804	959,69	1 731,28
		Всего по позиции							1 731,28
970	ГЭСН12-01-033-01	Монтаж кровли из профилированного листа для объектов непроизводственного назначения: простой	100 м2	0,107		1	0,107		
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч				3,4668		1 466,14
		1-100-32 Средний разряд работы 3,2	чел.-ч	32,4			3,4668	422,91	1 466,14
		2 ЭМ							34,80
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч				0,03424		18,81
		91.05.01-017 Краны башенные, грузоподъемность 8 т	маш.час	0,05		0,00535	859,22		4,60
		4-100-060 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,05		0,00535	623,97		3,34
		91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.час	0,12		0,01284	1 608,88		20,66
		4-100-060 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,12		0,01284	623,97		8,01
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,15		0,01605	594,48		9,54
		4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,15		0,01605	464,51		7,46
		4 М							58,35
		01.7.03.04-0001 Электроэнергия	кВт-ч	3,7856		0,4050592	3,58		1,45
		01.7.15.08-0011 Заклепки комбинированные для соединения профилированного стального настила и разнообразных листовых деталей	т	0,0005		0,0000535	231 799,51		12,40

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	01.7.15.14-0083	Шурупы самонарезающие стальные оцинкованные кровельные с шестигранной головкой и шайбой, наконечник сверло, диаметр 4,8 мм, длина 50 мм	т	0,0015		0,0001605	277 277,57		44,50
П,Н	08.1.02.07	Дополнительные элементы кровли из профлиста: коньки, разжелобки и проч.	шт	0		0			
П,Н	08.3.09.01	Стальной гнутый профиль (профилированный настил)	т	0		0			
		Итого прямые затраты							1 578,10
		ФОТ							1 484,95
	Пр/812-012.0-1	НР Кровли	%	109		109			1 618,60
	Пр/774-012.0	СП Кровли	%	57		57			846,42
		Всего по позиции					37 786,17		4 043,12
970.1	ФСБЦ-08.3.09.02-0027	Профнастил оцинкованный с лакокрасочным или полимерным покрытием С21-1000-0,7	м2	11,77	1	11,77	1 063,00		12 511,51
		Всего по позиции							12 511,51
970.2	ФСБЦ-08.3.05.05-1512	Сталь листовая оцинкованная с полимерным покрытием (металлопласт), толщина 0,70 мм, ширина 1250 мм	м2	2,6224	1	2,6224	700,96		1 838,20
		Всего по позиции							1 838,20
971	ГЭСН12-01-009-02	Устройство желобов: подвесных	100 м	0,059	1	0,059			
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			1,6402			676,60
		1-100-30 Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	27,8		1,6402	412,51		676,60
		2 ЭМ							13,49
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,01475			8,36
	91.05.01-017	Краны башенные, грузоподъемность 8 т	маш.час	0,11		0,00649	859,22		5,58
		4-100-060 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,11		0,00649	623,97		4,05
	91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.час	0,05		0,00295	1 608,88		4,75
		4-100-060 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,05		0,00295	623,97		1,84
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,09		0,00531	594,48		3,16
		4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,09		0,00531	464,51		2,47
		4 М							2 844,28
	01.7.15.06-0094	Гвозди стальные оцинкованные проволочные, диаметр 4,5 мм, длина 120 мм	т	0,0038		0,0002242	159 688,57		35,80
	08.1.02.11-0001	Поковки из квадратных заготовок, масса 1,5-4,5 кг	т	0,169		0,009971	107 883,49		1 075,71
	08.3.05.05-0051	Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,5 мм	т	0,33		0,01947	88 997,00		1 732,77
		Итого прямые затраты							3 542,73
		ФОТ							684,96
	Пр/812-012.0-1	НР Кровли	%	109		109			746,61
	Пр/774-012.0	СП Кровли	%	57		57			390,43
		Всего по позиции					79 318,14		4 679,77
972	ГЭСН12-01-035-03	Устройство металлической водосточной системы: прямых звеньев труб	м	4	1	4			
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			0,48			222,96
		1-100-40 Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	0,12		0,48	464,51		222,96
		4 М							552,51

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	01.7.15.07-0010	Дюбели пластмассовые с шурупами, диаметр 10 мм, длина 50-60 мм, диаметр шурупа 6 мм, длина шурупа 50-80 мм	100 шт	0,2		0,8	690,64		552,51
<i>H</i>	08.1.02.07	Труба водосточная	<i>м</i>	1		4			
<i>H</i>	08.1.02.22	Изделия для водосточных труб	<i>шт</i>	2		8			
		Итого прямые затраты							775,47
		ФОТ							222,96
	Пр/812-012.0-1	НР Кровли	%	109		109			243,03
	Пр/774-012.0	СП Кровли	%	57		57			127,09
		Всего по позиции					286,40		1 145,59
972.1	ФСБЦ-12.1.01.05-0067	Труба металлическая для водосточных систем, покрытие полиэстер, диаметр 100 мм, длина 1000 мм	шт	8	1	8	476,95		3 815,60
		Всего по позиции							3 815,60
972.2	ФСБЦ-12.1.01.05-0022	Хомут трубы (на кирпич) металлический для водосточных систем, окрашенный, диаметр 100 мм	шт	4	1	4	230,98		923,92
		Всего по позиции							923,92
973	ГЭСН12-01-035-02	Устройство металлической водосточной системы: воронок	шт	1	1	1			
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			0,18			83,61
		1-100-40 Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	0,18		0,18	464,51		83,61
<i>H</i>	08.1.02.22	Изделия для водосточных труб	<i>шт</i>	1		1			
		Итого прямые затраты							83,61
		ФОТ							83,61
	Пр/812-012.0-1	НР Кровли	%	109		109			91,13
	Пр/774-012.0	СП Кровли	%	57		57			47,66
		Всего по позиции					222,40		222,40
973.1	ФСБЦ-12.1.01.05-0006	Воронка выпускная металлическая для водосточных систем, покрытие полиэстер, диаметр 185/150 мм	шт	1	1	1	996,39		996,39
		Всего по позиции							996,39
974	ГЭСН12-01-035-01	Устройство металлической водосточной системы: колен	шт	2	1	2			
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			0,24			111,48
		1-100-40 Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	0,12		0,24	464,51		111,48
<i>H</i>	08.1.02.22	Изделия для водосточных труб	<i>шт</i>	1		2			
		Итого прямые затраты							111,48
		ФОТ							111,48
	Пр/812-012.0-1	НР Кровли	%	109		109			121,51
	Пр/774-012.0	СП Кровли	%	57		57			63,54
		Всего по позиции					148,27		296,53
974.1	ФСБЦ-12.1.01.05-0051	Колено трубы 60° металлическое для водосточных систем, покрытие полиэстер, диаметр 100 мм	шт	2	1	2	332,43		664,86
		Всего по позиции							664,86
975	ФСЭМ-91.06.09-022	Люльки двухместные самоподъемные, грузоподъемность 300 кг	маш.-ч	7,915	1	7,915	22,16		175,40
		Всего по позиции							175,40
Строительные леса									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Устройство козырьков над балконами 9-го этажа (КР.1 лист 44)									
КР2									
979	ГЭСН09-03-014-01	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей для пролетов: до 24 м при высоте здания до 25 м	т	0,14354	2	0,28708			
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			11,354014			4 801,73
	1-100-32	Средний разряд работы 3,2	чел.-ч	39,55		11,354014	422,91		4 801,73
	2 ЭМ								2 413,14
	ОТм(ЗТм)		чел.-ч			1,1511908			709,62
	91.05.02-005	Краны козловые, грузоподъемность 32 т	маш.час	0,1		0,028708	2 381,00		68,35
	4-100-060	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,1		0,028708	623,97		17,91
	91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.час	0,12		0,0344496	1 608,88		55,43
	4-100-060	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,12		0,0344496	623,97		21,50
	91.05.06-007	Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность 25 т	маш.час	3,6		1,033488	2 180,22		2 253,23
	4-100-060	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	3,6		1,033488	623,97		644,87
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,19		0,0545452	594,48		32,43
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,19		0,0545452	464,51		25,34
	91.17.04-042	Аппараты для газовой сварки и резки	маш.час	1,46		0,4191368	5,96		2,50
	91.17.04-171	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 500 А	маш.час	0,1		0,028708	41,90		1,20
	4 М								1 335,45
	01.3.02.08-0001	Кислород газообразный технический	м3	1,2		0,344496	42,42		14,61
	01.3.02.09-0022	Пропан-бутан смесь техническая	кг	0,36		0,1033488	60,00		6,20
	01.7.11.07-0227	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм	кг	0,44		0,1263152	186,76		23,59
	01.7.15.03-0042	Болты с гайками и шайбами строительные	кг	21		6,02868	192,42		1 160,04
	01.7.15.06-0111	Гвозди строительные	т	0,00001		0,0000029	81 543,59		0,24
	01.7.20.08-0071	Канат пеньковый тросовой свивки, пропитанный, диаметр 26 мм	т	0,0001		0,0000287	472 846,19		13,57
	07.2.07.12-0011	Металлоконструкции зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей и круглых труб	т	0,0002		0,0000574	133 704,09		7,67
	08.2.02.11-0007	Канат двойной свивки ТК, конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., марка В, из оцинкованной по группе Ж проволоки, маркировочная группа 1570-1770 Н/мм2, диаметр 5,5 мм	10 м	0,0187		0,0053684	329,39		1,77
	08.3.03.06-0002	Проволока горячекатаная в мотках, диаметр 6,3-6,5 мм	т	0,00003		0,0000086	72 309,84		0,62
	08.3.11.01-1106	Швеллеры стальные горячекатаные, марки стали Ст3пс, Ст3сп, № 40У, № 40П	т	0,00194		0,0005569	131 289,60		73,12
	11.1.03.01-0061	Бруски обрезные хвойных пород (ель, сосна), естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 20-90 мм, толщина 20-90 мм, сорт I	м3	0,00103		0,0002957	15 836,19		4,68
	14.4.01.01-0003	Грунтовка ГФ-021	т	0,00031		0,000089	85 637,85		7,62
	14.5.09.07-0030	Растворитель Р-4	т	0,0006		0,0001722	126 113,86		21,72
Н	07.2.07.12	Конструкции стальные	т	1		0,28708			
		Итого прямые затраты							9 259,94
		ФОТ							5 511,35

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Пр/812-009.0-1 НР Строительные металлические конструкции	%	93		93			5 125,56
		Пр/774-009.0 СП Строительные металлические конструкции	%	62		62			3 417,04
		Всего по позиции					62 012,47		17 802,54
979.1	ФСБЦ-07.2.07.12-0011	Металлоконструкции зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей и круглых труб	т	0,14354	2	0,28708	133 704,09		38 383,77
		Всего по позиции							38 383,77
980	ГЭСН13-03-002-04	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021	100 м2	0,045	2	0,09			
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			0,4779			245,18
		1-100-47 Средний разряд работы 4,7	чел.-ч	5,31		0,4779	513,04		245,18
		2 ЭМ							2,86
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,0018			0,90
		91.06.03-060 Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.час	0,01		0,0009	9,33		0,01
		91.06.05-011 Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т	маш.час	0,01		0,0009	1 767,32		1,59
		4-100-050 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5	чел.-ч	0,01		0,0009	533,84		0,48
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,01		0,0009	594,48		0,54
		4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,01		0,0009	464,51		0,42
		91.21.01-012 Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт	маш.час	1,12		0,1008	7,14		0,72
		4 М							82,48
		14.4.01.01-0003 Грунтовка ГФ-021	т	0,009		0,00081	85 637,85		69,37
		14.5.09.02-0002 Ксилол нефтяной, марка А	т	0,0015		0,000135	97 133,61		13,11
		Итого прямые затраты							331,42
		ФОТ							246,08
		Пр/812-013.0-1 НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	94		94			231,32
		Пр/774-013.0 СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	51		51			125,50
		Всего по позиции					7 647,11		688,24
981	ГЭСН13-03-004-26	Окраска металлических оштукатуренных поверхностей: эмалью ПФ-115	100 м2	0,045	2	0,09			
		В 2 слоя ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)							
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			0,3834			168,12
		1-100-35 Средний разряд работы 3,5	чел.-ч	2,13	2	0,3834	438,51		168,12
		2 ЭМ							5,11
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,0036			1,80
		91.06.03-060 Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.час	0,01	2	0,0018	9,33		0,02
		91.06.05-011 Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т	маш.час	0,01	2	0,0018	1 767,32		3,18
		4-100-050 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5	чел.-ч	0,01	2	0,0018	533,84		0,96
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,01	2	0,0018	594,48		1,07
		4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,01	2	0,0018	464,51		0,84

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	91.21.01-012	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт	маш.час	0,65	2	0,117	7,14		0,84
		4 М							200,48
	14.4.04.08-0001	Эмаль ПФ-115, цветная, белый	т	0,009	2	0,00162	111 684,35		180,93
	14.5.09.11-0102	Уайт-спирит	кг	1,4	2	0,252	77,57		19,55
		Итого прямые затраты							375,51
		ФОТ							169,92
	Пр/812-013.0-1	НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	94		94			159,72
	Пр/774-013.0	СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	51		51			86,66
		Всего по позиции					6 909,89		621,89
982	ГЭСН12-01-033-01	Монтаж кровли из профилированного листа для объектов непроизводственного назначения: простой	100 м2	0,049	2	0,098			
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			3,1752			1 342,82
		1-100-32 Средний разряд работы 3,2	чел.-ч	32,4		3,1752	422,91		1 342,82
		2 ЭМ							31,87
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,03136			17,23
	91.05.01-017	Краны башенные, грузоподъемность 8 т	маш.час	0,05		0,0049	859,22		4,21
	4-100-060	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,05		0,0049	623,97		3,06
	91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.час	0,12		0,01176	1 608,88		18,92
	4-100-060	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,12		0,01176	623,97		7,34
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,15		0,0147	594,48		8,74
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,15		0,0147	464,51		6,83
		4 М							53,45
	01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	3,7856		0,3709888	3,58		1,33
	01.7.15.08-0011	Заклепки комбинированные для соединения профилированного стального настила и разнообразных листовых деталей	т	0,0005		0,000049	231 799,51		11,36
	01.7.15.14-0083	Шурупы самонарезающие стальные оцинкованные кровельные с шестигранной головкой и шайбой, наконечник сверло, диаметр 4,8 мм, длина 50 мм	т	0,0015		0,000147	277 277,57		40,76
<i>П,Н</i>	08.1.02.07	<i>Дополнительные элементы кровли из профлиста: коньки, разжелобки и проч.</i>	<i>шт</i>	<i>0</i>		<i>0</i>			
<i>П,Н</i>	08.3.09.01	<i>Стальной гнутый профиль (профилированный настил)</i>	<i>т</i>	<i>0</i>		<i>0</i>			
		Итого прямые затраты							1 445,37
		ФОТ							1 360,05
	Пр/812-012.0-1	НР Кровли	%	109		109			1 482,45
	Пр/774-012.0	СП Кровли	%	57		57			775,23
		Всего по позиции					37 786,22		3 703,05
982.1	ФСБЦ-08.3.09.02-0027	Профнастил оцинкованный с лакокрасочным или полимерным покрытием С21-1000-0,7	м2	5,39	2	10,78	1 063,00		11 459,14
		Всего по позиции							11 459,14
982.2	ФСБЦ-08.3.05.05-1512	Сталь листовая оцинкованная с полимерным покрытием (металлопласт), толщина 0,70 мм, ширина 1250 мм	м2	2,81325	2	5,6265	700,96		3 943,95
		Всего по позиции							3 943,95

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
983	ФСЭМ-91.06.09-022	Люльки двухместные самоподъемные, грузоподъемность 300 кг	маш.-ч	7,695	2	15,39	22,16		341,04
Всего по позиции									341,04
КРЗ									
984	ГЭСН09-03-014-01	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей для пролетов: до 24 м при высоте здания до 25 м	т	0,11804	1	0,11804			
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			4,668482			1 974,35
		1-100-32 Средний разряд работы 3,2	чел.-ч	39,55		4,668482	422,91		1 974,35
		2 ЭМ							992,22
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,4733404			291,78
		91.05.02-005 Краны козловые, грузоподъемность 32 т	маш.час	0,1		0,011804	2 381,00		28,11
		4-100-060 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,1		0,011804	623,97		7,37
		91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.час	0,12		0,0141648	1 608,88		22,79
		4-100-060 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,12		0,0141648	623,97		8,84
		91.05.06-007 Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность 25 т	маш.час	3,6		0,424944	2 180,22		926,47
		4-100-060 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	3,6		0,424944	623,97		265,15
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,19		0,0224276	594,48		13,33
		4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,19		0,0224276	464,51		10,42
		91.17.04-042 Аппараты для газовой сварки и резки	маш.час	1,46		0,1723384	5,96		1,03
		91.17.04-171 Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 500 А	маш.час	0,1		0,011804	41,90		0,49
		4 М							549,12
		01.3.02.08-0001 Кислород газообразный технический	м3	1,2		0,141648	42,42		6,01
		01.3.02.09-0022 Пропан-бутан смесь техническая	кг	0,36		0,0424944	60,00		2,55
		01.7.11.07-0227 Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм	кг	0,44		0,0519376	186,76		9,70
		01.7.15.03-0042 Болты с гайками и шайбами строительные	кг	21		2,47884	192,42		476,98
		01.7.15.06-0111 Гвозди строительные	т	0,00001		0,0000012	81 543,59		0,10
		01.7.20.08-0071 Канат пеньковый тросовой свивки, пропитанный, диаметр 26 мм	т	0,0001		0,0000118	472 846,19		5,58
		07.2.07.12-0011 Металлоконструкции зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей и круглых труб	т	0,0002		0,0000236	133 704,09		3,16
		08.2.02.11-0007 Канат двойной свивки ТК, конструкции 6x19(1+6+12)+1 о.с., марка В, из оцинкованной по группе Ж проволоки, маркировочная группа 1570-1770 Н/мм2, диаметр 5,5 мм	10 м	0,0187		0,0022073	329,39		0,73
		08.3.03.06-0002 Проволока горячекатаная в мотках, диаметр 6,3-6,5 мм	т	0,00003		0,0000035	72 309,84		0,25
		08.3.11.01-1106 Швеллеры стальные горячекатаные, марки стали Ст3пс, Ст3сп, № 40У, № 40П	т	0,00194		0,000229	131 289,60		30,07
		11.1.03.01-0061 Бруски обрезные хвойных пород (ель, сосна), естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 20-90 мм, толщина 20-90 мм, сорт I	м3	0,00103		0,0001216	15 836,19		1,93
		14.4.01.01-0003 Грунтовка ГФ-021	т	0,00031		0,0000366	85 637,85		3,13
		14.5.09.07-0030 Растворитель Р-4	т	0,0006		0,0000708	126 113,86		8,93
Н		07.2.07.12 Конструкции стальные	т	1		0,11804			
Итого прямые затраты									3 807,47

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ФОТ							2 266,13
		Пр/812-009.0-1 НР Строительные металлические конструкции	%	93		93			2 107,50
		Пр/774-009.0 СП Строительные металлические конструкции	%	62		62			1 405,00
		Всего по позиции					62 012,62		7 319,97
984.1	ФСБЦ-07.2.07.12-0011	Металлоконструкции зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей и круглых труб	т	0,11804	1	0,11804	133 704,09		15 782,43
		Всего по позиции							15 782,43
985	ГЭСН13-03-002-04	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021	100 м2	0,035	1	0,035			
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			0,18585			95,35
		1-100-47 Средний разряд работы 4,7	чел.-ч	5,31		0,18585	513,04		95,35
		2 ЭМ							1,11
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,0007			0,35
		91.06.03-060 Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.час	0,01		0,00035	9,33		0,00
		91.06.05-011 Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т	маш.час	0,01		0,00035	1 767,32		0,62
		4-100-050 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5	чел.-ч	0,01		0,00035	533,84		0,19
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,01		0,00035	594,48		0,21
		4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,01		0,00035	464,51		0,16
		91.21.01-012 Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт	маш.час	1,12		0,0392	7,14		0,28
		4 М							32,08
		14.4.01.01-0003 Грунтовка ГФ-021	т	0,009		0,000315	85 637,85		26,98
		14.5.09.02-0002 Ксилол нефтяной, марка А	т	0,0015		0,0000525	97 133,61		5,10
		Итого прямые затраты							128,89
		ФОТ							95,70
		Пр/812-013.0-1 НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	94		94			89,96
		Пр/774-013.0 СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	51		51			48,81
		Всего по позиции					7 647,43		267,66
986	ГЭСН13-03-004-26	Окраска металлических оштукатуренных поверхностей: эмалью ПФ-115	100 м2	0,035	1	0,035			
		В 2 слоя ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)							
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			0,1491			65,38
		1-100-35 Средний разряд работы 3,5	чел.-ч	2,13	2	0,1491	438,51		65,38
		2 ЭМ							1,99
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,0014			0,70
		91.06.03-060 Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.час	0,01	2	0,0007	9,33		0,01
		91.06.05-011 Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т	маш.час	0,01	2	0,0007	1 767,32		1,24
		4-100-050 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5	чел.-ч	0,01	2	0,0007	533,84		0,37
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,01	2	0,0007	594,48		0,42

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,01	2	0,0007	464,51		0,33
		91.21.01-012 Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт	маш.час	0,65	2	0,0455	7,14		0,32
		4 М							77,96
		14.4.04.08-0001 Эмаль ПФ-115, цветная, белый	т	0,009	2	0,00063	111 684,35		70,36
		14.5.09.11-0102 Уайт-спирит	кг	1,4	2	0,098	77,57		7,60
		Итого прямые затраты							146,03
		ФОТ							66,08
		Пр/812-013.0-1 НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	94		94			62,12
		Пр/774-013.0 СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	51		51			33,70
		Всего по позиции					6 910,00		241,85
987	ГЭСН12-01-033-01	Монтаж кровли из профилированного листа для объектов непроизводственного назначения: простой	100 м2	0,029	1	0,029			
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			0,9396			397,37
		1-100-32 Средний разряд работы 3,2	чел.-ч	32,4		0,9396	422,91		397,37
		2 ЭМ							9,44
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,00928			5,09
		91.05.01-017 Краны башенные, грузоподъемность 8 т	маш.час	0,05		0,00145	859,22		1,25
		4-100-060 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,05		0,00145	623,97		0,90
		91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.час	0,12		0,00348	1 608,88		5,60
		4-100-060 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,12		0,00348	623,97		2,17
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,15		0,00435	594,48		2,59
		4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,15		0,00435	464,51		2,02
		4 М							15,81
		01.7.03.04-0001 Электроэнергия	кВт-ч	3,7856		0,1097824	3,58		0,39
		01.7.15.08-0011 Заклепки комбинированные для соединения профилированного стального настила и разнообразных листовых деталей	т	0,0005		0,0000145	231 799,51		3,36
		01.7.15.14-0083 Шурупы самонарезающие стальные оцинкованные кровельные с шестигранной головкой и шайбой, наконечник сверло, диаметр 4,8 мм, длина 50 мм	т	0,0015		0,0000435	277 277,57		12,06
<i>П,Н</i>		08.1.02.07 <i>Дополнительные элементы кровли из профлиста: коньки, разжелобки и проч.</i>	<i>шт</i>	<i>0</i>		<i>0</i>			
<i>П,Н</i>		08.3.09.01 <i>Стальной гнутый профиль (профилированный настил)</i>	<i>т</i>	<i>0</i>		<i>0</i>			
		Итого прямые затраты							427,71
		ФОТ							402,46
		Пр/812-012.0-1 НР Кровли	%	109		109			438,68
		Пр/774-012.0 СП Кровли	%	57		57			229,40
		Всего по позиции					37 785,86		1 095,79
987.1	ФСБЦ-08.3.09.02-0027	Профнастил оцинкованный с лакокрасочным или полимерным покрытием С21-1000-0,7	м2	3,19	1	3,19	1 063,00		3 390,97
		Всего по позиции							3 390,97
987.2	ФСБЦ-08.3.05.05-1512	Сталь листовая оцинкованная с полимерным покрытием (металлопласт), толщина 0,70 мм, ширина 1250 мм	м2	1,66375	1	1,66375	700,96		1 166,22
		Всего по позиции							1 166,22

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
988	ФСЭМ-91.06.09-022	Люльки двухместные самоподъемные, грузоподъемность 300 кг	маш.-ч	2,975	1	2,975	22,16		65,93
		Всего по позиции							65,93
Итого по разделу 13 Фасад б/с13 (КР.1 листы 60, 66, 67) :									
		Итого прямые затраты (справочно)							1 693 757,85
		в том числе:							
		Оплата труда рабочих							547 440,20
		Эксплуатация машин							27 804,92
		Оплата труда машинистов (Отм)							3 947,72
		Материалы							1 114 565,01
		Строительные работы							2 490 562,34
		в том числе:							
		оплата труда							547 440,20
		эксплуатация машин и механизмов							27 804,92
		оплата труда машинистов (Отм)							3 947,72
		материалы							1 114 565,01
		накладные расходы							524 105,58
		сметная прибыль							272 698,91
		Итого ФОТ (справочно)							551 387,92
		Итого накладные расходы (справочно)							524 105,58
		Итого сметная прибыль (справочно)							272 698,91
		Итого по разделу 13 Фасад б/с13 (КР.1 листы 60, 66, 67)							2 490 562,34
Раздел 14. Фасад б/с14 (КР.1 листы 60, 66, 67)									
Цоколь фасадов									
989	ГЭСНр62-04-005-01	Очистка вручную поверхности фасадов: с земли и лесов	100 м2	0,76	1	0,76			
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			13,528			5 111,55
		1-100-20 Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	17,8		13,528	377,85		5 111,55
		Итого прямые затраты							5 111,55
		ФОТ							5 111,55
		Пр/812-096.0-1 НР Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	90		90			4 600,40
		Пр/774-096.0 СП Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	46		46			2 351,31
		Всего по позиции					15 872,71		12 063,26
990	ГЭСНр62-04-006-01	Протравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором	100 м2	0,76	1	0,76			
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			2,8652			1 082,62
		1-100-20 Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	3,77		2,8652	377,85		1 082,62
		Итого прямые затраты							1 082,62
		ФОТ							1 082,62
		Пр/812-096.0-1 НР Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	90		90			974,36
		Пр/774-096.0 СП Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	46		46			498,01
		Всего по позиции					3 361,83		2 554,99

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
990.1	ФСБЦ-14.5.09.08-0008	Смывка универсальная вододисперсионная, непрозрачная, не содержащая метилхлоридов и ароматических соединений, способная к биологическому расщеплению для удаления лакокрасочных покрытий / Антикрас-Фасад	кг	15,2	1	15,2		792,65	12 048,28
		Всего по позиции							12 048,28
991	ГЭСН15-07-003-02	Нанесение водно-дисперсионной грунтовки на поверхности: пористые (камень, кирпич, бетон и т.д.)	100 м2	0,76	1	0,76			
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			2,8044			1 244,34
		1-100-36 Средний разряд работы 3,6	чел.-ч	3,69		2,8044		443,71	1 244,34
		2 ЭМ							33,72
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,038			17,26
		91.06.06-046 Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 25 м	маш.час	0,01		0,0076		45,92	0,35
		4-100-030 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,01		0,0076		412,51	3,14
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,04		0,0304		594,48	18,07
		4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,04		0,0304		464,51	14,12
		91.21.01-012 Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт	маш.час	2,82		2,1432		7,14	15,30
		4 М							87,10
		01.7.03.01-0001 Вода	м3	0,01		0,0076		14,64	0,11
		01.7.20.08-0051 Ветошь хлопчатобумажная цветная	кг	1		0,76		114,46	86,99
H		14.4.01.02 Грунтовки на акриловой основе	кг	13,8		10,488			
		Итого прямые затраты							1 382,42
		ФОТ							1 261,60
		Пр/812-015.0-1 НР Отделочные работы	%	100		100			1 261,60
		Пр/774-015.0 СП Отделочные работы	%	49		49			618,18
		Всего по позиции						4 292,37	3 262,20
991.1	ФСБЦ-14.4.01.02-0012	Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая / Антигриб НОВА	кг	11,4	1	11,4		117,72	1 342,01
		Всего по позиции							1 342,01
992	ГЭСН15-04-027-05	Третья шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску	100 м2	0,76	1	0,76			
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			8,284			3 804,92
		1-100-39 Средний разряд работы 3,9	чел.-ч	10,9		8,284		459,31	3 804,92
		2 ЭМ							13,98
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,0304			13,73
		91.06.06-048 Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.час	0,01		0,0076		55,98	0,43
		4-100-030 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,01		0,0076		412,51	3,14
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,03		0,0228		594,48	13,55
		4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,03		0,0228		464,51	10,59
		4 М							3 502,71
		01.7.17.11-0011 Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м2	4,4		3,344		765,27	2 559,06

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	01.7.20.08-0051	Ветошь хлопчатобумажная цветная	кг	0,15		0,114	114,46		13,05
	14.5.11.01-0003	Шпатлевка масляно-клеевая	т	0,029		0,02204	42 223,36		930,60
		Итого прямые затраты							7 335,34
		ФОТ							3 818,65
	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	%	100		100			3 818,65
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	%	49		49			1 871,14
		Всего по позиции					17 138,33		13 025,13
993	ГЭСН15-04-019-08	Окраска фасадов акриловыми составами в один тон: с лесов краскопультом по подготовленной поверхности	100 м2	0,76	1	0,76			
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			8,2004			3 986,41
	2-100-01	Рабочий 1 разряда	чел.-ч	0,08		0,0608	346,65		21,08
	2-100-03	Рабочий 3 разряда	чел.-ч	4,12		3,1312	412,51		1 291,65
	2-100-05	Рабочий 5 разряда	чел.-ч	6,59		5,0084	533,84		2 673,68
		2 ЭМ							61,84
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,0456			21,18
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,06		0,0456	594,48		27,11
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,06		0,0456	464,51		21,18
	91.21.01-012	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт	маш.час	6,4		4,864	7,14		34,73
<i>H</i>	14.3.02.01	Краска акриловая	т	0,046		0,03496			
<i>H</i>	14.4.01.02	Грунтовка	т	0,014		0,01064			
		Итого прямые затраты							4 069,43
		ФОТ							4 007,59
	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	%	100		100			4 007,59
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	%	49		49			1 963,72
		Всего по позиции					13 211,50		10 040,74
993.1	ФСБЦ-14.3.02.05-0105	Краска Tikkurilla YKI	л	136,8	1	136,8	592,66		81 075,89
		Всего по позиции							81 075,89
993.2	ФСБЦ-14.4.01.10-0003	Грунтовка Tikkurilla Euro Primer	кг	10,64	1	10,64	305,67		3 252,33
		Всего по позиции							3 252,33
Стеновые и балконные панели, бетонное ограждение кровли									
995	ГЭСНр62-04-005-03	Очистка вручную поверхности фасадов простых от известковой окраски: с люлек	100 м2	13,269	1	13,269			
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			283,9566			109 260,82
	1-100-22	Средний разряд работы 2,2	чел.-ч	21,4		283,9566	384,78		109 260,82
		2 ЭМ							2 054,43
	91.06.09-021	Люльки одноместные самоподъемные, грузоподъемность 120 кг	маш.час	10,7		141,9783	14,47		2 054,43
		Итого прямые затраты							111 315,25
		ФОТ							109 260,82
	Пр/812-096.0-1	НР Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	90		90			98 334,74
	Пр/774-096.0	СП Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	46		46			50 259,98
		Всего по позиции					19 587,76		259 909,97

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
996	ГЭСНр62-04-006-01	Протравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором	100 м2	13,269	1	13,269			
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			50,02413			18 901,62
		1-100-20 Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	3,77		50,02413	377,85		18 901,62
		Итого прямые затраты							18 901,62
		ФОТ							18 901,62
		Пр/812-096.0-1 НР Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	90		90			17 011,46
		Пр/774-096.0 СП Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	46		46			8 694,75
		Всего по позиции					3 361,81		44 607,83
996.1	ФСБЦ-14.5.09.08-0008	Смывка универсальная вододispersионная, непрозрачная, не содержащая метилхлоридов и ароматических соединений, способная к биологическому расщеплению для удаления лакокрасочных покрытий / Антикрас-Фасад	кг	265,38	1	265,38	792,65		210 353,46
		Всего по позиции							210 353,46
997	ГЭСН15-07-003-02	Нанесение водно-дисперсионной грунтовки на поверхности: пористые (камень, кирпич, бетон и т.д.)	100 м2	13,269	1	13,269			
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			48,96261			21 725,20
		1-100-36 Средний разряд работы 3,6	чел.-ч	3,69		48,96261	443,71		21 725,20
		2 ЭМ							588,79
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,66345			301,28
		91.06.06-046 Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 25 м	маш.час	0,01		0,13269	45,92		6,09
		4-100-030 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,01		0,13269	412,51		54,74
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,04		0,53076	594,48		315,53
		4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,04		0,53076	464,51		246,54
		91.21.01-012 Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт	маш.час	2,82		37,41858	7,14		267,17
		4 М							1 520,71
		01.7.03.01-0001 Вода	м3	0,01		0,13269	14,64		1,94
		01.7.20.08-0051 Ветошь хлопчатобумажная цветная	кг	1		13,269	114,46		1 518,77
N		14.4.01.02 Грунтовки на акриловой основе	кг	13,8		183,1122			
		Итого прямые затраты							24 135,98
		ФОТ							22 026,48
		Пр/812-015.0-1 НР Отделочные работы	%	100		100			22 026,48
		Пр/774-015.0 СП Отделочные работы	%	49		49			10 792,98
		Всего по позиции					4 292,37		56 955,44
997.1	ФСБЦ-14.4.01.02-0012	Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая / Антигриб НОВА	кг	199,035	1	199,035	117,72		23 430,40
		Всего по позиции							23 430,40
998	ГЭСН15-04-027-05	Третья шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску	100 м2	13,269	1	13,269			
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			144,6321			66 430,97
		1-100-39 Средний разряд работы 3,9	чел.-ч	10,9		144,6321	459,31		66 430,97

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		2 ЭМ							244,07
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,53076			239,65
	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.час	0,01		0,13269	55,98		7,43
	4-100-030	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,01		0,13269	412,51		54,74
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,03		0,39807	594,48		236,64
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,03		0,39807	464,51		184,91
		4 М							61 154,63
	01.7.17.11-0011	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м2	4,4		58,3836	765,27		44 679,22
	01.7.20.08-0051	Ветошь хлопчатобумажная цветная	кг	0,15		1,99035	114,46		227,82
	14.5.11.01-0003	Шпатлевка масляно-клеевая	т	0,029		0,384801	42 223,36		16 247,59
		Итого прямые затраты							128 069,32
		ФОТ							66 670,62
	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	%	100		100			66 670,62
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	%	49		49			32 668,60
		Всего по позиции					17 138,33		227 408,54
1000	ГЭСН15-04-019-04	Окраска фасадов акриловыми составами в один тон: с люлек краскопультом по подготовленной поверхности	100 м2	13,269	1	13,269			
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			184,70448			88 516,69
	2-100-01	Рабочий 1 разряда	чел.-ч	0,08		1,06152	346,65		367,98
	2-100-03	Рабочий 3 разряда	чел.-ч	5,77		76,56213	412,51		31 582,64
	2-100-04	Рабочий 4 разряда	чел.-ч	0,65		8,62485	464,51		4 006,33
	2-100-05	Рабочий 5 разряда	чел.-ч	7,42		98,45598	533,84		52 559,74
		2 ЭМ							5 104,39
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,79614			369,81
	91.06.09-022	Люльки двухместные самоподъемные, грузоподъемность 300 кг	маш.час	13,43		178,20267	22,16		3 948,97
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,06		0,79614	594,48		473,29
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,06		0,79614	464,51		369,81
	91.21.01-012	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт	маш.час	7,2		95,5368	7,14		682,13
<i>H</i>	14.3.02.01	Краска акриловая	<i>m</i>	0,046		0,610374			
<i>H</i>	14.4.01.02	Грунтовка	<i>m</i>	0,014		0,185766			
		Итого прямые затраты							93 990,89
		ФОТ							88 886,50
	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	%	100		100			88 886,50
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	%	49		49			43 554,39
		Всего по позиции					17 064,72		226 431,78
1000.1	ФСБЦ-14.3.02.05-0105	Краска Tikkurilla ProfFacade	л	451,146	1	451,146	592,66		267 376,19
		Всего по позиции							267 376,19
1000.2	ФСБЦ-14.4.01.10-0003	Грунтовка Tikkurilla Euro Primer	кг	185,766	1	185,766	305,67		56 783,09
		Всего по позиции							56 783,09

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1001	ФСЭМ-91.06.09-022	Люльки двухместные самоподъемные, грузоподъемность 300 кг	маш.-ч	121,805	1	121,805	22,16		2 699,20
Всего по позиции									2 699,20
Стеновые батонные панели внутри балконных групп, низ балконной плиты (КР.1 лист 40)									
Тип 1									
1003	ГЭСНр62-04-005-03	Очистка вручную поверхности фасадов простых от известковой окраски: с люлек	100 м2	0,202	1	0,202			
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			4,3228			1 663,33
	1-100-22	Средний разряд работы 2,2	чел.-ч	21,4		4,3228	384,78		1 663,33
	2 ЭМ								31,28
	91.06.09-021	Люльки одноместные самоподъемные, грузоподъемность 120 кг	маш.час	10,7		2,1614	14,47		31,28
Итого прямые затраты									1 694,61
ФОТ									1 663,33
	Пр/812-096.0-1	НР Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	90		90			1 497,00
	Пр/774-096.0	СП Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	46		46			765,13
Всего по позиции									3 956,74
1004	ГЭСНр62-04-006-01	Протравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором	100 м2	0,202	1	0,202			
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			0,76154			287,75
	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	3,77		0,76154	377,85		287,75
Итого прямые затраты									287,75
ФОТ									287,75
	Пр/812-096.0-1	НР Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	90		90			258,98
	Пр/774-096.0	СП Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	46		46			132,37
Всего по позиции									679,10
1004.1	ФСБЦ-14.5.09.08-0008	Смывка универсальная водоземлюсионная, непрозрачная, не содержащая метилхлоридов и ароматических соединений, способная к биологическому расщеплению для удаления лакокрасочных покрытий / Антикрас-Фасад	кг	4,04	1	4,04	792,65		3 202,31
Всего по позиции									3 202,31
1005	ГЭСН15-07-003-02	Нанесение водно-дисперсионной грунтовки на поверхности: пористые (камень, кирпич, бетон и т.д.)	100 м2	0,202	1	0,202			
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			0,74538			330,73
	1-100-36	Средний разряд работы 3,6	чел.-ч	3,69		0,74538	443,71		330,73
	2 ЭМ								8,96
	ОТм(ЗТм)		чел.-ч			0,0101			4,58
	91.06.06-046	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 25 м	маш.час	0,01		0,00202	45,92		0,09
	4-100-030	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,01		0,00202	412,51		0,83
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,04		0,00808	594,48		4,80
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,04		0,00808	464,51		3,75
	91.21.01-012	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт	маш.час	2,82		0,56964	7,14		4,07
	4 М								23,15

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0,01		0,00202	14,64		0,03
	01.7.20.08-0051	Ветошь хлопчатобумажная цветная	кг	1		0,202	114,46		23,12
<i>H</i>	14.4.01.02	Грунтовки на акриловой основе	кг	13,8		2,7876			
		Итого прямые затраты							367,42
		ФОТ							335,31
	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	%	100		100			335,31
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	%	49		49			164,30
		Всего по позиции					4 292,23		867,03
1005.1	ФСБЦ-14.4.01.02-0012	Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая / Антигриб НОВА	кг	3,03	1	3,03	117,72		356,69
		Всего по позиции							356,69
1006	ГЭСН15-04-027-05	Третья шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску	100 м2	0,202	1	0,202			
	1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			2,2018			1 011,31
	1-100-39	Средний разряд работы 3,9	чел.-ч	10,9		2,2018	459,31		1 011,31
	2	ЭМ							3,71
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,00808			3,64
	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.час	0,01		0,00202	55,98		0,11
	4-100-030	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,01		0,00202	412,51		0,83
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,03		0,00606	594,48		3,60
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,03		0,00606	464,51		2,81
	4	М							930,98
	01.7.17.11-0011	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м2	4,4		0,8888	765,27		680,17
	01.7.20.08-0051	Ветошь хлопчатобумажная цветная	кг	0,15		0,0303	114,46		3,47
	14.5.11.01-0003	Шпатлевка масляно-клеевая	т	0,029		0,005858	42 223,36		247,34
		Итого прямые затраты							1 949,64
		ФОТ							1 014,95
	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	%	100		100			1 014,95
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	%	49		49			497,33
		Всего по позиции					17 138,22		3 461,92
1008	ГЭСН15-04-019-04	Окраска фасадов акриловыми составами в один тон: с люлек краскопультom по подготовленной поверхности	100 м2	0,202	1	0,202			
	1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			2,81184			1 347,53
	2-100-01	Рабочий 1 разряда	чел.-ч	0,08		0,01616	346,65		5,60
	2-100-03	Рабочий 3 разряда	чел.-ч	5,77		1,16554	412,51		480,80
	2-100-04	Рабочий 4 разряда	чел.-ч	0,65		0,1313	464,51		60,99
	2-100-05	Рабочий 5 разряда	чел.-ч	7,42		1,49884	533,84		800,14
	2	ЭМ							77,71
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,01212			5,63
	91.06.09-022	Люльки двухместные самоподъемные, грузоподъемность 300 кг	маш.час	13,43		2,71286	22,16		60,12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,06		0,01212	594,48		7,21
		4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,06		0,01212	464,51		5,63
		91.21.01-012 Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт	маш.час	7,2		1,4544	7,14		10,38
<i>H</i>		14.3.02.01 Краска акриловая	<i>m</i>	0,046		0,009292			
<i>H</i>		14.4.01.02 Грунтовка	<i>m</i>	0,014		0,002828			
		Итого прямые затраты							1 430,87
		ФОТ							1 353,16
		Пр/812-015.0-1 НР Отделочные работы	%	100		100			1 353,16
		Пр/774-015.0 СП Отделочные работы	%	49		49			663,05
		Всего по позиции					17 064,75		3 447,08
1008.1	ФСБЦ-14.3.02.05-0105	Краска Tikkurilla ProfFacade	л	6,868	1	6,868	592,66		4 070,39
		Всего по позиции							4 070,39
1008.2	ФСБЦ-14.4.01.10-0003	Грунтовка Tikkurilla Euro Primer	кг	2,828	1	2,828	305,67		864,43
		Всего по позиции							864,43
1009	ФСЭМ-91.06.09-022	Люльки двухместные самоподъемные, грузоподъемность 300 кг	маш.-ч	1,855	1	1,855	22,16		41,11
		Всего по позиции							41,11
Тип 2									
1011	ГЭСНр62-04-005-03	Очистка вручную поверхности фасадов простых от известковой окраски: с люлек	100 м2	0,166	1	0,166			
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			3,5524			1 366,89
		1-100-22 Средний разряд работы 2,2	чел.-ч	21,4		3,5524	384,78		1 366,89
		2 ЭМ							25,70
		91.06.09-021 Люльки одноместные самоподъемные, грузоподъемность 120 кг	маш.час	10,7		1,7762	14,47		25,70
		Итого прямые затраты							1 392,59
		ФОТ							1 366,89
		Пр/812-096.0-1 НР Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	90		90			1 230,20
		Пр/774-096.0 СП Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	46		46			628,77
		Всего по позиции					19 587,71		3 251,56
1012	ГЭСНр62-04-006-01	Протравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором	100 м2	0,166	1	0,166			
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			0,62582			236,47
		1-100-20 Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	3,77		0,62582	377,85		236,47
		Итого прямые затраты							236,47
		ФОТ							236,47
		Пр/812-096.0-1 НР Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	90		90			212,82
		Пр/774-096.0 СП Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	46		46			108,78
		Всего по позиции					3 361,87		558,07
1012.1	ФСБЦ-14.5.09.08-0008	Смывка универсальная водоземлюсионная, непрозрачная, не содержащая метилхлоридов и ароматических соединений, способная к биологическому расщеплению для удаления лакокрасочных покрытий / Антикрас-Фасад	кг	3,32	1	3,32	792,65		2 631,60

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по позиции									2 631,60
1013	ГЭСН15-07-003-02	Нанесение водно-дисперсионной грунтовки на поверхности: пористые (камень, кирпич, бетон и т.д.)	100 м2	0,166	1	0,166			
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			0,61254			271,79
		1-100-36 Средний разряд работы 3,6	чел.-ч	3,69		0,61254	443,71		271,79
		2 ЭМ							7,37
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,0083			3,76
		91.06.06-046 Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 25 м	маш.час	0,01		0,00166	45,92		0,08
		4-100-030 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,01		0,00166	412,51		0,68
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,04		0,00664	594,48		3,95
		4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,04		0,00664	464,51		3,08
		91.21.01-012 Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт	маш.час	2,82		0,46812	7,14		3,34
		4 М							19,02
		01.7.03.01-0001 Вода	м3	0,01		0,00166	14,64		0,02
		01.7.20.08-0051 Ветошь хлопчатобумажная цветная	кг	1		0,166	114,46		19,00
<i>H</i>		14.4.01.02 Грунтовки на акриловой основе	кг	13,8		2,2908			
Итого прямые затраты									301,94
		ФОТ							275,55
		Пр/812-015.0-1 НР Отделочные работы	%	100		100			275,55
		Пр/774-015.0 СП Отделочные работы	%	49		49			135,02
Всего по позиции							4 292,23		712,51
1013.1	ФСБЦ-14.4.01.02-0012	Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая / Антигриб НОВА	кг	2,49	1	2,49	117,72		293,12
Всего по позиции									293,12
1014	ГЭСН15-04-027-05	Третья шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску	100 м2	0,166	1	0,166			
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			1,8094			831,08
		1-100-39 Средний разряд работы 3,9	чел.-ч	10,9		1,8094	459,31		831,08
		2 ЭМ							3,05
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,00664			2,99
		91.06.06-048 Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.час	0,01		0,00166	55,98		0,09
		4-100-030 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,01		0,00166	412,51		0,68
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,03		0,00498	594,48		2,96
		4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,03		0,00498	464,51		2,31
		4 М							765,06
		01.7.17.11-0011 Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м2	4,4		0,7304	765,27		558,95
		01.7.20.08-0051 Ветошь хлопчатобумажная цветная	кг	0,15		0,0249	114,46		2,85
		14.5.11.01-0003 Шпатлевка масляно-клеевая	т	0,029		0,004814	42 223,36		203,26
Итого прямые затраты									1 602,18

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ФОТ							834,07
		Пр/812-015.0-1 НР Отделочные работы	%	100		100			834,07
		Пр/774-015.0 СП Отделочные работы	%	49		49			408,69
		Всего по позиции					17 138,19		2 844,94
1016	ГЭСН15-04-019-04	Окраска фасадов акриловыми составами в один тон: с люлек краскопультом по подготовленной поверхности	100 м2	0,166	1	0,166			
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			2,31072			1 107,37
		2-100-01 Рабочий 1 разряда	чел.-ч	0,08		0,01328	346,65		4,60
		2-100-03 Рабочий 3 разряда	чел.-ч	5,77		0,95782	412,51		395,11
		2-100-04 Рабочий 4 разряда	чел.-ч	0,65		0,1079	464,51		50,12
		2-100-05 Рабочий 5 разряда	чел.-ч	7,42		1,23172	533,84		657,54
		2 ЭМ							63,85
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,00996			4,63
		91.06.09-022 Люльки двухместные самоподъемные, грузоподъемность 300 кг	маш.час	13,43		2,22938	22,16		49,40
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,06		0,00996	594,48		5,92
		4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,06		0,00996	464,51		4,63
		91.21.01-012 Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт	маш.час	7,2		1,1952	7,14		8,53
<i>H</i>		14.3.02.01 Краска акриловая	<i>m</i>	0,046		0,007636			
<i>H</i>		14.4.01.02 Грунтовка	<i>m</i>	0,014		0,002324			
		Итого прямые затраты							1 175,85
		ФОТ							1 112,00
		Пр/812-015.0-1 НР Отделочные работы	%	100		100			1 112,00
		Пр/774-015.0 СП Отделочные работы	%	49		49			544,88
		Всего по позиции					17 064,64		2 832,73
1016.1	ФСБЦ-14.3.02.05-0105	Краска Tikkurilla ProfFacade	л	5,644	1	5,644	592,66		3 344,97
		Всего по позиции							3 344,97
1016.2	ФСБЦ-14.4.01.10-0003	Грунтовка Tikkurilla Euro Primer	кг	2,324	1	2,324	305,67		710,38
		Всего по позиции							710,38
1017	ФСЭМ-91.06.09-022	Люльки двухместные самоподъемные, грузоподъемность 300 кг	маш.-ч	1,525	1	1,525	22,16		33,79
		Всего по позиции							33,79
Тип 3									
1019	ГЭСНр62-04-005-03	Очистка вручную поверхности фасадов простых от известковой окраски: с люлек	100 м2	0,101	1	0,101			
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			2,1614			831,66
		1-100-22 Средний разряд работы 2,2	чел.-ч	21,4		2,1614	384,78		831,66
		2 ЭМ							15,64
		91.06.09-021 Люльки одноместные самоподъемные, грузоподъемность 120 кг	маш.час	10,7		1,0807	14,47		15,64
		Итого прямые затраты							847,30
		ФОТ							831,66
		Пр/812-096.0-1 НР Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	90		90			748,49

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Пр/774-096.0 СП Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	46		46			382,56
		Всего по позиции					19 587,62		1 978,35
1020	ГЭСНр62-04-006-01	Протравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором	100 м2	0,101	1	0,101			
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			0,38077			143,87
		1-100-20 Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	3,77		0,38077	377,85		143,87
		Итого прямые затраты							143,87
		ФОТ							143,87
		Пр/812-096.0-1 НР Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	90		90			129,48
		Пр/774-096.0 СП Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	46		46			66,18
		Всего по позиции					3 361,68		339,53
1020.1	ФСБЦ-14.5.09.08-0008	Смывка универсальная вододispersионная, непрозрачная, не содержащая метилхлоридов и ароматических соединений, способная к биологическому расщеплению для удаления лакокрасочных покрытий / Антикрас-Фасад	кг	2,02	1	2,02	792,65		1 601,15
		Всего по позиции							1 601,15
1021	ГЭСН15-07-003-02	Нанесение водно-дисперсионной грунтовки на поверхности: пористые (камень, кирпич, бетон и т.д.)	100 м2	0,101	1	0,101			
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			0,37269			165,37
		1-100-36 Средний разряд работы 3,6	чел.-ч	3,69		0,37269	443,71		165,37
		2 ЭМ							4,48
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,00505			2,30
		91.06.06-046 Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 25 м	маш.час	0,01		0,00101	45,92		0,05
		4-100-030 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,01		0,00101	412,51		0,42
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,04		0,00404	594,48		2,40
		4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,04		0,00404	464,51		1,88
		91.21.01-012 Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт	маш.час	2,82		0,28482	7,14		2,03
		4 М							11,57
		01.7.03.01-0001 Вода	м3	0,01		0,00101	14,64		0,01
		01.7.20.08-0051 Ветошь хлопчатобумажная цветная	кг	1		0,101	114,46		11,56
N		14.4.01.02 Грунтовки на акриловой основе	кг	13,8		1,3938			
		Итого прямые затраты							183,72
		ФОТ							167,67
		Пр/812-015.0-1 НР Отделочные работы	%	100		100			167,67
		Пр/774-015.0 СП Отделочные работы	%	49		49			82,16
		Всего по позиции					4 292,57		433,55
1021.1	ФСБЦ-14.4.01.02-0012	Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая / Антигриб НОВА	кг	1,515	1	1,515	117,72		178,35
		Всего по позиции							178,35
1022	ГЭСН15-04-027-05	Третья шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску	100 м2	0,101	1	0,101			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			1,1009			505,65
		1-100-39 Средний разряд работы 3,9	чел.-ч	10,9		1,1009	459,31		505,65
		2 ЭМ							1,86
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,00404			1,83
		91.06.06-048 Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.час	0,01		0,00101	55,98		0,06
		4-100-030 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,01		0,00101	412,51		0,42
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,03		0,00303	594,48		1,80
		4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,03		0,00303	464,51		1,41
		4 М							465,49
		01.7.17.11-0011 Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м2	4,4		0,4444	765,27		340,09
		01.7.20.08-0051 Ветошь хлопчатобумажная цветная	кг	0,15		0,01515	114,46		1,73
		14.5.11.01-0003 Шпатлевка масляно-клеевая	т	0,029		0,002929	42 223,36		123,67
		Итого прямые затраты							974,83
		ФОТ							507,48
		Пр/812-015.0-1 НР Отделочные работы	%	100		100			507,48
		Пр/774-015.0 СП Отделочные работы	%	49		49			248,67
		Всего по позиции					17 138,42		1 730,98
1024	ГЭСН15-04-019-04	Окраска фасадов акриловыми составами в один тон: с люлек краскопультом по подготовленной поверхности	100 м2	0,101	1	0,101			
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			1,40592			673,77
		2-100-01 Рабочий 1 разряда	чел.-ч	0,08		0,00808	346,65		2,80
		2-100-03 Рабочий 3 разряда	чел.-ч	5,77		0,58277	412,51		240,40
		2-100-04 Рабочий 4 разряда	чел.-ч	0,65		0,06565	464,51		30,50
		2-100-05 Рабочий 5 разряда	чел.-ч	7,42		0,74942	533,84		400,07
		2 ЭМ							38,85
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,00606			2,81
		91.06.09-022 Люльки двухместные самоподъемные, грузоподъемность 300 кг	маш.час	13,43		1,35643	22,16		30,06
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,06		0,00606	594,48		3,60
		4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,06		0,00606	464,51		2,81
		91.21.01-012 Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт	маш.час	7,2		0,7272	7,14		5,19
<i>Н</i>		14.3.02.01 Краска акриловая	<i>т</i>	<i>0,046</i>		<i>0,004646</i>			
<i>Н</i>		14.4.01.02 Грунтовка	<i>т</i>	<i>0,014</i>		<i>0,001414</i>			
		Итого прямые затраты							715,43
		ФОТ							676,58
		Пр/812-015.0-1 НР Отделочные работы	%	100		100			676,58
		Пр/774-015.0 СП Отделочные работы	%	49		49			331,52
		Всего по позиции					17 064,65		1 723,53
1024.1	ФСБЦ-14.3.02.05-0105	Краска Tikkurilla ProfFacade	л	3,434	1	3,434	592,66		2 035,19
		Всего по позиции							2 035,19
1024.2	ФСБЦ-14.4.01.10-0003	Грунтовка Tikkurilla Euro Primer	кг	1,414	1	1,414	305,67		432,22

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по позиции									432,22
1025	ФСЭМ-91.06.09-022	Люльки двухместные самоподъемные, грузоподъемность 300 кг	маш.-ч	1,28	1	1,28	22,16		28,36
Всего по позиции									28,36
Стеновые бетонные панели входной группы									
1026	ГЭСНр62-04-005-01	Очистка вручную поверхности фасадов: с земли и лесов	100 м2	0,164	1	0,164			
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			2,9192			1 103,02
		1-100-20 Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	17,8		2,9192	377,85		1 103,02
Итого прямые затраты									1 103,02
		ФОТ							1 103,02
	Пр/812-096.0-1	НР Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	90		90			992,72
	Пр/774-096.0	СП Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	46		46			507,39
Всего по позиции									2 603,13
1027	ГЭСНр62-04-006-01	Протравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором	100 м2	0,164	1	0,164			
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			0,61828			233,62
		1-100-20 Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	3,77		0,61828	377,85		233,62
Итого прямые затраты									233,62
		ФОТ							233,62
	Пр/812-096.0-1	НР Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	90		90			210,26
	Пр/774-096.0	СП Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	46		46			107,47
Всего по позиции									3 361,89
1027.1	ФСБЦ-14.5.09.08-0008	Смывка универсальная вододispersионная, непрозрачная, не содержащая метилхлоридов и ароматических соединений, способная к биологическому расщеплению для удаления лакокрасочных покрытий / Антикрас-Фасад	кг	3,28	1	3,28	792,65		2 599,89
Всего по позиции									2 599,89
1028	ГЭСН15-07-003-02	Нанесение водно-дисперсионной грунтовки на поверхности: пористые (камень, кирпич, бетон и т.д.)	100 м2	0,164	1	0,164			
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			0,60516			268,52
		1-100-36 Средний разряд работы 3,6	чел.-ч	3,69		0,60516	443,71		268,52
		2 ЭМ							7,28
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,0082			3,73
	91.06.06-046	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 25 м	маш.час	0,01		0,00164	45,92		0,08
	4-100-030	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,01		0,00164	412,51		0,68
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,04		0,00656	594,48		3,90
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,04		0,00656	464,51		3,05
	91.21.01-012	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт	маш.час	2,82		0,46248	7,14		3,30
	4 М								18,79
	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0,01		0,00164	14,64		0,02
	01.7.20.08-0051	Ветошь хлопчатобумажная цветная	кг	1		0,164	114,46		18,77

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<i>H</i>	14.4.01.02	Грунтовки на акриловой основе	кг	13,8		2,2632			
		Итого прямые затраты							298,32
		ФОТ							272,25
	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	%	100		100			272,25
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	%	49		49			133,40
		Всего по позиции					4 292,50		703,97
1028.1	ФСБЦ-14.4.01.02-0012	Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая / Антигриб НОВА	кг	2,46	1	2,46	117,72		289,59
		Всего по позиции							289,59
1029	ГЭСН15-04-027-05	Третья шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску	100 м2	0,164	1	0,164			
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			1,7876			821,06
		1-100-39 Средний разряд работы 3,9	чел.-ч	10,9		1,7876	459,31		821,06
		2 ЭМ							3,01
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,00656			2,97
		91.06.06-048 Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.час	0,01		0,00164	55,98		0,09
		4-100-030 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,01		0,00164	412,51		0,68
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,03		0,00492	594,48		2,92
		4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,03		0,00492	464,51		2,29
		4 М							755,85
		01.7.17.11-0011 Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м2	4,4		0,7216	765,27		552,22
		01.7.20.08-0051 Ветошь хлопчатобумажная цветная	кг	0,15		0,0246	114,46		2,82
		14.5.11.01-0003 Шпатлевка масляно-клеевая	т	0,029		0,004756	42 223,36		200,81
		Итого прямые затраты							1 582,89
		ФОТ							824,03
	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	%	100		100			824,03
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	%	49		49			403,77
		Всего по позиции					17 138,35		2 810,69
1030	ГЭСН15-04-019-08	Окраска фасадов акриловыми составами в один тон: с лесов краскопультом по подготовленной поверхности	100 м2	0,164	1	0,164			
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			1,76956			860,22
		2-100-01 Рабочий 1 разряда	чел.-ч	0,08		0,01312	346,65		4,55
		2-100-03 Рабочий 3 разряда	чел.-ч	4,12		0,67568	412,51		278,72
		2-100-05 Рабочий 5 разряда	чел.-ч	6,59		1,08076	533,84		576,95
		2 ЭМ							13,34
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,00984			4,57
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,06		0,00984	594,48		5,85
		4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,06		0,00984	464,51		4,57
		91.21.01-012 Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт	маш.час	6,4		1,0496	7,14		7,49
<i>H</i>	14.3.02.01	Краска акриловая	т	0,046		0,007544			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
H	14.4.01.02	Грунтовка	m	0,014		0,002296			
		Итого прямые затраты							878,13
		ФОТ							864,79
	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	%	100		100			864,79
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	%	49		49			423,75
		Всего по позиции					13 211,40		2 166,67
1030.1	ФСБЦ-14.3.02.05-0105	Краска Tikkurilla ProfFacade	л	5,576	1	5,576	592,66		3 304,67
		Всего по позиции							3 304,67
1030.2	ФСБЦ-14.4.01.10-0003	Грунтовка Tikkurilla Euro Primer	кг	2,296	1	2,296	305,67		701,82
		Всего по позиции							701,82
Наружные откосы									
1032	ГЭСНр62-04-005-03	Очистка вручную поверхности фасадов простых от известковой окраски: с люлек	100 м2	0,2411	1	0,2411			
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч				5,15954		1 985,29
	1-100-22	Средний разряд работы 2,2	чел.-ч	21,4			5,15954	384,78	1 985,29
		2 ЭМ							37,33
	91.06.09-021	Люльки одноместные самоподъемные, грузоподъемность 120 кг	маш.час	10,7			2,57977	14,47	37,33
		Итого прямые затраты							2 022,62
		ФОТ							1 985,29
	Пр/812-096.0-1	НР Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	90		90			1 786,76
	Пр/774-096.0	СП Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	46		46			913,23
		Всего по позиции					19 587,76		4 722,61
1033	ГЭСНр62-04-006-01	Протравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором	100 м2	0,2411	1	0,2411			
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч				0,908947		343,45
	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	3,77			0,908947	377,85	343,45
		Итого прямые затраты							343,45
		ФОТ							343,45
	Пр/812-096.0-1	НР Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	90		90			309,11
	Пр/774-096.0	СП Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	46		46			157,99
		Всего по позиции					3 361,88		810,55
1033.1	ФСБЦ-14.5.09.08-0008	Смывка универсальная водоземulsionная, непрозрачная, не содержащая метилхлоридов и ароматических соединений, способная к биологическому расщеплению для удаления лакокрасочных покрытий / Антикрас-Фасад	кг	4,822	1	4,822	792,65		3 822,16
		Всего по позиции							3 822,16
1034	ГЭСН15-07-003-02	Нанесение водно-дисперсионной грунтовки на поверхности: пористые (камень, кирпич, бетон и т.д.)	100 м2	0,2411	1	0,2411			
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч				0,889659		394,75
	1-100-36	Средний разряд работы 3,6	чел.-ч	3,69			0,889659	443,71	394,75
		2 ЭМ							10,69
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч				0,012055		5,47

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	91.06.06-046	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 25 м	маш.час	0,01		0,002411	45,92		0,11
	4-100-030	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,01		0,002411	412,51		0,99
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,04		0,009644	594,48		5,73
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,04		0,009644	464,51		4,48
	91.21.01-012	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт	маш.час	2,82		0,679902	7,14		4,85
		4 М							27,64
	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0,01		0,002411	14,64		0,04
	01.7.20.08-0051	Ветошь хлопчатобумажная цветная	кг	1		0,2411	114,46		27,60
<i>H</i>	14.4.01.02	<i>Грунтовки на акриловой основе</i>	<i>кг</i>	<i>13,8</i>		<i>3,32718</i>			
		Итого прямые затраты							438,55
		ФОТ							400,22
	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	%	100		100			400,22
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	%	49		49			196,11
		Всего по позиции					4 292,33		1 034,88
1034.1	ФСБЦ-14.4.01.02-0012	Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая / Антигриб НОВА	кг	3,6165	1	3,6165	117,72		425,73
		Всего по позиции							425,73
1035	ГЭСН15-04-027-05	Третья шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску	100 м2	0,2411	1	0,2411			
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			2,62799			1 207,06
	1-100-39	Средний разряд работы 3,9	чел.-ч	10,9		2,62799	459,31		1 207,06
		2 ЭМ							4,43
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,009644			4,35
	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.час	0,01		0,002411	55,98		0,13
	4-100-030	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,01		0,002411	412,51		0,99
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,03		0,007233	594,48		4,30
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,03		0,007233	464,51		3,36
		4 М							1 111,19
	01.7.17.11-0011	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м2	4,4		1,06084	765,27		811,83
	01.7.20.08-0051	Ветошь хлопчатобумажная цветная	кг	0,15		0,036165	114,46		4,14
	14.5.11.01-0003	Шпатлевка масляно-клеевая	т	0,029		0,0069919	42 223,36		295,22
		Итого прямые затраты							2 327,03
		ФОТ							1 211,41
	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	%	100		100			1 211,41
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	%	49		49			593,59
		Всего по позиции					17 138,24		4 132,03
1037	ГЭСН15-04-019-04	Окраска фасадов акриловыми составами в один тон: с люлек краскопультом по подготовленной поверхности	100 м2	0,2411	1	0,2411			
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			3,356112			1 608,37

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		2-100-01 Рабочий 1 разряда	чел.-ч	0,08		0,019288	346,65		6,69
		2-100-03 Рабочий 3 разряда	чел.-ч	5,77		1,391147	412,51		573,86
		2-100-04 Рабочий 4 разряда	чел.-ч	0,65		0,156715	464,51		72,80
		2-100-05 Рабочий 5 разряда	чел.-ч	7,42		1,788962	533,84		955,02
		2 ЭМ							92,74
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,014466			6,72
		91.06.09-022 Люльки двухместные самоподъемные, грузоподъемность 300 кг	маш.час	13,43		3,237973	22,16		71,75
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,06		0,014466	594,48		8,60
		4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,06		0,014466	464,51		6,72
		91.21.01-012 Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт	маш.час	7,2		1,73592	7,14		12,39
H		14.3.02.01 Краска акриловая	т	0,046		0,0110906			
H		14.4.01.02 Грунтовка	т	0,014		0,0033754			
		Итого прямые затраты							1 707,83
		ФОТ							1 615,09
	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	%	100		100			1 615,09
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	%	49		49			791,39
		Всего по позиции					17 064,74		4 114,31
1037.1	ФСБЦ-14.3.02.05-0105	Краска Tikkurilla ProfFacade	л	8,1974	1	8,1974	592,66		4 858,27
		Всего по позиции							4 858,27
1037.2	ФСБЦ-14.4.01.10-0003	Грунтовка Tikkurilla Euro Primer	кг	3,3754	1	3,3754	305,67		1 031,76
		Всего по позиции							1 031,76
1038	ФСЭМ-91.06.09-022	Люльки двухместные самоподъемные, грузоподъемность 300 кг	маш.-ч	2,215	1	2,215	22,16		49,08
		Всего по позиции							49,08
Заделка отверстий и проемов для торцевых стен чердака (КР.1 лист 41)									
1039	ГЭСН46-02-007-01	Кладка отдельных участков кирпичных стен и заделка проемов в кирпичных стенах при объеме кладки в одном месте: до 5 м3	м3	0,37	2	0,74			
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			10,8262			4 278,30
		1-100-25 Средний разряд работы 2,5	чел.-ч	14,63		10,8262	395,18		4 278,30
		2 ЭМ							3,75
		91.06.03-055 Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т)	маш.час	0,32		0,2368	15,83		3,75
H		06.1.01.05 Кирпич глиняный обыкновенный	1000 шт	0,4		0,296			
		Итого прямые затраты							4 282,05
		ФОТ							4 278,30
	Пр/812-040.1-1	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов	%	103		103			4 406,65
	Пр/774-040.1	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов	%	59		59			2 524,20
		Всего по позиции					15 152,57		11 212,90

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1039.1	ФСБЦ-04.3.01.12-0004	Раствор кладочный, цементно-известковый, М75	м3	0,088	2	0,176	6 522,76		1 148,01
		Всего по позиции							1 148,01
1039.2	ФСБЦ-06.1.01.05-0036	Кирпич керамический полнотелый одинарный, размеры 250x120x65 мм, марка 125	1000 шт	0,000148	2	0,000296	17 424,64		5,16
		Всего по позиции							5,16
1040	ГЭСН26-01-036-01	Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов с креплением на клею и дюбелями холодных поверхностей: наружных стен	100 м2	0,03	2	0,06			
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			0,9636			384,14
		1-100-26 Средний разряд работы 2,6	чел.-ч	16,06		0,9636	398,65		384,14
		2 ЭМ							2,41
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,0048			2,51
		91.05.01-016 Краны башенные, грузоподъемность 5 т	маш.час	0,03		0,0018	347,44		0,63
		4-100-060 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,03		0,0018	623,97		1,12
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,05		0,003	594,48		1,78
		4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,05		0,003	464,51		1,39
		4 М							717,09
		01.7.03.01-0001 Вода	м3	0,12		0,0072	14,64		0,11
		01.7.03.04-0001 Электроэнергия	кВт-ч	0,7728		0,046368	3,58		0,17
		14.1.06.04-0001 Клей для приклеивания минеральной ваты	кг	409		24,54	29,21		716,81
П,Н		01.7.15.07-0132 Дюбель-гвозди пластиковые распорные с металлическим стержнем для теплоизоляции, диаметр 10 мм, длина 150 мм	10 шт	0		0			
П,Н		12.2.05.08 Изделия теплоизоляционные	м3	0		0			
		Итого прямые затраты							1 106,15
		ФОТ							386,65
		Пр/812-020.0-1 НР Теплоизоляционные работы	%	97		97			375,05
		Пр/774-020.0 СП Теплоизоляционные работы	%	55		55			212,66
		Всего по позиции					28 231,00		1 693,86
1040.1	ФСБЦ-12.2.05.05-0015	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные ППЖ-160, повышенной жесткости, плотность 151-170 кг/м3	м3	0,15	2	0,3	13 125,50		3 937,65
		Всего по позиции							3 937,65
1041	ГЭСН15-02-001-01	Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню: стен	100 м2	0,03	2	0,06			
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			3,666			1 702,89
		1-100-40 Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	61,1		3,666	464,51		1 702,89
		2 ЭМ							3,13
		91.06.03-061 Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 кН (1,25 т)	маш.час	0,9		0,054	12,46		0,67
		91.07.07-011 Растворонасосы, производительность 4 м3/ч	маш.час	2,4		0,144	17,11		2,46
		4 М							0,31
		01.7.03.01-0001 Вода	м3	0,35		0,021	14,64		0,31
		Итого прямые затраты							1 706,33
		ФОТ							1 702,89

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	%	100		100			1 702,89
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	%	49		49			834,42
		Всего по позиции					70 727,33		4 243,64
1041.1	ФСБЦ-04.3.01.07-0026	Раствор штукатурный, известковый, М150	м3	0,0567	2	0,1134	6 066,75		687,97
		Всего по позиции							687,97
1042	ФСЭМ-91.06.09-022	Люльки двухместные самоподъемные, грузоподъемность 300 кг	маш.-ч	7,73	2	15,46	22,16		342,59
		Всего по позиции							342,59
Заделка отверстий и проемов для торцевых стен подвала (КР.1 лист 41)									
1043	ГЭСН46-02-007-01	Кладка отдельных участков кирпичных стен и заделка проемов в кирпичных стенах при объеме кладки в одном месте: до 5 м3	м3	0,38	2	0,76			
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			11,1188			4 393,93
		1-100-25 Средний разряд работы 2,5	чел.-ч	14,63		11,1188	395,18		4 393,93
		2 ЭМ							3,85
		91.06.03-055 Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т)	маш.час	0,32		0,2432	15,83		3,85
N	06.1.01.05	Кирпич глиняный обыкновенный	1000 шт	0,4		0,304			
		Итого прямые затраты							4 397,78
		ФОТ							4 393,93
	Пр/812-040.1-1	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов	%	103		103			4 525,75
	Пр/774-040.1	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов	%	59		59			2 592,42
		Всего по позиции					15 152,57		11 515,95
1043.1	ФСБЦ-04.3.01.12-0004	Раствор кладочный, цементно-известковый, М75	м3	0,0912	2	0,1824	6 522,76		1 189,75
		Всего по позиции							1 189,75
1043.2	ФСБЦ-06.1.01.05-0036	Кирпич керамический полнотелый одинарный, размеры 250x120x65 мм, марка 125	1000 шт	0,000152	2	0,000304	17 424,64		5,30
		Всего по позиции							5,30
1044	ГЭСН26-01-036-01	Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов с креплением на клею и дюбелями холодных поверхностей: наружных стен	100 м2	0,032	2	0,064			
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			1,02784			409,75
		1-100-26 Средний разряд работы 2,6	чел.-ч	16,06		1,02784	398,65		409,75
		2 ЭМ							2,57
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,00512			2,69
		91.05.01-016 Краны башенные, грузоподъемность 5 т	маш.час	0,03		0,00192	347,44		0,67
		4-100-060 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,03		0,00192	623,97		1,20
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,05		0,0032	594,48		1,90
		4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,05		0,0032	464,51		1,49
		4 М							764,89
	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0,12		0,00768	14,64		0,11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		01.7.03.04-0001 Электроэнергия	кВт-ч	0,7728		0,0494592	3,58		0,18
		14.1.06.04-0001 Клей для приклеивания минеральной ваты	кг	409		26,176	29,21		764,60
<i>П,Н</i>		01.7.15.07-0132 Дюбель-гвозди пластиковые распорные с металлическим стержнем для теплоизоляции, диаметр 10 мм, длина 150 мм	10 шт	0		0			
<i>П,Н</i>		12.2.05.08 Изделия теплоизоляционные	м3	0		0			
		Итого прямые затраты							1 179,90
		ФОТ							412,44
		Пр/812-020.0-1 НР Теплоизоляционные работы	%	97		97			400,07
		Пр/774-020.0 СП Теплоизоляционные работы	%	55		55			226,84
		Всего по позиции					28 231,41		1 806,81
1044.1	ФСБЦ-12.2.05.05-0015	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные ППЖ-160, повышенной жесткости, плотность 151-170 кг/м3	м3	0,16	2	0,32	13 125,50		4 200,16
		Всего по позиции							4 200,16
1045	ГЭСН15-02-001-01	Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню: стен	100 м2	0,032	2	0,064			
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			3,9104			1 816,42
		1-100-40 Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	61,1		3,9104	464,51		1 816,42
		2 ЭМ							3,35
		91.06.03-061 Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 кН (1,25 т)	маш.час	0,9		0,0576	12,46		0,72
		91.07.07-011 Растворонасосы, производительность 4 м3/ч	маш.час	2,4		0,1536	17,11		2,63
		4 М							0,33
		01.7.03.01-0001 Вода	м3	0,35		0,0224	14,64		0,33
		Итого прямые затраты							1 820,10
		ФОТ							1 816,42
		Пр/812-015.0-1 НР Отделочные работы	%	100		100			1 816,42
		Пр/774-015.0 СП Отделочные работы	%	49		49			890,05
		Всего по позиции					70 727,66		4 526,57
1045.1	ФСБЦ-04.3.01.07-0026	Раствор штукатурный, известковый, М150	м3	0,06048	2	0,12096	6 066,75		733,83
		Всего по позиции							733,83
Межпанельные швы									
1046	ГЭСНр53-01-020-40	Ремонт и восстановление герметизации стыков наружных стеновых панелей уплотнительными прокладками из вспененного полиэтилена, монтажной пеной и мастикой вулканизирующейся	100 м	6,268	1	6,268			
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			303,6846			133 168,73
		1-100-35 Средний разряд работы 3,5	чел.-ч	48,45		303,6846	438,51		133 168,73
		2 ЭМ							4 155,95
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			2,38184			1 106,39
		91.06.09-021 Люльки одноместные самоподъемные, грузоподъемность 120 кг	маш.час	30,21		189,35628	14,47		2 739,99
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,38		2,38184	594,48		1 415,96
		4-100-040 ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,38		2,38184	464,51		1 106,39
		4 М							12,57

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	0,56		3,51008	3,58		12,57
П,Н	01.7.14.01-0002	Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) универсальный, объем 1000 мл	шт	0		0			
Н	14.5.01.01	Герметик акриловый, 300мл	шт	103		645,604			
		Итого прямые затраты							138 443,64
		ФОТ							134 275,12
	Пр/812-087.0-1	НР Стены (ремонтно-строительные)	%	92		92			123 533,11
	Пр/774-087.0	СП Стены (ремонтно-строительные)	%	52		52			69 823,06
		Всего по позиции					52 935,52		331 799,81
1046.1	ФСБЦ-01.7.07.26-0040	Шнур пенополиэтиленовый теплоизоляционный уплотнительный, сечение круглое сплошное, диаметр 50 мм	100 м	6,45604	1	6,45604	1 569,25		10 131,14
		Всего по позиции							10 131,14
1046.2	ФСБЦ-01.7.14.01-0002	Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) универсальный, объем 1000 мл	шт	41,7866667	1	41,7866667	270,31		11 295,35
		Всего по позиции							11 295,35
1046.3	ФСБЦ-14.5.01.01-0012	Герметик акриловый универсальный для заделки швов и трещин, герметизации швов	л	195,875	1	195,875	354,54		69 445,52
		Всего по позиции							69 445,52
1047	ГЭСН15-07-003-02	Нанесение водно-дисперсионной грунтовки на поверхности: пористые (камень, кирпич, бетон и т.д.)	100 м2	0,502	1	0,502			
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			1,85238			821,92
	1-100-36	Средний разряд работы 3,6	чел.-ч	3,69		1,85238	443,71		821,92
	2 ЭМ								22,28
	ОТм(ЗТм)		чел.-ч			0,0251			11,40
	91.06.06-046	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 25 м	маш.час	0,01		0,00502	45,92		0,23
	4-100-030	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,01		0,00502	412,51		2,07
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,04		0,02008	594,48		11,94
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,04		0,02008	464,51		9,33
	91.21.01-012	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт	маш.час	2,82		1,41564	7,14		10,11
	4 М								57,53
	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0,01		0,00502	14,64		0,07
	01.7.20.08-0051	Ветошь хлопчатобумажная цветная	кг	1		0,502	114,46		57,46
Н	14.4.01.02	Грунтовки на акриловой основе	кг	13,8		6,9276			
		Итого прямые затраты							913,13
		ФОТ							833,32
	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	%	100		100			833,32
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	%	49		49			408,33
		Всего по позиции					4 292,39		2 154,78
1047.1	ФСБЦ-14.3.01.01-1002	Грунтовка глубокопроникающая для внутренних и наружных работ на основе водной дисперсии высококачественных латексов с добавлением пигментов и специальных добавок	т	0,01757	1	0,01757	81 525,71		1 432,41
		Всего по позиции							1 432,41

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1048	ГЭСН15-04-027-05	Третья шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску	100 м2	0,4388	1	0,4388			
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			4,78292			2 196,84
		1-100-39 Средний разряд работы 3,9	чел.-ч	10,9		4,78292	459,31		2 196,84
		2 ЭМ							8,08
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,017552			7,92
		91.06.06-048 Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.час	0,01		0,004388	55,98		0,25
		4-100-030 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,01		0,004388	412,51		1,81
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,03		0,013164	594,48		7,83
		4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,03		0,013164	464,51		6,11
		4 М							2 022,35
		01.7.17.11-0011 Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м2	4,4		1,93072	765,27		1 477,52
		01.7.20.08-0051 Ветошь хлопчатобумажная цветная	кг	0,15		0,06582	114,46		7,53
		14.5.11.01-0003 Шпатлевка масляно-клеевая	т	0,029		0,0127252	42 223,36		537,30
		Итого прямые затраты							4 235,19
		ФОТ							2 204,76
		Пр/812-015.0-1 НР Отделочные работы	%	100		100			2 204,76
		Пр/774-015.0 СП Отделочные работы	%	49		49			1 080,33
		Всего по позиции					17 138,29		7 520,28
1050	ГЭСН15-04-019-04	Окраска фасадов акриловыми составами в один тон: с люлек краскопультом по подготовленной поверхности	100 м2	0,4388	1	0,4388			
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			6,108096			2 927,21
		2-100-01 Рабочий 1 разряда	чел.-ч	0,08		0,035104	346,65		12,17
		2-100-03 Рабочий 3 разряда	чел.-ч	5,77		2,531876	412,51		1 044,42
		2-100-04 Рабочий 4 разряда	чел.-ч	0,65		0,28522	464,51		132,49
		2-100-05 Рабочий 5 разряда	чел.-ч	7,42		3,255896	533,84		1 738,13
		2 ЭМ							168,80
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,026328			12,23
		91.06.09-022 Люльки двухместные самоподъемные, грузоподъемность 300 кг	маш.час	13,43		5,893084	22,16		130,59
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,06		0,026328	594,48		15,65
		4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,06		0,026328	464,51		12,23
		91.21.01-012 Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт	маш.час	7,2		3,15936	7,14		22,56
Н		14.3.02.01 Краска акриловая	т	0,046		0,0201848			
Н		14.4.01.02 Грунтовка	т	0,014		0,0061432			
		Итого прямые затраты							3 108,24
		ФОТ							2 939,44
		Пр/812-015.0-1 НР Отделочные работы	%	100		100			2 939,44
		Пр/774-015.0 СП Отделочные работы	%	49		49			1 440,33
		Всего по позиции					17 064,74		7 488,01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1050.1	ФСБЦ-14.3.02.05-0105	Краска Tikkurilla YKI	л	78,984	1	78,984	592,66		46 810,66
		Всего по позиции							46 810,66
1050.2	ФСБЦ-14.4.01.10-0003	Грунтовка Tikkurilla Euro Primer	кг	6,1432	1	6,1432	305,67		1 877,79
		Всего по позиции							1 877,79
1051	ФСЭМ-91.06.09-022	Люльки двухместные самоподъемные, грузоподъемность 300 кг	маш.-ч	155,155	1	155,155	22,16		3 438,23
		Всего по позиции							3 438,23
Ремонт подъездных козырьков КВ1 (КР.1 лист 42)									
1052	ГЭСН09-03-014-01	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей для пролетов: до 24 м при высоте здания до 25 м	т	0,2241	1	0,2241			
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			8,863155			3 748,32
		1-100-32 Средний разряд работы 3,2	чел.-ч	39,55		8,863155	422,91		3 748,32
		2 ЭМ							1 883,74
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,898641			553,93
		91.05.02-005 Краны козловые, грузоподъемность 32 т	маш.час	0,1		0,02241	2 381,00		53,36
		4-100-060 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,1		0,02241	623,97		13,98
		91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.час	0,12		0,026892	1 608,88		43,27
		4-100-060 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,12		0,026892	623,97		16,78
		91.05.06-007 Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность 25 т	маш.час	3,6		0,80676	2 180,22		1 758,91
		4-100-060 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	3,6		0,80676	623,97		503,39
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,19		0,042579	594,48		25,31
		4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,19		0,042579	464,51		19,78
		91.17.04-042 Аппараты для газовой сварки и резки	маш.час	1,46		0,327186	5,96		1,95
		91.17.04-171 Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 500 А	маш.час	0,1		0,02241	41,90		0,94
		4 М							1 042,48
		01.3.02.08-0001 Кислород газообразный технический	м3	1,2		0,26892	42,42		11,41
		01.3.02.09-0022 Пропан-бутан смесь техническая	кг	0,36		0,080676	60,00		4,84
		01.7.11.07-0227 Electroды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм	кг	0,44		0,098604	186,76		18,42
		01.7.15.03-0042 Болты с гайками и шайбами строительные	кг	21		4,7061	192,42		905,55
		01.7.15.06-0111 Гвозди строительные	т	0,00001		0,000022	81 543,59		0,18
		01.7.20.08-0071 Канат пеньковый тросовой свивки, пропитанный, диаметр 26 мм	т	0,0001		0,0000224	472 846,19		10,59
		07.2.07.12-0011 Металлоконструкции зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей и круглых труб	т	0,0002		0,0000448	133 704,09		5,99
		08.2.02.11-0007 Канат двойной свивки ТК, конструкции 6x19(1+6+12)+1 о.с., марка В, из оцинкованной по группе Ж проволоки, маркировочная группа 1570-1770 Н/мм2, диаметр 5,5 мм	10 м	0,0187		0,0041907	329,39		1,38
		08.3.03.06-0002 Проволока горячекатаная в мотках, диаметр 6,3-6,5 мм	т	0,00003		0,0000067	72 309,84		0,48
		08.3.11.01-1106 Швеллеры стальные горячекатаные, марки стали СтЗпс, СтЗсп, № 40У, № 40П	т	0,00194		0,0004348	131 289,60		57,08
		11.1.03.01-0061 Бруски обрезные хвойных пород (ель, сосна), естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 20-90 мм, толщина 20-90 мм, сорт I	м3	0,00103		0,0002308	15 836,19		3,65

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	14.4.01.01-0003	Грунтовка ГФ-021	т	0,00031		0,0000695	85 637,85		5,95
	14.5.09.07-0030	Растворитель Р-4	т	0,0006		0,0001345	126 113,86		16,96
<i>H</i>	07.2.07.12	Конструкции стальные	<i>m</i>	1		0,2241			
		Итого прямые затраты							7 228,47
		ФОТ							4 302,25
	Пр/812-009.0-1	НР Строительные металлические конструкции	%	93		93			4 001,09
	Пр/774-009.0	СП Строительные металлические конструкции	%	62		62			2 667,40
		Всего по позиции					62 012,32		13 896,96
1052.1	ФСБЦ-07.2.07.12-0011	Металлоконструкции зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей и круглых труб	т	0,2241	1	0,2241	133 704,09		29 963,09
		Всего по позиции							29 963,09
1053	ГЭСН13-03-002-04	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021	100 м2	0,082	1	0,082			
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			0,43542			223,39
		1-100-47 Средний разряд работы 4,7	чел.-ч	5,31		0,43542	513,04		223,39
		2 ЭМ							2,61
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,00164			0,82
		91.06.03-060 Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.час	0,01		0,00082	9,33		0,01
		91.06.05-011 Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т	маш.час	0,01		0,00082	1 767,32		1,45
		4-100-050 ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 5	чел.-ч	0,01		0,00082	533,84		0,44
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,01		0,00082	594,48		0,49
		4-100-040 ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,01		0,00082	464,51		0,38
		91.21.01-012 Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт	маш.час	1,12		0,09184	7,14		0,66
		4 М							75,15
	14.4.01.01-0003	Грунтовка ГФ-021	т	0,009		0,000738	85 637,85		63,20
	14.5.09.02-0002	Ксилол нефтяной, марка А	т	0,0015		0,000123	97 133,61		11,95
		Итого прямые затраты							301,97
		ФОТ							224,21
	Пр/812-013.0-1	НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	94		94			210,76
	Пр/774-013.0	СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	51		51			114,35
		Всего по позиции					7 647,32		627,08
1054	ГЭСН13-03-004-26	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115	100 м2	0,082	1	0,082			
		В 2 слоя ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)							
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			0,34932			153,18
		1-100-35 Средний разряд работы 3,5	чел.-ч	2,13	2	0,34932	438,51		153,18
		2 ЭМ							4,65
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,00328			1,64
		91.06.03-060 Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.час	0,01	2	0,00164	9,33		0,02

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	91.06.05-011	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т	маш.час	0,01	2	0,00164	1 767,32		2,90
	4-100-050	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5	чел.-ч	0,01	2	0,00164	533,84		0,88
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,01	2	0,00164	594,48		0,97
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,01	2	0,00164	464,51		0,76
	91.21.01-012	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт	маш.час	0,65	2	0,1066	7,14		0,76
	4 М								182,66
	14.4.04.08-0001	Эмаль ПФ-115, цветная, белый	т	0,009	2	0,001476	111 684,35		164,85
	14.5.09.11-0102	Уайт-спирит	кг	1,4	2	0,2296	77,57		17,81
		Итого прямые затраты							342,13
		ФОТ							154,82
	Пр/812-013.0-1	НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	94		94			145,53
	Пр/774-013.0	СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	51		51			78,96
		Всего по позиции					6 910,00		566,62
1055	ГЭСН46-02-005-04	Монтаж: профилированного настила	т	0,0078228	1	0,0078228			
	1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			0,1736662			72,54
	1-100-31	Средний разряд работы 3,1	чел.-ч	22,2		0,1736662	417,71		72,54
	2	ЭМ							23,48
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,0118124			7,08
	91.05.06-007	Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность 25 т	маш.час	0,65		0,0050848	2 180,22		11,09
	4-100-060	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,65		0,0050848	623,97		3,17
	91.05.06-008	Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность 40 т	маш.час	0,5		0,0039114	2 714,24		10,62
	4-100-070	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 7	чел.-ч	0,5		0,0039114	665,57		2,60
	91.06.03-062	Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т)	маш.час	0,67		0,0052413	18,95		0,10
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,36		0,0028162	594,48		1,67
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,36		0,0028162	464,51		1,31
	4 М								11,03
	01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	0,676		0,0052882	3,58		0,02
	01.7.15.08-0011	Заклепки комбинированные для соединения профилированного стального настила и разнообразных листовых деталей	т	0,001		0,0000078	231 799,51		1,81
	01.7.15.14-0083	Шурупы самонарезающие стальные оцинкованные кровельные с шестигранной головкой и шайбой, наконечник сверло, диаметр 4,8 мм, длина 50 мм	т	0,001		0,0000078	277 277,57		2,16
	11.1.03.05-0065	Доска необрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250, толщина 30-50 мм, сорт III	м3	0,08		0,0006258	11 256,95		7,04
<i>H</i>	07.2.07.13	Конструкции стальные	<i>m</i>	<i>1</i>		<i>0,0078228</i>			
		Итого прямые затраты							114,13
		ФОТ							79,62
	Пр/812-040.1-1	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов	%	103		103			82,01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Пр/774-040.1	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов	%	59		59			46,98
		Всего по позиции					31 078,39		243,12
1055.1	ФСБЦ-08.3.09.02-0023	Профнастил оцинкованный с лакокрасочным или полимерным покрытием С10-1000-0,7	м2	1,804	1	1,804	959,69		1 731,28
		Всего по позиции							1 731,28
1056	ГЭСН12-01-033-01	Монтаж кровли из профилированного листа для объектов непроизводственного назначения: простой	100 м2	0,107	1	0,107			
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			3,4668			1 466,14
		1-100-32 Средний разряд работы 3,2	чел.-ч	32,4		3,4668	422,91		1 466,14
		2 ЭМ							34,80
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,03424			18,81
		91.05.01-017 Краны башенные, грузоподъемность 8 т	маш.час	0,05		0,00535	859,22		4,60
		4-100-060 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,05		0,00535	623,97		3,34
		91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.час	0,12		0,01284	1 608,88		20,66
		4-100-060 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,12		0,01284	623,97		8,01
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,15		0,01605	594,48		9,54
		4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,15		0,01605	464,51		7,46
		4 М							58,35
		01.7.03.04-0001 Электроэнергия	кВт-ч	3,7856		0,4050592	3,58		1,45
		01.7.15.08-0011 Заклепки комбинированные для соединения профилированного стального настила и разнообразных листовых деталей	т	0,0005		0,0000535	231 799,51		12,40
		01.7.15.14-0083 Шурупы самонарезающие стальные оцинкованные кровельные с шестигранной головкой и шайбой, наконечник сверло, диаметр 4,8 мм, длина 50 мм	т	0,0015		0,0001605	277 277,57		44,50
П,Н		08.1.02.07 Дополнительные элементы кровли из профлиста: коньки, разжелобки и проч.	шт	0		0			
П,Н		08.3.09.01 Стальной гнутый профиль (профилированный настил)	т	0		0			
		Итого прямые затраты							1 578,10
		ФОТ							1 484,95
	Пр/812-012.0-1	НР Кровли	%	109		109			1 618,60
	Пр/774-012.0	СП Кровли	%	57		57			846,42
		Всего по позиции					37 786,17		4 043,12
1056.1	ФСБЦ-08.3.09.02-0027	Профнастил оцинкованный с лакокрасочным или полимерным покрытием С21-1000-0,7	м2	11,77	1	11,77	1 063,00		12 511,51
		Всего по позиции							12 511,51
1056.2	ФСБЦ-08.3.05.05-1512	Сталь листовая оцинкованная с полимерным покрытием (металлопласт), толщина 0,70 мм, ширина 1250 мм	м2	2,6224	1	2,6224	700,96		1 838,20
		Всего по позиции							1 838,20
1057	ГЭСН12-01-009-02	Устройство желобов: подвесных	100 м	0,059	1	0,059			
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			1,6402			676,60
		1-100-30 Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	27,8		1,6402	412,51		676,60
		2 ЭМ							13,49

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,01475			8,36
	91.05.01-017	Краны башенные, грузоподъемность 8 т	маш.час	0,11		0,00649	859,22		5,58
	4-100-060	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,11		0,00649	623,97		4,05
	91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.час	0,05		0,00295	1 608,88		4,75
	4-100-060	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,05		0,00295	623,97		1,84
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,09		0,00531	594,48		3,16
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,09		0,00531	464,51		2,47
		4 М							2 844,28
	01.7.15.06-0094	Гвозди стальные оцинкованные проволочные, диаметр 4,5 мм, длина 120 мм	т	0,0038		0,0002242	159 688,57		35,80
	08.1.02.11-0001	Поковки из квадратных заготовок, масса 1,5-4,5 кг	т	0,169		0,009971	107 883,49		1 075,71
	08.3.05.05-0051	Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,5 мм	т	0,33		0,01947	88 997,00		1 732,77
		Итого прямые затраты							3 542,73
		ФОТ							684,96
	Пр/812-012.0-1	НР Кровли	%	109		109			746,61
	Пр/774-012.0	СП Кровли	%	57		57			390,43
		Всего по позиции					79 318,14		4 679,77
1058	ГЭСН12-01-035-03	Устройство металлической водосточной системы: прямых звеньев труб	м	4	1	4			
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			0,48			222,96
	1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	0,12		0,48	464,51		222,96
		4 М							552,51
	01.7.15.07-0010	Дюбели пластмассовые с шурупами, диаметр 10 мм, длина 50-60 мм, диаметр шурупа 6 мм, длина шурупа 50-80 мм	100 шт	0,2		0,8	690,64		552,51
<i>H</i>	08.1.02.07	Труба водосточная	м	1		4			
<i>H</i>	08.1.02.22	Изделия для водосточных труб	шт	2		8			
		Итого прямые затраты							775,47
		ФОТ							222,96
	Пр/812-012.0-1	НР Кровли	%	109		109			243,03
	Пр/774-012.0	СП Кровли	%	57		57			127,09
		Всего по позиции					286,40		1 145,59
1058.1	ФСБЦ-12.1.01.05-0067	Труба металлическая для водосточных систем, покрытие полиэстер, диаметр 100 мм, длина 1000 мм	шт	8	1	8	476,95		3 815,60
		Всего по позиции							3 815,60
1058.2	ФСБЦ-12.1.01.05-0022	Хомут трубы (на кирпич) металлический для водосточных систем, окрашенный, диаметр 100 мм	шт	4	1	4	230,98		923,92
		Всего по позиции							923,92
1059	ГЭСН12-01-035-02	Устройство металлической водосточной системы: воронок	шт	1	1	1			
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			0,18			83,61
	1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	0,18		0,18	464,51		83,61
<i>H</i>	08.1.02.22	Изделия для водосточных труб	шт	1		1			
		Итого прямые затраты							83,61

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ФОТ							83,61
		Пр/812-012.0-1 НР Кровли	%	109		109			91,13
		Пр/774-012.0 СП Кровли	%	57		57			47,66
		Всего по позиции					222,40		222,40
1059.1	ФСБЦ-12.1.01.05-0006	Воронка выпускная металлическая для водосточных систем, покрытие полиэстер, диаметр 185/150 мм	шт	1	1	1			996,39
		Всего по позиции							996,39
1060	ГЭСН12-01-035-01	Устройство металлической водосточной системы: колен	шт	2	1	2			
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			0,24			111,48
		1-100-40 Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	0,12		0,24		464,51	111,48
	Н	08.1.02.22 Изделия для водосточных труб	шт	1		2			
		Итого прямые затраты							111,48
		ФОТ							111,48
		Пр/812-012.0-1 НР Кровли	%	109		109			121,51
		Пр/774-012.0 СП Кровли	%	57		57			63,54
		Всего по позиции					148,27		296,53
1060.1	ФСБЦ-12.1.01.05-0051	Колено трубы 60° металлическое для водосточных систем, покрытие полиэстер, диаметр 100 мм	шт	2	1	2			332,43
		Всего по позиции							664,86
1061	ФСЭМ-91.06.09-022	Люльки двухместные самоподъемные, грузоподъемность 300 кг	маш.-ч	7,915	1	7,915			22,16
		Всего по позиции							175,40
Строительные леса									
		Итого по разделу 14 Фасад б/с14 (КР.1 листы 60, 66, 67) :							
		Итого прямые затраты (справочно)							1 499 474,60
		в том числе:							
		Оплата труда рабочих							498 523,42
		Эксплуатация машин							21 697,20
		Оплата труда машинистов (Отм)							2 756,67
		Материалы							976 497,31
		Строительные работы							2 222 981,14
		в том числе:							
		оплата труда							498 523,42
		эксплуатация машин и механизмов							21 697,20
		оплата труда машинистов (Отм)							2 756,67
		материалы							976 497,31
		накладные расходы							476 430,51
		сметная прибыль							247 076,03
		Итого ФОТ (справочно)							501 280,09
		Итого накладные расходы (справочно)							476 430,51
		Итого сметная прибыль (справочно)							247 076,03

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого по разделу 14 Фасад б/с14 (КР.1 листы 60, 66, 67)									2 222 981,14
Раздел 15. Фасад б/с15 (КР.1 листы 60, 66, 67)									
Цоколь фасадов									
1065	ГЭСНр62-04-005-01	Очистка вручную поверхности фасадов: с земли и лесов	100 м2	0,855	1	0,855			
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			15,219			5 750,50
		1-100-20 Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	17,8		15,219	377,85		5 750,50
		Итого прямые затраты							5 750,50
		ФОТ							5 750,50
		Пр/812-096.0-1 НР Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	90		90			5 175,45
		Пр/774-096.0 СП Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	46		46			2 645,23
		Всего по позиции					15 872,73		13 571,18
1066	ГЭСНр62-04-006-01	Протравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором	100 м2	0,855	1	0,855			
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			3,22335			1 217,94
		1-100-20 Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	3,77		3,22335	377,85		1 217,94
		Итого прямые затраты							1 217,94
		ФОТ							1 217,94
		Пр/812-096.0-1 НР Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	90		90			1 096,15
		Пр/774-096.0 СП Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	46		46			560,25
		Всего по позиции					3 361,80		2 874,34
1066.1	ФСБЦ-14.5.09.08-0008	Смывка универсальная водоземлюсионная, непрозрачная, не содержащая метилхлоридов и ароматических соединений, способная к биологическому расщеплению для удаления лакокрасочных покрытий / Антикрас-Фасад	кг	17,1	1	17,1	792,65		13 554,32
		Всего по позиции							13 554,32
1067	ГЭСН15-07-003-02	Нанесение водно-дисперсионной грунтовки на поверхности: пористые (камень, кирпич, бетон и т.д.)	100 м2	0,855	1	0,855			
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			3,15495			1 399,88
		1-100-36 Средний разряд работы 3,6	чел.-ч	3,69		3,15495	443,71		1 399,88
		2 ЭМ							37,94
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,04275			19,42
		91.06.06-046 Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 25 м	маш.час	0,01		0,00855	45,92		0,39
		4-100-030 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,01		0,00855	412,51		3,53
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,04		0,0342	594,48		20,33
		4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,04		0,0342	464,51		15,89
		91.21.01-012 Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт	маш.час	2,82		2,4111	7,14		17,22
		4 М							97,99
		01.7.03.01-0001 Вода	м3	0,01		0,00855	14,64		0,13
		01.7.20.08-0051 Ветошь хлопчатобумажная цветная	кг	1		0,855	114,46		97,86
<i>Н</i>		<i>14.4.01.02 Грунтовки на акриловой основе</i>	<i>кг</i>	<i>13,8</i>		<i>11,799</i>			
		Итого прямые затраты							1 555,23

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ФОТ							1 419,30
		Пр/812-015.0-1 НР Отделочные работы	%	100		100			1 419,30
		Пр/774-015.0 СП Отделочные работы	%	49		49			695,46
		Всего по позиции					4 292,39		3 669,99
1067.1	ФСБЦ-14.4.01.02-0012	Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая / Антигриб НОВА	кг	12,825	1	12,825	117,72		1 509,76
		Всего по позиции							1 509,76
1068	ГЭСН15-04-027-05	Третья шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску	100 м2	0,855	1	0,855			
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			9,3195			4 280,54
		1-100-39 Средний разряд работы 3,9	чел.-ч	10,9		9,3195	459,31		4 280,54
		2 ЭМ							15,73
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,0342			15,44
		91.06.06-048 Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.час	0,01		0,00855	55,98		0,48
		4-100-030 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,01		0,00855	412,51		3,53
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,03		0,02565	594,48		15,25
		4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,03		0,02565	464,51		11,91
		4 М							3 940,56
		01.7.17.11-0011 Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м2	4,4		3,762	765,27		2 878,95
		01.7.20.08-0051 Ветошь хлопчатобумажная цветная	кг	0,15		0,12825	114,46		14,68
		14.5.11.01-0003 Шпатлевка масляно-клеевая	т	0,029		0,024795	42 223,36		1 046,93
		Итого прямые затраты							8 252,27
		ФОТ							4 295,98
		Пр/812-015.0-1 НР Отделочные работы	%	100		100			4 295,98
		Пр/774-015.0 СП Отделочные работы	%	49		49			2 105,03
		Всего по позиции					17 138,34		14 653,28
1069	ГЭСН15-04-019-08	Окраска фасадов акриловыми составами в один тон: с лесов краскопультом по подготовленной поверхности	100 м2	0,855	1	0,855			
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			9,22545			4 484,71
		2-100-01 Рабочий 1 разряда	чел.-ч	0,08		0,0684	346,65		23,71
		2-100-03 Рабочий 3 разряда	чел.-ч	4,12		3,5226	412,51		1 453,11
		2-100-05 Рабочий 5 разряда	чел.-ч	6,59		5,63445	533,84		3 007,89
		2 ЭМ							69,57
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,0513			23,83
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,06		0,0513	594,48		30,50
		4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,06		0,0513	464,51		23,83
		91.21.01-012 Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт	маш.час	6,4		5,472	7,14		39,07
<i>Н</i>		14.3.02.01 Краска акриловая	<i>т</i>	<i>0,046</i>		<i>0,03933</i>			
<i>Н</i>		14.4.01.02 Грунтовка	<i>т</i>	<i>0,014</i>		<i>0,01197</i>			
		Итого прямые затраты							4 578,11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ФОТ							4 508,54
		Пр/812-015.0-1 НР Отделочные работы	%	100		100			4 508,54
		Пр/774-015.0 СП Отделочные работы	%	49		49			2 209,18
		Всего по позиции					13 211,50		11 295,83
1069.1	ФСБЦ-14.3.02.05-0105	Краска Tikkurilla YKI	л	153,9	1	153,9	592,66		91 210,37
		Всего по позиции							91 210,37
1069.2	ФСБЦ-14.4.01.10-0003	Грунтовка Tikkurilla Euro Primer	кг	11,97	1	11,97	305,67		3 658,87
		Всего по позиции							3 658,87
Стеновые и балконные панели, бетонное ограждение кровли									
1071	ГЭСНр62-04-005-03	Очистка вручную поверхности фасадов простых от известковой окраски: с люлек	100 м2	11,615	1	11,615			
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч				248,561		95 641,30
		1-100-22 Средний разряд работы 2,2	чел.-ч	21,4			248,561	384,78	95 641,30
		2 ЭМ							1 798,34
		91.06.09-021 Люльки одноместные самоподъемные, грузоподъемность 120 кг	маш.час	10,7			124,2805	14,47	1 798,34
		Итого прямые затраты							97 439,64
		ФОТ							95 641,30
		Пр/812-096.0-1 НР Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	90		90			86 077,17
		Пр/774-096.0 СП Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	46		46			43 995,00
		Всего по позиции					19 587,76		227 511,81
1072	ГЭСНр62-04-006-01	Протравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором	100 м2	11,615	1	11,615			
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч				43,78855		16 545,50
		1-100-20 Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	3,77			43,78855	377,85	16 545,50
		Итого прямые затраты							16 545,50
		ФОТ							16 545,50
		Пр/812-096.0-1 НР Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	90		90			14 890,95
		Пр/774-096.0 СП Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	46		46			7 610,93
		Всего по позиции					3 361,81		39 047,38
1072.1	ФСБЦ-14.5.09.08-0008	Смывка универсальная водоземлюсионная, непрозрачная, не содержащая метилхлоридов и ароматических соединений, способная к биологическому расщеплению для удаления лакокрасочных покрытий / Антикрас-Фасад	кг	232,3	1	232,3	792,65		184 132,60
		Всего по позиции							184 132,60
1073	ГЭСН15-07-003-02	Нанесение водно-дисперсионной грунтовки на поверхности: пористые (камень, кирпич, бетон и т.д.)	100 м2	11,615	1	11,615			
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч				42,85935		19 017,12
		1-100-36 Средний разряд работы 3,6	чел.-ч	3,69			42,85935	443,71	19 017,12
		2 ЭМ							515,40
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч				0,58075		263,72
		91.06.06-046 Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 25 м	маш.час	0,01			0,11615	45,92	5,33
		4-100-030 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,01			0,11615	412,51	47,91

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,04		0,4646	594,48		276,20
		4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,04		0,4646	464,51		215,81
		91.21.01-012 Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт	маш.час	2,82		32,7543	7,14		233,87
		4 М							1 331,15
		01.7.03.01-0001 Вода	м3	0,01		0,11615	14,64		1,70
		01.7.20.08-0051 Ветошь хлопчатобумажная цветная	кг	1		11,615	114,46		1 329,45
<i>H</i>		14.4.01.02 Грунтовки на акриловой основе	кг	13,8		160,287			
		Итого прямые затраты							21 127,39
		ФОТ							19 280,84
		Пр/812-015.0-1 НР Отделочные работы	%	100		100			19 280,84
		Пр/774-015.0 СП Отделочные работы	%	49		49			9 447,61
		Всего по позиции					4 292,37		49 855,84
1073.1	ФСБЦ-14.4.01.02-0012	Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая / Антигриб НОВА	кг	174,225	1	174,225	117,72		20 509,77
		Всего по позиции							20 509,77
1074	ГЭСН15-04-027-05	Третья шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску	100 м2	11,615	1	11,615			
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			126,6035			58 150,25
		1-100-39 Средний разряд работы 3,9	чел.-ч	10,9		126,6035	459,31		58 150,25
		2 ЭМ							213,65
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,4646			209,77
		91.06.06-048 Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.час	0,01		0,11615	55,98		6,50
		4-100-030 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,01		0,11615	412,51		47,91
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,03		0,34845	594,48		207,15
		4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,03		0,34845	464,51		161,86
		4 М							53 531,62
		01.7.17.11-0011 Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м2	4,4		51,106	765,27		39 109,89
		01.7.20.08-0051 Ветошь хлопчатобумажная цветная	кг	0,15		1,74225	114,46		199,42
		14.5.11.01-0003 Шпатлевка масляно-клеевая	т	0,029		0,336835	42 223,36		14 222,31
		Итого прямые затраты							112 105,29
		ФОТ							58 360,02
		Пр/812-015.0-1 НР Отделочные работы	%	100		100			58 360,02
		Пр/774-015.0 СП Отделочные работы	%	49		49			28 596,41
		Всего по позиции					17 138,33		199 061,72
1076	ГЭСН15-04-019-04	Окраска фасадов акриловыми составами в один тон: с люлек краскопультом по подготовленной поверхности	100 м2	11,615	1	11,615			
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			161,6808			77 482,95
		2-100-01 Рабочий 1 разряда	чел.-ч	0,08		0,9292	346,65		322,11
		2-100-03 Рабочий 3 разряда	чел.-ч	5,77		67,01855	412,51		27 645,82
		2-100-04 Рабочий 4 разряда	чел.-ч	0,65		7,54975	464,51		3 506,93

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	2-100-05	Рабочий 5 разряда	чел.-ч	7,42		86,1833	533,84		46 008,09
		2 ЭМ							4 468,12
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,6969			323,72
	91.06.09-022	Люльки двухместные самоподъемные, грузоподъемность 300 кг	маш.час	13,43		155,98945	22,16		3 456,73
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,06		0,6969	594,48		414,29
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,06		0,6969	464,51		323,72
	91.21.01-012	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт	маш.час	7,2		83,628	7,14		597,10
H	14.3.02.01	Краска акриловая	т	0,046		0,53429			
H	14.4.01.02	Грунтовка	т	0,014		0,16261			
		Итого прямые затраты							82 274,79
		ФОТ							77 806,67
	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	%	100		100			77 806,67
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	%	49		49			38 125,27
		Всего по позиции					17 064,72		198 206,73
1076.1	ФСБЦ-14.3.02.05-0105	Краска Tikkurilla ProfFacade	л	394,91	1	394,91	592,66		234 047,36
		Всего по позиции							234 047,36
1076.2	ФСБЦ-14.4.01.10-0003	Грунтовка Tikkurilla Euro Primer	кг	162,61	1	162,61	305,67		49 705,00
		Всего по позиции							49 705,00
1077	ФСЭМ-91.06.09-022	Люльки двухместные самоподъемные, грузоподъемность 300 кг	маш.-ч	106,625	1	106,625	22,16		2 362,81
		Всего по позиции							2 362,81
Стеновые бетонные панели внутри балконных групп, низ балконной плиты (КР.1 лист 40)									
Тип 1									
1079	ГЭСНр62-04-005-03	Очистка вручную поверхности фасадов простых от известковой окраски: с люлек	100 м2	0,202	5	1,01			
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			21,614			8 316,63
	1-100-22	Средний разряд работы 2,2	чел.-ч	21,4		21,614	384,78		8 316,63
		2 ЭМ							156,38
	91.06.09-021	Люльки одноместные самоподъемные, грузоподъемность 120 кг	маш.час	10,7		10,807	14,47		156,38
		Итого прямые затраты							8 473,01
		ФОТ							8 316,63
	Пр/812-096.0-1	НР Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	90		90			7 484,97
	Пр/774-096.0	СП Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	46		46			3 825,65
		Всего по позиции					19 587,75		19 783,63
1080	ГЭСНр62-04-006-01	Протравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором	100 м2	0,202	5	1,01			
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			3,8077			1 438,74
	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	3,77		3,8077	377,85		1 438,74
		Итого прямые затраты							1 438,74
		ФОТ							1 438,74
	Пр/812-096.0-1	НР Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	90		90			1 294,87

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Пр/774-096.0	СП Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	46		46			661,82
		Всего по позиции					3 361,81		3 395,43
1080.1	ФСБЦ-14.5.09.08-0008	Смывка универсальная вододispersионная, непрозрачная, не содержащая метилхлоридов и ароматических соединений, способная к биологическому расщеплению для удаления лакокрасочных покрытий / Антикрас-Фасад	кг	4,04	5	20,2	792,65		16 011,53
		Всего по позиции							16 011,53
1081	ГЭСН15-07-003-02	Нанесение водно-дисперсионной грунтовки на поверхности: пористые (камень, кирпич, бетон и т.д.)	100 м2	0,202	5	1,01			
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			3,7269			1 653,66
		1-100-36 Средний разряд работы 3,6	чел.-ч	3,69		3,7269	443,71		1 653,66
		2 ЭМ							44,82
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,0505			22,94
		91.06.06-046 Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 25 м	маш.час	0,01		0,0101	45,92		0,46
		4-100-030 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,01		0,0101	412,51		4,17
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,04		0,0404	594,48		24,02
		4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,04		0,0404	464,51		18,77
		91.21.01-012 Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт	маш.час	2,82		2,8482	7,14		20,34
		4 М							115,75
		01.7.03.01-0001 Вода	м3	0,01		0,0101	14,64		0,15
		01.7.20.08-0051 Ветошь хлопчатобумажная цветная	кг	1		1,01	114,46		115,60
N		14.4.01.02 Грунтовки на акриловой основе	кг	13,8		13,938			
		Итого прямые затраты							1 837,17
		ФОТ							1 676,60
		Пр/812-015.0-1 НР Отделочные работы	%	100		100			1 676,60
		Пр/774-015.0 СП Отделочные работы	%	49		49			821,53
		Всего по позиции					4 292,38		4 335,30
1081.1	ФСБЦ-14.4.01.02-0012	Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая / Антигриб НОВА	кг	3,03	5	15,15	117,72		1 783,46
		Всего по позиции							1 783,46
1082	ГЭСН15-04-027-05	Третья шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску	100 м2	0,202	5	1,01			
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			11,009			5 056,54
		1-100-39 Средний разряд работы 3,9	чел.-ч	10,9		11,009	459,31		5 056,54
		2 ЭМ							18,58
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,0404			18,24
		91.06.06-048 Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.час	0,01		0,0101	55,98		0,57
		4-100-030 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,01		0,0101	412,51		4,17
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,03		0,0303	594,48		18,01
		4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,03		0,0303	464,51		14,07

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4 М							4 654,92
	01.7.17.11-0011	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м2	4,4		4,444	765,27		3 400,86
	01.7.20.08-0051	Ветошь хлопчатобумажная цветная	кг	0,15		0,1515	114,46		17,34
	14.5.11.01-0003	Шпатлевка масляно-клеевая	т	0,029		0,02929	42 223,36		1 236,72
		Итого прямые затраты							9 748,28
		ФОТ							5 074,78
	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	%	100		100			5 074,78
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	%	49		49			2 486,64
		Всего по позиции					17 138,32		17 309,70
1084	ГЭСН15-04-019-04	Окраска фасадов акриловыми составами в один тон: с люлек краскопультом по подготовленной поверхности	100 м2	0,202	5	1,01			
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			14,0592			6 737,64
	2-100-01	Рабочий 1 разряда	чел.-ч	0,08		0,0808	346,65		28,01
	2-100-03	Рабочий 3 разряда	чел.-ч	5,77		5,8277	412,51		2 403,98
	2-100-04	Рабочий 4 разряда	чел.-ч	0,65		0,6565	464,51		304,95
	2-100-05	Рабочий 5 разряда	чел.-ч	7,42		7,4942	533,84		4 000,70
		2 ЭМ							388,53
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,0606			28,15
	91.06.09-022	Люльки двухместные самоподъемные, грузоподъемность 300 кг	маш.час	13,43		13,5643	22,16		300,58
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,06		0,0606	594,48		36,03
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,06		0,0606	464,51		28,15
	91.21.01-012	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт	маш.час	7,2		7,272	7,14		51,92
H	14.3.02.01	Краска акриловая	т	0,046		0,04646			
H	14.4.01.02	Грунтовка	т	0,014		0,01414			
		Итого прямые затраты							7 154,32
		ФОТ							6 765,79
	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	%	100		100			6 765,79
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	%	49		49			3 315,24
		Всего по позиции					17 064,70		17 235,35
1084.1	ФСБЦ-14.3.02.05-0105	Краска Tikkurilla ProfFacade	л	6,868	5	34,34	592,66		20 351,94
		Всего по позиции							20 351,94
1084.2	ФСБЦ-14.4.01.10-0003	Грунтовка Tikkurilla Euro Primer	кг	2,828	5	14,14	305,67		4 322,17
		Всего по позиции							4 322,17
1085	ФСЭМ-91.06.09-022	Люльки двухместные самоподъемные, грузоподъемность 300 кг	маш.-ч	9,275	5	46,375	22,16		1 027,67
		Всего по позиции							1 027,67
Пожарные проезды									
1087	ГЭСНр62-04-005-03	Очистка вручную поверхности фасадов простых от известковой окраски: с люлек	100 м2	2,204	1	2,204			
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			47,1656			18 148,38
	1-100-22	Средний разряд работы 2,2	чел.-ч	21,4		47,1656	384,78		18 148,38

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		2 ЭМ							341,24
	91.06.09-021	Люльки одноместные самоподъемные, грузоподъемность 120 кг	маш.час	10,7		23,5828	14,47		341,24
		Итого прямые затраты							18 489,62
		ФОТ							18 148,38
	Пр/812-096.0-1	НР Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	90		90			16 333,54
	Пр/774-096.0	СП Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	46		46			8 348,25
		Всего по позиции					19 587,75		43 171,41
1088	ГЭСНр62-04-006-01	Протравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором	100 м2	2,204	1	2,204			
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			8,30908			3 139,59
	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	3,77		8,30908	377,85		3 139,59
		Итого прямые затраты							3 139,59
		ФОТ							3 139,59
	Пр/812-096.0-1	НР Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	90		90			2 825,63
	Пр/774-096.0	СП Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	46		46			1 444,21
		Всего по позиции					3 361,81		7 409,43
1088.1	ФСБЦ-14.5.09.08-0008	Смывка универсальная водоземлюсионная, непрозрачная, не содержащая метилхлоридов и ароматических соединений, способная к биологическому расщеплению для удаления лакокрасочных покрытий / Антикрас-Фасад	кг	44,08	1	44,08	792,65		34 940,01
		Всего по позиции							34 940,01
1089	ГЭСН15-07-003-02	Нанесение водно-дисперсионной грунтовки на поверхности: пористые (камень, кирпич, бетон и т.д.)	100 м2	2,204	1	2,204			
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			8,13276			3 608,59
	1-100-36	Средний разряд работы 3,6	чел.-ч	3,69		8,13276	443,71		3 608,59
		2 ЭМ							97,80
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,1102			50,04
	91.06.06-046	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 25 м	маш.час	0,01		0,02204	45,92		1,01
	4-100-030	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,01		0,02204	412,51		9,09
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,04		0,08816	594,48		52,41
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,04		0,08816	464,51		40,95
	91.21.01-012	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт	маш.час	2,82		6,21528	7,14		44,38
		4 М							252,59
	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0,01		0,02204	14,64		0,32
	01.7.20.08-0051	Ветошь хлопчатобумажная цветная	кг	1		2,204	114,46		252,27
<i>Н</i>	<i>14.4.01.02</i>	<i>Грунтовки на акриловой основе</i>	<i>кг</i>	<i>13,8</i>		<i>30,4152</i>			
		Итого прямые затраты							4 009,02
		ФОТ							3 658,63
	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	%	100		100			3 658,63
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	%	49		49			1 792,73
		Всего по позиции					4 292,37		9 460,38

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1089.1	ФСБЦ-14.4.01.02-0012	Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая / Антигриб НОВА	кг	33,06	1	33,06		117,72	3 891,82
		Всего по позиции							3 891,82
1090	ГЭСН15-04-027-05	Третья шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску	100 м2	2,204	1	2,204			
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			24,0236			11 034,28
		1-100-39 Средний разряд работы 3,9	чел.-ч	10,9		24,0236	459,31		11 034,28
		2 ЭМ							40,54
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,08816			39,80
		91.06.06-048 Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.час	0,01		0,02204	55,98		1,23
		4-100-030 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,01		0,02204	412,51		9,09
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,03		0,06612	594,48		39,31
		4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,03		0,06612	464,51		30,71
		4 М							10 157,87
		01.7.17.11-0011 Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м2	4,4		9,6976	765,27		7 421,28
		01.7.20.08-0051 Ветошь хлопчатобумажная цветная	кг	0,15		0,3306	114,46		37,84
		14.5.11.01-0003 Шпатлевка масляно-клеевая	т	0,029		0,063916	42 223,36		2 698,75
		Итого прямые затраты							21 272,49
		ФОТ							11 074,08
		Пр/812-015.0-1 НР Отделочные работы	%	100		100			11 074,08
		Пр/774-015.0 СП Отделочные работы	%	49		49			5 426,30
		Всего по позиции					17 138,33		37 772,87
1092	ГЭСН15-04-019-04	Окраска фасадов акриловыми составами в один тон: с люлек краскопультом по подготовленной поверхности	100 м2	2,204	1	2,204			
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			30,67968			14 702,75
		2-100-01 Рабочий 1 разряда	чел.-ч	0,08		0,17632	346,65		61,12
		2-100-03 Рабочий 3 разряда	чел.-ч	5,77		12,71708	412,51		5 245,92
		2-100-04 Рабочий 4 разряда	чел.-ч	0,65		1,4326	464,51		665,46
		2-100-05 Рабочий 5 разряда	чел.-ч	7,42		16,35368	533,84		8 730,25
		2 ЭМ							847,84
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,13224			61,43
		91.06.09-022 Люльки двухместные самоподъемные, грузоподъемность 300 кг	маш.час	13,43		29,59972	22,16		655,93
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,06		0,13224	594,48		78,61
		4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,06		0,13224	464,51		61,43
		91.21.01-012 Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт	маш.час	7,2		15,8688	7,14		113,30
Н		14.3.02.01 Краска акриловая	т	0,046		0,101384			
Н		14.4.01.02 Грунтовка	т	0,014		0,030856			
		Итого прямые затраты							15 612,02
		ФОТ							14 764,18
		Пр/812-015.0-1 НР Отделочные работы	%	100		100			14 764,18

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	%	49		49			7 234,45
		Всего по позиции					17 064,72		37 610,65
1092.1	ФСБЦ-14.3.02.05-0105	Краска Tikkurilla ProfFacade	л	74,936	1	74,936	592,66		44 411,57
		Всего по позиции							44 411,57
1092.2	ФСБЦ-14.4.01.10-0003	Грунтовка Tikkurilla Euro Primer	кг	30,856	1	30,856	305,67		9 431,75
		Всего по позиции							9 431,75
1093	ФСЭМ-91.06.09-022	Люльки двухместные самоподъемные, грузоподъемность 300 кг	маш.-ч	20,23	1	20,23	22,16		448,30
		Всего по позиции							448,30
Стеновые бетонные панели входной группы									
1094	ГЭСНр62-04-005-01	Очистка вручную поверхности фасадов: с земли и лесов	100 м2	0,164	1	0,164			
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч				2,9192		1 103,02
	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	17,8			2,9192	377,85	1 103,02
		Итого прямые затраты							1 103,02
		ФОТ							1 103,02
	Пр/812-096.0-1	НР Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	90		90			992,72
	Пр/774-096.0	СП Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	46		46			507,39
		Всего по позиции					15 872,74		2 603,13
1095	ГЭСНр62-04-006-01	Протравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором	100 м2	0,164	1	0,164			
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч				0,61828		233,62
	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	3,77			0,61828	377,85	233,62
		Итого прямые затраты							233,62
		ФОТ							233,62
	Пр/812-096.0-1	НР Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	90		90			210,26
	Пр/774-096.0	СП Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	46		46			107,47
		Всего по позиции					3 361,89		551,35
1095.1	ФСБЦ-14.5.09.08-0008	Смывка универсальная вододисперсионная, непрозрачная, не содержащая метилхлоридов и ароматических соединений, способная к биологическому расщеплению для удаления лакокрасочных покрытий / Антикрас-Фасад	кг	3,28	1	3,28	792,65		2 599,89
		Всего по позиции							2 599,89
1096	ГЭСН15-07-003-02	Нанесение водно-дисперсионной грунтовки на поверхности: пористые (камень, кирпич, бетон и т.д.)	100 м2	0,164	1	0,164			
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч				0,60516		268,52
	1-100-36	Средний разряд работы 3,6	чел.-ч	3,69			0,60516	443,71	268,52
		2 ЭМ							7,28
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч				0,0082		3,73
	91.06.06-046	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 25 м	маш.час	0,01			0,00164	45,92	0,08
	4-100-030	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,01			0,00164	412,51	0,68
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,04			0,00656	594,48	3,90
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,04			0,00656	464,51	3,05

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	91.21.01-012	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт	маш.час	2,82		0,46248	7,14		3,30
		4 М							18,79
	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0,01		0,00164	14,64		0,02
	01.7.20.08-0051	Ветошь хлопчатобумажная цветная	кг	1		0,164	114,46		18,77
<i>H</i>	14.4.01.02	Грунтовки на акриловой основе	кг	13,8		2,2632			
		Итого прямые затраты							298,32
		ФОТ							272,25
	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	%	100		100			272,25
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	%	49		49			133,40
		Всего по позиции					4 292,50		703,97
1096.1	ФСБЦ-14.4.01.02-0012	Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая / Антигриб НОВА	кг	2,46	1	2,46	117,72		289,59
		Всего по позиции							289,59
1097	ГЭСН15-04-027-05	Третья шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску	100 м2	0,164	1	0,164			
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			1,7876			821,06
	1-100-39	Средний разряд работы 3,9	чел.-ч	10,9		1,7876	459,31		821,06
		2 ЭМ							3,01
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,00656			2,97
	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.час	0,01		0,00164	55,98		0,09
	4-100-030	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,01		0,00164	412,51		0,68
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,03		0,00492	594,48		2,92
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,03		0,00492	464,51		2,29
		4 М							755,85
	01.7.17.11-0011	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м2	4,4		0,7216	765,27		552,22
	01.7.20.08-0051	Ветошь хлопчатобумажная цветная	кг	0,15		0,0246	114,46		2,82
	14.5.11.01-0003	Шпатлевка масляно-клеевая	т	0,029		0,004756	42 223,36		200,81
		Итого прямые затраты							1 582,89
		ФОТ							824,03
	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	%	100		100			824,03
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	%	49		49			403,77
		Всего по позиции					17 138,35		2 810,69
1098	ГЭСН15-04-019-08	Окраска фасадов акриловыми составами в один тон: с лесов краскопультом по подготовленной поверхности	100 м2	0,164	1	0,164			
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			1,76956			860,22
	2-100-01	Рабочий 1 разряда	чел.-ч	0,08		0,01312	346,65		4,55
	2-100-03	Рабочий 3 разряда	чел.-ч	4,12		0,67568	412,51		278,72
	2-100-05	Рабочий 5 разряда	чел.-ч	6,59		1,08076	533,84		576,95
		2 ЭМ							13,34
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,00984			4,57

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,06		0,00984	594,48		5,85
		4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,06		0,00984	464,51		4,57
		91.21.01-012 Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт	маш.час	6,4		1,0496	7,14		7,49
<i>H</i>		14.3.02.01 Краска акриловая	<i>m</i>	0,046		0,007544			
<i>H</i>		14.4.01.02 Грунтовка	<i>m</i>	0,014		0,002296			
		Итого прямые затраты							878,13
		ФОТ							864,79
		Пр/812-015.0-1 НР Отделочные работы	%	100		100			864,79
		Пр/774-015.0 СП Отделочные работы	%	49		49			423,75
		Всего по позиции					13 211,40		2 166,67
1098.1	ФСБЦ-14.3.02.05-0105	Краска Tikkurilla ProfFacade	л	5,576	1	5,576	592,66		3 304,67
		Всего по позиции							3 304,67
1098.2	ФСБЦ-14.4.01.10-0003	Грунтовка Tikkurilla Euro Primer	кг	2,296	1	2,296	305,67		701,82
		Всего по позиции							701,82
Наружные откосы									
1100	ГЭСНр62-04-005-03	Очистка вручную поверхности фасадов простых от известковой окраски: с люлек	100 м2	0,2565	1	0,2565			
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			5,4891			2 112,10
		1-100-22 Средний разряд работы 2,2	чел.-ч	21,4		5,4891	384,78		2 112,10
		2 ЭМ							39,71
		91.06.09-021 Люльки одноместные самоподъемные, грузоподъемность 120 кг	маш.час	10,7		2,74455	14,47		39,71
		Итого прямые затраты							2 151,81
		ФОТ							2 112,10
		Пр/812-096.0-1 НР Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	90		90			1 900,89
		Пр/774-096.0 СП Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	46		46			971,57
		Всего по позиции					19 587,80		5 024,27
1101	ГЭСНр62-04-006-01	Протравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором	100 м2	0,2665	1	0,2665			
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			1,004705			379,63
		1-100-20 Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	3,77		1,004705	377,85		379,63
		Итого прямые затраты							379,63
		ФОТ							379,63
		Пр/812-096.0-1 НР Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	90		90			341,67
		Пр/774-096.0 СП Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	46		46			174,63
		Всего по позиции					3 361,84		895,93
1101.1	ФСБЦ-14.5.09.08-0008	Смывка универсальная водозмульсионная, непрозрачная, не содержащая метилхлоридов и ароматических соединений, способная к биологическому расщеплению для удаления лакокрасочных покрытий / Антикрас-Фасад	кг	5,33	1	5,33	792,65		4 224,82
		Всего по позиции							4 224,82
1102	ГЭСН15-07-003-02	Нанесение водно-дисперсионной грунтовки на поверхности: пористые (камень, кирпич, бетон и т.д.)	100 м2	0,2665	1	0,2665			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			0,983385			436,34
		1-100-36 Средний разряд работы 3,6	чел.-ч	3,69		0,983385	443,71		436,34
		2 ЭМ							11,83
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,013325			6,05
		91.06.06-046 Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 25 м	маш.час	0,01		0,002665	45,92		0,12
		4-100-030 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,01		0,002665	412,51		1,10
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,04		0,01066	594,48		6,34
		4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,04		0,01066	464,51		4,95
		91.21.01-012 Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт	маш.час	2,82		0,75153	7,14		5,37
		4 М							30,54
		01.7.03.01-0001 Вода	м3	0,01		0,002665	14,64		0,04
		01.7.20.08-0051 Ветошь хлопчатобумажная цветная	кг	1		0,2665	114,46		30,50
<i>H</i>		14.4.01.02 Грунтовки на акриловой основе	кг	13,8		3,6777			
		Итого прямые затраты							484,76
		ФОТ							442,39
		Пр/812-015.0-1 НР Отделочные работы	%	100		100			442,39
		Пр/774-015.0 СП Отделочные работы	%	49		49			216,77
		Всего по позиции					4 292,38		1 143,92
1102.1	ФСБЦ-14.4.01.02-0012	Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая / Антигриб НОВА	кг	3,9975	1	3,9975	117,72		470,59
		Всего по позиции							470,59
1103	ГЭСН15-04-027-05	Третья шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску	100 м2	0,2665	1	0,2665			
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			2,90485			1 334,23
		1-100-39 Средний разряд работы 3,9	чел.-ч	10,9		2,90485	459,31		1 334,23
		2 ЭМ							4,90
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,01066			4,81
		91.06.06-048 Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.час	0,01		0,002665	55,98		0,15
		4-100-030 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,01		0,002665	412,51		1,10
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,03		0,007995	594,48		4,75
		4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,03		0,007995	464,51		3,71
		4 М							1 228,26
		01.7.17.11-0011 Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м2	4,4		1,1726	765,27		897,36
		01.7.20.08-0051 Ветошь хлопчатобумажная цветная	кг	0,15		0,039975	114,46		4,58
		14.5.11.01-0003 Шпатлевка масляно-клеевая	т	0,029		0,0077285	42 223,36		326,32
		Итого прямые затраты							2 572,20
		ФОТ							1 339,04
		Пр/812-015.0-1 НР Отделочные работы	%	100		100			1 339,04
		Пр/774-015.0 СП Отделочные работы	%	49		49			656,13

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по позиции							17 138,35	4 567,37	
1105	ГЭСН15-04-019-04	Окраска фасадов акриловыми составами в один тон: с люлек краскопультом по подготовленной поверхности	100 м2	0,2665	1	0,2665			
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			3,70968			1 777,80
		2-100-01 Рабочий 1 разряда	чел.-ч	0,08		0,02132	346,65		7,39
		2-100-03 Рабочий 3 разряда	чел.-ч	5,77		1,537705	412,51		634,32
		2-100-04 Рабочий 4 разряда	чел.-ч	0,65		0,173225	464,51		80,46
		2-100-05 Рабочий 5 разряда	чел.-ч	7,42		1,97743	533,84		1 055,63
		2 ЭМ							102,52
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,01599			7,43
		91.06.09-022 Люльки двухместные самоподъемные, грузоподъемность 300 кг	маш.час	13,43		3,579095	22,16		79,31
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,06		0,01599	594,48		9,51
		4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,06		0,01599	464,51		7,43
		91.21.01-012 Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт	маш.час	7,2		1,9188	7,14		13,70
H		14.3.02.01 Краска акриловая	т	0,046		0,012259			
H		14.4.01.02 Грунтовка	т	0,014		0,003731			
Итого прямые затраты								1 887,75	
		ФОТ							1 785,23
		Пр/812-015.0-1 НР Отделочные работы	%	100		100			1 785,23
		Пр/774-015.0 СП Отделочные работы	%	49		49			874,76
Всего по позиции							17 064,69	4 547,74	
1105.1	ФСБЦ-14.3.02.05-0105	Краска Tikkurilla ProfFacade	л	9,061	1	9,061	592,66		5 370,09
Всего по позиции								5 370,09	
1105.2	ФСБЦ-14.4.01.10-0003	Грунтовка Tikkurilla Euro Primer	кг	3,731	1	3,731	305,67		1 140,45
Всего по позиции								1 140,45	
1106	ФСЭМ-91.06.09-022	Люльки двухместные самоподъемные, грузоподъемность 300 кг	маш.-ч	2,44	1	2,44	22,16		54,07
Всего по позиции								54,07	
Заделка отверстий и проемов для торцевых стен чердака (КР.1 лист 41)									
1107	ГЭСН46-02-007-01	Кладка отдельных участков кирпичных стен и заделка проемов в кирпичных стенах при объеме кладки в одном месте: до 5 м3	м3	0,37	2	0,74			
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			10,8262			4 278,30
		1-100-25 Средний разряд работы 2,5	чел.-ч	14,63		10,8262	395,18		4 278,30
		2 ЭМ							3,75
		91.06.03-055 Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т)	маш.час	0,32		0,2368	15,83		3,75
H		06.1.01.05 Кирпич глиняный обыкновенный	1000 шт	0,4		0,296			
Итого прямые затраты								4 282,05	
		ФОТ							4 278,30
		Пр/812-040.1-1 НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов	%	103		103			4 406,65

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Пр/774-040.1	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов	%	59		59			2 524,20
		Всего по позиции					15 152,57		11 212,90
1107.1	ФСБЦ-04.3.01.12-0004	Раствор кладочный, цементно-известковый, М75	м3	0,088	2	0,176	6 522,76		1 148,01
		Всего по позиции							1 148,01
1107.2	ФСБЦ-06.1.01.05-0036	Кирпич керамический полнотелый одинарный, размеры 250x120x65 мм, марка 125	1000 шт	0,000148	2	0,000296	17 424,64		5,16
		Всего по позиции							5,16
1108	ГЭСН26-01-036-01	Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов с креплением на клею и дюбелями холодных поверхностей: наружных стен	100 м2	0,03	2	0,06			
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			0,9636			384,14
		1-100-26 Средний разряд работы 2,6	чел.-ч	16,06		0,9636	398,65		384,14
		2 ЭМ							2,41
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,0048			2,51
		91.05.01-016 Краны башенные, грузоподъемность 5 т	маш.час	0,03		0,0018	347,44		0,63
		4-100-060 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,03		0,0018	623,97		1,12
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,05		0,003	594,48		1,78
		4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,05		0,003	464,51		1,39
		4 М							717,09
		01.7.03.01-0001 Вода	м3	0,12		0,0072	14,64		0,11
		01.7.03.04-0001 Электроэнергия	кВт-ч	0,7728		0,046368	3,58		0,17
		14.1.06.04-0001 Клей для приклеивания минеральной ваты	кг	409		24,54	29,21		716,81
П,Н		01.7.15.07-0132 Дюбель-гвозди пластиковые распорные с металлическим стержнем для теплоизоляции, диаметр 10 мм, длина 150 мм	10 шт	0		0			
П,Н		12.2.05.08 Изделия теплоизоляционные	м3	0		0			
		Итого прямые затраты							1 106,15
		ФОТ							386,65
		Пр/812-020.0-1 НР Теплоизоляционные работы	%	97		97			375,05
		Пр/774-020.0 СП Теплоизоляционные работы	%	55		55			212,66
		Всего по позиции					28 231,00		1 693,86
1108.1	ФСБЦ-12.2.05.05-0015	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные ППЖ-160, повышенной жесткости, плотность 151-170 кг/м3	м3	0,15	2	0,3	13 125,50		3 937,65
		Всего по позиции							3 937,65
1109	ГЭСН15-02-001-01	Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню: стен	100 м2	0,03	2	0,06			
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			3,666			1 702,89
		1-100-40 Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	61,1		3,666	464,51		1 702,89
		2 ЭМ							3,13
		91.06.03-061 Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 кН (1,25 т)	маш.час	0,9		0,054	12,46		0,67
		91.07.07-011 Растворонасосы, производительность 4 м3/ч	маш.час	2,4		0,144	17,11		2,46
		4 М							0,31

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0,35		0,021	14,64		0,31
		Итого прямые затраты							1 706,33
		ФОТ							1 702,89
	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	%	100		100			1 702,89
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	%	49		49			834,42
		Всего по позиции					70 727,33		4 243,64
1109.1	ФСБЦ-04.3.01.07-0026	Раствор штукатурный, известковый, М150	м3	0,0567	2	0,1134	6 066,75		687,97
		Всего по позиции							687,97
1110	ФСЭМ-91.06.09-022	Люльки двухместные самоподъемные, грузоподъемность 300 кг	маш.-ч	7,73	1	7,73	22,16		171,30
		Всего по позиции							171,30
Заделка отверстий и проемов для торцевых стен подвала (КР.1 лист 41)									
1111	ГЭСН46-02-007-01	Кладка отдельных участков кирпичных стен и заделка проемов в кирпичных стенах при объеме кладки в одном месте: до 5 м3	м3	0,38	2	0,76			
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			11,1188			4 393,93
		1-100-25 Средний разряд работы 2,5	чел.-ч	14,63		11,1188	395,18		4 393,93
		2 ЭМ							3,85
	91.06.03-055	Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т)	маш.час	0,32		0,2432	15,83		3,85
N	06.1.01.05	Кирпич глиняный обыкновенный	1000 шт	0,4		0,304			
		Итого прямые затраты							4 397,78
		ФОТ							4 393,93
	Пр/812-040.1-1	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов	%	103		103			4 525,75
	Пр/774-040.1	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов	%	59		59			2 592,42
		Всего по позиции					15 152,57		11 515,95
1111.1	ФСБЦ-04.3.01.12-0004	Раствор кладочный, цементно-известковый, М75	м3	0,0912	2	0,1824	6 522,76		1 189,75
		Всего по позиции							1 189,75
1111.2	ФСБЦ-06.1.01.05-0036	Кирпич керамический полнотелый одинарный, размеры 250x120x65 мм, марка 125	1000 шт	0,000152	2	0,000304	17 424,64		5,30
		Всего по позиции							5,30
1112	ГЭСН26-01-036-01	Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов с креплением на клею и дюбелями холодных поверхностей: наружных стен	100 м2	0,032	2	0,064			
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			1,02784			409,75
		1-100-26 Средний разряд работы 2,6	чел.-ч	16,06		1,02784	398,65		409,75
		2 ЭМ							2,57
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,00512			2,69
	91.05.01-016	Краны башенные, грузоподъемность 5 т	маш.час	0,03		0,00192	347,44		0,67
	4-100-060	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,03		0,00192	623,97		1,20
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,05		0,0032	594,48		1,90

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,05		0,0032	464,51		1,49
		4 М							764,89
		01.7.03.01-0001 Вода	м3	0,12		0,00768	14,64		0,11
		01.7.03.04-0001 Электроэнергия	кВт-ч	0,7728		0,0494592	3,58		0,18
		14.1.06.04-0001 Клей для приклеивания минеральной ваты	кг	409		26,176	29,21		764,60
П,Н		01.7.15.07-0132 Дюбель-гвозди пластиковые распорные с металлическим стержнем для теплоизоляции, диаметр 10 мм, длина 150 мм	10 шт	0		0			
П,Н		12.2.05.08 Изделия теплоизоляционные	м3	0		0			
		Итого прямые затраты							1 179,90
		ФОТ							412,44
		Пр/812-020.0-1 НР Теплоизоляционные работы	%	97		97			400,07
		Пр/774-020.0 СП Теплоизоляционные работы	%	55		55			226,84
		Всего по позиции					28 231,41		1 806,81
1112.1	ФСБЦ-12.2.05.05-0015	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные ППЖ-160, повышенной жесткости, плотность 151-170 кг/м3	м3	0,16	2	0,32	13 125,50		4 200,16
		Всего по позиции							4 200,16
1113	ГЭСН15-02-001-01	Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню: стен	100 м2	0,032	2	0,064			
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			3,9104			1 816,42
		1-100-40 Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	61,1		3,9104	464,51		1 816,42
		2 ЭМ							3,35
		91.06.03-061 Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 кН (1,25 т)	маш.час	0,9		0,0576	12,46		0,72
		91.07.07-011 Растворонасосы, производительность 4 м3/ч	маш.час	2,4		0,1536	17,11		2,63
		4 М							0,33
		01.7.03.01-0001 Вода	м3	0,35		0,0224	14,64		0,33
		Итого прямые затраты							1 820,10
		ФОТ							1 816,42
		Пр/812-015.0-1 НР Отделочные работы	%	100		100			1 816,42
		Пр/774-015.0 СП Отделочные работы	%	49		49			890,05
		Всего по позиции					70 727,66		4 526,57
1113.1	ФСБЦ-04.3.01.07-0026	Раствор штукатурный, известковый, М150	м3	0,06048	2	0,12096	6 066,75		733,83
		Всего по позиции							733,83
Межпанельные швы									
1114	ГЭСНр53-01-020-40	Ремонт и восстановление герметизации стыков наружных стеновых панелей уплотнительными прокладками из вспененного полиэтилена, монтажной пеной и мастикой вулканизирующейся	100 м	6,045	1	6,045			
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			292,88025			128 430,92
		1-100-35 Средний разряд работы 3,5	чел.-ч	48,45		292,88025	438,51		128 430,92
		2 ЭМ							4 008,08
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			2,2971			1 067,03
		91.06.09-021 Люльки одноместные самоподъемные, грузоподъемность 120 кг	маш.час	30,21		182,61945	14,47		2 642,50

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,38		2,2971	594,48		1 365,58
		4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,38		2,2971	464,51		1 067,03
		4 М							12,12
		01.7.03.04-0001 Электроэнергия	кВт-ч	0,56		3,3852	3,58		12,12
П,Н		01.7.14.01-0002 Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) универсальный, объем 1000 мл	шт	0		0			
Н		14.5.01.01 Герметик акриловый, 300мл	шт	103		622,635			
		Итого прямые затраты							133 518,15
		ФОТ							129 497,95
		Пр/812-087.0-1 НР Стены (ремонтно-строительные)	%	92		92			119 138,11
		Пр/774-087.0 СП Стены (ремонтно-строительные)	%	52		52			67 338,93
		Всего по позиции					52 935,52		319 995,19
1114.1	ФСБЦ-01.7.07.26-0040	Шнур пенополиэтиленовый теплоизоляционный уплотнительный, сечение круглое сплошное, диаметр 50 мм	100 м	6,22635	1	6,22635	1 569,25		9 770,70
		Всего по позиции							9 770,70
1114.2	ФСБЦ-01.7.14.01-0002	Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) универсальный, объем 1000 мл	шт	40,3	1	40,3	270,31		10 893,49
		Всего по позиции							10 893,49
1114.3	ФСБЦ-14.5.01.01-0012	Герметик акриловый универсальный для заделки швов и трещин, герметизации швов	л	188,90625	1	188,90625	354,54		66 974,82
		Всего по позиции							66 974,82
1115	ГЭСН15-07-003-02	Нанесение водно-дисперсионной грунтовки на поверхности: пористые (камень, кирпич, бетон и т.д.)	100 м2	0,483	1	0,483			
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			1,78227			790,81
		1-100-36 Средний разряд работы 3,6	чел.-ч	3,69		1,78227	443,71		790,81
		2 ЭМ							21,44
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,02415			10,96
		91.06.06-046 Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 25 м	маш.час	0,01		0,00483	45,92		0,22
		4-100-030 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,01		0,00483	412,51		1,99
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,04		0,01932	594,48		11,49
		4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,04		0,01932	464,51		8,97
		91.21.01-012 Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт	маш.час	2,82		1,36206	7,14		9,73
		4 М							55,35
		01.7.03.01-0001 Вода	м3	0,01		0,00483	14,64		0,07
		01.7.20.08-0051 Ветошь хлопчатобумажная цветная	кг	1		0,483	114,46		55,28
Н		14.4.01.02 Грунтовки на акриловой основе	кг	13,8		6,6654			
		Итого прямые затраты							878,56
		ФОТ							801,77
		Пр/812-015.0-1 НР Отделочные работы	%	100		100			801,77
		Пр/774-015.0 СП Отделочные работы	%	49		49			392,87
		Всего по позиции					4 292,34		2 073,20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1115.1	ФСБЦ-14.3.01.01-1002	Грунтовка глубокопроникающая для внутренних и наружных работ на основе водной дисперсии высококачественных латексов с добавлением пигментов и специальных добавок	т	0,016905	1	0,016905	81 525,71		1 378,19
		Всего по позиции							1 378,19
1116	ГЭСН15-04-027-05	Третья шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску	100 м2	0,4232	1	0,4232			
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			4,61288			2 118,74
		1-100-39 Средний разряд работы 3,9	чел.-ч	10,9		4,61288	459,31		2 118,74
		2 ЭМ							7,79
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,016928			7,65
		91.06.06-048 Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.час	0,01		0,004232	55,98		0,24
		4-100-030 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,01		0,004232	412,51		1,75
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,03		0,012696	594,48		7,55
		4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,03		0,012696	464,51		5,90
		4 М							1 950,46
		01.7.17.11-0011 Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м2	4,4		1,86208	765,27		1 424,99
		01.7.20.08-0051 Ветошь хлопчатобумажная цветная	кг	0,15		0,06348	114,46		7,27
		14.5.11.01-0003 Шпатлевка масляно-клеевая	т	0,029		0,0122728	42 223,36		518,20
		Итого прямые затраты							4 084,64
		ФОТ							2 126,39
		Пр/812-015.0-1 НР Отделочные работы	%	100		100			2 126,39
		Пр/774-015.0 СП Отделочные работы	%	49		49			1 041,93
		Всего по позиции					17 138,37		7 252,96
1118	ГЭСН15-04-019-04	Окраска фасадов акриловыми составами в один тон: с люлек краскопультом по подготовленной поверхности	100 м2	0,4232	1	0,4232			
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			5,890944			2 823,14
		2-100-01 Рабочий 1 разряда	чел.-ч	0,08		0,033856	346,65		11,74
		2-100-03 Рабочий 3 разряда	чел.-ч	5,77		2,441864	412,51		1 007,29
		2-100-04 Рабочий 4 разряда	чел.-ч	0,65		0,27508	464,51		127,78
		2-100-05 Рабочий 5 разряда	чел.-ч	7,42		3,140144	533,84		1 676,33
		2 ЭМ							162,81
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,025392			11,79
		91.06.09-022 Люльки двухместные самоподъемные, грузоподъемность 300 кг	маш.час	13,43		5,683576	22,16		125,95
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,06		0,025392	594,48		15,10
		4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,06		0,025392	464,51		11,79
		91.21.01-012 Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт	маш.час	7,2		3,04704	7,14		21,76
Н		14.3.02.01 Краска акриловая	т	0,046		0,0194672			
Н		14.4.01.02 Грунтовка	т	0,014		0,0059248			
		Итого прямые затраты							2 997,74
		ФОТ							2 834,93

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	%	100		100			2 834,93
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	%	49		49			1 389,12
		Всего по позиции					17 064,72		7 221,79
1118.1	ФСБЦ-14.3.02.05-0105	Краска Tikkurilla YKI	л	76,176	1	76,176	592,66		45 146,47
		Всего по позиции							45 146,47
1118.2	ФСБЦ-14.4.01.10-0003	Грунтовка Tikkurilla Euro Primer	кг	5,9248	1	5,9248	305,67		1 811,03
		Всего по позиции							1 811,03
1119	ФСЭМ-91.06.09-022	Люльки двухместные самоподъемные, грузоподъемность 300 кг	маш.-ч	149,635	1	149,635	22,16		3 315,91
		Всего по позиции							3 315,91
Ремонт подъездных козырьков КВ1 (КР.1 лист 42)									
1120	ГЭСН09-03-014-01	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей для пролетов: до 24 м при высоте здания до 25 м	т	0,2241	1	0,2241			
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			8,863155			3 748,32
		1-100-32 Средний разряд работы 3,2	чел.-ч	39,55		8,863155	422,91		3 748,32
		2 ЭМ							1 883,74
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,898641			553,93
		91.05.02-005 Краны козловые, грузоподъемность 32 т	маш.час	0,1		0,02241	2 381,00		53,36
		4-100-060 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,1		0,02241	623,97		13,98
		91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.час	0,12		0,026892	1 608,88		43,27
		4-100-060 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,12		0,026892	623,97		16,78
		91.05.06-007 Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность 25 т	маш.час	3,6		0,80676	2 180,22		1 758,91
		4-100-060 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	3,6		0,80676	623,97		503,39
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,19		0,042579	594,48		25,31
		4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,19		0,042579	464,51		19,78
		91.17.04-042 Аппараты для газовой сварки и резки	маш.час	1,46		0,327186	5,96		1,95
		91.17.04-171 Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 500 А	маш.час	0,1		0,02241	41,90		0,94
		4 М							1 042,48
		01.3.02.08-0001 Кислород газообразный технический	м3	1,2		0,26892	42,42		11,41
		01.3.02.09-0022 Пропан-бутан смесь техническая	кг	0,36		0,080676	60,00		4,84
		01.7.11.07-0227 Electroды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм	кг	0,44		0,098604	186,76		18,42
		01.7.15.03-0042 Болты с гайками и шайбами строительные	кг	21		4,7061	192,42		905,55
		01.7.15.06-0111 Гвозди строительные	т	0,00001		0,000022	81 543,59		0,18
		01.7.20.08-0071 Канат пеньковый тросовой свивки, пропитанный, диаметр 26 мм	т	0,0001		0,0000224	472 846,19		10,59
		07.2.07.12-0011 Металлоконструкции зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей и круглых труб	т	0,0002		0,0000448	133 704,09		5,99
		08.2.02.11-0007 Канат двойной свивки ТК, конструкции 6x19(1+6+12)+1 о.с., марка В, из оцинкованной по группе Ж проволоки, маркировочная группа 1570-1770 Н/мм2, диаметр 5,5 мм	10 м	0,0187		0,0041907	329,39		1,38
		08.3.03.06-0002 Проволока горячекатаная в мотках, диаметр 6,3-6,5 мм	т	0,00003		0,0000067	72 309,84		0,48

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	08.3.11.01-1106	Швеллеры стальные горячекатаные, марки стали СтЗпс, СтЗсп, № 40У, № 40П	т	0,00194		0,0004348	131 289,60		57,08
	11.1.03.01-0061	Бруски обрезные хвойных пород (ель, сосна), естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 20-90 мм, толщина 20-90 мм, сорт I	м3	0,00103		0,0002308	15 836,19		3,65
	14.4.01.01-0003	Грунтовка ГФ-021	т	0,00031		0,0000695	85 637,85		5,95
	14.5.09.07-0030	Растворитель Р-4	т	0,0006		0,0001345	126 113,86		16,96
<i>H</i>	07.2.07.12	Конструкции стальные	т	1		0,2241			
		Итого прямые затраты							7 228,47
		ФОТ							4 302,25
	Пр/812-009.0-1	НР Строительные металлические конструкции	%	93		93			4 001,09
	Пр/774-009.0	СП Строительные металлические конструкции	%	62		62			2 667,40
		Всего по позиции					62 012,32		13 896,96
1120.1	ФСБЦ-07.2.07.12-0011	Металлоконструкции зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей и круглых труб	т	0,2241	1	0,2241	133 704,09		29 963,09
		Всего по позиции							29 963,09
1121	ГЭСН13-03-002-04	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021	100 м2	0,082	1	0,082			
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			0,43542			223,39
	1-100-47	Средний разряд работы 4,7	чел.-ч	5,31		0,43542	513,04		223,39
		2 ЭМ							2,61
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,00164			0,82
	91.06.03-060	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.час	0,01		0,00082	9,33		0,01
	91.06.05-011	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т	маш.час	0,01		0,00082	1 767,32		1,45
	4-100-050	ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 5	чел.-ч	0,01		0,00082	533,84		0,44
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,01		0,00082	594,48		0,49
	4-100-040	ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,01		0,00082	464,51		0,38
	91.21.01-012	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт	маш.час	1,12		0,09184	7,14		0,66
		4 М							75,15
	14.4.01.01-0003	Грунтовка ГФ-021	т	0,009		0,000738	85 637,85		63,20
	14.5.09.02-0002	Ксилол нефтяной, марка А	т	0,0015		0,000123	97 133,61		11,95
		Итого прямые затраты							301,97
		ФОТ							224,21
	Пр/812-013.0-1	НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	94		94			210,76
	Пр/774-013.0	СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	51		51			114,35
		Всего по позиции					7 647,32		627,08
1122	ГЭСН13-03-004-26	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115	100 м2	0,082	1	0,082			
		В 2 слоя ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)							
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			0,34932			153,18
	1-100-35	Средний разряд работы 3,5	чел.-ч	2,13	2	0,34932	438,51		153,18


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		2 ЭМ							4,65
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,00328			1,64
	91.06.03-060	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.час	0,01	2	0,00164	9,33		0,02
	91.06.05-011	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т	маш.час	0,01	2	0,00164	1 767,32		2,90
	4-100-050	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5	чел.-ч	0,01	2	0,00164	533,84		0,88
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,01	2	0,00164	594,48		0,97
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,01	2	0,00164	464,51		0,76
	91.21.01-012	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт	маш.час	0,65	2	0,1066	7,14		0,76
		4 М							182,66
	14.4.04.08-0001	Эмаль ПФ-115, цветная, белый	т	0,009	2	0,001476	111 684,35		164,85
	14.5.09.11-0102	Уайт-спирит	кг	1,4	2	0,2296	77,57		17,81
		Итого прямые затраты							342,13
		ФОТ							154,82
	Пр/812-013.0-1	НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	94		94			145,53
	Пр/774-013.0	СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	51		51			78,96
		Всего по позиции					6 910,00		566,62
1123	ГЭСН46-02-005-04	Монтаж: профилированного настила	т	0,0078228	1	0,0078228			
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			0,1736662			72,54
	1-100-31	Средний разряд работы 3,1	чел.-ч	22,2		0,1736662	417,71		72,54
		2 ЭМ							23,48
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,0118124			7,08
	91.05.06-007	Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность 25 т	маш.час	0,65		0,0050848	2 180,22		11,09
	4-100-060	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,65		0,0050848	623,97		3,17
	91.05.06-008	Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность 40 т	маш.час	0,5		0,0039114	2 714,24		10,62
	4-100-070	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 7	чел.-ч	0,5		0,0039114	665,57		2,60
	91.06.03-062	Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т)	маш.час	0,67		0,0052413	18,95		0,10
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,36		0,0028162	594,48		1,67
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,36		0,0028162	464,51		1,31
		4 М							11,03
	01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	0,676		0,0052882	3,58		0,02
	01.7.15.08-0011	Заклепки комбинированные для соединения профилированного стального настила и разнообразных листовых деталей	т	0,001		0,0000078	231 799,51		1,81
	01.7.15.14-0083	Шурупы самонарезающие стальные оцинкованные кровельные с шестигранной головкой и шайбой, наконечник сверло, диаметр 4,8 мм, длина 50 мм	т	0,001		0,0000078	277 277,57		2,16
	11.1.03.05-0065	Доска необрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250, толщина 30-50 мм, сорт III	м3	0,08		0,0006258	11 256,95		7,04
<i>Н</i>	07.2.07.13	Конструкции стальные	<i>т</i>	<i>1</i>		<i>0,0078228</i>			
		Итого прямые затраты							114,13
		ФОТ							79,62

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Пр/812-040.1-1	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов	%	103		103			82,01
	Пр/774-040.1	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов	%	59		59			46,98
		Всего по позиции					31 078,39		243,12
1123.1	ФСБЦ-08.3.09.02-0023	Профнастил оцинкованный с лакокрасочным или полимерным покрытием С10-1000-0,7	м2	1,804	1	1,804	959,69		1 731,28
		Всего по позиции							1 731,28
1124	ГЭСН12-01-033-01	Монтаж кровли из профилированного листа для объектов непроизводственного назначения: простой	100 м2	0,107	1	0,107			
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			3,4668			1 466,14
		1-100-32 Средний разряд работы 3,2	чел.-ч	32,4		3,4668	422,91		1 466,14
		2 ЭМ							34,80
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,03424			18,81
		91.05.01-017 Краны башенные, грузоподъемность 8 т	маш.час	0,05		0,00535	859,22		4,60
		4-100-060 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,05		0,00535	623,97		3,34
		91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.час	0,12		0,01284	1 608,88		20,66
		4-100-060 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,12		0,01284	623,97		8,01
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,15		0,01605	594,48		9,54
		4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,15		0,01605	464,51		7,46
		4 М							58,35
		01.7.03.04-0001 Электроэнергия	кВт-ч	3,7856		0,4050592	3,58		1,45
		01.7.15.08-0011 Заклепки комбинированные для соединения профилированного стального настила и разнообразных листовых деталей	т	0,0005		0,0000535	231 799,51		12,40
		01.7.15.14-0083 Шурупы самонарезающие стальные оцинкованные кровельные с шестигранной головкой и шайбой, наконечник сверло, диаметр 4,8 мм, длина 50 мм	т	0,0015		0,0001605	277 277,57		44,50
П,Н		08.1.02.07 <i>Дополнительные элементы кровли из профлиста: коньки, разжелобки и проч.</i>	шт	0		0			
П,Н		08.3.09.01 <i>Стальной гнутый профиль (профилированный настил)</i>	т	0		0			
		Итого прямые затраты							1 578,10
		ФОТ							1 484,95
		Пр/812-012.0-1 НР Кровли	%	109		109			1 618,60
		Пр/774-012.0 СП Кровли	%	57		57			846,42
		Всего по позиции					37 786,17		4 043,12
1124.1	ФСБЦ-08.3.09.02-0027	Профнастил оцинкованный с лакокрасочным или полимерным покрытием С21-1000-0,7	м2	11,77	1	11,77	1 063,00		12 511,51
		Всего по позиции							12 511,51
1124.2	ФСБЦ-08.3.05.05-1512	Сталь листовая оцинкованная с полимерным покрытием (металлопласт), толщина 0,70 мм, ширина 1250 мм	м2	2,6224	1	2,6224	700,96		1 838,20
		Всего по позиции							1 838,20
1125	ГЭСН12-01-009-02	Устройство желобов: подвесных	100 м	0,059	1	0,059			
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			1,6402			676,60

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	27,8		1,6402	412,51		676,60
	2	ЭМ							13,49
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,01475			8,36
	91.05.01-017	Краны башенные, грузоподъемность 8 т	маш.час	0,11		0,00649	859,22		5,58
	4-100-060	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,11		0,00649	623,97		4,05
	91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.час	0,05		0,00295	1 608,88		4,75
	4-100-060	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,05		0,00295	623,97		1,84
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,09		0,00531	594,48		3,16
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,09		0,00531	464,51		2,47
	4	М							2 844,28
	01.7.15.06-0094	Гвозди стальные оцинкованные проволочные, диаметр 4,5 мм, длина 120 мм	т	0,0038		0,0002242	159 688,57		35,80
	08.1.02.11-0001	Поковки из квадратных заготовок, масса 1,5-4,5 кг	т	0,169		0,009971	107 883,49		1 075,71
	08.3.05.05-0051	Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,5 мм	т	0,33		0,01947	88 997,00		1 732,77
		Итого прямые затраты							3 542,73
		ФОТ							684,96
	Пр/812-012.0-1	НР Кровли	%	109		109			746,61
	Пр/774-012.0	СП Кровли	%	57		57			390,43
		Всего по позиции					79 318,14		4 679,77
1126	ГЭСН12-01-035-03	Устройство металлической водосточной системы: прямых звеньев труб	м	4	1	4			
	1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			0,48			222,96
	1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	0,12		0,48	464,51		222,96
	4	М							552,51
	01.7.15.07-0010	Дюбели пластмассовые с шурупами, диаметр 10 мм, длина 50-60 мм, диаметр шурупа 6 мм, длина шурупа 50-80 мм	100 шт	0,2		0,8	690,64		552,51
<i>Н</i>	08.1.02.07	Труба водосточная	<i>м</i>	<i>1</i>		<i>4</i>			
<i>Н</i>	08.1.02.22	Изделия для водосточных труб	<i>шт</i>	<i>2</i>		<i>8</i>			
		Итого прямые затраты							775,47
		ФОТ							222,96
	Пр/812-012.0-1	НР Кровли	%	109		109			243,03
	Пр/774-012.0	СП Кровли	%	57		57			127,09
		Всего по позиции					286,40		1 145,59
1126.1	ФСБЦ-12.1.01.05-0067	Труба металлическая для водосточных систем, покрытие полиэстер, диаметр 100 мм, длина 1000 мм	шт	8	1	8	476,95		3 815,60
		Всего по позиции							3 815,60
1126.2	ФСБЦ-12.1.01.05-0022	Хомут трубы (на кирпич) металлический для водосточных систем, окрашенный, диаметр 100 мм	шт	4	1	4	230,98		923,92
		Всего по позиции							923,92
1127	ГЭСН12-01-035-02	Устройство металлической водосточной системы: воронок	шт	1	1	1			
	1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			0,18			83,61
	1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	0,18		0,18	464,51		83,61

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<i>H</i>	08.1.02.22	Изделия для водосточных труб	шт	1		1			
		Итого прямые затраты							83,61
		ФОТ							83,61
	Пр/812-012.0-1	НР Кровли	%	109		109			91,13
	Пр/774-012.0	СП Кровли	%	57		57			47,66
		Всего по позиции					222,40		222,40
1127.1	ФСБЦ-12.1.01.05-0006	Воронка выпускная металлическая для водосточных систем, покрытие полиэстер, диаметр 185/150 мм	шт	1	1	1		996,39	996,39
		Всего по позиции							996,39
1128	ГЭСН12-01-035-01	Устройство металлической водосточной системы: колен	шт	2	1	2			
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			0,24			111,48
	1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	0,12		0,24	464,51		111,48
<i>H</i>	08.1.02.22	Изделия для водосточных труб	шт	1		2			
		Итого прямые затраты							111,48
		ФОТ							111,48
	Пр/812-012.0-1	НР Кровли	%	109		109			121,51
	Пр/774-012.0	СП Кровли	%	57		57			63,54
		Всего по позиции					148,27		296,53
1128.1	ФСБЦ-12.1.01.05-0051	Колено трубы 60° металлическое для водосточных систем, покрытие полиэстер, диаметр 100 мм	шт	2	1	2		332,43	664,86
		Всего по позиции							664,86
1129	ФСЭМ-91.06.09-022	Люльки двухместные самоподъемные, грузоподъемность 300 кг	маш.-ч	7,915	1	7,915	22,16		175,40
		Всего по позиции							175,40
Строительные леса									
		Итого по разделу 15 Фасад б/с15 (КР.1 листы 60, 66, 67) :							
		Итого прямые затраты (справочно)							1 583 099,60
		в том числе:							
		Оплата труда рабочих							521 041,29
		Эксплуатация машин							22 974,48
		Оплата труда машинистов (Отм)							2 799,33
		Материалы							1 036 284,50
		Строительные работы							2 338 968,41
		в том числе:							
		оплата труда							521 041,29
		эксплуатация машин и механизмов							22 974,48
		оплата труда машинистов (Отм)							2 799,33
		материалы							1 036 284,50
		накладные расходы							498 225,71
		сметная прибыль							257 643,10
		Итого ФОТ (справочно)							523 840,62

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Итого накладные расходы (справочно)							498 225,71
		Итого сметная прибыль (справочно)							257 643,10
		Итого по разделу 15 Фасад б/с15 (КР.1 листы 60, 66, 67)							2 338 968,41
		Итого по смете:							
		Итого прямые затраты (справочно)							38 480 991,86
		в том числе:							
		Оплата труда рабочих							11 469 035,40
		Эксплуатация машин							489 812,86
		Оплата труда машинистов (Отм)							70 349,24
		Материалы							26 451 794,36
		Строительные работы							55 321 235,59
		в том числе:							
		оплата труда							11 469 035,40
		эксплуатация машин и механизмов							489 812,86
		оплата труда машинистов (Отм)							70 349,24
		материалы							26 451 794,36
		накладные расходы							11 162 376,25
		сметная прибыль							5 677 867,48
		Итого ФОТ (справочно)							11 539 384,64
		Итого накладные расходы (справочно)							11 162 376,25
		Итого сметная прибыль (справочно)							5 677 867,48
		Приказ от 4.08.2020 № 421/пр п.179, Непредвиденные затраты 2%							1 106 424,71
		Итого с непредвиденными							56 427 660,30
		303-ФЗ, НДС 20%							11 285 532,06
		ВСЕГО по смете							67 713 192,36



Составил:

(Астафьева К.С.)

Проверил:

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

¹ Под прочими затратами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктом 184 Методики.

² Под прочими работами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктами 122-123 Методики.