



Приложение № 3
Утверждено приказом Минстроя РФ № 421/пр от 4 августа 2020 г. в редакции приказа № 557/пр от 7 июля 2022 г.

УТВЕРЖДАЮ:
[Signature]
2024 года

2024 года

Наименование программного продукта
Наименование редакции сметных нормативов

ГРАНД-Смета, версия 2024.3

Приказ Минстроя России от 30.12.2021 № 1046/пр; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр; Приказ Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр

Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам

Приказ Минстроя России от 18 мая 2022 г. № 378/пр, Приказ Минстроя России от 26 августа 2022 г. № 703/пр, Приказ Минстроя России от 26 октября 2022 г. № 905/пр, Приказ Минстроя России от 27 декабря 2022 г. № 1133/пр, Приказ Минстроя России от 10 февраля 2023 г. № 84/пр, Приказ Минстроя России от 11.05.2023 №335/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр

Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр

Письмо Минстроя России от 23.08.2024 № 48886-ИФ/09

Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452

Приказ министерства строительства Иркутской области от 21.03.2024 № 59-10-мпр

Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы

З8. Иркутская область

Наименование субъекта Российской Федерации

Иркутская область (1 зона)

Наименование зоны субъекта Российской Федерации

Многоквартирный дом, расположенный по адресу: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Трилиссера, д. 114
(наименование стройки)

Ремонт фасада
(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 4

Ремонт фасада
(наименование работ и затрат)

Составлен ресурсно-индексным методом
Основание 130/Г/2024-114
(проектная и (или) иная техническая документация)

Составлен(а) в текущем уровне цен III квартал 2024 года

Сметная стоимость	6 640,68 тыс.руб.
в том числе:	
строительных работ	5 425,39 тыс.руб.
монтажных работ	0,00 тыс.руб.
оборудования	0,00 тыс.руб.
прочих затрат	0,00 тыс.руб.

Средства на оплату труда рабочих	1 719,52 тыс.руб.
Средства на оплату труда машинистов	0,00 тыс.руб.
Нормативные затраты труда рабочих	3 735,42 чел.-ч.
Нормативные затраты труда машинистов	19,91 чел.-ч.

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость, руб.				
				на единицу измерения	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу измерения в базисном уровне цен	индекс	на единицу измерения в текущем уровне цен	коэффициенты	всего в текущем уровне цен
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Подготовительные работы											
Итого по разделу 1 Подготовительные работы											
Раздел 2. Ремонт швов											
Заделка межпанельных швов											
1	ГЭСНр53-01-020-40	Ремонт и восстановление герметизации стыков наружных стеновых панелей уплотнительными прокладками из вспененного полистилена, монтажной пеной и мастикой вулканизирующейся	100 м	19,082	1	19,082					
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			924,5229					444 723,25
		1-100-35 Средний разряд работы 3,5	чел.-ч	48,45		924,5229			481,03		444 723,25
		2 ЭМ									12 846,63
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			7,25116					3 694,83
		91.06.09-021 Люльки одноместные самоподъемные, грузоподъемность 120 кг	маш.-ч	30,21		576,46722	12,16	1,19	14,47		8 341,48
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,38		7,25116	477,92	1,3	621,30		4 505,15
		4-100-040 ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,38		7,25116			509,55		3 694,83
		4 М									31 859,89
		01.7.03.04-0001 Электроэнергия	кВт-ч	0,56		10,68592			3,55		37,94
		ФСБЦ-01.7.07.26-0040 Шнур пенополиэтиленовый теплоизоляционный уплотнительный, сечение круглое сплошное, диаметр 50 мм	100 м	1,03		19,65446	1 245,44	1,3	1 619,07		31 821,95
		Итого прямые затраты									493 124,60
		ФОТ									448 418,08
		Пр/812-087.0-1 НР Стены (ремонтно-строительные)	%	92		92					412 544,63
		Пр/774-087.0 СП Стены (ремонтно-строительные)	%	52		52					233 177,40
		Всего по позиции							59 681,72		1 138 846,63
2	ФССЦ-14.5.01.06-0020 3 кв.2023	Герметик полиуретановый: САЗИЛАСТ 25, долговременная герметизация швов (11 л - 12,1 кг)	кг	877,772	1	877,772			258,87		227 228,84
		Всего по позиции									227 228,84
3	ФССЦ-14.5.01.10-0003 3 кв.2023	Пена монтажная (Ширина – 0,4 дм, глубина – 0,8 дм)	л	238,525	1	238,525			394,55		94 110,04
		Всего по позиции									94 110,04
4	ГЭСНр62-02-008-06	Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов: простых за 2 раза с люлек	100 м2	7,6328	1	7,6328					
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			177,08096					81 140,27
		1-100-31 Средний разряд работы 3,1	чел.-ч	23,2		177,08096			458,21		81 140,27
		2 ЭМ									3 083,23
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,610624					311,14
		91.06.09-021 Люльки одноместные самоподъемные, грузоподъемность 120 кг	маш.-ч	7,9		60,29912	12,16	1,19	14,47		872,53
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,08		0,610624	477,92	1,3	621,30		379,38
		4-100-040 ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,08		0,610624			509,55		311,14
		91.18.01-011 Компрессоры поршневые передвижные с электродвигателем, давление до 0,6 МПа (6 атм), производительность до 0,83 м3/мин	маш.-ч	10,4		79,38112			11,05		877,16
		91.21.01-012 Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт	маш.-ч	20,8		158,76224			6,01		954,16
		4 М									1 319,12
		01.7.20.08-0051 Ветошь хлопчатобумажная цветная	кг	0,41		3,129448	56,11	1,78	99,88		312,57
		14.5.09.11-0102 Уайт-спирит	кг	1,6		12,21248	60,60	1,36	82,42		1 006,55
		Итого прямые затраты									85 853,76
		ФОТ									81 451,41
		Пр/812-096.0-1 НР Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	90		90					73 306,27

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Пр/774-096.0	СП Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	46		46					37 467,65
		Всего по позиции							25 760,88		196 627,68
5	ТЦ_14.4.02.07_38_38270642 14_05.09.2024_01_3.1	Краска LISO BLANCO фасадная	кг	305,312	1	305,312			151,18		46 157,07
		Всего по позиции									46 157,07
6	ФСБЦ-14.3.01.03-0001	Состав грунтовочный глубокого проникновения	кг	99,2264	1	99,2264	65,84	1,36		89,54	8 884,73
		Всего по позиции									8 884,73
		Итого по разделу 2 Ремонт швов									1 711 854,99
		Справочно									
		затраты труда рабочих				1101,60386					
		затраты труда машинистов				7,861784					
Раздел 3. Ремонт и окраска стен фасада											
Основные стены											
7	ГЭСНр62-02-007-03	Огрунтовка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками: простых с люлек	100 м2	19,389	1	19,389					
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			127,9674					58 635,94
	1-100-31	Средний разряд работы 3,1	чел.-ч	6,6		127,9674			458,21		58 635,94
		2 ЭМ									2 674,46
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,19389					98,80
	91.06.09-021	Люльки одноместные самоподъемные, грузоподъемность 120 кг	маш.-ч	4,4		85,3116	12,16	1,19		14,47	1 234,46
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,01		0,19389	477,92	1,3		621,30	120,46
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,01		0,19389				509,55	98,80
	91.18.01-011	Компрессоры поршневые передвижные с электродвигателем, давление до 0,6 МПа (6 атм), производительность до 0,83 м3/мин	маш.-ч	2,95		57,19755				11,05	632,03
	91.21.01-012	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт	маш.-ч	5,9		114,3951				6,01	687,51
		4 М									-52 498,15
	14.4.01.19-0001	Грунтовка ХС-04	т	-0,0161		-0,3121629	123 658,44	1,36		168 175,48	-52 498,15
		Итого прямые затраты									8 911,05
		ФОТ									58 734,74
	Пр/812-096.0-1	НР Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	90		90					52 861,27
	Пр/774-096.0	СП Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	46		46					27 017,98
		Всего по позиции							4 579,42		88 790,30
8	ФСБЦ-14.3.01.03-0001	Состав грунтовочный глубокого проникновения	кг	252,057	1	252,057	65,84	1,36		89,54	22 569,18
		Всего по позиции									22 569,18
9	ГЭСНр62-02-007-09	Шпатлевка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками: простых с люлек	100 м2	19,389	1	19,389					
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			645,6537					292 164,76
	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	33,3		645,6537			452,51		292 164,76
		2 ЭМ									3 355,13
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,38778					197,59
	91.06.09-021	Люльки одноместные самоподъемные, грузоподъемность 120 кг	маш.-ч	11,1		215,2179	12,16	1,19		14,47	3 114,20
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,02		0,38778	477,92	1,3		621,30	240,93
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,02		0,38778				509,55	197,59
		4 М									116 805,13
	01.7.10.17-0141	Пемза	кг	1,56		30,24684	2 507,62	1,54		3 861,73	116 805,13
		Итого прямые затраты									412 522,61
		ФОТ									292 362,35
	Пр/812-096.0-1	НР Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	90		90					263 126,12
	Пр/774-096.0	СП Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	46		46					134 486,68
		Всего по позиции							41 783,25		810 135,41
10	ФСБЦ-14.5.11.02-0105	Шпатлевка малоусадочная водостойкая фасадная	т	1,9389	1	1,9389	65 852,00	1,66		109 314,32	211 949,54

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всего по позиции									211 949,54
11	ГЭСНр62-02-008-06	Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов: простых за 2 раза с люлек	100 м2	19,389	1	19,389					
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			449,8248					206 114,22
		1-100-31 Средний разряд работы 3,1	чел.-ч	23,2		449,8248			458,21		206 114,22
		2 ЭМ									7 832,08
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			1,55112					790,37
		91.06.09-021 Люльки одноместные самоподъемные, грузоподъемность 120 кг	маш.-ч	7,9		153,1731	12,16	1,19		14,47	2 216,41
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,08		1,55112	477,92	1,3		621,30	963,71
		4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,08		1,55112				509,55	790,37
		91.18.01-011 Компрессоры поршневые передвижные с электродвигателем, давление до 0,6 МПа (6 атм), производительность до 0,83 м3/мин	маш.-ч	10,4		201,6456				11,05	2 228,18
		91.21.01-012 Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт	маш.-ч	20,8		403,2912				6,01	2 423,78
		4 М									3 350,87
		01.7.20.08-0051 Ветошь хлопчатобумажная цветная	кг	0,41		7,94949	56,11	1,78		99,88	794,00
		14.5.09.11-0102 Уайт-спирит	кг	1,6		31,0224	60,60	1,36		82,42	2 556,87
		Итого прямые затраты									218 087,54
		ФОТ									206 904,59
		Пр/812-096.0-1 НР Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	90		90					186 214,13
		Пр/774-096.0 СП Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	46		46					95 176,11
		Всего по позиции							25 760,88		499 477,78
12	ТЦ_14.4.02.07_38_38270642 14_05.09.2024_01_3.1	Краска LISO BLANCO фасадная	кг	775,56	1	775,56			151,18		117 249,16
		Всего по позиции									117 249,16
13	ФССЦ-14.3.01.03-0001 3 кв.2023	Состав грунтовочный глубокого проникновения	кг	252,057	1	252,057			111,81		28 182,49
		Всего по позиции									28 182,49
Цоколь											
14	ГЭСНр62-04-005-03	Очистка вручную поверхности фасадов простых от известковой окраски: с люлек	100 м2	0,828	1	0,828					
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			17,7192					7 479,10
		1-100-22 Средний разряд работы 2,2	чел.-ч	21,4		17,7192			422,09		7 479,10
		2 ЭМ									128,20
		91.06.09-021 Люльки одноместные самоподъемные, грузоподъемность 120 кг	маш.-ч	10,7		8,8596	12,16	1,19		14,47	128,20
		Итого прямые затраты									7 607,30
		ФОТ									7 479,10
		Пр/812-096.0-1 НР Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	90		90					6 731,19
		Пр/774-096.0 СП Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	46		46					3 440,39
		Всего по позиции							21 472,08		17 778,88
15	ГЭСНр62-02-007-03	Огрунтовка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками: простых с люлек	100 м2	0,828	1	0,828					
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			5,4648					2 504,03
		1-100-31 Средний разряд работы 3,1	чел.-ч	6,6		5,4648			458,21		2 504,03
		2 ЭМ									114,21
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,00828					4,22
		91.06.09-021 Люльки одноместные самоподъемные, грузоподъемность 120 кг	маш.-ч	4,4		3,6432	12,16	1,19		14,47	52,72
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,01		0,00828	477,92	1,3		621,30	5,14
		4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,01		0,00828				509,55	4,22
		91.18.01-011 Компрессоры поршневые передвижные с электродвигателем, давление до 0,6 МПа (6 атм), производительность до 0,83 м3/мин	маш.-ч	2,95		2,4426				11,05	26,99
		91.21.01-012 Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт	маш.-ч	5,9		4,8852				6,01	29,36
		4 М									-2 241,91
		14.4.01.19-0001 Грунтовка ХС-04	т	-0,0161		-0,0133308	123 658,44	1,36		168 175,48	-2 241,91

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого прямые затраты									380,55
		ФОТ									2 508,25
	Пр/812-096.0-1	НР Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	90		90					2 257,43
	Пр/774-096.0	СП Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	46		46					1 153,80
		Всего по позиции							4 579,44		3 791,78
16	ФСБЦ-14.3.01.03-0001	Состав грунтовочный глубокого проникновения	кг	10,764	1	10,764	65,84	1,36	89,54		963,81
		Всего по позиции									963,81
17	ГЭСНр62-02-007-07	Шпатлевка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками: простых с земли и лесов	100 м2	0,828	1	0,828					
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			16,3944					7 418,63
	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	19,8		16,3944			452,51		7 418,63
		2 ЭМ									11,00
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,01656					8,44
	91.06.03-060	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,09		0,07452	6,62	1,44		9,53	0,71
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,02		0,01656	477,92	1,3		621,30	10,29
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,02		0,01656				509,55	8,44
		4 М									4 988,12
	01.7.10.17-0141	Пемза	кг	1,56		1,29168	2 507,62	1,54		3 861,73	4 988,12
		Итого прямые затраты									12 426,19
		ФОТ									7 427,07
	Пр/812-096.0-1	НР Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	90		90					6 684,36
	Пр/774-096.0	СП Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	46		46					3 416,45
		Всего по позиции							27 206,52		22 527,00
18	ФСБЦ-14.5.11.02-0105	Шпатлевка малоусадочная водостойкая фасадная	т	0,0828	1	0,0828	65 852,00	1,66	109 314,32		9 051,23
		Всего по позиции									9 051,23
19	ГЭСНр62-02-008-06	Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов: простых за 2 раза с люлек	100 м2	0,828	1	0,828					
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			19,2096					8 802,03
	1-100-31	Средний разряд работы 3,1	чел.-ч	23,2		19,2096			458,21		8 802,03
		2 ЭМ									334,46
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,06624					33,75
	91.06.09-021	Люльки одноместные самоподъемные, грузоподъемность 120 кг	маш.-ч	7,9		6,5412	12,16	1,19		14,47	94,65
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,08		0,06624	477,92	1,3		621,30	41,15
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,08		0,06624				509,55	33,75
	91.18.01-011	Компрессоры поршневые передвижные с электродвигателем, давление до 0,6 МПа (6 атм), производительность до 0,83 м3/мин	маш.-ч	10,4		8,6112				11,05	95,15
	91.21.01-012	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт	маш.-ч	20,8		17,2224				6,01	103,51
		4 М									143,10
	01.7.20.08-0051	Ветошь хлопчатобумажная цветная	кг	0,41		0,33948	56,11	1,78		99,88	33,91
	14.5.09.11-0102	Уайт-спирит	кг	1,6		1,3248	60,60	1,36		82,42	109,19
		Итого прямые затраты									9 313,34
		ФОТ									8 835,78
	Пр/812-096.0-1	НР Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	90		90					7 952,20
	Пр/774-096.0	СП Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	46		46					4 064,46
		Всего по позиции							25 760,87		21 330,00
20	ТЦ_14.4.02.07_38_38270642 14_05.09.2024_01_3.1	Краска LISO BLANCO фасадная	кг	33,12	1	33,12				151,18	5 007,08
		Всего по позиции									5 007,08
21	ФССЦ-14.3.01.03-0001 3 кв.2023	Состав грунтовочный глубокого проникновения	кг	10,764	1	10,764				111,81	1 203,52
		Всего по позиции									1 203,52
Фасады балконных плит											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22	ГЭСНр62-02-007-03	Огрунтовка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками: простых с люлек	100 м2	3,963	1	3,963					
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			26,1558					11 984,85
		1-100-31 Средний разряд работы 3,1	чел.-ч	6,6		26,1558			458,21		11 984,85
		2 ЭМ									546,64
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,03963					20,19
		91.06.09-021 Люльки одноместные самоподъемные, грузоподъемность 120 кг	маш.-ч	4,4		17,4372	12,16	1,19	14,47		252,32
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,01		0,03963	477,92	1,3	621,30		24,62
		4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,01		0,03963			509,55		20,19
		91.18.01-011 Компрессоры поршневые передвижные с электродвигателем, давление до 0,6 МПа (6 атм), производительность до 0,83 м3/мин	маш.-ч	2,95		11,69085			11,05		129,18
		91.21.01-012 Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт	маш.-ч	5,9		23,3817			6,01		140,52
		4 М									-10 730,32
	14.4.01.19-0001	Грунтовка ХС-04	т	-0,0161		-0,0638043	123 658,44	1,36	168 175,48		-10 730,32
		Итого прямые затраты									1 821,36
		ФОТ									12 005,04
	Пр/812-096.0-1	НР Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	90		90					10 804,54
	Пр/774-096.0	СП Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	46		46					5 522,32
		Всего по позиции							4 579,41		18 148,22
23	ФСБЦ-14.3.01.03-0001	Состав грунтовоочный глубокого проникновения	кг	51,519	1	51,519	65,84	1,36	89,54		4 613,01
		Всего по позиции									4 613,01
24	ГЭСНр62-02-007-09	Шпатлевка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками: простых с люлек	100 м2	3,963	1	3,963					
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			131,9679					59 716,79
		1-100-30 Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	33,3		131,9679			452,51		59 716,79
		2 ЭМ									685,77
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,07926					40,39
		91.06.09-021 Люльки одноместные самоподъемные, грузоподъемность 120 кг	маш.-ч	11,1		43,9893	12,16	1,19	14,47		636,53
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,02		0,07926	477,92	1,3	621,30		49,24
		4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,02		0,07926			509,55		40,39
		4 М									23 874,30
	01.7.10.17-0141	Пемза	кг	1,56		6,18228	2 507,62	1,54	3 861,73		23 874,30
		Итого прямые затраты									84 317,25
		ФОТ									59 757,18
	Пр/812-096.0-1	НР Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	90		90					53 781,46
	Пр/774-096.0	СП Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	46		46					27 488,30
		Всего по позиции							41 783,25		165 587,01
25	ФСБЦ-14.5.11.02-0105	Шпатлевка малоусадочная водостойкая фасадная	т	0,3963	1	0,3963	65 852,00	1,66	109 314,32		43 321,27
		Всего по позиции									43 321,27
26	ГЭСНр62-02-008-06	Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов: простых за 2 раза с люлек	100 м2	3,963	1	3,963					
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			91,9416					42 128,56
		1-100-31 Средний разряд работы 3,1	чел.-ч	23,2		91,9416			458,21		42 128,56
		2 ЭМ									1 600,84
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,31704					161,55
		91.06.09-021 Люльки одноместные самоподъемные, грузоподъемность 120 кг	маш.-ч	7,9		31,3077	12,16	1,19	14,47		453,02
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,08		0,31704	477,92	1,3	621,30		196,98
		4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,08		0,31704			509,55		161,55
		91.18.01-011 Компрессоры поршневые передвижные с электродвигателем, давление до 0,6 МПа (6 атм), производительность до 0,83 м3/мин	маш.-ч	10,4		41,2152			11,05		455,43
		91.21.01-012 Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт	маш.-ч	20,8		82,4304			6,01		495,41
		4 М									684,90

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	01.7.20.08-0051	Ветошь хлопчатобумажная цветная	кг	0,41		1,62483		56,11	1,78		99,88	162,29
	14.5.09.11-0102	Уайт-спирит	кг	1,6		6,3408		60,60	1,36		82,42	522,61
		Итого прямые затраты										44 575,85
		ФОТ										42 290,11
	Пр/812-096.0-1	НР Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	90		90						38 061,10
	Пр/774-096.0	СП Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	46		46						19 453,45
		Всего по позиции									25 760,89	102 090,40
27	ТЦ_14.4.02.07_38_38270642 14_05.09.2024_01_3.1	Краска LISO BLANCO фасадная	кг	158,52	1	158,52					151,18	23 965,05
		Всего по позиции										23 965,05
28	ФССЦ-14.3.01.03-0001 3 кв.2023	Состав грунтовочный глубокого проникновения	кг	51,519	1	51,519					111,81	5 760,34
		Всего по позиции										5 760,34
Ремонт откосов окон												
29	ГЭСНр62-04-005-03	Очистка вручную поверхности фасадов простых от известковой окраски: с люлек	100 м2	6,141	1	6,141						
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			131,4174						55 469,97
	1-100-22	Средний разряд работы 2,2	чел.-ч	21,4		131,4174				422,09		55 469,97
		2 ЭМ										950,80
	91.06.09-021	Люльки одноместные самоподъемные, грузоподъемность 120 кг	маш.-ч	10,7		65,7087		12,16	1,19		14,47	950,80
		Итого прямые затраты										56 420,77
		ФОТ										55 469,97
	Пр/812-096.0-1	НР Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	90		90						49 922,97
	Пр/774-096.0	СП Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	46		46						25 516,19
		Всего по позиции									21 472,06	131 859,93
30	ГЭСНр62-02-007-03	Огрунтовка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками: простых с люлек	100 м2	6,141	1	6,141						
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			40,5306						18 571,53
	1-100-31	Средний разряд работы 3,1	чел.-ч	6,6		40,5306				458,21		18 571,53
		2 ЭМ										847,07
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,06141						31,29
	91.06.09-021	Люльки одноместные самоподъемные, грузоподъемность 120 кг	маш.-ч	4,4		27,0204		12,16	1,19		14,47	390,99
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,01		0,06141		477,92	1,3		621,30	38,15
	4-100-040	ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,01		0,06141					509,55	31,29
	91.18.01-011	Компрессоры поршневые передвижные с электродвигателем, давление до 0,6 МПа (6 атм), производительность до 0,83 м3/мин	маш.-ч	2,95		18,11595					11,05	200,18
	91.21.01-012	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт	маш.-ч	5,9		36,2319					6,01	217,75
		4 М										-16 627,53
	14.4.01.19-0001	Грунтовка ХС-04	т	-0,0161		-0,0988701		123 658,44	1,36		168 175,48	-16 627,53
		Итого прямые затраты										2 822,36
		ФОТ										18 602,82
	Пр/812-096.0-1	НР Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	90		90						16 742,54
	Пр/774-096.0	СП Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	46		46						8 557,30
		Всего по позиции									4 579,42	28 122,20
31	ФСБЦ-14.3.01.03-0001	Состав грунтовочный глубокого проникновения	кг	79,833	1	79,833		65,84	1,36		89,54	7 148,25
		Всего по позиции										7 148,25
32	ГЭСНр62-02-007-09	Шпатлевка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками: простых с люлек	100 м2	6,141	1	6,141						
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			204,4953						92 536,17
	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	33,3		204,4953				452,51		92 536,17
		2 ЭМ										1 062,66
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,12282						62,58
	91.06.09-021	Люльки одноместные самоподъемные, грузоподъемность 120 кг	маш.-ч	11,1		68,1651		12,16	1,19		14,47	986,35

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,02		0,12282	477,92	1,3	621,30		76,31
	4-100-040	ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,02		0,12282			509,55		62,58
		4 М									36 995,22
	01.7.10.17-0141	Пемза	кг	1,56		9,57996	2 507,62	1,54	3 861,73		36 995,22
		Итого прямые затраты									130 656,63
		ФОТ									92 598,75
	Пр/812-096.0-1	НР Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	90		90					83 338,88
	Пр/774-096.0	СП Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	46		46					42 595,43
		Всего по позиции							41 783,25		256 590,94
33	ФСБЦ-14.5.11.02-0105	Шпатлевка малоусадочная водостойкая фасадная	т	0,6141	1	0,6141	65 852,00	1,66	109 314,32		67 129,92
		Всего по позиции									67 129,92
34	ГЭСНр62-02-008-06	Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов: простых за 2 раза с люлек	100 м2	6,141	1	6,141					
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			142,4712					65 281,73
	1-100-31	Средний разряд работы 3,1	чел.-ч	23,2		142,4712			458,21		65 281,73
		2 ЭМ									2 480,62
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,49128					250,33
	91.06.09-021	Люльки одноместные самоподъемные, грузоподъемность 120 кг	маш.-ч	7,9		48,5139	12,16	1,19	14,47		702,00
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,08		0,49128	477,92	1,3	621,30		305,23
	4-100-040	ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,08		0,49128			509,55		250,33
	91.18.01-011	Компрессоры поршневые передвижные с электродвигателем, давление до 0,6 МПа (6 атм), производительность до 0,83 м3/мин	маш.-ч	10,4		63,8664			11,05		705,72
	91.21.01-012	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт	маш.-ч	20,8		127,7328			6,01		767,67
		4 М									1 061,31
	01.7.20.08-0051	Ветошь хлопчатобумажная цветная	кг	0,41		2,51781	56,11	1,78	99,88		251,48
	14.5.09.11-0102	Уайт-спирит	кг	1,6		9,8256	60,60	1,36	82,42		809,83
		Итого прямые затраты									69 073,99
		ФОТ									65 532,06
	Пр/812-096.0-1	НР Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	90		90					58 978,85
	Пр/774-096.0	СП Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	46		46					30 144,75
		Всего по позиции							25 760,88		158 197,59
35	ТЦ_14.4.02.07_38_38270642 14_05.09.2024_01_3.1	Краска LISO BLANCO фасадная	кг	245,64	1	245,64			151,18		37 135,86
		Всего по позиции									37 135,86
36	ФССЦ-14.3.01.03-0001 3 кв.2023	Состав грунтовоочный глубокого проникновения	кг	79,833	1	79,833			111,81		8 926,13
		Всего по позиции									8 926,13
Устройство отливов											
37	ГЭСНр58-01-020-01	Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной: до 0,4 м	100 м	6,141	1	6,141					
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			254,29881					115 072,75
	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	41,41		254,29881			452,51		115 072,75
		2 ЭМ									181,04
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,73692					347,48
	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,08		0,49128	37,32	1,55	57,85		28,42
	4-100-030	ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,08		0,49128			452,51		222,31
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,04		0,24564	477,92	1,3	621,30		152,62
	4-100-040	ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,04		0,24564			509,55		125,17
		4 М									8 956,87
	01.7.15.06-0111	Гвозди строительные	т	0,004		0,024564	70 296,20	1,38	97 008,76		2 382,92
	08.3.03.05-0001	Проволока канатная оцинкованная, диаметр 2,6 мм	т	0,006		0,036846	149 930,17	1,19	178 416,90		6 573,95
		Итого прямые затраты									124 558,14

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ФОТ									115 420,23
	Пр/812-092.0-1	НР Крыши, кровли (ремонтно-строительные)	%	90		90					103 878,21
	Пр/774-092.0	СП Крыши, кровли (ремонтно-строительные)	%	46		46					53 093,31
		Всего по позиции							45 844,27		281 529,66
38	ФССЦ-08.3.05.01-0030 3 кв.2023	Лист плоский с полимерным покрытием размером 2х1,25 м, тип покрытия: полиэстер 25 мкм, толщиной 0,7 мм	м2	67,551	1	67,551			765,40		51 703,54
		Всего по позиции									51 703,54
		Итого по разделу 3 Ремонт и окраска стен фасада									3 251 836,48
		Справочно									
		затраты труда рабочих					2305,51251				
		затраты труда машинистов					4,07223				
		Раздел 4. Ремонт панелей стеновых									
39	ГЭСНр57-01-021-09	Демонтаж отслаивающегося бетона толщиной 20 мм	100 м2	0,7582	1	0,7582					
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			14,656006					5 974,37
	1-100-18	Средний разряд работы 1,8	чел.-ч	19,33		14,656006			407,64		5 974,37
		Итого прямые затраты									5 974,37
		ФОТ									5 974,37
	Пр/812-091.0-1	НР Полы (ремонтно-строительные)	%	89		89					5 317,19
	Пр/774-091.0	СП Полы (ремонтно-строительные)	%	49		49					2 927,44
		Всего по позиции							18 753,63		14 219,00
40	ГЭСНр57-01-021-12	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки: к норме 57-01-021-09	100 м2	0,7582	1	0,7582					
		толщина 60 мм ПЗ=8 (ОЗП=8; ЭМ=8 к расх.; ЗПМ=8; МАТ=8 к расх.; ТЗ=8; ТЗМ=8)									
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			29,296848					11 942,57
	1-100-18	Средний разряд работы 1,8	чел.-ч	4,83	8	29,296848			407,64		11 942,57
		Итого прямые затраты									11 942,57
		ФОТ									11 942,57
	Пр/812-091.0-1	НР Полы (ремонтно-строительные)	%	89		89					10 628,89
	Пр/774-091.0	СП Полы (ремонтно-строительные)	%	49		49					5 851,86
		Всего по позиции							37 487,89		28 423,32
41	ФСЭМ-91.06.09-022	Люльки двухместные самоподъемные, грузоподъемность 300 кг	маш.-ч	21,976427	1	21,976427	18,62	1,19	22,16		487,00
		Всего по позиции									487,00
42	ГЭСН46-08-044-01	Очистка бетонных поверхностей сжатым воздухом	м2	75,82	1	75,82					
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			21,9878					9 949,70
	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	0,29		21,9878			452,51		9 949,70
		2 ЭМ									2 408,29
	91.18.01-012	Компрессоры винтовые передвижные с электродвигателем, давление до 0,6 МПа (6 атм), производительность до 3,5 м3/мин	маш.-ч	0,28		21,2296	99,51	1,14	113,44		2 408,29
		Итого прямые затраты									12 357,99
		ФОТ									9 949,70
	Пр/812-040.1-1	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов	%	103		103					10 248,19
	Пр/774-040.1	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов	%	59		59					5 870,32
		Всего по позиции							375,58		28 476,50
43	ФСЭМ-91.06.09-022	Люльки двухместные самоподъемные, грузоподъемность 300 кг	маш.-ч	10,9939	1	10,9939	18,62	1,19	22,16		243,62
		Всего по позиции									243,62
44	ГЭСН11-01-015-08	Обработка поверхности цементным молочком	100 м2	0,7582	1	0,7582					
	421/пр_2020_п.58_п.6	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			9,416844					4 744,58
	1-100-39	Средний разряд работы 3,9	чел.-ч	10,8	1,15	9,416844			503,84		4 744,58
		2 ЭМ									97,14
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,094775					50,45
	91.06.05-011	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0,06	1,25	0,056865			1 669,78		94,95
		4-100-050 ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 5	чел.-ч	0,06	1,25	0,056865			585,60		33,30
	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,04	1,25	0,03791	37,32	1,55		57,85	2,19
		4-100-030 ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,04	1,25	0,03791			452,51		17,15
		4 М									402,38
	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0,2		0,15164	35,71	0,5		17,86	2,71
	03.2.01.01-0001	Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный М400 Д0 (ЦЕМ I 32,5Н)	т	0,06		0,045492	4 800,85	1,83		8 785,56	399,67
		Итого прямые затраты									5 294,55
		ФОТ									4 795,03
	Пр/812-011.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Полы	%	112	0,9	100,8					4 833,39
	Пр/774-011.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Полы	%	65	0,85	55,25					2 649,25
		Всего по позиции							16 852,00		12 777,19
45	ФСЭМ-91.06.09-022	Люльки двухместные самоподъемные, грузоподъемность 300 кг	маш.-ч	4,708422	1	4,708422	18,62	1,19		22,16	104,34
		Всего по позиции									104,34
46	ГЭСН46-08-012-02	Установка анкеров в отверстия глубиной 100 мм с применением составов на цементно-эпоксидной основе, диаметр анкера: 10 мм	100 шт	6,83	1	6,83					
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			51,4982					23 303,45
	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	7,54		51,4982			452,51		23 303,45
		2 ЭМ									185,95
	91.18.01-012	Компрессоры винтовые передвижные с электродвигателем, давление до 0,6 МПа (6 атм), производительность до 3,5 м3/мин	маш.-ч	0,24		1,6392	99,51	1,14		113,44	185,95
		4 М									14,35
	01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	0,592		4,04336				3,55	14,35
		Итого прямые затраты									23 503,75
		ФОТ									23 303,45
	Пр/812-040.1-1	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов	%	103		103					24 002,55
	Пр/774-040.1	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов	%	59		59					13 749,04
		Всего по позиции							8 968,57		61 255,34
47	ГЭСН46-08-012-07	На каждые 10 мм изменения глубины отверстия добавлять (уменьшать) к норме: 46-08-012-02	100 шт	6,83	1	6,83					
		Глубина 250 мм ПЗ=15 (ОЗП=15; ЭМ=15 к расх.; ЗПМ=15; МАТ=15 к расх.; ТЗ=15; ТЗМ=15)									
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			72,7395					32 915,35
	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	0,71	15	72,7395			452,51		32 915,35
		2 ЭМ									232,44
	91.18.01-012	Компрессоры винтовые передвижные с электродвигателем, давление до 0,6 МПа (6 атм), производительность до 3,5 м3/мин	маш.-ч	0,02	15	2,049	99,51	1,14		113,44	232,44
		4 М									19,20
	01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	0,0528	15	5,40936				3,55	19,20
		Итого прямые затраты									33 166,99
		ФОТ									32 915,35

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Пр/812-040.1-1	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов	%	103		103					33 902,81
	Пр/774-040.1	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов	%	59		59					19 420,06
		Всего по позиции							12 663,23		86 489,86
48	ФСЭМ-91.06.09-022	Люльки двухместные самоподъемные, грузоподъемность 300 кг	маш.-ч	62,11885	1	62,11885	18,62	1,19	22,16		1 376,55
		Всего по позиции									1 376,55
49	ФСБЦ-08.4.01.02-0013	Детали закладные и накладные изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий (при наличии одной из этих операций или всего перечня в любых сочетаниях), поставляемые отдельно	т	0,12977	1	0,12977	115 095,05	1,17	134 661,21		17 474,99
		Всего по позиции									17 474,99
50	ФСБЦ-14.1.06.06-1014	Капсулы клеевые для химического анкера с наружной резьбой М24, длина капсулы 210 мм	10 шт	1,6	1	1,6	5 141,55	1,42	7 301,00		11 681,60
		Всего по позиции									11 681,60
51	ГЭСН07-01-058-01	Усиление сборных железобетонных конструкций: установкой каркасов, сеток и стержневой арматуры	т	0,2427	1	0,2427					
	421/пр_2020_п.58_пл.6	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15;									
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			14,7088335					6 376,28
	1-100-25	Средний разряд работы 2,5	чел.-ч	52,7	1,15	14,7088335			433,50		6 376,28
	2 ЭМ										84,82
	ОТм(ЗТм)		чел.-ч			0,1365188					69,56
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,45	1,25	0,1365188	477,92	1,3	621,30		84,82
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,45	1,25	0,1365188			509,55		69,56
		Итого прямые затраты									6 530,66
51.1	ФСБЦ-08.4.02.05-1010	Сетка арматурная сварная легкая из арматурной проволоки класса Вр-1, тип 5	т	1		0,2427	87 300,07	0,66	57 618,05		13 983,90
		ФОТ									6 445,84
	Пр/812-007.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Бетонные и железобетонные сборные конструкции и работы в строительстве	%	110	0,9	99					6 381,38
	Пр/774-007.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Бетонные и железобетонные сборные конструкции и работы в строительстве	%	73	0,85	62,05					3 999,64
		Всего по позиции							127 299,46		30 895,58
52	ФСЭМ-91.06.09-022	Люльки двухместные самоподъемные, грузоподъемность 300 кг	маш.-ч	7,3544168	1	7,3544168	18,62	1,19	22,16		162,97
		Всего по позиции									162,97
53	ГЭСН46-08-009-01	Ремонт бетонных и железобетонных конструкций безусадочными, быстротвердеющими сухими составами наливного типа вручную с устройством мелкощитовой опалубки: стен	м3	4,56	1	4,56					
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			49,2936					22 305,85
	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	10,81		49,2936			452,51		22 305,85
	2 ЭМ										4 787,99
	ОТм(ЗТм)		чел.-ч			7,7064					3 926,80
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	1,69		7,7064	477,92	1,3	621,30		4 787,99
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	1,69		7,7064			509,55		3 926,80
		Итого прямые затраты									31 020,64
53.1	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0,25		1,14			17,86		20,36
	ФСБЦ-01.7.16.04-0012	Щит опалубки линейный, крупнощитовой, комбинированный, разборно-переставной, инвентарный, для опалубки стен, из стальных опалубочных профилей толщиной 2 мм, профилей перемычек толщиной 1,5 мм, с палубой из ламинированной влагостойкой фанеры толщиной 18 мм, размеры 1200х3000 мм	м2	2,25		10,26	4 241,82	1,38	5 853,71		60 059,06
53.2											
53.3	ФСБЦ-04.1.02.01-0003	Смеси бетонные мелкозернистого бетона (БСМ), класс В7,5 (М100)	м3	1		4,56			7 050,44		32 150,01
		ФОТ									26 232,65

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Пр/812-040.1-1	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов	%	103		103					27 019,63
	Пр/774-040.1	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов	%	59		59					15 477,26
		Всего по позиции							36 348,02		165 746,96
54	ФСЭМ-91.06.09-022	Люльки двухместные самоподъемные, грузоподъемность 300 кг	маш.-ч	24,6468	1	24,6468	18,62	1,19	22,16		546,17
		Всего по позиции									546,17
55	ГЭСНр69-01-012-03	Приготовление растворов вручную: известковых легких	м3	1,432998	1	1,432998					
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			4,0840443					1 692,75
	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	2,85		4,0840443			414,48		1 692,75
		Итого прямые затраты									1 692,75
		ФОТ									1 692,75
	Пр/812-108.0-1	НР Изготовление в построечных условиях материалов, полуфабрикатов, металлических и трубопроводных заготовок	%	73		73					1 235,71
	Пр/774-108.0	СП Изготовление в построечных условиях материалов, полуфабрикатов, металлических и трубопроводных заготовок	%	34		34					575,54
		Всего по позиции							2 445,22		3 504,00
56	ФСБЦ-04.3.01.07-0029	Раствор штукатурный, известковый, М300	м3	1,432998	1	1,432998	3 997,17	1,72	6 875,13		9 852,05
		Всего по позиции									9 852,05
57	ФСБЦ-14.2.06.03-0514	Жидкость гидрофобизирующая кремнийорганическая на основе водного раствора	т	0,0089067	1	0,0089067	83 668,50	1,92	160 643,52		1 430,80
		Всего по позиции									1 430,80
58	ГЭСН15-02-001-01	Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню: стен	100 м2	0,7582	1	0,7582					
	421/пр_2020_п.58_пп.6	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			53,274923					27 146,24
	1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	61,1	1,15	53,274923			509,55		27 146,24
	2 ЭМ										39,24
	91.07.07-011	Растворонасосы, производительность 4 м3/ч	маш.-ч	2,4	1,25	2,2746	13,69	1,26	17,25		39,24
	4 М										-8 356,60
	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0,35		0,26537	35,71	0,5	17,86		4,74
	04.3.01.07-0025	Раствор штукатурный, известковый, М100	м3	-1,89		-1,432998	3 392,36	1,72	5 834,86		-8 361,34
		Итого прямые затраты									18 828,88
		ФОТ									27 146,24
	Пр/812-015.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90					24 431,62
	Пр/774-015.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65					11 306,41
		Всего по позиции							71 969,02		54 566,91
59	ФСЭМ-91.06.09-022	Люльки двухместные самоподъемные, грузоподъемность 300 кг	маш.-ч	26,6374615	1	26,6374615	18,62	1,19	22,16		590,29
		Всего по позиции									590,29
		Итого по разделу 4 Ремонт панелей стеновых									530 305,04
		Справочно									
		затраты труда рабочих					320,9565988				
		затраты труда машинистов					7,9376938				
Раздел 5. Ремонт сколов балконных плит (2 шт.)											
60	ГЭСНр62-04-005-03	Очистка вручную поверхности фасадов простых от известковой окраски: с люлек	100 м2	0,011	1	0,011					
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			0,2354					99,36
	1-100-22	Средний разряд работы 2,2	чел.-ч	21,4		0,2354			422,09		99,36
	2 ЭМ										1,70

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	91.06.09-021	Люльки одноместные самоподъемные, грузоподъемность 120 кг	маш.-ч	10,7		0,1177	12,16	1,19		14,47	1,70
		Итого прямые затраты									101,06
		ФОТ									99,36
	Пр/812-096.0-1	НР Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	90		90					89,42
	Пр/774-096.0	СП Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	46		46					45,71
		Всего по позиции							21 471,82		236,19
61	ГЭСНр52-01-018-01	Устройство антикоррозийной защиты арматуры перекрытий	10 м2	0,055	1	0,055					
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			0,33					166,27
	1-100-39	Средний разряд работы 3,9	чел.-ч	6		0,33			503,84		166,27
		2 ЭМ									1,03
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,00165					0,84
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,03		0,00165	477,92	1,3		621,30	1,03
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,03		0,00165				509,55	0,84
		4 М									1 645,15
	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0,008		0,00044	35,71	0,5		17,86	0,01
	04.3.02.09-0938	Смеси сухие цементные для антикоррозийной защиты арматуры железобетонных конструкций	кг	27,75		1,52625	718,60	1,5		1 077,90	1 645,14
		Итого прямые затраты									1 813,29
		ФОТ									167,11
	Пр/812-086.0-1	НР Фундаменты (ремонтно-строительные)	%	93		93					155,41
	Пр/774-086.0	СП Фундаменты (ремонтно-строительные)	%	55		55					91,91
		Всего по позиции							37 465,64		2 060,61
62	ФСЭМ-91.06.09-022	Люльки двухместные самоподъемные, грузоподъемность 300 кг	маш.-ч	0,165	1	0,165	18,62	1,19		22,16	3,66
		Всего по позиции									3,66
63	ГЭСН46-08-004-03	Нанесение безусадочных, быстротвердеющих составов тиксотропного типа вручную в один слой, толщина слоя 20 мм, на поверхности бетонных и железобетонных конструкций: потолочные	100 м2	0,011	1	0,011					
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			0,52657					250,29
	1-100-34	Средний разряд работы 3,4	чел.-ч	47,87		0,52657			475,33		250,29
		2 ЭМ									10,39
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,01672					8,52
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	1,52		0,01672	477,92	1,3		621,30	10,39
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	1,52		0,01672				509,55	8,52
		Итого прямые затраты									269,20
63.1	ФСБЦ-01.7.03.01-0002	Вода водопроводная	м3	0,25		0,00275	36,31	0,5		18,16	0,05
63.2	ФСБЦ-04.1.02.01-0007	Смеси бетонные мелкозернистого бетона (БСМ), класс В20 (М250)	м3	0,6158357		0,0067742			8 736,53		59,18
	ФСБЦ-04.3.02.09-3279	Смеси сухие безусадочные на цементной основе с содержанием полимерной фибры для ремонта бетонных и железобетонных конструкций, наливного типа, класс R4, В90 (М1100), F1000, W20, крупность заполнителя до 3 мм, расход 2,2 кг/м2 при толщине слоя 1 мм	кг	#####		300	47,96	1,59		76,26	22 878,00
63.3		ФОТ									258,81
	Пр/812-040.1-1	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов	%	103		103					266,57
	Пр/774-040.1	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов	%	59		59					152,70
		Всего по позиции							2 147 790,91		23 625,70
64	ФСЭМ-91.06.09-022	Люльки двухместные самоподъемные, грузоподъемность 300 кг	маш.-ч	0,263285	1	0,263285	18,62	1,19		22,16	5,83
		Всего по позиции									5,83
65	ГЭСНр62-02-007-03	Огрунтовка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками: простых с люлек	100 м2	0,011	1	0,011					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			0,0726					33,27
	1-100-31	Средний разряд работы 3,1	чел.-ч	6,6		0,0726			458,21		33,27
		2 ЭМ									1,52
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,00011					0,06
	91.06.09-021	Люльки одноместные самоподъемные, грузоподъемность 120 кг	маш.-ч	4,4		0,0484	12,16	1,19		14,47	0,70
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,01		0,00011	477,92	1,3		621,30	0,07
	4-100-040	ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,01		0,00011				509,55	0,06
	91.18.01-011	Компрессоры поршневые передвижные с электродвигателем, давление до 0,6 МПа (6 атм), производительность до 0,83 м3/мин	маш.-ч	2,95		0,03245				11,05	0,36
	91.21.01-012	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт	маш.-ч	5,9		0,0649				6,01	0,39
		4 М									-29,78
	14.4.01.19-0001	Грунтовка ХС-04	т	-0,0161		-0,0001771	123 658,44	1,36		168 175,48	-29,78
		Итого прямые затраты									5,07
		ФОТ									33,33
	Пр/812-096.0-1	НР Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	90		90					30,00
	Пр/774-096.0	СП Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	46		46					15,33
		Всего по позиции								4 581,82	50,40
66	ФСБЦ-14.3.01.03-0001	Состав грунтовочный глубокого проникновения	кг	0,143	1	0,143	65,84	1,36		89,54	12,80
		Всего по позиции									12,80
67	ГЭСНр69-01-012-03	Приготовление растворов вручную: известковых легких	м3	0,02079	1	0,02079					
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			0,0592515					24,56
	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	2,85		0,0592515			414,48		24,56
		Итого прямые затраты									24,56
		ФОТ									24,56
	Пр/812-108.0-1	НР Изготовление в построечных условиях материалов, полуфабрикатов, металлических и трубопроводных заготовок	%	73		73					17,93
	Пр/774-108.0	СП Изготовление в построечных условиях материалов, полуфабрикатов, металлических и трубопроводных заготовок	%	34		34					8,35
		Всего по позиции								2 445,41	50,84
68	ФСБЦ-04.3.01.07-0029	Раствор штукатурный, известковый, М300	м3	0,02079	1	0,02079	3 997,17	1,72		6 875,13	142,93
		Всего по позиции									142,93
69	ФСБЦ-14.2.06.03-0514	Жидкость гидрофобизирующая кремнийорганическая на основе водного раствора	т	0,0001292	1	0,0001292	83 668,50	1,92		160 643,52	20,76
		Всего по позиции									20,76
70	ГЭСН15-02-001-01	Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню: стен	100 м2	0,011	1	0,011					
	421/пр_2020_п.58_пп.6	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15;									
		ТЗМ=1,25									
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			0,772915					393,84
	1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	61,1	1,15	0,772915			509,55		393,84
		2 ЭМ									0,73
	91.06.03-061	Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 кН (1,25 т)	маш.-ч	0,9	1,25	0,012375	8,84	1,44		12,73	0,16
	91.07.07-011	Растворонасосы, производительность 4 м3/ч	маш.-ч	2,4	1,25	0,033	13,69	1,26		17,25	0,57
		4 М									-121,24
	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0,35		0,00385	35,71	0,5		17,86	0,07
	04.3.01.07-0025	Раствор штукатурный, известковый, М100	м3	-1,89		-0,02079	3 392,36	1,72		5 834,86	-121,31
		Итого прямые затраты									273,33
		ФОТ									393,84
	Пр/812-015.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90					354,46
	Пр/774-015.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65					164,03
		Всего по позиции							71 983,64		791,82
71	ФСЭМ-91.06.09-022	Люльки двухместные самоподъемные, грузоподъемность 300 кг	маш.-ч	0,3864575	1	0,3864575	18,62	1,19		22,16	8,56

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всего по позиции									8,56
		Итого по разделу 5 Ремонт сколов балконных плит (2 шт.)									27 010,10
		Справочно									
		затраты труда рабочих				1,9967365					
		затраты труда машинистов				0,01848					
Раздел 6. Ремонт дверей											
72	ГЭСНр62-01-010-01	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей: за один раз с расчисткой старой краски до 10%	100 м2	0,1428	1	0,1428					
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			5,355					2 453,71
		1-100-31 Средний разряд работы 3,1	чел.-ч	37,5		5,355			458,21		2 453,71
		2 ЭМ									6,15
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,022848					10,83
		91.06.06-048 Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,1		0,01428	37,32	1,55		57,85	0,83
		4-100-030 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,1		0,01428				452,51	6,46
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,06		0,008568	477,92	1,3		621,30	5,32
		4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,06		0,008568				509,55	4,37
		4 М									950,69
		01.7.10.17-0141 Пемза	кг	1,44		0,205632	2 507,62	1,54		3 861,73	794,10
		01.7.17.11-0011 Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м2	1,1		0,15708	531,44	1,54		818,42	128,56
		01.7.20.08-0051 Ветошь хлопчатобумажная цветная	кг	0,18		0,025704	56,11	1,78		99,88	2,57
		14.5.05.01-0012 Олифа комбинированная для разведения масляных густотертых красок и для внешних работ по деревянным поверхностям	т	0,0009		0,0001285				70 657,15	9,08
		14.5.11.01-0001 Шпатлевка клеевая	т	0,0032		0,000457	25 237,94	1,42		35 837,87	16,38
		Итого прямые затраты									3 421,38
72.1	ФСБЦ-14.4.02.04-0114	Краска масляная МА-025, цветная	т	0,0155		0,0022134	55 628,75	1,49		82 886,84	183,46
		ФОТ									2 464,54
		Пр/812-096.0-1 НР Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	90		90					2 218,09
		Пр/774-096.0 СП Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	46		46					1 133,69
		Всего по позиции							48 715,83		6 956,62
		Итого по разделу 6 Ремонт дверей									6 956,62
		Справочно									
		затраты труда рабочих				5,355					
		затраты труда машинистов				0,022848					
Раздел 7. Мусор											
73	47-1	Погрузка в автотранспортное средство: мусор строительный с погрузкой вручную	т	6,834624	1	6,834624			1 153,85		7 886,13
		Всего по позиции									7 886,13
74	49-1	Погрузка в автотранспортное средство: мусор строительный с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3	т	6,834624	1	6,834624			75,78		517,93
		Всего по позиции									517,93
75	02-15-1-02-0012	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с переходным (булыжным, щебеночным, гравийным) дорожным покрытием на расстояние 12 км	т	6,834624	1	6,834624			231,19		1 580,10
		Всего по позиции									1 580,10
		Итого по разделу 7 Мусор									9 984,16
		Итого по смете:									
		Всего прямые затраты (справочно)									3 124 417,49
		в том числе:									
		Оплата труда рабочих									1 719 517,02

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Оплата труда рабочих									1 719 517,02
		Эксплуатация машин									50 121,22
		Материалы									1 247 349,15
		Перевозка									9 984,16
		Строительные работы									5 425 391,82
		Строительные работы									5 411 852,82
		в том числе:									
		оплата труда									1 717 799,71
		эксплуатация машин и механизмов									50 121,22
		материалы									1 247 349,15
		накладные расходы									1 567 360,53
		сметная прибыль									829 222,21
		Перевозка									9 984,16
		Отдельные виды работ и затрат, относимые на стоимость строительных работ									3 554,84
		в том числе:									
		оплата труда									1 717,31
		накладные расходы									1 253,64
		сметная прибыль									583,89
		Всего ФОТ (справочно)									1 719 517,02
		Всего накладные расходы (справочно)									1 568 614,17
		Всего сметная прибыль (справочно)									829 806,10
		Непредвиденные расходы 2%									108 507,84
		Всего с непредвиденными									5 533 899,66
		НДС 20%									1 106 779,93
		ВСЕГО по смете									6 640 679,59
		Справочно									
		затраты труда рабочих				3735,4247053					
		затраты труда машинистов				19,9130358					

